Inhaltsverzeichnis

```
%%Einbindung erfolgt über:
\getGraphics{⟨Pfad⟩}
```

Pfad	Ergebnis
`Allerlei/Teufel`	
`Automat/AutomatDFA`	Deterministic Finite Automaton  $D = \left(\underset{Menge}{Z}, \underset{Alphabet}{\Sigma}, \underset{Z\times\Sigma\to Z}{\delta}, \underset{\in Z}{S}, \underset{\subseteq Z}{E}\right)$ (Zustände, Eingabe, Übergangsfkt., Start(s), Endzust.) $T(D) = \left\{x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(S,x) \cap E \neq \varnothing\right\}$
`Automat/AutomatNFA`	Nondeterministic Finite Automaton  $N = \left(\underset{Menge}{Z}, \underset{Alphabet}{\Sigma}, \underset{Z\times\Sigma\to Z^*}{\delta}, \underset{\subseteq Z}{S}, \underset{\subseteq Z}{E}\right)$ (Zustände, Eingabe, Übergangsfkt., Start(s), Endzust.) $T(N) = \left\{x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(S,x) \cap E \neq \varnothing\right\}$

Automat/CYKAlgorithmus



Automat/Demo-1



Automat/Demo-2



Automat/Demo



Automat/Header

Isch bin a Hädder!

Automat/MealyAutomat



Ausgabe von Zustand & Eingabe abhängig

Automat/Minimalautomat-Beispiel/MinimalautomatBeispiel1





Automat/Minimalautomat-Beispiel/MinimalautomatBeispiel2



Automat/Minimalautomat-Beispiel/MinimalautomatBeispiel3



Automat/Minimalautomat-Beispiel/MinimalautomatBeispiel4



Automat/Minimalautomat-Beispiel/MinimalautomatBeispiel5



Automat/Minimalautomat-Beispiel/MinimalautomatBeispiel6



Ausgabe nur vom Zustand abhängig

`Automat/MooreAutomat`



`Datenbanken/ERMExample`



`Eigene/Proseminar/Cluster/en-circles`

pdf



`Eigene/Proseminar/Cluster/en-clusters`

pdf



`Eigene/Proseminar/Cluster/en-moons`

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/en-special

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/km-circles

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/km-clusters

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/km-moons

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/km-special

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/kn-circles

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/kn-clusters

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/kn-moons

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/kn-special

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-circles

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-clusters

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-moons

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-special

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-circles

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-clusters

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-moons

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-special
pdf



Graphen/GraphNachbarschaftGrad

$K_{3,3}$



Graphen/GraphNichtPlanarK33

K_5



Graphen/GraphNichtPlanarK5



Graphen/GraphTopologie



Graphen/GraphWegPfad



Graphen/GraphZyklus



Haskell/HaskellTypen



Haskell/Listenoperationen



Java/StreamDemo



Logik/KVDiagramm



Logik/KVWuerfel

Logik/QuineMCCluskeyTabelle

	1	2	3	4	5	6	7	8
x_1x_2	+	+	+		+			
$x_2\overline{x_3}$			+	+	+			+
$x_2\overline{x_4}$		+			+	+		+
$\overline{x_1}x_3\overline{x_4}$						+	+	

Logik/QuineMCCluskeyZusammenfassen



Mengen/FunktionBijektiv



Mengen/FunktionInjektiv





Mengen/FunktionSurjektiv



Für b ergibt sich also:
$b = 1 * 0 + 3 * 2 + 4 * 1 + (-1) * 2$
$= 8$

Mengen/Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation2



Für c ergibt sich also:
$c = 1 * 3 + 1 * 1 + 3 * 1 + 0 * 1$
$= 7$

Mengen/Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation3



Für d ergibt sich also:
$d = 1 * 0 + 1 * 2 + 3 * 1 + 0 * 2$
$= 5$

Mengen/Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation4



Mengen/VennDifferenz



Mengen/VennSchnitt



Mengen/VennVereinigung



Prozesse/FCFS-WorstCase



Prozesse/FCFS



Prozesse/Prozesszustaende



Rechner/ALU

	Zustand			Folgez.		NS			WO			
δ	h_0	z_0	z_1	z_0'	z_1'							T
δ_0	0	0	0	0	1	●	○	○	○	○	●	$7 \Rightarrow h_0' = 1$
δ_1	1	0	1	0	1	●	○	○	○	○	●	$T - 1$
δ_3	0	0	1	1	0	○	●	○	○	●	○	$2 \Rightarrow h_0' = 1$
δ_4	1	1	0	1	0	○	●	○	○	●	○	$T - 1$
δ_6	0	1	0	1	1	○	○	●	●	○	○	$7 \Rightarrow h_0' = 1$
δ_7	1	1	1	1	1	○	○	●	●	○	○	$T - 1$
δ_9	0	1	1	0	0	○	●	○	○	●	○	$2 \Rightarrow h_0' = 1$
δ_{10}	1	0	0	0	0	○	●	○	○	●	○	$T - 1$

Rechner/AmpelPLA



Rechner/BarrelShifter



Rechner/Beispielprozessor



Rechner/CLA



Rechner/CPLD

CSA - 9-bit Carray-Select-Addierer



Rechner/CSA



Rechner/DreiTorRegister



Rechner/Eintorspeicher

Rechner/GALPAL



Rechner/Geraeteverwaltung



Rechner/HardwareSkizze



Rechner/ISA



Rechner/LUT



Rechner/LUTOder



Rechner/MIPS



Rechner/MuxDemuxKommunikation



Rechner/MuxShannon



Rechner/NAdressmaschiene





Rechner/PLA



Rechner/PLAZuAmpel



Rechner/PROM



Rechner/Pages



Rechner/Physik/DiodenStromstaerke



Rechner/Physik/Metastabil



Rechner/Physik/TransistorStoertoleranz



Rechner/RegisterParallel



Rechner/RegisterSeriell



`Rechner/Shiftregister`



`Rechner/Speicherhierarchie`



`Rechner/StackExample`



`Rechner/Stackmaschiene`

Rechner/StackmaschieneSimpler



Schaltkreis/Addier-Subtrahierer



Schaltkreis/Demultiplexer



Schaltkreis/SynchronzaehlerDFF



Schaltkreis/SynchronzaehlerTFF



Schaltkreis/Volladdierer





`Software/DreiSchichtenArchitektur`



`Software/Meta/ProgrammierparadigmenUeberblick`



`Software/ModelViewController`



Akzeptiert	Akzeptiert nicht
abbbf#xabbaba	abbbf#gabbaba
abeAbababa	abbbf#oabbabaX

`Software/RegexExample`



`Software/ThreadStates`



Software/UMLCompositePattern



Software/UMLDecoratorPattern



Software/UMLExample



Software/UMLObserverPattern



Software/UMLSEQObserverPattern



Software/UMLSEQObserverPatternAdapted

Software/UMLStateDiagramExample



Software/UMLThread



Sprachen/CYKAlgorithmus



Sprachen/ChomskyHierarchie



Jede Grammatik - Aber **nicht** jede Sprache (Beispiel: π, alle irrationalen Zahlen)

Kontextsensitiv:
$|w_1| \leq |w_2| \quad \forall w_1 \to w_2 \in P$

Kontextfrei:
$w_1 \in V \quad \forall w_1 \to w_2 \in P$

Regulär:
$w_2 \in \Sigma \cup \Sigma V$

Kann von NFA und DFA realisiert werden.

Sprachen/Grammatik



$G(\{S, B, C\}, \{a, b, c\}, P, S)$
P: $S \to aA$, $A \to Ck$, $C \to c$
Ableitung: acb