Inhaltsverzeichnis

Allerlei	2
Teufel	2
Automat	2
AutomatDFA	2
AutomatNFA	3
CYKAlgorithmus	3
Demo-1	3
Demo-2	3
Demo	3
Header	4
MealyAutomat	4
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel1	4
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel2	4
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel3	5
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel4	5
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel5	5
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel6	6
MooreAutomat	6
Datenbanken	6
ERMExample	6
Eigene	7
Proseminar/Cluster/en-circles	7
Proseminar/Cluster/en-clusters	7
Proseminar/Cluster/en-moons	7
Proseminar/Cluster/en-special	7
Proseminar/Cluster/km-circles	8
Proseminar/Cluster/km-clusters	8
Proseminar/Cluster/km-moons	8
Proseminar/Cluster/km-special	8
Proseminar/Cluster/kn-circles	9
Proseminar/Cluster/kn-clusters	9
Proseminar/Cluster/kn-moons	9
Proseminar/Cluster/kn-special	9
Proseminar/Cluster/rolf-circles	10
Proseminar/Cluster/rolf-clusters	10
Proseminar/Cluster/rolf-moons	10

Proseminar/Cluster/rolf-special	
Proseminar/Cluster/thumb-circles	1
Proseminar/Cluster/thumb-clusters	13
Proseminar/Cluster/thumb-moons	
Proseminar/Cluster/thumb-special	1
Graphen	1:
GraphNachbarschaftGrad	12
GraphNichtPlanarK33	
GraphNichtPlanarK5	
GraphTopologie	
GraphWegPfad	
GraphZyklus	
Haskell	13
HaskellTypen	
Listenoperationen	
Java	14
ODBCSchematisch	14
StreamDemo	14
Logik	14
KVDiagramm	14
KVWuerfel	
QuineMCCluskeyTabelle	18
QuineMCCluskeyZusammenfassen	
Mengen	1:
FunktionBijektiv	1
FunktionInjektiv	
FunktionSurjektiv	
Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation1	
Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation2	
Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation3	
Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation4	
VennDifferenz	
VennSchnitt	
VennVereinigung	
Prozesse	17
FCFS-WorstCase	
FCFS	
Prozesszustaende	
Rechner	18
AmpelDLA	
AmpelPLA	
DATEMBE	


Beispielprozessor	 	 	 					. 18
$\overline{\mathrm{CLA}}$. 19
CPLD								
CSA								_
DreiTorRegister								_
Eintorspeicher								_
GALPAL								
Geraeteverwaltung								
HardwareSkizze								
ISA								
LUT								
LUTOder								
MIPS								
MuxDemuxKommunikation								
MuxShannon	 	 	 					. 22
NAdressmaschiene	 	 	 					. 22
PLA	 	 	 					. 22
PLAAmpel								
PROM								
Pages								
Physik/DiodenStromstaerke								
Physik/Metastabil								
Physik/TransistorStoertoleranz								
RegisterParallel								
9								
RegisterSeriell								
Shiftregister								
Speicherhierarchie								
StackExample								
Stackmaschiene								
StackmaschieneSimpler	 	 	 				•	. 25
								~~
Schaltkreis								25
Addier-Subtrahierer								
Demultiplexer								
KomplexerSchaltkreis								
SynchronzaehlerDFF								
SynchronzaehlerTFF	 	 	 					. 26
Volladdierer	 	 	 					. 26
Software								27
DreiSchichtenArchitektur								
Meta/ProgrammierparadigmenU								
ModelViewController								
RegexExample	 	 	 					. 27
$SQL/SQLFields \dots$. 28
SQL/SQLFieldsDCL	 	 	 					. 28
$\operatorname{SQL/SQLFieldsDDL}$. 29
$\operatorname{SQL/SQLFieldsDML}$								

SQL/SQ	m LFieldsDQL		 	 	 	 		
ThreadS	ates		 	 	 	 		
UML/U	ILCompositePat	$tern \dots$	 	 	 	 		
UML/U	######################################	ern	 	 	 	 		
UML/U	ILExample		 	 	 	 		
	//////////////////////////////////////							
UML/U	/ILObserverPatte	rn	 	 	 	 		
UML/U	//ILSEQObserverF	Pattern	 	 	 	 		
	//ILSEQObserverF							
	//ILStateDiagraml							
	ILThread							
XML/X	ILUebersicht		 	 	 	 		
Sprachen								
•	orithmus							
	Hierarchie							
	ik							

Pfad	${f Ergebnis}$
Allerlei/Teufel	

Automat/AutomatDFA


 $D_{\rm eterministic}\ F_{\rm inite}\ A_{\rm utomaton}$



$$D = \begin{pmatrix} \text{Zustände} & \text{Eingabe} & \text{Übergangsfkt. Start(s)} & \text{Endzust.} \\ Z & \sum_{Menge}, & \sum_{Alphabet}, & Z \times \Sigma \rightarrow Z, & S & E \\ Menge & T(D) = \left\{ x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(S,x) \cap E \neq \varnothing \right\} \end{pmatrix}$$


Automat/AutomatNFA

$N_{\rm ondeterministic} \ F_{\rm inite} \ A_{\rm utomaton}$




$$\begin{split} N = \begin{pmatrix} \text{Zustånde} & \text{Eingabe} \\ Z \\ Menge \end{pmatrix}, & \sum_{Alphabet}^{\Sigma}, \sum_{Z \times \Sigma \to Z^*}^{\delta}, \sum_{\subseteq Z}^{S}, \sum_{\subseteq Z}^{E} \end{pmatrix} \\ T(N) = \left\{ x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(S, x) \cap E \neq \varnothing \right\} \end{split}$$


Automat/CYKAlgorithmus




Automat/Demo-1



Automat/Demo-2




Automat/Demo




Isch bin a Hädder!

Automat/MealyAutomat




Ausgabe von Zustand & Eingabe abhängig


Automat/MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel1




 ${\tt Automat/Minimal automatBeispiel/Minimal autom} \underline{{\tt atBeispiel2}}$




Automat/MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel3




 ${\tt Automat/Minimal automatBeispiel/Minimal autom} \underline{{\tt atBeispiel4}}$




 ${\tt Automat/Minimal automatBeispiel/Minimal autom} \underline{{\tt atBeispiel5}}$



 ${\tt Automat/Minimal automatBeispiel/Minimal automatBeispiel 6}$





Automat/MooreAutomat



Ausgabe nur vom Zustand abhängig


Datenbanken/ERMExample






Eigene/Proseminar/Cluster/en-circles

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/en-clusters

pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/en-moons

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/en-special




Eigene/Proseminar/Cluster/km-circles

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/km-clusters

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/km-moons

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/km-special



Eigene/Proseminar/Cluster/kn-circles

pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/kn-clusters

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/kn-moons

pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/kn-special




Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-circles

pd




Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-clusters

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-moons

pd




Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-special



Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-circles

pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-clusters

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-moons


pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-special


 pdf

 ${\tt Graphen/GraphNachbarschaftGrad}$




Graphen/GraphNichtPlanarK33

 $K_{3,3}$




Graphen/GraphNichtPlanarK5







Graphen/GraphTopologie




Graphen/GraphWegPfad




Graphen/GraphZyklus




Haskell/HaskellTypen




Haskell/Listenoperationen




Java/ODBCSchematisch




Java/StreamDemo



Logik/KVDiagramm




Logik/KVWuerfel




Logik/QuineMCCluskeyTabelle

	1	2	3	4	5	6	7	8
x_1x_2	+	+	+		+			
$x_2\overline{x_3}$			+	+	+			+
$x_2\overline{x_4}$		+			+	+		+
$\overline{x_1}x_3\overline{x_4}$						+	+	


Logik/QuineMCCluskeyZusammenfassen




Mengen/FunktionBijektiv




Mengen/FunktionInjektiv




Mengen/FunktionSurjektiv




Mengen/Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation1




Mengen/Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation2




Mengen/Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation3




Mengen/Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation4






Prozesse/Prozesszustaende




Rechner/ALU




Rechner/AmpelPLA

$Z\iota$	ıstar	ıd	Fol	gez.		NS WO					
h_0	z_0	z_1	z'_0	z'_1	•	0	0	•	0	•	Т
0	0	0	0	1	•	0	0	0	0	0	$7 \Rightarrow h'_0 = 1$
1	0	1	0	1	•	0	0	0	0	0	T - 1
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	$2 \Rightarrow h'_0 = 1$
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	T - 1
0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	$7 \Rightarrow h'_0 = 1$
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	T - 1
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	$2 \Rightarrow h'_0 = 1$
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	T - 1
	h_0 0 1 0 1 0 1 1 1 1	$\begin{array}{c cc} h_0 & z_0 \\ \hline 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 \\ \end{array}$	0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							


Rechner/BarrelShifter




Rechner/Beispielprozessor



Rechner/CLA




Rechner/CPLD




Rechner/CSA


CSA - 9-bit Carray-Select-Addierer




Rechner/DreiTorRegister




Rechner/Eintorspeicher




Rechner/GALPAL




Rechner/Geraeteverwaltung




Rechner/HardwareSkizze




Rechner/ISA




Rechner/LUT




Rechner/LUTOder




Rechner/MIPS




Rechner/MuxDemuxKommunikation




Rechner/MuxShannon




Rechner/NAdressmaschiene




Rechner/PLA




Rechner/PLAAmpel




Rechner/PROM




Rechner/Pages




Rechner/Physik/DiodenStromstaerke




Rechner/Physik/Metastabil




Rechner/Physik/TransistorStoertoleranz




Rechner/RegisterParallel




Rechner/RegisterSeriell




Rechner/Shiftregister




Rechner/Speicherhierarchie




Rechner/StackExample




Rechner/Stackmaschiene




Rechner/StackmaschieneSimpler




Schaltkreis/Addier-Subtrahierer




Schaltkreis/Demultiplexer




Schaltkreis/KomplexerSchaltkreis




Schaltkreis/SynchronzaehlerDFF




Schaltkreis/SynchronzaehlerTFF



Schaltkreis/Volladdierer




Software/DreiSchichtenArchitektur




${\tt Software/Meta/ProgrammierparadigmenUeberblick}$




Software/ModelViewController




Software/RegexExample




Software/SQL/SQLFields




${\tt Software/SQL/SQLFieldsDCL}$




Software/SQL/SQLFieldsDDL




Software/ThreadStates




Software/UML/UMLCompositePattern




Software/UML/UMLDecoratorPattern




Software/UML/UMLExample




Software/UML/UMLFactoryPattern




Software/UML/UMLObserverPattern




Software/UML/UMLSEQObserverPattern




Software/UML/UMLSEQObserverPatternAdapted



Software/UML/UMLStateDiagramExample



Software/UML/UMLThread



```
Liefert\ Metadaten\ zur\ Datei,\ \mathbf{xml}\ ist\ das
                                                                                                                             <?xml version="1.0" encoding</pre>
                                                                                          Wurzelelement \longrightarrow
                                                                                                                             ⟨blaetter⟩ ⟨!-- Alle Blaett

<blatt num="42" abgabe="10.
</pre>
                                                                                Kind des "blaetter"-Elements —
                                                                                                                                <aufgabe topic="Java_NIO"</pre>
Software/XML/XMLUebersicht
                                                                                                                                   <unteraufgabe nr="1.1">
                                                                                                              ",punkte"-Tag \longrightarrow \langle punkte \rangle 4 \langle /punkte \rangle \leftarrow
                                                                                                                                       ⟨text⟩Bitte ... &
                                                                                                                                        ⟨grafik/⟩ ← Leerer "Gr
                                                                                                                                    </unteraufgabe>
                                                                                                                                 </aufgabe>
                                                                                                                             </blatt>
                                                                                                                             </blaetter>
 Sprachen/CYKAlgorithmus
                                                                                                                    \mathbf{b}^2
                                                                                                         1
                                                                                                                               3
                                                                                                                                         4
                                                                                                                                         \mathbf{c}
                                                                                T[1,j]
                                                                                                                            CE
                                                                                                                                      CE
                                                                                T[2,j]
                                                                                                  2
                                                                                                         D
                                                                                                                              \boldsymbol{E}
                                                                                T[3,j]
                                                                                                         S
                                                                                                  3
                                                                                T[4,j]
                                                                                                  4
                                                                                                         S
Sprachen/ChomskyHierarchie
                                                                                                    Jede Grammatik - Aber nicht jede Sprache (Beispiel: \pi,alle irrationalen Zahlen)
                                                                                        Typ 0
                                                                                                   {\bf Kontext sensitiv:}
                                                                                        \mathrm{Typ}\ 1
                                                                                                   |w_1| \leq |w_2| \quad \forall w_1 \to w_2 \in P
                                                                               Entscheidbar
                                                                                                   Kontextfrei: w_1 \in V \quad \forall w_1 \rightarrow w_2 \in P
                                                                                        Typ 2
                                                                                                   Regulär:
                                                                                        Typ 3
                                                                                                   w_2 \in \Sigma \cup \Sigma V
                                                                                                   Kann von NFA und DFA realisiert werden.
Sprachen/Grammatik
                                                                                                \begin{split} G(\{S,B,C\},\{a,b,c\},P,S) \\ \text{P: } S \rightarrow aA, \ A \rightarrow Cb, \ C \rightarrow c \\ \text{Ableitung; } acb \end{split}
```

₩ Komme