Inhaltsverzeichnis

Allerlei	2
Teufel	2
Automat	2
AutomatDFA	2
AutomatNFA	3
CYKAlgorithmus	3
Demo-1	3
Demo-2	3
Demo	3
Header	4
MealyAutomat	4
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel1	4
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel2	4
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel3	5
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel4	5
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel5	5
MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel6	6
MooreAutomat	6
Datenbanken	6
ERMExample	6
Eigene	7
Proseminar/Cluster/en-circles	7
Proseminar/Cluster/en-clusters	7
Proseminar/Cluster/en-moons	7
Proseminar/Cluster/en-special	7
Proseminar/Cluster/km-circles	8
Proseminar/Cluster/km-clusters	8
Proseminar/Cluster/km-moons	8
Proseminar/Cluster/km-special	8
Proseminar/Cluster/kn-circles	9
Proseminar/Cluster/kn-clusters	9
Proseminar/Cluster/kn-moons	9
Proseminar/Cluster/kn-special	9
Proseminar/Cluster/rolf-circles	10
Proseminar/Cluster/rolf-clusters	10
Proseminar/Cluster/rolf-moons	10

Proseminar/Cluster/rolf-special		0
Proseminar/Cluster/thumb-circles		1
Proseminar/Cluster/thumb-clusters	1	1
Proseminar/Cluster/thumb-moons		1
Proseminar/Cluster/thumb-special	1	1
Graphen	1	2
GraphNachbarschaftGrad	1	2
GraphNichtPlanarK33		2
GraphNichtPlanarK5		2
GraphTopologie		2
GraphWegPfad		13
GraphZyklus		13
Haskell	1	.3
HaskellTypen		13
Listenoperationen		13
Java		4
ODBCSchematisch	1	4
StreamDemo	1	4
Logik	1	4
KVDiagramm	1	4
KVWuerfel		5
QuineMCCluskeyTabelle	1	15
QuineMCCluskeyZusammenfassen		15
Mengen	1	.5
FunktionBijektiv	1	5
FunktionInjektiv		6
FunktionSurjektiv		6
Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation1		6
Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation2		6
Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation3		17
Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation4		7
VennDifferenz		17
VennSchnitt		17
VennVereinigung		17
Prozesse	1	.8
FCFS-WorstCase		18
FCFS		18
Prozesszustaende		18
Rechner	1	.8
		. 0 18
AmpelDLA		18
AmpelPLA		18
DALLEDHILLEL		. ^


Beispielprozessor	1	19
CLA		19
CPLD	1	19
CSA	1	19
DreiTorRegister		20
Eintorspeicher		20
GALPAL		20
Geraeteverwaltung		20
HardwareSkizze		21
ISA		21
LUT		21
LUTOder		21
MIPS		21 22
MuxDemuxKommunikation		22 22
MuxShannon		22 22
NAdressmaschiene		ے۔ 22
PLA		23
PLAAmpel		23
PROM		23
Pages		23
Physik/DiodenStromstaerke		24
Physik/Metastabil		24
Physik/TransistorStoertoleranz		24
RegisterParallel		24
RegisterSeriell		25
Shiftregister		25
Speicherhierarchie		25
StackExample		25
Stackmaschiene		25
StackmaschieneSimpler		26
Schaltkreis		26
Addier-Subtrahierer		26
Demultiplexer		26
KomplexerSchaltkreis		26
SynchronzaehlerDFF		26
SynchronzaehlerTFF		27
Volladdierer		27
Software		27
DreiSchichten Architektur		27
Meta/ProgrammierparadigmenUeberblick		27
ModelViewController		27
RegexExample		28
$\operatorname{SQL/SQLFields}$		28
$\operatorname{SQL/SQLFieldsDCL}$		28
$\operatorname{SQL/SQLFieldsDDL}$		29
SOL/SOLFieldsDML		20

$\mathrm{SQL/SQLFieldsDQL}$		 	 	 	 	 	 	29
ThreadStates								30
UMLCompositePatter	n	 	 	 	 	 	 	30
UMLDecoratorPatteri								30
$UMLExample \dots$		 	 	 	 	 	 	30
UMLObserverPattern		 	 	 	 	 	 	30
UMLSEQObserverPat	tern	 	 	 	 	 	 	3
UMLSEQObserverPat	ternAdapted	 	 	 	 	 	 	3
UMLStateDiagramEx	ample	 	 	 	 	 		3
$UMLThread \dots \dots$		 	 	 	 	 	 	3
XMLUebersicht		 	 	 		 	 	35
Sprachen								32
CYKAlgorithmus		 	 	 	 	 	 	3
ChomskyHierarchie.		 	 	 	 	 	 	3
Grammatik		 	 	 	 	 		32

Pfad Ergebnis Allerlei/Teufel

Automat/AutomatDFA

Deterministic Finite Automaton




$$D = \begin{pmatrix} \text{Zustände} & \text{Eingabe} & \text{Übergangsfkt.} & \text{Start(s)} & \text{Endzust.} \\ Z & \Sigma & \Sigma & \delta & S & E \\ Menge & Alphabet, & Z \times \Sigma \to Z & S & E \\ \end{pmatrix}$$

$$T(D) = \left\{ x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(S,x) \cap E \neq \varnothing \right\}$$


Automat/AutomatNFA

$N_{\rm ondeterministic} \ F_{\rm inite} \ A_{\rm utomaton}$




$$\begin{split} N = \begin{pmatrix} \text{Zustånde} & \text{Eingabe} \\ Z \\ Menge \end{pmatrix}, & \sum_{Alphabet}^{\Sigma}, \sum_{Z \times \Sigma \to Z^*}^{\delta}, \sum_{\subseteq Z}^{S}, \sum_{\subseteq Z}^{E} \end{pmatrix} \\ T(N) = \left\{ x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(S, x) \cap E \neq \varnothing \right\} \end{split}$$


Automat/CYKAlgorithmus




Automat/Demo-1



Automat/Demo-2




Automat/Demo




Isch bin a Hädder!

Automat/MealyAutomat




Ausgabe von Zustand & Eingabe abhängig


Automat/MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel1




 ${\tt Automat/Minimal automatBeispiel/Minimal autom} \underline{{\tt atBeispiel2}}$




Automat/MinimalautomatBeispiel/MinimalautomatBeispiel3




 ${\tt Automat/Minimal automatBeispiel/Minimal autom} \underline{{\tt atBeispiel4}}$




 ${\tt Automat/Minimal automatBeispiel/Minimal autom} \underline{{\tt atBeispiel5}}$



 ${\tt Automat/Minimal automatBeispiel/Minimal automatBeispiel 6}$





Automat/MooreAutomat



Ausgabe nur vom Zustand abhängig


Datenbanken/ERMExample






Eigene/Proseminar/Cluster/en-circles

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/en-clusters

pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/en-moons

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/en-special




Eigene/Proseminar/Cluster/km-circles

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/km-clusters

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/km-moons

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/km-special



Eigene/Proseminar/Cluster/kn-circles

pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/kn-clusters

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/kn-moons

pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/kn-special




Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-circles

pd




Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-clusters

 pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-moons

pd




Eigene/Proseminar/Cluster/rolf-special



Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-circles

pdf




Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-clusters

pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-moons


pdf



Eigene/Proseminar/Cluster/thumb-special


 pdf

 ${\tt Graphen/GraphNachbarschaftGrad}$




Graphen/GraphNichtPlanarK33

 $K_{3,3}$




Graphen/GraphNichtPlanarK5







Graphen/GraphTopologie




Graphen/GraphWegPfad




Graphen/GraphZyklus




Haskell/HaskellTypen




Haskell/Listenoperationen




Java/ODBCSchematisch




Java/StreamDemo



Logik/KVDiagramm




Logik/KVWuerfel




 ${\tt Logik/Quine MCCluskey Tabelle}$

	1	2	3	4	5	6	7	8
x_1x_2	+	+	+		+			
$x_2\overline{x_3}$			+	+	+			+
$x_2\overline{x_4}$		+			+	+		+
$\overline{x_1}x_3\overline{x_4}$						+	+	


${\tt Logik/Quine MCCluskey Zusammen fassen}$




Mengen/FunktionBijektiv




Mengen/FunktionInjektiv




Mengen/FunktionSurjektiv





${\tt Mengen/Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation1}$




Mengen/Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation2








Mengen/Mengenmultiplikation/Mengenmultiplikation4







Mengen/VennDifferenz




Mengen/VennSchnitt




Mengen/VennVereinigung




Prozesse/FCFS-WorstCase




Prozesse/FCFS



Prozesse/Prozesszustaende




Rechner/ALU




Rechner/AmpelPLA

	Zı	ıstan	nd	Fol	gez.	I	NS			WO				
δ	h_0	z_0	z_1	z'_0	z'_1	•	0	•	•	0	0	T		
δ_0	0	0	0	0	1	•	0	0	0	0	0	$7 \Rightarrow h'_0 = 1$		
δ_1	1	0	1	0	1	•	0	0	0	0	0	T - 1		
δ_3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	$2 \Rightarrow h'_0 = 1$		
δ_4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	T - 1		
δ_6	0	1	0	1	1	0	0	0	•	0	0	$7 \Rightarrow h'_0 = 1$		
δ_7	1	1	1	1	1	0	0	0	•	0	0	T - 1		
δ_9	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	$2 \Rightarrow h'_0 = 1$		
δ_{10}	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	T - 1		


Rechner/BarrelShifter




Rechner/Beispielprozessor



Rechner/CLA




Rechner/CPLD




Rechner/CSA


CSA - 9-bit Carray-Select-Addierer




Rechner/DreiTorRegister




Rechner/Eintorspeicher




Rechner/GALPAL



Rechner/Geraeteverwaltung




Rechner/HardwareSkizze




Rechner/ISA




Rechner/LUT




Rechner/LUTOder




Rechner/MIPS



Rechner/MuxDemuxKommunikation




Rechner/MuxShannon




Rechner/NAdressmaschiene




Rechner/PLA




Rechner/PLAAmpel




Rechner/PROM




Rechner/Pages




Rechner/Physik/DiodenStromstaerke




Rechner/Physik/Metastabil




Rechner/Physik/TransistorStoertoleranz




Rechner/RegisterParallel




Rechner/RegisterSeriell




Rechner/Shiftregister




Rechner/Speicherhierarchie




Rechner/StackExample




Rechner/Stackmaschiene




Rechner/StackmaschieneSimpler




Schaltkreis/Addier-Subtrahierer




Schaltkreis/Demultiplexer




Schaltkreis/KomplexerSchaltkreis




Schaltkreis/SynchronzaehlerDFF




Schaltkreis/SynchronzaehlerTFF



Schaltkreis/Volladdierer




Software/DreiSchichtenArchitektur



${\tt Software/Meta/ProgrammierparadigmenUeberblick}$



Software/ModelViewController




Software/RegexExample




Akzeptiert	Akzeptiert nicht
abbbf#xabbaba	abbbf#gabbaba
abeAbababa	$abbbf\#oabbaba\mathbf{X}$


Software/SQL/SQLFields




Software/SQL/SQLFieldsDCL




Software/SQL/SQLFieldsDDL




Software/ThreadStates




Software/UMLCompositePattern




Software/UMLDecoratorPattern




Software/UMLExample




Software/UMLObserverPattern




Software/UMLSEQObserverPattern




Software/UMLSEQObserverPatternAdapted



Software/UMLStateDiagramExample



Software/UMLThread



```
Liefert\ Metadaten\ zur\ Datei,\ \mathbf{xml}\ ist\ das
                                                                                                                            <?xml version="1.0" encoding</pre>
                                                                                                                           Wurzelelement \longrightarrow

<blatt num="42" abgabe="10.
</pre>
                                                                               Kind des "blaetter"-Elements —
                                                                                                                               <aufgabe topic="Java_NIO"</pre>
Software/XMLUebersicht
                                                                                                                                  <unteraufgabe nr="1.1">
                                                                                                            ",punkte"-Tag \longrightarrow \langle punkte \rangle 4 \langle /punkte \rangle \leftarrow
                                                                                                                                     ⟨text⟩Bitte ... &
                                                                                                                                      ⟨grafik/⟩ ← Leerer "Gr
                                                                                                                                   </unteraufgabe>
                                                                                                                               </aufgabe>
                                                                                                                            </blatt>
                                                                                                                            </blaetter>
 Sprachen/CYKAlgorithmus
                                                                                                                  \mathbf{b}^2
                                                                                                        1
                                                                                                                             3
                                                                                                                                       4
                                                                                                                                       \mathbf{c}
                                                                               T[1,j]
                                                                                                                          CE
                                                                                                                                     CE
                                                                               T[2,j]
                                                                                                 2
                                                                                                        D
                                                                                                                            \boldsymbol{E}
                                                                               T[3,j]
                                                                                                        S
                                                                                                 3
                                                                               T[4,j]
                                                                                                 4
                                                                                                        S
Sprachen/ChomskyHierarchie
                                                                                                  Jede Grammatik - Aber nicht jede Sprache (Beispiel: \pi,alle irrationalen Zahlen)
                                                                                       Typ 0
                                                                                                  Kontextsensitiv: |w_1| \le |w_2| \quad \forall w_1 \to w_2 \in P
                                                                                       \mathrm{Typ}\ 1
                                                                              Entscheidbar
                                                                                                  Kontextfrei: w_1 \in V \quad \forall w_1 \rightarrow w_2 \in P
                                                                                       Typ 2
                                                                                                  Regulär:
                                                                                       Typ 3
                                                                                                  w_2 \in \Sigma \cup \Sigma V
                                                                                                  Kann von NFA und DFA realisiert werden.
Sprachen/Grammatik
                                                                                               \begin{split} G(\{S,B,C\},\{a,b,c\},P,S) \\ \text{P: } S \rightarrow aA, \ A \rightarrow Cb, \ C \rightarrow c \\ \text{Ableitung; } acb \end{split}
```

₩ Komme