

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 0 (0). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.


```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
>     int i = 9;  
        char x = 'c';  
        String k = "k";  
        System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
>    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
>    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
>    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
> public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
>     int i = 9;    Nun ist i = 9  
        char x = 'c';  
        String k = "k";  
        System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;    Nun ist i = 9  
>    char x = 'c';    Hat jemand einen Pinguin gesehen?  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;    Nun ist i = 9  
    char x = 'c';    Hat jemand einen Pinguin gesehen?  
>    String k = "k";    3x2  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
>    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
>     int i = 9;    Nun ist wieder i = 9  
        char x = 'c';  
        String k = "k";  
        System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;    Nun ist wieder i = 9  
>    char x = 'c';    Pinguuuu  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;    Nun ist wieder i = 9  
    char x = 'c'; Pinguuuu  
>    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
>    System.out.println(x + ": " + i);    Ein neues leben!  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
>    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);    Ein neues leben!  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
>    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);    Ein neues leben!  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);    Ein neues leben!  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k"; < Walter  
    System.out.println(x + ": " + i);    Ein neues leben!  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";    Custom!  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
>    char x = 'c';  
    String k = "k";    Custom!  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
>    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

buffer

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

```
> public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
>     int i = 12;    Nun ist i = 12  
     char x = 'c';  
     String k = "k";  
     System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    int i = 12;    Nun ist i = 12
```

```
>    char x = 'c';    Hat jemand einen Pinguin gesehen?
```

```
    String k = "k";
```

```
    System.out.println(x + ": " + i);
```

```
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;    Nun ist i = 12  
    char x = 'c';  Hat jemand einen Pinguin gesehen?  
>    String k = "k";    3x2  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
>    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
>     int i = 12;    Nun ist wieder i = 12  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;    Nun ist wieder i = 12  
>    char x = 'c';    Pinguuuu  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;    Nun ist wieder i = 12  
    char x = 'c';  Pinguuuu  
>    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
>    System.out.println(x + ": " + i);    Ein neues leben!  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
>    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);    Ein neues leben!  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
>    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);    Ein neues leben!  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);    Ein neues leben!  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
    char x = 'c';  
    String k = "k"; < Walter  
    System.out.println(x + ": " + i);    Ein neues leben!  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
>    char x = 'c';  
    String k = "k";    Walter  
    System.out.println(x + ": " + i);    Ein neues leben!  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
    char x = 'c';  
>    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    System.out.println(x + ": " + i);  
}
```