

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 0 (0). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.


```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
>     int i = 9;  
        char x = 'c';  
        String k = "k";  
        System.out.println(x + ":" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
>    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
>    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
>    System.out.println(x + ":\u0000" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
> public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
>   int i = 9;   Nun ist i = 9  
   char x = 'c';  
   String k = "k";  
   System.out.println(x + ":" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;    Nun ist i = 9  
>    char x = 'c';    Hat jemand einen Pinguin gesehen?  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":_" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;    Nun ist i = 9  
    char x = 'c';    Hat jemand einen Pinguin gesehen?  
>    String k = "k";    3x2  
    System.out.println(x + ":_" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
>    System.out.println(x + ":\u0000" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
>   int i = 9;   Nun ist wieder i = 9  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;    Nun ist wieder i = 9  
>    char x = 'c';    Pinguuuu  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":_" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;    Nun ist wieder i = 9  
    char x = 'c';    Pinguuuu  
>    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":_" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
>    System.out.println(x + ":\u00a0" + i);    Ein neues leben!  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
>    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":␣" + i);    Ein neues leben!  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
>    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":␣" + i);    Ein neues leben!  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ": " + i);    Ein neues leben!  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k"; < Walter  
    System.out.println(x + ":\u00a0" + i);    Ein neues leben!  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";    Custom!  
    System.out.println(x + ":" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
>    char x = 'c';  
    String k = "k";    Custom!  
    System.out.println(x + ":_" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
>    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":" + i);  
}
```

Walter kommt (nur bei Animationen natürlich) auf Slide 24 (24).
Sein Handout-Mapping ist Folie 3 (3). Das Auto-Mapping ist
24 (24). Markername: ca@@-4@k.

buffer

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":" + i);  
}
```

```
> public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":\u0304" + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
>   int i = 12;   Nun ist i = 12  
   char x = 'c';  
   String k = "k";  
   System.out.println(x + ":\u00a0" + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;    Nun ist i = 12  
>    char x = 'c';    Hat jemand einen Pinguin gesehen?  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":_" + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;    Nun ist i = 12  
    char x = 'c';  Hat jemand einen Pinguin gesehen?  
>    String k = "k";     $3x^2$   
    System.out.println(x + ":_" + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
>    System.out.println(x + ":" + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
>   int i = 12;   Nun ist wieder i = 12  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":\u0304" + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;    Nun ist wieder i = 12  
>    char x = 'c';    Pinguuuu  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":\u0304" + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;    Nun ist wieder i = 12  
    char x = 'c';  Pinguuuu  
>    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":_" + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
>    System.out.println(x + ":\u00a0" + i);    Ein neues leben!  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
>    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":_" + i);    Ein neues leben!  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
>    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":\u0304" + i);    Ein neues leben!  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
    char x = 'c';  
    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":" + i);    Ein neues leben!  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
    char x = 'c';  
    String k = "k"; < Walter  
    System.out.println(x + ":_" + i);    Ein neues leben!  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
>    char x = 'c';  
    String k = "k";    Walter  
    System.out.println(x + ":_" + i);    Ein neues leben!  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 12;  
    char x = 'c';  
>    String k = "k";  
    System.out.println(x + ":\u0304" + i);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int i = 9;  
    char x = 'c';  
    System.out.println(x + ":\u0000" + i);  
}
```