5.13.2 குடும்பம் அபோசினேசி (பால் களைச்செடி குடும்பம்) (குறிப்பு: APG வகைப்பாட்டடின்படி *ஆஸ்கிளபியடேசி* குடும்பம் *அபோசினேசி* குடும்பத்துடன் இக்கைக்கப்பட்டுள்ளது)



வகைப்பாட்டு நிலை

APG வகைப்பாடு	
உலகம்	தாவர உலகம்
கிளை	ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்
கிளை	யூடைகாட்ஸ்
கிளை	அஸ்டரிட்ஸ்
துறை	ஜென்ஷியனேல்ஸ்
குடும்பம்	அபோசினேசி
பெந்தாம் மற்றம் ஹூக்கர் வகைப்பாடு	
உலகம்	தாவர உலகம்
வகுப்பு	டைகாட்டிலிடனே
துணை வகுப்பு	கேமோபெட்டாலே
வரிசை	பைகார்பலேட்டே
துறை	ஜென்ஷியனேல்ஸ்
குடும்பம்	அபோசினேசி

பொதுப்பண்புகள்:

பரவல்: இக்குடும்பம் *345* பேரினங்களையும் *4675* சிற்றினங்களையும் கொண்டது. பெரும்பாலும் வெப்ப, மித வெப்பப் பகுதிகளில் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன. ஒரு சில சிற்றினங்கள் மிக வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.

வளரியல்பு: சிறுசெடி (*கேதரான்தஸ்*) புதர்ச்செடி (*நீரியம்*), மரம் (*அல்ஸ்டோனியா*), கட்டைத்தன்மையுடைய பின்னுக்கொடி (*அலமாண்டா*), சதைப்பற்றுள்ளவை (*அடினியம்*), பெரும்பாலும் பால் போன்ற திரவத்தினைக் கொண்ட புதர்ச்செடி.

வேர்: கிளைத்த ஆணி வேர்த்தொகுப்பு

தண்டு: சில பேரினங்களில் தண்டு சதைப்பற்றுள்ளது. (*ஸ்டெபிலியா கரான்லுமா spp*), பொதுவாகத் தண்டு நிமிர்ந்தது, திடமானது, கிளைத்தது, வழவழப்பானது. அரிதாகக் குழாய் வடிவம் போன்றது, தடித்தது.

இலைகள்: இலையடிச்செதில் அற்றவை, குறுக்கு மறுக்கு எதிரிலையடுக்கமைவு (*கலோட்ரோபிஸ்*) மாற்றிலையடுக்கமைவு (*தெவிஷியா*) அல்லது மூவிலைடுக்கமைவு (*நீரியம்*), முழுமையானது, அரிதாக இலையடிச்செதில் உள்ளது (*டேபர்னே மான்டனா*).

மஞ்சரி: கிளைத்த ரெசீம் (*பானிக்கிள்*), இருபாதகிளைத்த சைம் (டைக்கேஷியம்), அம்பெல் (*ஆஸ்கிளிபியாஸ்*), ரெசிம் அல்லது இலைக்கோணத்தில் இரு மலர்கள் கொண்ட கொத்துகளாகக் காணப்படும் (*கேத்தரான்தஸ்*).

மலர்கள்: பூவடிச் செதிலுடையது, பூக்காம்புச் செதிலுடையது, மலர்க்காம்புடையது, முழுமையானது, இருபால்தன்மைக் கொண்டது, ஆரச்சீருடையது அல்லது இருபக்கச்சீருடையது (*செரோபீஜியா*) இரு பூவிதழ் அடுக்குடையது, ஐந்தங்க மலர், சூலக மேல் மலர் ஆனால் அரிதாகச் சூலகஞ்சூழ் மலர் (பெரிகைனஸ்) அல்லது சூலகக் கீழ்மலர்.



புல்லி வட்டம்: புல்லிகள் *5*, இணைந்த புல்லிகள் கூடிய மடல்களையுடையது, தொடுஇதழ் அல்லது **குவின்கன்ஷியல்** இதழமைவு கொண்டது(*தெவிஷியா*), தனிப் புல்லி மலரின் அச்சுநோக்கிக் காணப்படுகிறது.

அல்லி வட்டம்: அல்லிகள் *5*, இணைந்த அல்லிகள், குழாய் போன்றோ, அல்லது புனல் வடிவத்திலோ காணப்படும். திருகிதழமைவு, அரிதாகத் தொடு இதழமைவு. அல்லிக் குழலின் உட்புறத்திலோ அல்லது வாய்ப்பகுதியிலோ பல உரோமவளரிகள் காணப்படுகின்றன. இவற்றிற்கு **'கரோனா'** என்று பெயர்.

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: மகரந்தத்தாள்கள் *5*, அல்லி இதழ்களுக்கு இடையில் அமைந்தவை, ₹*ஆஸ்கிளபியாஸ்* தாவரத்தில் மகரந்தத்தாள் சூல்தண்டுடன் ஒட்டி வளர்கிறது. இது **பெண்-ஆணக காம்பிணைவு** எனப்படும். ஒவ்வொரு மகரந்த அறையிலும் உள்ள மகரந்தத்துகள்கள் ஒன்றோடொன்று மெழுகு போன்ற பொருளால் இணைந்து பெருந்திரளாக மாறுகிறது. இதற்கு **மகரந்தத்திரள்** என்று பெயர். ஒவ்வொரு மகரந்தப்பையின் வலதுப் பக்கம் உள்ள பொலினியம் இடது பக்கப் பொலினியத்தின் அருகில் உள்ள மகரந்தப்பையுடள் வளரி போன்ற **ஏதுவாக்கி** உதவியால் இணைந்துள்ளது. ஏதுவாக்கிக் கிளை ஒரு வகை சுரப்பியுடன் கூடிய இணைப்பமைவுடன் இணைந்துள்ளது. மகரந்தப்பை இருமடல்களையுடையது. அடி இணைந்தவை அம்பு வடிவம் கொண்டவை, உள்நோக்கியவை, நீள்வாக்கில் வெடிப்பவை, சிலசமயம் முடிபோன்ற வளரிகள்



11th Botany_TM_Chapter 5.indd 131 12/01/2023 17:44:48