வினைச்செயல் தொகுதிகள், நீண்ட சங்கிலித் தொடரில் ஒரு பகுதியாக இல்லாதிருக்கும் நிலையில், அவைகள் பதிலிகளாகக் கருதப்பட வேண்டும். இத்தகைய நேர்வுகளில்,அவைகளின் முன்னொட்டுப் பெயர் மூல வார்த்தைக்கு முன்னொட்டாக குறிப்பிடப்படுகின்றது. சில வினைச் செயல் தொகுதிகளுக்கான முன்னொட்டுப் பெயர்கள் அவைகளுக்கான இரண்டாம் நிலை பின்னொட்டுப் பெயர்களுடன் அட்டவணை 11.4ல் தரப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 11.5 சில பதிலிகள் மற்றும் அவைகளின் முன்னொட்டுப் பெயர்கள்

பதிலீட்டுத் தொகுதி	முன்னொட்டு
-F	புளுரோ (Fluoro)
-Cl	குளோரோ (Chloro)
-Br	புரோமோ (Bromo)
-I	அயடோ (Iodo)
$-NO_2$	நைட்ரோ (Nitro)
-NO	நைட்ரசோ (Nitroso)
$-\overset{+}{N}\equiv N$	டைஅசோ (Diazo)
-OR	ஆல்காக்ஸி (Alkoxy)
$-OCH_3$ (or) -OMe	மீத்தாக்ஸி (Methoxy)
$-OC_2H_5$ (or) -OEt	ஈத்தாக்ஸி (Ethoxy)
$-CH_3$ (or) –Me	மெத்தில் (Methyl)
$-C_2H_5$ (or) -Et	எத்தில் (Ethyl)
$-CH_2-CH_2-CH_3$	புரப்பைல் propyl
$-CH(CH_3)_2$	புரப்பன்–2–ஐல் propan-2-yl
$-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	பியூட்டைல் butyl
$-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$	2-மெத்தில் புரப்பன்–1–ஐல் (ஐசோ பியூட்டைல்) 2-methyl propan-1-yl (iso butyl)
$-C(CH_3)_3$	2-மெத்தில் புரப்பன்–2–ஐல் (மூவிணைய பியூட்டைல்) 2-methyl propan- 2-yl (tert-butyl)
$-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	பென்டைல் pentyl
$-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$	2-மெத்தில் பியூட்டைல் 2-methyl butyl
$CH_2-C(CH_3)_3$	2, 2-டை மெத்தில் புரப்பைல் (நியோ பென்டை ல்) 2,2-dimethyl propyl (neopentyl)

11.3.1. கரிமச் சேர்மங்களுக்கு பெயரிடுதலுக்கான IUPAC விதிமுறைகள்

IUPAC விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி கரிமச் சேர்மங்களை பெயரிடுவதற்கு பின்வரும் படிநிலைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

1. நீண்ட கார்பன் தொடரை தெரிவு செய்ய வேண்டும் (மூல வார்த்தை) இச் சங்கிலியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பிற அனைத்துத் தொகுதிகளையும் பதிலிகளாகக் கருத வேண்டும்.
2. நீண்ட கார்பன் சங்கிலிக்கு எண் இட வேண்டும்.
3. பதிலிகள் பெயரிடுதல் (முன்னொட்டு / பின்னொட்டு)
4. வினைச் செயல் தொகுதிகளுக்கு பெயரிடுதல்.
5. பதிலிகளை ஆங்கில அகர வரிசையில் அமைத்தல்.

   கரிமச் சேர்மத்தின் பெயரை பின் வருமாறு எழுத வேண்டும்.

   முன்னொட்டு + மூலவார்த்தை + முதன்மை பின்னொட்டு + இரண்டாம் நிலை பின்னொட்டு.

11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 129 20-01-2023 14:55:52