எடுத்துக்காட்டு :

(i) மூலக்கூறு வாய்பாடு C_5H_{10}

$CH_3—CH_2—CH_2—CH=CH_2$

பென்ட்-1-ஈன்

மற்றும்

$CH_3—CH_2—CH=CH—CH_3$

பென்ட்-2-ஈன்

(ii) மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு C_4H_9Cl

$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2Cl$

1-குளோரோபியூட்டேன்

மற்றும்

$CH_3—CH_2—CH(Cl)—CH_3$

2-குளோரோபியூட்டேன்

(iii) மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு $C_5H_{10}O$

$CH_3—C(=O)—CH_2—CH_2—CH_3$

பென்ட்-2-ஓன்

மற்றும்

$CH_3—CH_2—C(=O)—CH_2—CH_3$

பென்ட்-3-ஓன்

(இ) வினைச்செயல் தொகுதி மாற்றியம்

ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினையும், வெவ்வேறு வினைச்செயல் தொகுதிகளையும் பெற்றிருக்கும் சேர்மங்கள் வினைச்செயல் தொகுதி மாற்றியங்கள் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு :

(i) C_3H_6O $CH_3—CH_2·CHO$

புரப்பனல்

ஆல்டிஹைடு தொகுதி

$CH_3—C(=O)—CH_3$

புரப்பனோன்

கீட்டோ தொகுதி

(ii) $C_3H_6O_2$ $CH_3—CH_2—COOH$

புராப்பனாயிக் அமிலம்

அமிலத் தொகுதி

$CH_3—COOCH_3$

மெத்தில் அசிட்டேட்

எஸ்டர் தொகுதி

(ஈ) இணைமாற்றியம் (metamerism)

ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினை பெற்றுள்ள சேர்மங்களில் வினைச்செயல் தொகுதியின் இருபுறமும் உள்ள கார்பன் அணுக்கள் சமமற்ற முறையில் இருப்பதால், அதாவது வினைசெயல் தொகுதியின் இருபுறமும் வெவ்வேறு ஆல்கைல் தொகுதிகள் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் ஏற்படும் ஒரு சிறப்பு வகை மாற்றியம் இணை மாற்றியம் (metamerism) எனப்படும்.

ஈதர்கள், கீட்டோன்கள் எஸ்டர்கள் மற்றும் ஈரினைய அமீன்கள் போன்ற வினைச்செயல் தொகுதிகளைப் பெற்றுள்ள சேர்மங்களில் இம் மாற்றியம் காணப்படுகின்றது.

(i) $C_4H_{10}O$ $CH_3—O—C_3H_7$

மெத்தில் புரப்பைல் ஈதர்

1-மீத்தாக்ஸி புரப்பேன்

$C_2H_5—O—C_2H_5$

டைஎத்தில்ஈதர்

ஈத்தாக்ஸி ஈத்தேன்

$CH_3—O—CH(CH_3)—CH_3$

மெத்தில் ஐசோ-புரப்பைல் ஈதர்

2-மீத்தாக்ஸி புரப்பேன்

தன் மதிப்பீடு

4. $C_4H_{10}O$ என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினைப் பெற்றுள்ள சாத்தியமான மாற்றியங்கள் அனைத்தையும் எழுதுக அவைகளில் காணப்படும் மாற்றியங்களைக் கண்டறிக.

11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 147 20-01-2023 14:56:05