www.tntextbooks.in

படகு எப்போதும் விவசாயிடம் தான் இருக்கும். எனவே, அதனை ஒரு மாறியாக குறிப்பிட வேண்டிய அவசியமில்லை.

தொடக்க நிலையில், அனைத்து நான்கு மாறிகளான விவசாயி, ஆடு, புல்லுக்கட்டு மற்றும் ஓநாய் ஆகியவை ஒவ்வொன்றும் L மதிப்பை பெற்றிருக்கும்.

இறுதி நிலையில், இந்த அனைத்து நான்கு மாறிகளான விவசாயி, ஆடு, புல்லுக்கட்டு மற்றும் ஓநாய் ஆகியவை ஒவ்வொன்றும் R மதிப்பை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

இந்த சிக்கலின் விவரக்குறிப்பு வருமாறு:

cross_river

-- inputs: farmer, goat, grass, wolf = L, L, L, L

-- outputs: farmer, goat, grass, wolf = R, R, R, R

நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில், ஆடும், புல்லுகட்டும் ஒன்றாய் இருக்க கூடாது.

if goat = grass then farmer = goat

ஆடும் ஓநாயையும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது

if goat = wolf then farmer = goat

6.6.2 மதிப்பிருத்து கூற்று

மாறிகளை (Variables) சேமிக்கும் பெட்டிகளுக்கு பெயரிடப்பட்டுள்ளன. மதிப்பிருத்து கூற்று(Assignment Statement) ஒரு மாறிக்குள் ஒரு மதிப்பை சேமிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. செயற்குறியின் இடது பக்கத்தில் மாறியும் வலது பக்கத்தில் அதன் மதிப்பு எழுதப்பட்டுள்ளது.

variable := value

இந்த மதிப்பிருத்து செயல்படுத்தப்படும் போது,வலதுபக்கத்தின்மதிப்புஇடதுபக்கத்தில் மாறித்தன்மையில் சேமிக்கப்படுகிறது.

m := 2

மாறி m –இல், மதிப்பு 2 ஐக் சேமிக்கும்.

m

2

மதிப்பில் ஏற்கனவே சேமித்த மதிப்பைக் கொண்டிருப்பின், மதிப்பானது அதன் மதிப்பை வலது பக்கத்தில் உள்ள மதிப்பிற்கு மாற்றுகிறது. மாறியின் பழைய மதிப்பை இழக்கிறது.

ஒரு மதிப்பிருத்து கூற்று வலது பக்க வெளிப்பாடாக இருக்கலாம்

variable := expression

இவ்விஷயத்தில், வெளிப்பாடு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, வெளிப்பாட்டின் மதிப்பானது மாறியில் சேமிக்கப்படுகிறது. மாறி வெளிப்பாட்டில் ஏற்படும் என்றால், மாறி தற்போதைய மதிப்பு மதிப்பீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது, பின்னர் மாறி மேம்படுத்தப்பட்டது. எடுத்துக்காட்டாக, செயற்குறி

m := m + 3

தற்போதைய மதிப்பை m–யை பயன்படுத்தி வெளிப்பாடு m + 3–யை மதிப்பீடுகிறது.

m + 3

= 2 + 3

= 5

மாறி m–யில் மதிப்பு 5–ஐ சேமிக்கிறது.