யூ(CLU) மற்றும் அல்கால் 68 (ALGOL 68) போன்ற பல மொழிகளால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. இது "புதிய சி" மற்றும் "இனக்குழு உடன் சி" என்று 1983 வரை வழங்கப்பட்டது. 1983 ஆம் ஆண்டு, C ++ என ரிக் மாஸ்கிட்டியால்(Rick Mascitti.) பெயர் சூட்டப்பட்டது.

சர்வதேச தரநிர்ணய அமைப்பால் (ISO-InternationalOrganizationforStandardization)-வால் சி ++ மொழி தரப்படுத்தப்பட்டது.

டிசம்பர் 2017 - ல் வெளியிடப்பட்ட சமீபத்திய நிலையான பதிப்பு ISO / IEC 14882: 2017 என அழைக்கப்படுகிறது, இது C++17 என அழைக்கப்படுகிறது. முதல் தரப்படுத்தப்பட்ட பதிப்பு 1998 இல் ISO / IEC 14882: 1998 ஆக வெளியிடப்பட்டது, பின்னர் C++ 03 (ISO / IEC 14882: 2003), C ++ 11 (ISO / IEC 14882: 2011) மற்றும் C ++ 14 (ISO / IEC 14882: 2014). அடுத்த நிலையான பதிப்பு 2020 இல் C++ 20 ஆக இருக்கும்.

C++ - ன் தாக்கம் C # (சி-ஷார்ப்) (C-Sharp)), டி(D), ஜாவா (Java) மற்றும் சி-இன் புதிய பதிப்புகளில் உள்ளது.

C++ -ன் நன்மைகள்

- C++ மிகவும் எளிமையான மொழியாகும், மேலும் பல்-சாதனம், பல்-பணித்தளம் பயன்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு பெரும்பாலும் தேர்வு செய்யப்படும் மொழியாகும்.
- C++ ஒரு பொருள்நோக்கு நிரலாக்க மொழியாகும். இது இனக்குமுக்கள், மரபுரிமம், பல்லுருவாக்கம், தரவு அருவமாக்கம் மற்றும் உறைபொதியாக்கம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
- C++ களஞ்சியத்தில் நிறைய செயற்கூறுகள் உள்ளது.
- C++ விதிவிலக்கு கையாளுதலையும் **(exception handling)**, செயற்கூறு பணிமிகுப்பையும் அனுமதிக்கிறது. ஆனால் சி மொழியில் இந்த வசதி இல்லை.
- C+ + மொழி ஒரு சக்திவாய்ந்த, ஆற்றலுடைய மற்றும் விரைவான மொழியாகும். இது **GUI** பயன்பாடுகளிலிருந்து விளையாட்டுகளுக்கான **3D** வரைகளை நிகழ்நேர**(real-time)** கணித உருவகப்படுத்துதல்களுக்கு ஒரு பரவலான பயன்பாடுகளைக் கண்டறிகிறது.

9.2 குறியுருத் தொகுதி

- குறியுருத் தொகுதி என்பது ஒரு C++ நிரலை எழுதுவதற்கு அனுமதிக்கப்படும் எழுத்துகளின் தொகுப்பாகும். ஒரு எழுத்துரு என்பது பெரும்பாலும் எல்லா விசைப்பலகையிலும் உள்ள எழுத்து, எண் அல்லது குறியீடு (சிறப்பு குறியீடுகள்) ஆகும். பின்வரும் எழுத்துக்களை C++ ஏற்றுக்கொள்கிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சி மொழியை அடிப்படையாக சார்ந்த C++, ஜாவா, PHP போன்ற நிரலாக்க மொழிகளுக்கு குறியுரு தொகுதி, வில்லைகள் மற்றும் கோவைகள் ஆகியவை மிகவும் பொதுவானவை.

எழுத்துக்கள்	A …. Z, a ….. z
எண்	0 …. 9
சிறப்பு குறியீடு	+ - * / ~ ! @ # $ % ^& [ ] ( ) { } = >< _ \ | ? . , : ‘ “ ;
இடைவெளி	வெற்று இடைவெளி, கிடைமட்டத்தத்தல் (→), செலுத்தி திருப்பல்(↵), புதிய வரி, வரி செலுத்தி.
மற்ற குறியீடுகள்	C++ 256 ASCII உருக்களை தரவுகளாக செயல்படுத்தும்.

Chapter 9.indd 2 03/09/18 5:57 PM