- string1 மற்றும் string2 சமம் எனில் 0 என்ற மதிப்பைத் திருப்பி அனுப்பும்.

நிரல் 11.8

```
#include <string.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        char string1[] = "Computer";
        char string2[] = "Science";
        int result;
        result = strcmp(string1,string2);
        if(result==0)
        {
        cout<<"String1 : "<<string1<<" and String2 : "<<string2 <<"Are Equal";
        }
        if (result<0)
        {
        cout<<"String1 :"<<string1<<" and String2 : "<<string2 <<" Are Not Equal";
        }
}
```

வெளியீடு:

String1 : Computer and String2 : Science Are Not Equal

11.4.3.4 strcat()

strcat() என்ற செயற்கூறு இலக்கு மற்றும் மூலம் என்ற இரு செயலுருபுகளை எடுத்துக் கொள்ளும். இந்த செயற்கூறு மூல சரத்தின் நகலை இலக்கு சரத்தின் இறுதியில் இணைக்கும்.

நிரல் 11.9

```
#include <string.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        char target[50] = "Learning C++ is fun";
        char source[50] = " , easy and Very useful";
        strcat(target, source);
        cout << target ;
        return 0;
}
```

வெளியீடு:

Learning C++ is fun , easy and Very useful

Chapter 11.indd 101 03/09/18 5:47 PM