```
int main()
{
        int m=display();
       cout<<"\nThe Sum="<<m;
       return(0);
}
```

வெளியீடு :

```
       Enter 2 numbers: 10 30
       The Sum=40
```

11.7.3 மதிப்பை திருப்பி அனுப்பாத மற்றும் அளபுருக்களை ஏற்கும் செயற்கூறு

display() என்ற செயற்கூறின் திருப்பி அனுப்பும் தரவினம் void, மேலும் இது x மற்றும் y என்ற இரண்டு அளபுருக்கள் அல்லது செயலுருபுக்களின் மதிப்புகளை ஏற்கும். return கூற்று கட்டுப்பாட்டை அழைப்பு கூற்றுக்குத் திருப்பி அனுப்பும்.

நிரல் 11.22

```
#include<iostream>
using namespace std;
void display(int x, int y)
{
       int s=x+y;
       cout<<"The Sum of Passed Values: "<<s;
}
int main()
{
       int a,b;
       cout<<"\nEnter the First Number   :";
       cin>>a;
       cout<<"\nEnter the Second Number  :";
        cin>>b;
        display(a,b);
       return(0);
}
```

வெளியீடு :

```
       Enter the First Number   :50
       Enter the Second Number  :45
       The Sum of Passed Values: 95
```

11.7.4 மதிப்பை திருப்பி அனுப்பும் மற்றும் அளபுருவை ஏற்கும் செயற்கூறு

display(), என்ற செயற்கூறு **int** என்ற மதிப்பைத் திருப்பி அனுப்பும். மேலும் **x** மற்றும் **y** என்ற இரண்டு அளபுருக்கள் அல்லது செயலுருபுக்களில் மதிப்புகளை ஏற்கும். **return** கூற்று கட்டுப்பாட்டை அழைப்பு கூற்றிக்குத் திருப்பி அனுப்பும்.

Chapter 11.indd 113 03/09/18 5:47 PM