5. ஒரு செயற்கூறினுக்கு கட்டுருவை அனுப்பும் போது ஏன் குறிப்பு மூலம் அழைத்தல் சிறந்தது?

6. நிரலானது dev C++ -ல் தொகுக்கப்பட்டால் கீழ்கண்ட உயர்த்திக்காட்டப்பட்டுள்ள மாறியின் பைட் அளவு என்ன?

```
struct A{ float f [3]; char ch[5];long double d;};

struct B{ A a; int arr[2][3];}b[3];
```

7. பின்வரும் நிரல் தொகுதி முழுவதும் சரியானதா? பிழை இருந்தால் அடையாளம் காண்க?

```
struct sum1{ int n1,n2;}s1;

struct sum2{int n1,n2}s2;

cin>>s1.n1>>s1.n2;

s2=s1;
```

8. அணி மற்றும் கட்டுருவை வேறுபடுத்துக.

9. கட்டுரு உறுப்புகளை தொடங்குவதற்கான பல்வேறு விதமான வழிகள் யாவை?

10. கீழ்க்கண்ட c++ வரையறையில் என்ன மாதிரியான பிழை உள்ளது?

A. struct point (double x, y)

B. struct point { double x, double y };

C. struct point { double x; double y }

D. struct point { double x; double y; };

E. struct point { double x; double y; }

பகுதி– இ

III சிறுவினாக்கள் (3 மதிப்பெண்கள்)

1. ஒரு செயற்கூறுக்கு எவ்வாறு கட்டுருவை அனுப்ப முடியும் ?

2. பின்வரும் குறிமுறையானது S என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் பெயரைக்கொண்ட அனைத்து மாணவர்களின் மொத்த மதிப்பெண்களின் கூட்டு தொகையை கணக்கிட்டு திரையில் காட்டுகிறது. இதற்கு தேவையான விடுபட்ட கூற்றுகளை நிரப்பவும்.

```
struct student {intexamno,lang,eng,phy,che,mat,csc,total;char name[15];};

int main()

{

student s[20];

for(int i=0;i<20;i++)
```