நிரல் **14.19** இனக்குழுவில் உள்ள ஆக்கி மற்றும் பிற உறுப்பு செயற்கூறுகளை விளக்குகிறது.

```
#include<iostream>
using namespace std;
class simple
{
private:
        int a,b;
public:
simple()
        {
a= 0 ;
                b= 0;
                cout<< "\n Constructor of class-simple ";
        }
        void getdata()
        {
                cout<<"\n Enter values for a and b (sample data 6 and  7)... ";
                cin>>a>>b;
        }
        void putdata()
        {
                cout<<"\nThe two integers are .. "<<a<<'\t'<< b<<endl;
                cout<<"\n The sum of the variables "<<a<<" + "<<b<<" = "<<a+b;
        }
};
int main()
{
        simple s;
`       s.getdata();
        s.putdata();
        return 0;
}
```

வெளியீடு :

```
        Constructor of class-simple
        Enter values for a and b (sample data 6 and  7)... 6 7
        The two integers are .. 6       7
        The sum of the variables 6 + 7 = 13
```

14.12.3 அளபுரு ஏற்கும் ஆக்கி (Parameterized)

அளபுருக்களை ஏற்கும் ஆக்கி, அளபுரு ஏற்கும் ஆக்கியாகும். வேறுபட்ட தொடக்க மதிப்புகளைக் கொண்ட பொருள்களை உருவாக்க இந்த வகை ஆக்கி பயன்படுகிறது. செயற்கூறுக்கு அளபுருக்களை அனுப்புவதன் மூலம் இது சாத்தியமாகிறது.

Chapter 14.indd 214 03/09/18 5:49 PM