அளபுரு மாறியின் பெயரும், உறுப்பு தரவுகளின் பெயரும் ஒன்றாக இருக்கும் போது பயனுள்ளதாக இருக்கும். தரவு உறுப்புகளை அடையாளம் காண "this→ தரவு உறுப்பின் பெயர்" என்று கொடுக்கப்பட வேண்டும். பின்வரும் நிரல் 16.12 'this' சுட்டின் பயன்பாட்டை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு நிரல் 16.12 this சுட்டு பயன்பாடு

```
#include<iostream>
using namespace std;
class T
{
   public:
int x;
    void foo()
   {
      x = 6;      // same as this->x = 6;
      this->x = 5; // explicit use of this->
      cout<<endl<<x<<"  "<<this->x;
   }
   void foo(int x)  // parameter x shadows the member with the same name
   {
       this->x = x;              // unqualified x refers to the parameter.'this->' required
for disambiguation
      cout<<endl<<x<<"  "<<this->x;
   }};
int main()
   {
         T t1,t2;
         t1.foo();
         t2.foo();
         }
```

வெளியீடு

```
         5  5
         5  5
         --------------------------------
         Process exited after 0.1 seconds with return value 0
         Press any key to continue . . .
```


Chapter 16.indd 291 03/09/18 5:51 PM