www.tntextbooks.in

9. (ஈ) 1 மோல் HCl

10. (இ) $BaCl_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2\ HCl$

11. (ஆ) $P_4 + 3\ NaOH + 3\ H_2O \rightarrow PH_3 + 3\ NaH_2PO_2$

12. (ஆ) 52.7

13. (ஈ) 6.022×10^{24} நீர் மூலக்கூறுகள்

14. (அ) NO

15. (அ) 6.022×10^{23}

16. (இ) $S_2O_4^{2-} < SO_3^{2-} < S_2O_6^{2-} < SO_4^{2-}$

17. (இ) பெர்ரஸ் ஆக்சலேட்டின் மோலார் நிறை / 3

18. (ஈ) ஒரு மோல் கார்பனின் நிறை

19. (இ) A மற்றும் B கலன்களில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கைக்கு இடைப்பட்ட விகிதம் 2:1

20. (அ) 3.9 g

21. (ஆ) 44 g mol^{-1}

22. (இ) (அ) மற்றும் (ஆ)

23. (அ) புரப்பீன்

24. (அ) ஒப்பு அணுநிறை 12 u

25. (அ) $_6C^{12}$

I. பல்வாய்ப்பு வினாக்களுக்கான விடைக்குறிப்புகள்

1. $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(l)$

பொருள்	CH_4	O_2	CO_2
வேதி வினைக்கூறு விகித குணகம்	1	2	1
வினைபுரிய அனுமதிக்கப்பட்ட வினைபடு பொருட்களின் கன அளவு	40 mL	80 mL	
வினைபட்ட வினைபடு பொருட்கள் மற்றும் உருவான வினைவிளை பொருட்களின் கன அளவு	40 mL	80 mL	40 mL
அறை வெப்ப நிலைக்கு குளிர்விக்கப்பட்டப்பின் வாயுக்களின் கன அளவு	-	-	40 mL

வினைவிளைப் பொருட்கள் அறைவெப்ப நிலைக்கு குளிர்விக்கப்பட்டதால், நீர் பெரும்பாலும் திரவ நிலையில் இருக்கும். எனவே வாய்ப்பு (அ) என்பது சரியானது.