அவைகள் பதிலிகளாகக் கருதப்பட வேண்டும். இத்தகைய நேர்வுகளில் மூல வார்த்தைக்கு முன்னால் முன்னொட்டுப் பெயர் எழுதப்பட வேண்டும். சில வினைச் செயல் தொகுதிகளுக்கான முன்னொட்டுப் பெயர்கள் அவைகளுக்கான இரண்டாம் நிலை பின்னொட்டுப் பெயர்களின் அட்டவணை 11.4ல் தரப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 11.5 சில பதிலிகள் மற்றும் அவைகளின் முன்னொட்டுப் பெயர்கள்

பதிலீட்டுத் தொகுதி	முன்னொட்டு
-F	புளூரோ (Fluoro)
-Cl	குளோரோ (Chloro)
-Br	புரோமோ (Bromo)
-I	அயடோ (Iodo)
$-NO_2$	நைட்ரோ (Nitro)
-NO	நைட்ரசோ (Nitroso)
$-\overset{+}{N}\equiv N$	டைஅசோ (Diazo)
-OR	ஆல்காக்ஸி (Alkoxy)
$-OCH_3$ (or) -OMe	மீத்தாக்ஸி (Methoxy)
$-OC_2H_5$ (or) -OEt	ஈத்தாக்ஸி (Ethoxy)
$-CH_3$ (or) –Me	மெத்தில் (Methyl)
$-C_2H_5$ (or) -Et	எத்தில் (Ethyl)
$-CH_2-CH_2-CH_3$	1-புரப்பைல் (n - புரப்பைல்) 1-propyl (n propyl)
$-CH(CH_3)_2$	2-புரப்பைல் (ஐசோ-புரப்பைல்) 2-propyl (iso-butyl)
$-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	1-பியூட்டைல் (n - பியூட்டைல்) 1-butyl (n-butyl)
$-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$	2-மெத்தில் புரப்பைல் (ஐசோ பியூட்டைல்) 2-methyl propyl (iso butyl)
$-C(CH_3)_3$	1, 1-டை மெத்தில் எத்தில் (மூவினைய பியூட்டைல்) 1,1-dimethy lethyl (tert-butyl)
$-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	1-பெண்டைல் (n-பெண்டைல்) 1-pentyl (n-pentyl)
$-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$	2-மெத்தில் பியூட்டைல் 2-methyl butyl
$CH_2-C(CH_3)_3$	2, 2-டை மெத்தில் புரப்பைல் (நியோ பென்டை ல்) 2,2-dimethyl propyl (neopentyl)

11.3.1. கரிமச் சேர்மங்களுக்கு பெயரிடுதலுக்கான IUPAC விதிமுறைகள்

IUPAC விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி கரிமச் சேர்மங்களுக்கு பெயரிடுவதற்கு பின்வரும் படிநிலைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

1. நீண்ட கார்பன் தொடரை தெரிவு செய்ய வேண்டும் (மூல வார்த்தை) இச் சங்கிலியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பிற அனைத்துத் தொகுதிகளையும் பதிலிகளாகக் கருத வேண்டும்.
2. நீண்ட கார்பன் சங்கிலிக்கு எண் இட வேண்டும்.
3. பதிலிகளுக்கு பெயரிடுதல் (முன்னொட்டு அல்லது பின்னொட்டு)
4. பதிலிகளை ஆங்கில அகர வரிசையில் வைக்க.
5. பெயரை பின் வருமாறு எழுத வேண்டும்.

   முன்னொட்டு + மூலவார்த்தை + முதன்மை பின்னொட்டு + இரண்டாம் நிலை பின்னொட்டு.