எடுத்துக்காட்டு :

(i) மூலக்கூறு வாய்பாடு C_5H_{10}

$CH_3—CH_2—CH_2—CH=CH_2$

பென்ட்-1-ஈன்

மற்றும்

$CH_3—CH_2—CH=CH—CH_3$

பென்ட்-2-ஈன்

(ii) மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு C_4H_9Cl

$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2Cl$

1-குளோரோபியூட்டேன்

மற்றும்

$CH_3—CH_2—CH(Cl)—CH_3$

2-குளோரோபியூட்டேன்

(iii) மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு $C_5H_{10}O$

$CH_3—C(=O)—CH_2—CH_2—CH_3$

பென்ட்-2-ஓன்

மற்றும்

$CH_3—CH_2—C(=O)—CH_2—CH_3$

பென்ட்-3-ஓன்

(c) வினைச்செயல் தொகுதி மாற்றியம்

ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினையும், வெவ்வேறு வினைச்செயல் தொகுதிகளைப் பெற்றிருக்கும் வெவ்வேறு சேர்மங்கள் வினைச்செயல் தொகுதி மாற்றியங்கள் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு :

(i) C_3H_6O $CH_3—CH_2·CHO$

புரப்பனல்

ஆல்டிஹைடு தொகுதி

$CH_3—C(=O)—CH_3$

புரப்பனோன்

கீட்டோ தொகுதி

(ii) $C_3H_6O_2$ $CH_3—CH_2—COOH$

புராப்பனாயிக் அமிலம்

அமிலத் தொகுதி

$CH_3—COOCH_3$

மெத்தில் அசிட்டேட்

எஸ்டர் தொகுதி

(அ) இணைமாற்றியம் மெட்டாமெரிசம்

ஒரு வினைச்செயல் தொகுதியின் இருபுறமும் இணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை மாறுபடுவதால் ஏற்படும் ஒரு சிறப்பு வகை மாற்றியம் மெட்டாமெரிசம் எனப்படும். ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினை பெற்றுள்ள சேர்மங்களின், வினைச்செயல் தொகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஆல்கைல் தொகுதிகள் மாறுபடுவதால் ஏற்படும் மாற்றியம் மெட்டாமெரிசம் எனப்படும்.

ஈதர்கள், கீட்டோன்கள் எஸ்டர்கள் மற்றும் ஈரினைய அமீன்கள் போன்ற வினைச்செயல் தொகுதிகளைப் பெற்றுள்ள சேர்மங்களில் இம் மாற்றியம் காணப்படுகின்றது.

அதாவது ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினையும், நீண்ட கார்பன் சங்கிலித் தொடரில் (நேராக அல்லது பக்கச் சங்கிலி அமைப்புடைய) மாறுபட்டும் காணப்படும் மாற்றியங்கள் இவ்வகைப்படும்.

(i) $C_4H_{10}O$ $CH_3—O—C_3H_7$

மெத்தில் புரப்பைல் ஈதர்

1-மீத்தாக்ஸி புரப்பேன்

$C_2H_5—O—C_2H_5$

டைஎத்தில்ஈதர்

ஈத்தாக்ஸி ஈத்தேன்

$CH_3—O—CH(CH_3)—CH_3$

மெத்தில் ஐசோ-புரப்பைல் ஈதர்

2-மீத்தாக்ஸி புரப்பேன்