

நீரினால் நீராற்பகுக்கப்பட்டு கார்பனைல் சேர்மங்களைத் தருகின்றன. இவ்வினையில் உருவாகும் ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடு (H_2O_2), கார்பனைல் சேர்மங்களை கார்பாக்சலிக் அமிலங்களாக ஆக்சிஜனேற்றம் செய்கின்றன.






4. பலபடியாக்கல்:

ஆல்கைன்கள் இரண்டுவகையான பலபடியாக்கல் வினைக்கு உட்படுகின்றன


(i) நேரிய பலபடியாக்கல்:

ஈத்தைனை, குப்ரஸ்குளோரைடு மற்றும் அமோனியம் குளோரைடு கரைசல்கள் வழியாக செலுத்தும் போது, நேரிய பலபடியை உருவாக்குகின்றது. வைனைல் எத்திலீன்.



(ii) வளைய பலபடியாக்கல்

செஞ்சூடான இரும்பு குழாயின் வழியே ஈத்தைனை செலுத்தும் போது, வளைய பலபடியாக்கல் நடைபெறுகின்றது. மூன்று ஈத்தைன் மூலக்கூறுகள் பலபடியாக்கப்பட்டு பென்சீனைத் தருகின்றது.



13.4.4 ஆல்கைன்களின் பயன்கள்

1. அசிட்டிலீன், உலோகங்களை உருக்கி இணைக்கவும் மற்றும் வெட்டவும் உதவும் ஆக்சி-அசிட்டிலீன் தீச்சுடரில் பயன்படுகின்றது.

2. PVC, பாலிவினைல் அசிட்டேட், பாலிவினைல் ஈதர், ஆர்கான் மற்றும் நியோப்ரீன் ரப்பர்களை தயாரிக்க பயன்படுகின்றன.

தன் மதிப்பீடு

18) $CH{\equiv}C{-}CH_3 + H_2 \xrightarrow{Pt} ? \xrightarrow{H_2} ?$

13.5. அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்கள்

Unit 13.indd 223 14-09-2018 19:26:32