





இவ்வினையானது, ஜெம் மற்றும் விசினைல் டை ஹாலைடுகளை வேறுபடுத்தி அறிய பயன்படுகிறது

### 2) துத்தநாகத்துடன் வினை (ஹாலஜன் நீக்க வினை)


ஜெம் மற்றும் விசினைல் டை ஹாலைடுகளை மெத்தனாலில் உள்ள துத்தநாகத் தூளுடன் வினைபடுத்தும் போது ஆல்கீன்கள் பெறப்படுகின்றன.




### 3) ஆல்கஹால் கலந்த KOH உடன் வினை (ஹைட்ரோ ஹாலஜன் நீக்க வினை)

ஜெம் டை ஹாலைடு மற்றும் விசினைல் டைஹாலைடு ஆல்கஹால் கலந்த KOH வினைபுரிந்து ஆல்கைனைத் தரும்.





### மெத்திலீன் குளோரைடு (டைகுளோரோ மீத்தேன்)

### தயாரித்தல்


மெத்திலீன் குளோரைடை பின்வரும் முறைகளில் தயாரிக்கலாம்.

### 1) குளோரோஃபார்மின் ஒடுக்க வினை

Zn+HCl உடன் குளோரோஃபார்மை ஒடுக்க வினைக்கு உட்படுத்தும் போது மெத்திலீன் குளோரைடு உருவாகிறது.




### b) $H_2$/Ni ஐப் பயன்படுத்தி குளோரோஃபார்மை ஒடுக்கம் செய்தல்




### 2)மீத்தேனின் குளோரினேற்றம்

மீத்தேனின் குளோரினேற்றத்தால் மெத்திலீன் குளோரைடு உருவாகிறது.