Key answers.indd 338

1 solution	276	–	12	$8H^-$	$8H^+$
1 solution	276	–	14	$16H^-$	$16H^+$
2 solution	279	2	6	$m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2$	$m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$
2 solution	284	1	10	–56.4	–54.4
2 solution	284	1	14	$E_\infty - E1 = 0 - (-56.4) = 56.4eV$	$E_\infty - E1 = 0 - (-54.4) = 54.4eV$
3 solution	288	–	Q.No 16	அ) குளோரின்	இ) ஆக்ஸிஜன்
6	294	1	Q.No 5 line no 2	V_1 = 2.1 mol	V_1 = 2.1 Lit
6	298	1	19	14 g mol^{-1}	28 g mol^{-1}
6	299	1	Q.NO 49	0.821 P=94.25 atm	0.0821 P=9.425 atm
6	299	2	Q.NO 53	$\frac{84\ sec}{192\ sec} = \sqrt{\frac{14\ g\ mol^{-1}}{M_{\text{வாயு}}}}$ $= \frac{14\ g\ mol^{-1}}{M_{\text{வாயு}}}$ $M_{\text{வாயு}} = 14\ g\ mol^{-1}\ X \left(\frac{192\ sec}{84\ sec}\right)^2$ $M_{\text{வாயு}} = 73.14\ g\ mol^{-1}$	$\frac{84\ sec}{192\ sec} = \sqrt{\frac{28\ g\ mol^{-1}}{M_{\text{வாயு}}}}$ $0.438 = \sqrt{\frac{28\ g\ mol^{-1}}{M_{\text{வாயு}}}}$ $(0.438)^2 = \frac{28\ g\ mol^{-1}}{M_{\text{வாயு}}}$ $M_{\text{வாயு}} = \frac{28\ g\ mol^{-1}}{(0.438)^2}$ $M_{\text{வாயு}} = 146\ g\ mol^{-1}$
7	226	1	4	4,184 $kJ\ K^{-1}\ mol^{-1}$	75.29 $J\ K^{-1}\ mol^{-1}$

www.tntextbooks.in

14-09-2018 19:47:47