13. சரியான இணைகளை உருவாக்குக.

வரிசை –I	வரிசை –II
P) சிறுகுடல்	–i) 23 செ.மீ
Q)பெருங்குடல்	–ii) 4 மீட்டர்
R) உணவுக்குழல்	–iii) 12.5 செ.மீ
S) தொண்டை	–iv) 1.5 மீ

அ) (P– iv) (Q– ii) (R– i) (S– iii)

ஆ) (P– ii) (Q– iv) (R– i) (S– iii)

இ) (P– i) (Q– iii) (R– ii) (S– iv)

ஈ) (P– iii) (Q– i) (R– ii) (S– iv)

14. சரியான இணைகளை உருவாக்குக.

வரிசை –I	வரிசை –II
P) லிபேஸ்	–i) ஸ்டார்ச்
Q)பெப்சின்	–ii) காசின்
R) ரென்னின்	–iii) புரதம்
S) டயலின்	–iv) லிபிட்

அ) (P– iv) (Q– ii) (R– i) (S– iii)

ஆ) (P– iii) (Q– iv) (R– ii) (S– i)

இ) (P– iv) (Q– iii) (R– ii) (S– i)

ஈ) (P– iii) (Q– ii) (R– iv) (S– i)

15. கீழ் வருவனவற்றுள் எது கல்லீரலின் பணியல்ல.

அ) இன்சுலின் உற்பத்தி

ஆ) நச்சு நீக்கம்

இ) கிளைக்கோஜன் சேமிப்பு

ஈ) பித்த நீர் உற்பத்தி

16. **கூற்று (கூ)** : சிறுகுடலைப்போலப் பெருங்குடலிலும் உறிஞ்சிகள் உள்ளன.
காரணம் (கா): நீர் உட்கிரகித்தல் பெருங்குடலில் நடைபெறுகின்றது.

அ) 'கூ' மற்றும் 'கா' இரண்டும் சரியானால் 'கா' என்பது 'கூ' வின் சரியான விளக்கம் ஆகும்.

ஆ) 'கூ' மற்றும் 'கா' இரண்டும் சரியானவை ஆனால் 'கா' என்பது 'கூ' வின் சரியான விளக்கம் இல்லை.

இ) 'கூ' சரியானது ஆனால் 'கா' தவறானது.

ஈ) 'கூ' மற்றும் 'கா' இரண்டும் தவறானவை.

17. குடலுறிஞ்சி பற்றிய தவறான கூற்றைக் குறிப்பிடவும்.

அ) இவை குடல் நுண்ணுறிஞ்சிகளைக் கொண்டுள்ளன.

ஆ) இவை புறப்பரப்பை அதிகரிக்கின்றன

இ) இவற்றில் இரத்தத் நுண்நாளங்களும் நிணநீர் குழல்களும் உள்ளன.

ஈ) இவை கொழுப்பு செரித்தலில் பங்கேற்கின்றன

18. சிறுகுடலில் மட்டும் உறிஞ்சிகள் உள்ளன. ஏன் இரைப்பையில் இல்லை?

19 பித்த நீரில் செரிமான நொதிகள் இல்லை, இருந்தும் செரித்தலில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது ஏன்?

20. ஸ்டார்ச் மூலக்கூறுகள் சிறுகுடலை அடைவது முதல் ஏற்படும் வேதி மாற்றங்களைப் பட்டியலிடுக.

21. கலோரி மதிப்பின் அடிப்படையில் புரதத்திற்கும் கொழுப்பிற்கும் இடையிலான வேறுபாடு மற்றும் உடலில் இவற்றின் பங்கு குறித்து எழுதுக.

22.செரிமான நொதிகள் தேவையின்போது மட்டுமே சுரக்கின்றது. விவாதிக்கவும்.

XI Std Zoology Chapter-5 TM.indd 106 30/12/2022 17:00:51