$x + 1 = A(2x-3) + B$

Comparing the coefficients of like terms, we get

$$2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}; -3A + B = 1 \Rightarrow B = \frac{5}{2}$$

$$I = \int \frac{\frac{1}{2}(2x-3) + \frac{5}{2}}{x^2 - 3x + 1} dx$$

$$I = \frac{1}{2}\int \frac{2x-3}{x^2-3x+1} dx + \frac{5}{2}\int \frac{1}{x^2-3x+1} dx$$

$$= \frac{1}{2}\log\left|x^2-3x+1\right| + \frac{5}{2}\int \frac{1}{\left(x-\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2} dx$$

$$= \frac{1}{2}\log\left|x^2-3x+1\right| + \frac{5}{2}\frac{1}{2\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)}\log\left|\frac{x-\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}}{x-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}}\right| + c$$

$$= \frac{1}{2}\log\left|x^2-3x+1\right| + \frac{\sqrt{5}}{2}\log\left|\frac{2x-3-\sqrt{5}}{2x-3+\sqrt{5}}\right| + c$$

(iii) Let $I = \int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+x+1}} dx$

$2x + 3 = A\frac{d}{dx}(x^2 + x + 1) + B$

$2x + 3 = A(2x + 1) + B$

Comparing the coefficients of like terms, we get

$2A = 2 \Rightarrow A = 1; \quad A + B = 3 \Rightarrow B = 2$

$$I = \int \frac{(2x+1)+2}{\sqrt{x^2+x+1}} dx$$

$$I = \int \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} dx + 2\int \frac{1}{\sqrt{x^2+x+1}} dx$$

$$= 2\sqrt{x^2+x+1} + 2\int \frac{1}{\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}} dx$$

11_11th-Maths-Vol2-Unit11.indd 221 16-12-2022 11:08:00