
www.tntextbooks.in

உள்ளது. மேலும் ஓரிணை தெளிவான, உருண்டை வடிவிலான தலையின் பக்கவாட்டில் அமைந்த கண்கள் காணப்படுகின்றன. மேலிமை, கீழிமை மற்றும் ஒளி ஊடுருவும் தன்மை கொண்ட **நிக்டிடேட்டிங் சவ்வு** (nictitating membrane) ஆகியவற்றால் கண்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. கண்ணிற்குச் சற்றுப் பின்புறத்தில் செவித்துளை காணப்படுகிறது. இது குட்டையான புறச்செவிக் குழல் வழியே செவிப்பறையை அடைகிறது. நீண்ட உருளை வடிவம் கொண்ட வளையும் கழுத்து உடல் பகுதியுடன் தலையை இணைக்கின்றது. இதன் கதிர்வடிவ உடல் பகுதியில் ஓரிணை இறக்கைகள் மற்றும் ஓரிணை கால்கள் உள்ளன. இதன் உடலின் பின்புறத்தின் இறுதிப் பகுதியில் வயிற்றுப்புற பொதுக் கழிவறைத்துளை அமைந்துள்ளது. வால் பகுதியின் முதுகுப்புறத்தில் உள்ள குமிழ் போன்ற பாப்பில்லாவில் **எண்ணெய்ச் சுரப்பி** (Preen gland) அல்லது **யூரோபிஜியல் சுரப்பி** (Uropygial gland) காணப்படுகிறது. இது மட்டுமே பறவைகளில் காணப்படும் ஒரே தோல் சுரப்பியாகும். இப்பகுதியில் சுரக்கும் எண்ணெய் போன்ற வழவழப்பான சுரப்பு, இறக்கையில் ஏற்படும் உராய்வினை தடுக்கவும், இறகுகளைத் தூய்மையாக வைக்கவும் உதவுகிறது. பறக்கும்போது வால் திசைதிருப்பியாகச் (Rudder) செயலாற்றுகிறது. முன்னங்கால்கள் இறக்கைகளாக மாறுபாடு அடைந்துள்ளன. இறக்கை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை முறையே மேற்கை (brachium), கீழ்க்கை (ante-brachium) மற்றும் கை (Manus) ஆகும். ஒவ்வொரு இறக்கையிலும் மூன்று விரலுக்கு ஈடான நகங்களற்ற நீட்சிகள் காணப்படுகின்றன. பறக்காத வேளைகளில் உடலின் பக்கவாட்டில் ' Z ' வடிவில் மடித்து வைக்கப்படும் இறக்கைகள் பறக்கும் போது விரிவடையும். முன்னங்கால்கள் பறப்பதற்கு ஏதுவாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதால் ஓய்வு நேரத்தின் போதோ அல்லது நடக்கும் போதோ இதன் பின்னங்கால்கள் இரண்டும் உடலின் முழு எடையினைத் தாங்க ஏதுவாக உடலின்



படம் 4.27 இறகுகளற்ற புறாவின் இடது பக்கத் தோற்றம்