www.tntextbooks.in

16. இயல்பான சுவாசத்தில் உள்ளிழுக்கப்பட்டு பின் வெளியிடப்படும் காற்று _____ எனப்படும் (கேரளா – 2001)

அ. எஞ்சிய கொள்ளளவு
ஆ. உயிர்ப்புத் திறன்
இ. மூச்சுக் காற்றளவு
ஈ. இயல்பான கொள்ளளவு

17. ஹீமோகுளோபினில் இருந்து ஆக்ஸிஜன் பிரிந்து உடல் திசுக்களை அடைதல் எதன் காரணமாக நடைபெறுகிறது?

அ. குறைந்த ஆக்ஸிஜன் செறிவு மற்றும் உயர் கார்பன் டை ஆக்சைடு செறிவு
ஆ. குறைந்த ஆக்ஸிஜன் செறிவு
இ. குறைந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு செறிவு
ஈ. உயர் கார்பன் டை ஆக்சைடு செறிவு

18. நுரையீரலில் எண்ணற்ற காற்று நுண்ணறைகள் இருப்பதால் (MPPMT – 1995)

அ. பஞ்சு போன்ற அமைப்பும் ஒழுங்கான வடிவும் பெறுகின்றது
ஆ. விரவல் முறை மூலம் வாயு பரிமாற்றம் நடைபெற அதிக சுவாசப் பரப்பு கிடைக்கின்றது
இ. அதிக அளவு உட்சுவாச காற்றைப் பெற அதிக இடம் கிடைக்கின்றது
ஈ. அதிக நரம்பு வழங்கப்படுகின்றது

19. பாலூட்டிகளின் நுரையீரலில் அதிக எண்ணிக்கையிலான காற்று நுண்ணறைகள் காற்று நுண் நாளங்களை சுற்றி அமைந்து மூச்சுக் கிளை நுண்குழலில் திறக்கின்ற அமைப்பு (CBSE – 1995)

அ. குறைந்த அளவு எஞ்சிய காற்றைக் கொண்ட திறனற்ற காற்றோட்ட அமைப்பு
ஆ. அதிக அளவு எஞ்சிய காற்றைக் கொண்ட திறனற்ற காற்றோட்ட அமைப்பு
இ. எஞ்சிய காற்றே இல்லாத திறன் கொண்ட காற்றோட்ட அமைப்பு
ஈ. குறைந்த அளவு எஞ்சிய காற்றைக் கொண்ட திறனுடைய காற்றோட்ட அமைப்பு

20. கார்பன் டை ஆக்சைடை கடத்தும் போது இரத்தம் அமிலத்தன்மை அடைவதில்லை ஏன்? (CBSE – 1995)

அ. H_2CO_3 யை Na_2CO3 நடுநிலையாக்குகின்றது
ஆ. வெள்ளையணுக்கள் உட்கிரகிக்கின்றன
இ. இரத்தம் நடுநிலையாக்குகின்றது
ஈ. திரள்வதில்லை

21. புவிப்பரப்பிலிருந்து உயரமான இடங்களில் மனித இரத்த சிவப்பணுக்களின் (CBSE 1995 Pb PMT 1999, JIPMER – 2000)

அ. எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்
ஆ. எண்ணிக்கை குறையும்
இ. அளவு குறையும்
ஈ. அளவு அதிகரிக்கும்

22. CO_2 இந்நிலையில் கடத்தப்படுகின்றது (CBSE – 1995)

அ. இரத்த பிளாஸ்மாவில் கரைந்த நிலையில்
ஆ. கார்பானிக் அமில நிலையில்
இ. கார்பமினோ ஹீமோகுளோபின் வழியாக
ஈ. கார்பமினோ ஹீமோகுளோபின் மற்றும் கார்பானிக் அமிலமாக

23. அதிகபட்ச (70–75%) CO2 இந்நிலையில் கடத்தப்படுகின்றது. (RPMT 1996, 1998, கர்நாடகா 1997, MPPMT 1988, CPMT 1998, BY 2002)

அ. இரத்த பிளாஸ்மாவில் கரைந்த நிலையில்
ஆ. கார்பமினோ ஹீமோகுளோபின் கூட்டுப் பொருளாக
இ. பைகார்பனேட் வழியாக
ஈ. மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை.

24. மூச்சுக்குழலைச் சூழ்ந்துள்ள இந்த வகை முழுமையற்ற வளையங்கள் எவ்வகையாலானவை? (DPMT – 1996)

அ. நாருடைய குருத்தெலும்பு
ஆ. கால்சியத்தாலான குருத்தெலும்பு
இ. மீள் தன்மையுடைய குருத்தெலும்பு
ஈ. ஹயலின் குருத்தெலும்பு

25. இரத்தத்தில் உள்ள _____ வழியாக ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கடத்தப்படுகிறது. (CBSE – 1996)

அ. இரத்த செல்கள் மற்றும் இரத்தத் தட்டுகள்
ஆ. RBC–க்கள் மற்றும் WBC–க்கள்
இ. WBC–க்கள் மற்றும் சீரம்
ஈ. RBC–க்கள் மற்றும் பிளாஸ்மா

26. நுரையீரலில் எஞ்சி நிற்கும் 1500 மி.லி. வாயு இவ்வாறு கூறப்படும் (CBSE – 1996)

அ. மூச்சுக் காற்றளவு
ஆ. உட்சுவாச சேமிப்புக் கொள்ளளவு