www.tntextbooks.in

மதிப்பீடு:

LJ349U

1. நெஃப்ரானுள் நுழையும் ஒரு துளி நீர் எதிர்கொள்ளும் அமைப்புகளை வரிசைப்படுத்துக.

அ) உட்செல் நுண்தமனி மற்றும் பௌமானின் கிண்ணம்

ஆ) சேகரிப்பு நாளம் மற்றும் சேய்மை சுருள் நுண் குழல்

இ) கிளாமருலஸ் மற்றும் ஹென்லேயின் வளைவு

ஈ) அண்மை சுருள் நுண்குழல் மற்றும் சிறுநீரக பெல்விஸ்

2. பிளாஸ்மாவில் இருந்து பௌமானின் உட்பகுதிக்குள் நுழையும் கரைபொருட்கள் எதிர்கொள்ளும் மூன்று வடிகட்டல் தடை காரணிகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக. இரத்தத்திலுள்ள எவ்வகை பகுதிப்பொருட்கள் இந்தச் சிறுநீரக படலங்களால் வெளியேற்றப்படுகின்றன?

3. கிளாமருலார் வடிகட்டுதலை துரிதப்படுத்தும் விசைகள் யாவை? கிளாமருலார் வடிகட்டுதலுக்கான எதிர்விசைகள் யாவை? நிகர வடிகட்டுதல் அழுத்தம் என்றால் என்ன?

4. கீழ்க்கண்ட உறுப்புகளைக் கண்டறிந்து, சிறுநீரக உடற்செயலியலில் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கு.

அ) ஜக்ஸ்டா கிளாமருலார் அமைப்பு

ஆ) போடோசைட்டுகள்

இ) சிறுநீர்ப்பையிலுள்ள சுருக்குத் தசைகள்

ஈ) சிறுநீரக கார்டெக்ஸ் (புறணி)

5. மீண்டும் உறிஞ்சப்படுதல் நெஃப்ரானின் எப்பகுதியில் அதிகமாக நடைபெறுகிறது?

6. நெஃப்ரானின் உட்குழிவுப் பகுதியால் உறிஞ்சப்படும் ஒரு மூலக்கூறு அல்லது அயனி செல்லும் நெஃப்ரானின் அடுத்த பகுதி எது? வடிகட்டப்பட்ட ஒரு கரைபொருள் நுண்குழலால் மீண்டும் உறிஞ்சப்படாத நிலையில் அது எங்கு செல்கிறது?

7. அண்மை சுருள் நுண்குழல் பகுதியில் மீள உறிஞ்சப்பட்ட பொருட்கள் எம்முறையில் கடத்தப்படுகின்றன எனப்பொருத்துக.

அ) Na+	– எளிய ஊடுருவல்
ஆ) குளுக்கோஸ்	– முதன்மை செயல்மிகு கடத்தல்
இ) யூரியா	– மறைமுக செயல்மிகு கடத்தல்
ஈ) பிளாஸ்மா	– இணைச் செயலியக்கம்
உ) நீர்	– உயிரணு உட்கவர்தல்
ஊ) புரதங்கள்	– புரத வழி ஊடுருவல்

8. நெஃப்ரானின் சுரத்தலுக்கான பகுதி எது? அயனிகள் மீள உறிஞ்சப்படுதலை நெறிப்படுத்தி pH சமநிலைப்பேணும் பகுதி எது?

9. மனித உடலில் கிளாமருலார் வடிதிரவ வீதத்தை அளவிட உதவும் கரைபொருள் எது?

10. சிறுநீர் வெளியேற்றத்தில் பங்கேற்கும் தானியங்கு நரம்புமண்டலப் பகுதி எது?

11. கீழ்க்கண்ட பதங்களைப் பொருத்துக.

அ) உணர்வேற்பி	– உட்செல் நுண்தமனி
ஆ) சுயநெறிப்படுத்துதல்	– அடிப்படைச்சவ்வு (basal lamina)
இ) பௌமானின் கிண்ணம்	– இரத்த நுண்நாளங்களின் இரத்த அழுத்தம்
ஈ) காப்சூல் திரவ அழுத்தம்	– கூழ்ம ஊடுகலப்பு அழுத்தம்
உ) கிளாமருலஸ்	– கிளாமருலார் வடிதிரவ வீதம் (GFR)
ஊ) போடோசைட்	– ஜக்ஸ்டா கிளாமருலார் செல்கள்
எ) இரத்தக்குழாய் சுருக்கம்	– பிளாஸ்மா புரதங்கள், நார்எபிநெஃப்ரின்

12. நெஃப்ரானின் உட்செல் நுண்தமனி சுருக்கமடைந்தால் கிளாமருலார் வடிதிரவ வீதத்தில் நிகழ்வதென்ன? நெஃப்ரானின் வெளிச்செல் நுண்தமனி சுருக்கமடைந்தால் கிளாமருலார் வடிதிரவ வீதத்தில் நிகழ்வதென்ன?