www.tntextbooks.in

கலைச் சொற்கள் (Glossary)

ஆம்புல்லா (Ampulla): உணர்ச்சி நரம்புகளைக் கொண்ட ஒவ்வொரு அரைவட்டக் கால்வாயின் அகன்ற திறப்பு.

மின்முனைப்பியக்க நீக்கம் (Depolarization): ஒரு நியூரானின் உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறம் ஆகியவற்றிற்கிடையே சோடியம் அயனிகளின் ஊடுருவல் மற்றும் நகர்வில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் காரணமாக மின்னழுத்த வேறுபாட்டை இழத்தல்.

நரம்புணர்வுக் கடத்திகள் (Neurotransmitters): வேதிய தூதுவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படும். இவை நியூரானிலிருந்து மற்றொரு இலக்கு நியூரானுக்கும், தசை நரம்பு சந்திப்பு, தசைச் செல் அல்லது சுரப்பு செல்கள் ஆகியவற்றிற்கும் தூண்டல்களைக் கடத்துகின்றன.

நிஸ்ஸில் துகள் (Nissl's granules): இவை நியூரானின் செல் உடலின் சைட்டோபிளாசத்தில் உள்ள தனி ரைபோசோம்களைக் கொண்ட அகப்பிளாச வலைப் பின்னலில் காணப்படுகின்றன. ஆனால், ஆக்ஸான்களில் இவை இல்லை. இத்துகள்கள் புரத உற்பத்திக் களம் ஆகும்.

ரான்வியர் கணு (Nodes of Ranvier): இவை சில நியூரான்களின் ஆக்ஸான் பகுதியைச் சூழ்ந்துள்ள மயலின் உறையில் குறிப்பிட்ட தூரத்தில் ஆங்காங்கே அமைந்துள்ள இடைவெளிகளாகும். இவை நரம்புத் தூண்டல் துரிதமாக கடத்தப்பட உதவுகின்றன.

தன்னக உணர்வேற்பு (Proprioception): உடலின் நிலை, இயக்கம் மற்றும் சமநிலை போன்ற உடலின் உட்புறத்திலிருந்து தோன்றும் தூண்டல்களை உணரும் தன்மை.

ஷிவான் செல்கள் (Schwann cells): நியூரிலெம்மா செல் எனவும் அழைக்கப்படுகிற இச்செல்கள் புறநரம்பு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த நியூரான்களின் ஆக்ஸானைச் சுற்றி மயலின் உறையை உருவாக்குகின்றன. 19ம் நூற்றாண்டில் இச்செல்களைக் கண்டுபிடித்த ஜெர்மானிய உடற் செயலியலாளரான **தியோடர் ஷிவான்** என்பவரின் பெயரால் இச்செல்கள் அழைக்கப்படுகின்றன.

பெல்லுசிடம் இடைச்சுவர் (Septum pellucidum): மூளையின் நடுக்கோட்டில், பெருமூளை அரைக் கோளங்களுக்கிடையில் அமைந்துள்ளது. இது பக்க வென்ட்ரிக்கிள்கள் I மற்றும் II ஐப் பிரிக்கின்றது.

உச்ச அளவுத் தூண்டல் (Threshold stimulus): ஒரு செயல்நிலை மின்னழுத்தத்தை ஏற்படுத்தத் தேவையான குறைந்தபட்ச தூண்டல்.

மதிப்பீடு:

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு

1. காதிலுள்ள எப்பகுதி அழுத்த அலைகளைச் செயல்நிலை மின்னழுத்தமாக மாற்றுகிறது?

அ) செவிப்பறை சவ்வு
ஆ) கார்ட்டை உறுப்பு
இ) நீள் வட்டப் பலகணி (oval window)
ஈ) அரைவட்டக் குழல்கள்

LLNXRB

2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான இணையைத் தேர்ந்தெடு

அ) உணர்வு நரம்பு – உட்செல்லுதல்
ஆ) இயக்க நரம்பு – உட்செல்லுதல்
இ) உணர்வு நரம்பு – வயிற்றுப்புறம்
ஈ) இயக்கு நரம்பு – முதுகுப்புறம்.

3. நரம்பு தூண்டல் கடத்தலின் போது நரம்பு சந்திப்பில் சைனாப்டிக் பைகளிலிருந்து நரம்புணர்வு கடத்திகள் (Neurotransmitter) (P) அயனிகளின் (Q) செயல்பாடுகளால் வெளியிடப்படுகின்றன. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.