


படம் 4.6: (ஆ) ஒருகைக்கிளை ஹெலிக்காய்டு வரிப்படம்



படம் 4.6: (இ) ஒருகைக்கிளை ஹெலிக்காய்டு

ஆ. ஸ்கார்பியாய்டு சைம் (சின்சின்னஸ்): *மஞ்சரியின் கக்கமொட்டுகள் அடுத்தடுத்துப் பக்கங்களில் வலம், இடமாக வளரும். பலசமயம் சுருள் அமைப்பிலும் தோன்றும்.*

எடுத்துக்காட்டு: ஹீலியோட்ராப்பியம்.




படம் 4.6: (ஈ) ஒருகைக்கிளை ஸ்கார்பியாய்டுவரிப்படம்



படம் 4.6: (உ) ஒருகைக்கிளை ஸ்கார்பியாய்டு

3. **தனி டைக்கேஷியம்** *(Biparous)* **இருகைக் கிளைத்தல்)** *(Simple dichasium): மைய அச்சு நுனிமலருடன் முடிவடையும். பக்க மொட்டுகள் இரண்டும் தொடர்ந்து வளரும். மொத்தம் மூன்று மலர்கள் கொண்டவை. முதிர்மலர்கள் நுனியிலும், இளம் மலர்கள் பக்கவாட்டிலும் அமைந்தவை. இதுவே* **மெய் சைம்** *எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: ஜாஸ்மினம் (மல்லிகை).*




படம் 4.6: (ஊ) இருகைக்கிளை வரிப்படம்



படம் 4.6: (எ) இருகைக்கிளை

4. **கூட்டு டைக்கேஷியம்:** *பல மலர்கள் கொண்டவை. மைய அச்சு முதிர் மலரில் முடிவடையும். பக்கவாட்டு கிளைகள் ஒவ்வொன்றும் தனி டைக்கேஷியங்களைக் கொண்டவை. எடுத்துக்காட்டு: கிளிரோடென்ட்ரான்.*

சிறிய அளவிலான தனி டைக்கேஷியம் "சைமூல்"(cymule) எனப்படும்.




படம் 4.6: (ஏ) கூட்டு டைக்கேஷியம் வரிப்படம்



படம் 4.6: (ஐ) கூட்டு டைக்கேஷியம்.

5. **பல்கைக்கிளைக்கும்மஞ்சரி** *(Polychasial cyme) (Multiparous): மையத்தண்டு ஒரு மலரில் முடியும். பக்கவாட்டு கிளைகள் மேலும் மேலும் கிளைத்துக் கொண்டே இருக்கும்.எடுத்துக்காட்டு: நீரியம்.*



படம் 4.6: (ஒ) பல்கைக்கிளை வரிப்படம்



படம் 4.6: (ஓ) பல்கைக்கிளை



சிம்போடியல் சைம்: ஒருகைக் கிளைக்கும் மஞ்சரியில், பக்கவாட்டு கிளைகள் முதலில் இடம் வலமாகவும் பின்னர் நேராகவும் உருவாகி ஒரு நேரான போலி அச்சை உருவாக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு: சொலானம் அமெரிக்கானம்.