www.tntextbooks.in

இலையடிச் செதில்கள் உரோமச் சுரப்பிகளாக மாறியுள்ளன. *யூஃபோர்பியா பல்செரிமாவில்* (பால் பெருக்கி மரம்) சையாத்தியம் மஞ்சரியைச் சூழ்ந்துள்ள இலைகள் கவரும் வண்ணமுடன் காணப்படுகின்றன. நடுநரம்பிலிருந்து கிளைத்த அல்லது பல இணைபோக்கமைந்த நரம்புகளிலிருந்து கிளைத்த வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு.

மஞ்சரி: யூஃபோர்பியேசி தாவரங்களில் பலதரப்பட்ட மஞ்சரிகள் காணப்படுகின்றன.

நுனி ரசீம் (=நுனிவளர் மஞ்சரி) *குரோட்டன், ரிஸினஸ்*, கேட்கின் (=தொங்கு கதிர்) *அக்காலிஃபா ஹிஸ்பிடா*, சைம் (=நுனிவளரா மஞ்சரி) *ஜட்ரோஃபா*. தனித்த இலைக்கோண மலர் – *ஃபில்லாந்தஸ் அஸ்பருலேடஸ்* சையாத்தியம் – *யூஃபோர்பியா* சிற்றினங்கள், பெடிலான்தஸ்

இக்குடும்பத்தில் சையாத்தியம் மஞ்சரியானது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க, தனித்துவமான மஞ்சரியாகும். ஒவ்வொரு சையாத்திய மஞ்சரியின் மையத்திலும், பூவிதழ்களற்ற ஓர் பெண் மலர் நுனியிலமைந்து காணப்படுகிறது. பொதுவாக மூன்று சூலக இலைகளைக் கொண்ட சூலகம் காணப்படுகிறது. 4 அல்லது 5 புல்லிபோன்ற செதில்கள் இணைந்து கோப்பை வடிவ வட்டப்பூவடிச் செதிலாய் (Involucre) உருமாறிப் பெண் மலரைச் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பூவடிச்செதில்களும் அதன் கக்கத்திலிருந்து ஸ்கார்பியாய்டு முறையில் தொகுப்பாக மகரந்தத்தாள்களை உருவாக்குகின்றன. அது ஒரு இணைந்த அமைப்பைக் கொண்டுள்ளதால், ஒவ்வொரு மகரந்தத்தாளும் ஒரு பூவிதழ்களற்ற ஆண் மலரைக் குறிக்கின்றன. மலரின் மேற்பகுதி மகரந்தக்கம்பி மற்றும் மகரந்தப்பையையும், கீழ்ப்பகுதி பூக்காம்பையும் கொண்டுள்ளது. கோப்பை வடிவ இன்வலுக்கரின் விளிம்புப் பகுதியில் தேன் சுரப்பி காணப்படுகிறது. இச்சுரப்பி முட்டை அல்லது பிறை வடிவத்துடன் கண்கவர் வண்ணத்துடன் அமைந்துள்ளது. சையாத்தியம் தோற்றத்தில் ஒரு மலர் போன்று காணப்பட்டாலும் இது ஒரு மஞ்சரியாகும்.

மலர்: பெரும்பாலும் ஒருபால் மலர்கள், மிகுந்த மாறுபாடுகளுடன் காணப்படும். பூவடிச்செதிலுடையவை, பூக்காம்புச் செதிலற்றவை. பூவிதழ்கள் ஓரடுக்குடையவை. அரிதாக ஈரடுக்குடையவை. ஆண்-பெண் மலர்த்தாவரங்கள் (*பேலியோஸ்பெர்மம்*) அல்லது ஒருபால் மலர்த்தாவரங்கள் (*பிரைடீலியா*), ஆரச்சீருடையவை, அரிதாக இருபக்கச்சீருடையவை, மேல்மட்டச் சூலகப்பை அரிதாகச் சூலகஞ்சூழ் மலர் (*பிரைடீலியா*).

பூவிதழ் வட்டம்: பூவிதழ்கள் 0 முதல் 5 *குரோட்டன் ஸ்பார்சிஃப்ளோரஸ்* தாவர ஆண்மலர்களில் பூவிதழ் இரண்டு அடுக்கங்களில் அமைந்துள்ளது, மலர்கள் ஓரடுக்கு பூவிதழ்களுடனோ அல்லது பூவிதழ்கள் அற்றோ (*யூஃபோர்பியா*), காணப்படும். தொடுஇதழ்அமைவு அல்லது தழுவு இதழ் அமைவு காணப்படுகிறது. இணையாத பூவிதழ்கள் அல்லது இணைந்த பூவிதழ்கள்.

மகரந்தத்தாள் வட்டம்: மகரந்தத்தாள்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று முதல் பலவாக அமைந்துள்ளது. *யூஃபோர்பியா* தாவரத்தில் ஒவ்வொரு மகரந்தத்தாளும் ஒரு ஆண்மலரைக் குறிக்கும். *ரிஸினஸ்* தாவரத்தில் 5 மகரந்தத்தாள்கள் உள்ளன. ஆனால் அவை ஒவ்வொன்றும் பல கிளைகளாகக் கிளைத்தும் காணப்படுகிறது. *ஜட்ரோஃபா* தாவரத்தில் இரண்டு அடுக்குகளில் அடுக்கிற்கு 5 மகரந்தத்தாள் என்று அமைந்துள்ளது. *குரோட்டான்* தாவரத்தில் மகரந்தத்தாள் எண்ணற்றவை மகரந்தக்கம்பிகள் தனித்தோ அல்லது இணைந்தோ காணப்படும். மகரந்தப்பைகள் இரு மடல்களையுடையவை. மகரந்தப்பையானது நுனியிலோ, குறுக்காகவோ, நீள்வாக்கிலோ வெடிக்கின்றது.

சூலக வட்டம்: மூன்று இணைந்த சூலக இலைகளாலானது, இரண்டு சூலக இலைகள் (*ப்ரைடீலியா மெர்குரியாலிஸ்*), நான்கு சூலக இலைகள் (*ட்டீரோகாக்கஸ்*), ஐந்து சூலக இலைகள் (*வைலேண்டியா*) இக்குடும்பத்தில் காணப்படுகின்றன. மேல்மட்டச் சூலகப்பையுடையவை, அரிதாக இடைமட்ட சூலகப்பையுடையவை, ஒவ்வொரு சூலக அறையிலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு சூல்கள் அச்சு சூல்ஒட்டுமுறையில் அமைந்துள்ளது. மூன்று சூலகஅறைகள், அரிதாக ஒவ்வோர் அறையின் நடுவிலும் சுவர் உருவாவதால் ஆறு அறைகள் உருவாகின்றன (*ஃபில்லாந்தஸ்*). சூலகத்தண்டு 3, ஒவ்வொன்றும் இரண்டாகக் கிளைத்துத் தூவிகளை உடைய சூல்முடிகளைக் கொண்டுள்ளது. பெரும்பாலும் தேன்சுரப்பிகள்