பெறப்படுகிறது. மரக்கட்டையின் தரத்தை உயர்த்தக் கட்டை பதப்படுத்தம் காற்று, சூட்டடுப்பு உலர்விதல் முறையில் செய்யப்படுகிறது. பயன்பாட்டு கட்டை வண்ணம், நயக்கோடு, நயம், உருவம் போன்ற பண்புகளால் விவரிக்கப்படுகிறது.

மதிப்பீடு:

1. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களைக் கருத்தில் கொள்க.

வசந்தகாலத்தில் கேம்பியம்

(i) குறைவான செயல்பாடு கொண்டது

(ii) அதிகப்படியான சைலக்கூறுகளை தோற்றுவிக்கின்றன

(iii) அகன்ற உள்வெளி கொண்ட சைலக்குழாய்களை உருவாக்குகிறது

அ) (i) – சரியானது ஆனால் (ii) & (iii) – சரியானவையல்ல

ஆ) (i) – சரியானதல்ல ஆனால் (ii) & (iii) – சரியானவை

இ) (i) & (ii) – சரியானவை ஆனால் (iii) – சரியானதல்ல

ஈ) (i) & (ii) –சரியானவையல்ல ஆனால் (iii) – சரியானது

2. வழக்கமாக ஒருவிதையிலை தாவரத்தில் சுற்றளவு அதிகரிப்பதில்லை. ஏனென்றால்


அ) செயல்படும் வாஸ்குலக் கேம்பியத்தை கொண்டுள்ளது

ஆ) செயல்படும் வாஸ்குலக் கேம்பியத்தை கொண்டிருப்பதில்லை

இ) கேம்பியத்தின் செயல்பாடு தடை செய்யப்படுகிறது

ஈ) அனைத்தும் சரியானவை

3. பட்டைத்துளை படத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள பாகங்கள் அ, ஆ, இ, ஈ – யை கண்டறிக



i) (அ) ∴பெல்லம்
(ஆ) நிரப்பிச்செல்கள்
(இ) ∴பெல்லோடெர்ம்
(ஈ) ∴பெல்லோஜென்

ii) (அ) நிரப்பிச்செல்கள்
(ஆ) ∴பெல்லம்
(இ) ∴பெல்லோஜென்
(ஈ) ∴பெல்லோடெர்ம்

iii) (அ) ∴பெல்லோஜென்
(ஆ)∴பெல்லம்
(இ) ∴பெல்லோடெர்ம்
(ஈ) நிரப்பிச்செல்கள்

iv) (அ) ∴பெல்லோடெர்ம்
(ஆ) ∴பெல்லம்
(இ) நிரப்பிச்செல்கள்
(ஈ) ∴பெல்லோஜென்

4. முதிர்ந்த தண்டின் மையப் பகுதியில் இரண்டாம் நிலை சைலமானது அடர் மற்றும் கடினமான அமைப்பைக் கொண்ட நீர் கடத்தாப் பகுதி

அ) அல்பர்னம் ஆ) பாஸ்ட்

இ) கட்டை ஈ) டியூரமென்

5. வழக்கமாகக் குப்பி தக்கை எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது?

(அ) டெர்மடோஜன் (ஆ) ∴பெல்லோஜென்

(இ) சைலம் (ஈ) வாஸ்குலக் கேம்பியம்

6. இருவிதையிலை தாவர வேரின் ஒரே சீரான இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி வெளிபாட்டில் முதல் நிலை சைலம்

அ) மையப் பகுதியில் நிலைத்து நிற்கிறது

ஆ) நசுக்கப்படும்

இ) நசுக்கப்படலாம் அல்லது நசுக்கப்படாமல் இருக்கலாம்

ஈ) முதல் நிலை ∴புளோயத்தை சுற்றிக் காணலாம்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH10_TAMIL.indd 63 04-07-2018 16:47:02