எடுத்துக்காட்டு 3:

```
x = int (input("Enter Number 1: "))
y = int (input("Enter Number 2: "))
print ("The sum = ", x+y)
```

வெளியீடு:

```
Enter Number 1: 34
Enter Number 2: 56
The sum = 90
```

எடுத்துக்காட்டு 4: மேலே காணும் நிரலுக்கு ஒரு மாற்று முறை

```
x,y=int (input("Enter Number 1 :")),int(input("Enter Number 2:"))
print ("X = ",x," Y = ",y)
```

வெளியீடு:

```
Enter Number 1 :30
Enter Number 2:50
X =  30  Y =  50
```

5.5 பைத்தான் குறிப்புரை

பைத்தானில் குறிப்புரை ஹாஷ் (#) குறியுடன் தொடங்கும். # குறியுடன் தொடங்கும் வரிகள் குறிப்புரையாக கருதப்பட்டு, பைத்தான் வரிமொழி மாற்றி இவற்றை குறிமுறையின் பகுதியாக கருதாது. குறிப்புரைகள், ஒரு வரி அல்லது பல வரியாக இருக்கலாம். பல வரி குறிப்புரை கீழே காண்பதைப் போல ''' ... ''' (மூன்று மேற்கோள் குறிகளுக்குள்) ஒரு தொகுதியாக கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

```
# It is Single line Comment
'''It is multiline comment
which contains more than one line '''
```

5.6 உள்தள்ளல்

பைத்தான், இடைவெளி மற்றும் தத்தல்கள் (Spaces and tabs) தொகுதிகளை (blocks) வரையறுக்கப் பயன்படுத்துகிறது. ஆனால், C, C++, Java போன்ற நிரலாக்க மொழிகள், நெளிவு அடைப்புக்குறிகளை { } இனக்குழு குறிமுறை தொகுதிகளை குறிப்பிடவும், செயற்கூறு, மடக்கு உடற்பகுதிகள் மற்றும் பிற கூற்று தொகுதிகளை குறிப்பிடவும் பயன்படுத்துகிறது. உள்தள்ளல்களில் பயன்படுத்தப்படும் வெற்று இடைவெளிகளுக்கென ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை ஏதுமில்லை. ஆனால் ஒரு தொகுதிக்குள்ளிருக்கும் அனைத்து கூற்றுகளும் ஒரே அளவான உள்தள்ளல் அளவை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

12th Computer Science_TM Chapter 5.indd 57 11-01-2023 12:38:02