நோயின் பெயர்	நோய்க்காரணி	அறிகுறிகள்	நோய் வெளிப்படும் காலம்
		• சிறுநீர் கழிக்கும் போது வலி. • மாதவிடாய் சுழற்சிகளுக்கிடையே இரத்தப்போக்கு • தொடை இடுக்குகளின் நிணநீர் முடிச்சுகளில் வீக்கம்	
பிறப்புறுப்பு மருக்கள் *(Genital warts)*	*மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் (HPV)* *(Human papilloma virus)*	• இன உறுப்புகளின் வெளிப்பகுதி, கருப்பைவாய், மலவாயைச் சுற்றிய பகுதிகளில் கடினமான புடைப்புகள் (கட்டிகள்)	*1 – 8 மாதங்கள்*
கல்லீரல் அழற்சி *(Hepatitis-B)*	*ஹிபாடிடிஸ் - B வைரஸ் (HBV)* *(Hepatitis –B Virus)*	• சோர்வு, மஞ்சள் காமாலை, காய்ச்சல், தோல் தடிப்பு, வயிற்று வலி, • கல்லீரல் இறுக்கம், இறுதி நிலையில் கல்லீரல் செயலிழப்பு	*30 – 80 நாட்கள்*
எய்ட்ஸ் *(AIDS)*	*மனித தடைகாப்பு குறைப்பு வைரஸ் (HIV)*	• நிணநீர் முடிச்சுகள் பெரிதாதல், நீண்டநாள் காய்ச்சல், நீண்டநாள் வயிற்றுப்போக்கு, உடல் எடை குறைதல், இரவில் வியர்த்தல்,	*2 – 6 வாரங்கள் முதல் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலும்.*
பூஞ்சை பால்வினைத் தொற்று (Fungal STI)			
கேன்டிடியாஸிஸ் *(Candidiasis)*	*கேன்டிடா அல்பிகன்ஸ்* *(Candida albicans)*	• வாய், தொண்டை, குடற்பாதை மற்றும் கலவிக்கால்வாய் ஆகிய பகுதிகளில் தாக்கம். • கலவிக்கால்வாயில் அரிப்பு (அ) புண்கள் • கலவிக்கால்வாய் திரவம் மிகைப் போக்கு • வலியுடன் சிறுநீர் கழித்தல்	–
புரோட்டோசோவா பால்வினைத் தொற்று (Protozoan STI)			
டிரைகோமோனியாசிஸ் (Trichomoniasis)	*டிரைகோமோனாஸ் வாஜினாலிஸ்* (*Trichomonas vaginalis*)	• கலவிக்கால்வாய் அழற்சி, பச்சை மஞ்சள் கலந்த கலவிக் கால்வாய் திரவ வெளிப்பாடு, அரிப்பு மற்றும் எரிச்சல் உணர்வு, சிறுநீர் வடிகுழல் அழற்சி, விந்தக மேல் சுருள் நாள அழற்சி, புரோஸ்டேட் சுரப்பி அழற்சி	*4–28 நாட்கள்*

XII Std Zoology Chapter-3 TM.indd 43 26/12/2022 11:45:29