16. If the line $\frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{-5}=\frac{z+2}{2}$ lies in the plane $x+3y-\alpha z+\beta=0$, then (α,β) is

(1) $(-5,5)$ (2) $(-6,7)$ (3) $(5,-5)$ (4) $(6,-7)$

17. The angle between the line $\vec{r}=(\hat{i}+2\hat{j}-3\hat{k})+t(2\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k})$ and the plane $\vec{r}\cdot(\hat{i}+\hat{j})+4=0$ is

(1) $0°$ (2) $30°$ (3) $45°$ (4) $90°$

18. The coordinates of the point where the line $\vec{r}=(6\hat{i}-\hat{j}-3\hat{k})+t(-\hat{i}+4\hat{k})$ meets the plane $\vec{r}.(\hat{i}+\hat{j}-\hat{k})=3$ are

(1) $(2,1,0)$ (2) $(7,-1,-7)$ (3) $(1,2,-6)$ (4) $(5,-1,1)$

19. Distance from the origin to the plane $3x-6y+2z+7=0$ is

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

20. The distance between the planes $x+2y+3z+7=0$ and $2x+4y+6z+7=0$ is

(1) $\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}$ (2) $\frac{7}{2}$ (3) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ (4) $\frac{7}{2\sqrt{2}}$

21. If the direction cosines of a line are $\frac{1}{c},\frac{1}{c},\frac{1}{c}$, then

(1) $c=\pm3$ (2) $c=\pm\sqrt{3}$ (3) $c>0$ (4) $0<c<1$

22. The vector equation $\vec{r}=(\hat{i}-2\hat{j}-\hat{k})+t(6\hat{j}-\hat{k})$ represents a straight line passing through the points

(1) $(0,6,-1)$ and $(1,-2,-1)$ (2) $(0,6,-1)$ and $(-1,-4,-2)$

(3) $(1,-2,-1)$ and $(1,4,-2)$ (4) $(1,-2,-1)$ and $(0,-6,1)$

23. If the distance of the point $(1,1,1)$ from the origin is half of its distance from the plane $x+y+z+k=0$, then the values of k are

(1) ±3 (2) ±6 (3) $-3,9$ (4) $3,-9$

24. If the planes $\vec{r}.(2\hat{i}-\lambda\hat{j}+\hat{k})=3$ and $\vec{r}.(4\hat{i}+\hat{j}-\mu\hat{k})=5$ are parallel, then the value of λ and μ are

(1) $\frac{1}{2},-2$ (2) $-\frac{1}{2},2$ (3) $-\frac{1}{2},-2$ (4) $\frac{1}{2},2$

25. If the length of the perpendicular from the origin to the plane $2x+3y+\lambda z=1$, $\lambda>0$ is $\frac{1}{5}$, then the value of λ is

(1) $2\sqrt{3}$ (2) $3\sqrt{2}$ (3) 0 (4) 1

12th_Maths_EM_Vol1_CH 6 Vector Algebra.indd 278 16-12-2022 14:26:04