5.7 வில்லைகள் (Tokens)

பைத்தான், நிரலில் இடம்பெறும் நிரல் வரிகளை அடிப்படை மொழிக் கூற்றுகளாக (lexical components) பிரிக்கிறது. இந்த கூறுகள் **வில்லைகள்** எனப்படும். பொதுவாக வில்லைகளின் வகைகள் பின்வருமாறு:

1) குறிப்பெயர்கள் (Identifiers)
2) சிறப்புச் சொற்கள் (Keywords)
3) செயற்குறிகள் (Operators)
4) வரம்புக்குறிகள் (Delimiters)
5) நிலைஉருக்கள் (Literals)

வில்லைகளை பிரிப்பதற்கு வெற்று இடைவெளி கண்டிப்பாக இருத்தல் வேண்டும்.

5.7.1. குறிப்பெயர்கள் (Identifiers)

மாறி, செயற்கூறு, இனக்குழு, தொகுதி அல்லது பொருள்களை அடையாளம் காணப்பயன்படும் பெயர்கள் குறிப்பெயர் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

- குறிப்பெயர்கள் எழுத்துக்கள் (A..Z or a..z) அல்லது அடிக்கீறு (_) கொண்டு தொடங்க வேண்டும்.
- குறிப்பெயர்கள் எண்களை (0 .. 9) கொண்டிருக்கலாம்.
- பைத்தான் குறிப்பெயர்கள் எழுத்து வடிவுணர்வு கொண்டது. அதாவது ஆங்கில பெரியயெழுத்துகள் (uppercase) மற்றும் ஆங்கில சிறியயெழுத்துகள் (lowercase) வெவ்வேறாக கருதப்படும்.
- குறிப்பெயர்கள் பைத்தான் சிறப்புச் சொற்களாக இருக்க கூடாது.
- பைத்தானில் %,$, @ போன்ற நிறுத்தற்குறிகள் குறிப்பெயர்களில் இடம் பெறக்கூடாது.

சரியான குறிப்பெயர்களின் எடுத்துக்காட்டு:

Sum, total_marks, regno, num1

தவறான குறிப்பெயர்களின் எடுத்துக்காட்டு :

12Name, name$, total-mark, continue

5.7.2. சிறப்புச் சொற்கள் (Keywords)

நிரலின் அமைப்பை அடையாளம் காண பைத்தான் வரிமொழி மாற்றி சிறப்புச் சொற்களை பயன்படுத்துகிறது. சிறப்பு சொற்கள் மொழி மாற்றியில் குறிப்பிட்ட பொருள் கொண்டுள்ளதால் இவற்றை பிற பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது.

அட்டவணை 5.1 பைத்தான் சிறப்புச் சொற்கள்

False	class	finally	is	return
None	continue	for	lambda	try

12th Computer Science_TM Chapter 5.indd 58 11-01-2023 12:38:02