குறிமுறை 5.5 நிபந்தனை செயற்குறி(மும்ம செயற்குறி) சோதித்தல்:

```
# Program to demonstrate conditional operator
        a, b = 30, 20
# Copy value of a in min if a < b else copy b
        min = a if a < b else b
        print ("The Minimum of A and B is ",min)
# End of the Program
```

வெளியீடு:

The Minimum of A and B is 20

5.7.4 வரம்புக்குறிகள்

சாதாரண உரை அல்லது பிற தரவுத் தொட்களின் தனித்த, சார்பற்ற பகுதிகளின் எல்லைகளைகுறிப்பிடப் பயன்படும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எழுத்துருக்கள் வரம்புக்குறிகள் ஆகும்.

பைத்தான், குறியீடு அல்லது குறியீடுகளின் தொகுப்பை, கோவை, பட்டியல், அகராதி மற்றும் சரங்களில் பயன்படுத்துகிறது. பின்வருவன பைத்தான் வரம்புக்குறிகளாகும்.

(	)	[	]	{	}
,	:	.	‘	=	;

5.7.5 நிலைஉருக்கள்

நிலைஉருக்கள் என்பது மாறிகள் அல்லது மாறிலிகளுக்கு வழங்கப்படும் மூல தரவாகும். பைத்தானில் பல்வேறு வகையான நிலைஉருகள் உள்ளன.

1) எண்கள்

2) சரம்

3) பூலியன்

5.7.5.1 எண் நிலைஉருக்கள்:

எண் நிலைஉருக்கள் எண்களை கொண்டிருக்கும். இவற்றை மாற்ற முடியாது. இவை முழு எண், மிதப்பு மற்றும் கலப்பு எண்கள் என 3 வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது.

12th Computer Science_TM Chapter 5.indd 64 11-01-2023 12:38:02