மதிப்பீடு

X3M1S

பகுதி–அ

சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக **(1 மதிப்பெண்)**

1. தரவினத் தொகுதியின் தொடர்பில்லாத ஒன்றைத் தேர்வு செய்க

   (அ) List (ஆ) Tuple (இ) Dictionary (ஈ) Loop

2. Let list1=[2,4,6,8,10], எனில் print(List1[-2]) ன் விடை

   (அ) 10 (ஆ) 8 (இ) 4 (ஈ) 6

3. பின்வரும் எந்த செயற்கூறு List-ல் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிட பயன்படுகிறது?

   (அ) count() (ஆ) find() (இ) len() (ஈ) index()

4. If List=[10,20,30,40,50] எனில் List[2]=35 ன் விடை

   (அ) [35,10,20,30,40,50] (ஆ) [10,20,30,40,50,35]

   (இ) [10,20,35,40,50] (ஈ) [10,35,30,40,50]

5. If List=[17,23,41,10] எனில் List.append(32) ன் விடை

   (அ) [32,17,23,41,10] (ஆ) [17,23,41,10,32]

   (இ) [10,17,23,32,41] (ஈ) [41,32,23,17,10]

6. பின்வரும் எந்த பைத்தான் செயற்கூறு ஏற்கனவே உள்ள List-ல் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்புகளை சேர்க்கப் பயன்படுகிறது?

   (அ) append() (ஆ) append_more() (இ) extend() (ஈ) more()

7. பின்வரும் பைத்தான் குறிமுறையின் விடை என்ன?

```
S=[x**2 for x in range(5)]
print(S)
```

   (அ) [0,1,2,4,5] (ஆ) [0,1,4,9,16] (இ) [0,1,4,9,16,25] (ஈ) [1,4,9,16,25]

8. பைத்தானில் type() செயற்கூறின் பயன் என்ன?

   (அ) Tuple உருவாக்க

   (ஆ) Tuple உள்ள உறுப்புகளின் வகையைக் கண்டறிய

   (இ) பைத்தான் பொருளின் தரவினத்தை கண்டறிய

   (ஈ) பட்டியலை உருவாக்க

12th Computer Science_TM Chapter 9.indd 171 11-01-2023 12:39:03