

React + Firebase เว็บดูสินค้าและราคา (ฟรี)

โปรเจกต์นี้:

- ลูกค้านดูสินค้าได้เลย
- ไม่ต้อง Login
- แสดงราคาเงินกับ
- แสดงสต็อก
- ใช้มือถือได้
- โหลดเร็ว
- ฝากเว็บฟรีได้

1. ติดตั้งโปรแกรม

ติดตั้ง Node.js

<https://nodejs.org>

ติดตั้ง VS Code

<https://code.visualstudio.com>

2. สร้างโปรเจกต์ React

เปิด CMD หรือ Terminal

```
npm create vite@latest my-shop
```

เลือก:

```
React  
JavaScript
```

เข้าโฟลเดอร์:

```
cd my-shop
```

ติดตั้ง:

```
npm install
```

3. ติดตั้ง Firebase

```
npm install firebase
```

4. สร้าง Firebase

เข้า:

<https://firebase.google.com>

ทำตามนี้

1. Create Project
2. ตั้งชื่อโปรเจกต์
3. Build → Firestore Database
4. Create Database
5. Start in test mode
6. ไปที่ Project Settings
7. กด Add App → Web
8. Copy firebaseConfig

5. สร้างไฟล์

src/firebase.js

```
import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getFirestore } from "firebase/firestore";

const firebaseConfig = {
  apiKey: "YOUR_API_KEY",
  authDomain: "YOUR_DOMAIN",
  projectId: "YOUR_PROJECT_ID",
  storageBucket: "YOUR_STORAGE",
  messagingSenderId: "YOUR_SENDER_ID",
  appId: "YOUR_APP_ID"
};

const app = initializeApp(firebaseConfig);
```

```
export const db = getFirestore(app);
```

6. เพิ่มข้อมูลสินค้าใน Firebase

เข้า Firestore Database

สร้าง Collection:

products

เพิ่ม Document:

```
name = iPhone 15  
price = 25000000  
stock = 5  
image = https://...
```

เพิ่มหลายสินค้าได้

7. แก้ src/App.jsx

```
import { useEffect, useState } from "react";  
import { collection, getDocs } from "firebase/firestore";  
import { db } from "../firebase";  
import "../App.css";  
  
function App() {  
  const [products, setProducts] = useState([]);  
  
  useEffect(() => {  
    loadProducts();  
  }, []);  
  
  async function loadProducts() {  
    const querySnapshot = await getDocs(collection(db, "products"));  
  
    const data = [];  
  
    querySnapshot.forEach((doc) => {  
      data.push({ id: doc.id, ...doc.data() });  
    });  
  }  
}
```

```

    setProducts(data);
  }

  function formatKip(number) {
    return Number(number).toLocaleString("en-US") + " kip";
  }

  return (
    <div className="container">
      <h1 className="title">MY SHOP</h1>

      <div className="grid">
        {products.map((item) => (
          <div className="card" key={item.id}>
            <img src={item.image} alt={item.name} />

            <h2>{item.name}</h2>

            <p className="price">{formatKip(item.price)}</p>

            <p className="stock">
              Stock: {item.stock}
            </p>
          </div>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;

```

8. แก้ src/App.css

```

body {
  margin: 0;
  font-family: Arial;
  background: #f5f5f5;
}

.container {
  padding: 20px;
}

.title {
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
}

```

```
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
  gap: 20px;
}

.card {
  background: white;
  border-radius: 15px;
  overflow: hidden;
  padding: 15px;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}

.card img {
  width: 100%;
  height: 220px;
  object-fit: cover;
  border-radius: 10px;
}

.price {
  color: red;
  font-size: 22px;
  font-weight: bold;
}

.stock {
  color: green;
}
```

9. เปิดเว็บทดสอบ

```
npm run dev
```

จะได้:

```
http://localhost:5173
```

10. ฝากเว็บฟรี

Vercel

<https://vercel.com>

ติดตั้ง:

```
npm install -g vercel
```

Deploy:

```
vercel
```

ฟีเจอร์ที่เพิ่มได้ภายหลัง

เพิ่มค้นหาสินค้า

เพิ่มหมวดหมู่

เพิ่ม QR Payment

เพิ่มตะกร้าสินค้า

เพิ่ม Admin

ดึง Google Sheet อัตโนมัติ

ทำเป็นแอปมือถือ

โครงสร้างระบบ

```
React  
↓  
Firebase Firestore  
↓  
แสดงสินค้า + ราคา + สต็อก
```

เพิ่มธีมดำแดง + เลือกรูปจากเครื่อง

แทนที่ไฟล์ `src/App.jsx` ทั้งหมดด้วยโค้ดนี้

```
import { useState } from "react";

function App() {

  const ADMIN_USER = "admin";
  const ADMIN_PASS = "1234";

  const [username, setUsername] = useState("");
  const [password, setPassword] = useState("");
  const [isAdmin, setIsAdmin] = useState(false);

  const [products, setProducts] = useState([
    {
      name: "iPhone 15",
      price: 25000000,
      stock: 5,
      image: "https://images.unsplash.com/photo-1511707171634-5f897ff02aa9"
    }
  ]);

  const [name, setName] = useState("");
  const [price, setPrice] = useState("");
  const [stock, setStock] = useState("");
  const [image, setImage] = useState("");

  function login() {

    if (
      username === ADMIN_USER &&
      password === ADMIN_PASS
    ) {
      setIsAdmin(true);
    } else {
      alert("Wrong Username or Password");
    }
  }

  function chooseImage(e) {

    const file = e.target.files[0];

    if (!file) return;

    const imageUrl = URL.createObjectURL(file);
```

```

    setImage(imageUrl);
}

function addProduct() {

    if (!name || !price || !stock || !image) {
        alert("Please fill all fields");
        return;
    }

    const newProduct = {
        name,
        price,
        stock,
        image
    };

    setProducts([...products, newProduct]);

    setName("");
    setPrice("");
    setStock("");
    setImage("");
}

function formatKIP(n) {
    return Number(n).toLocaleString("en-US") + " kip";
}

return (
    <div style={{
        padding: 20,
        background: "#111",
        minHeight: "100vh",
        color: "white"
    }}>

        <h1 style={{
            color: "#ff0000",
            textAlign: "center",
            marginBottom: 30,
            fontSize: 40
        }}>
            EARTH MOBILE
        </h1>

        {!isAdmin && (
            <div style={{
                background: "#1e1e1e",
                padding: 20,

```



```

borderRadius: 20,
marginBottom: 30,
maxWidth: 400,
marginInline: "auto"
}}>

<h2 style={{ color: "#ff0000" }}>
  Admin Login
</h2>

<input
  placeholder="Username"
  value={username}
  onChange={(e) => setUsername(e.target.value)}
  style={{
    width: "100%",
    padding: 12,
    borderRadius: 10,
    border: "none",
    marginBottom: 10
  }}
/>

<input
  type="password"
  placeholder="Password"
  value={password}
  onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
  style={{
    width: "100%",
    padding: 12,
    borderRadius: 10,
    border: "none",
    marginBottom: 10
  }}
/>

<button
  onClick={login}
  style={{
    width: "100%",
    padding: 12,
    border: "none",
    borderRadius: 10,
    background: "#ff0000",
    color: "white",
    fontWeight: "bold",
    cursor: "pointer"
  }}
>
  Login

```

```

        </button>

    </div>

    )}

    {isAdmin && (

        <div style={{
            background: "#1e1e1e",
            padding: 20,
            borderRadius: 20,
            marginBottom: 30
        }}>

            <h2 style={{ color: "#ff0000" }}>
                Add Product
            </h2>

            <input
                placeholder="Product Name"
                value={name}
                onChange={(e) => setName(e.target.value)}
                style={{
                    width: "100%",
                    padding: 12,
                    borderRadius: 10,
                    border: "none",
                    marginBottom: 10
                }}
            />

            <input
                placeholder="Price"
                value={price}
                onChange={(e) => setPrice(e.target.value)}
                style={{
                    width: "100%",
                    padding: 12,
                    borderRadius: 10,
                    border: "none",
                    marginBottom: 10
                }}
            />

            <input
                placeholder="Stock"
                value={stock}
                onChange={(e) => setStock(e.target.value)}
                style={{
                    width: "100%",

```

```

        padding: 12,
        borderRadius: 10,
        border: "none",
        marginBottom: 10
      }}
    />

    <input
      type="file"
      accept="image/*"
      onChange={chooseImage}
      style={{
        marginBottom: 15,
        color: "white"
      }}
    />

    <br />

    <button
      onClick={addProduct}
      style={{
        padding: 12,
        border: "none",
        borderRadius: 10,
        background: "#ff0000",
        color: "white",
        fontWeight: "bold",
        cursor: "pointer"
      }}
    >
      Add Product
    </button>

  </div>

)}

<div style={{
  display: "grid",
  gridTemplateColumns: "repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr))",
  gap: 20
}}>

  {products.map((item, index) => (

    <div
      key={index}
      style={{
        background: "#1e1e1e",
        borderRadius: 20,

```

```

        overflow: "hidden",
        boxShadow: "0 4px 20px rgba(255,0,0,0.2)",
        transition: "0.3s"
      }}
    >

    <img
      src={item.image}
      alt={item.name}
      style={{
        width: "100%",
        height: 240,
        objectFit: "cover"
      }}
    />

    <div style={{ padding: 15 }}>

      <h2 style={{ fontSize: 20 }}>
        {item.name}
      </h2>

      <h3 style={{
        color: "#ff0000",
        fontSize: 24
      }}>
        {formatKIP(item.price)}
      </h3>

      <p style={{ color: "#aaa" }}>
        Stock: {item.stock}
      </p>

    </div>

  </div>

  )})
</div>

</div>
);
}

export default App;

```

ตอนนี้ระบบจะ:

- ริ่มตำแหน่ง
- คล้าย Shopee

- เพิ่มสินค้าในเว็บได้
- เลือกรูปจากคอมได้
- มี Admin Login
- ลูกค้าดูสินค้าได้เลย
- รองรับมือถือ