

PekaFlowAI · 架构流程图

页面人工操作与 AI 助手并列接入，汇成同一张发布单；测试直跑、生产审批；构建机 / 节点拉任务落地

■ 页面

■ AI 助手

■ 项目与流水线

■ 发布与审批

■ 构建 / 节点 / 制品

■ 技能库 / 凭证

■ 用户与权限

■ 观测与审计

接入层 · 同一账号、同一权限，模型挂了页面照跑

Web 页面

编排画布 · 点执行 · 发布提交
审批页 · 盯日志 · 管构建机和节点

或

AI 助手

对话查询 / 发布 / 回滚 / 诊断
执行权只能在这里申请 · 确认后执行

或

API / 定时

API Token 权限与本人相同
cron 自动发，来源记为定时

三种入口都落到同一张正式发布单，不另开特权通道

发布主流程

① 配置

② 发起发布

③ 审批放行

④ 执行落地

⑤ 运维闭环

项目与环境

系统 + 测试/生产分组、审批策略

流水线编排

页面画布 Stage → Job → Step

代码仓库 / 凭证

Git 绑定；密钥加密、步骤按引用

技能库

流水线插件；助手技能包另算一套

页面点执行

有执行权后在流水线页直接发

发布提交

填分支和文件清单，核对后触发

AI 确认卡

对话发起，点黄按钮才真正执行

定时触发

按 cron 入队，来源记为定时

测试环境？

看环境分组策略

是 → 直接排队

测试分组可免技术审批

否 → 发布审批页

页面通过或驳回，驳回必填原因

执行权不足

AI 申请 → 权限管理页审核

构建机

拉代码、编译、打镜像；不开入站

制品库

按环境保留，回滚时包还在

部署节点

发文件 / 启停 / K8s / Docker / IIS

失败即停

步骤报错级联取消，取消真杀进程

执行详情 / 日志

页面实时日志、失败定位

回滚 / Rebuild

页面或助手发起，还原备份或重跑

AI 失败诊断

读失败步骤日志说明原因，不代替回滚

通知 / 审计 / 指标

铃铛、操作人留痕、部署频率

发起的四路汇成同一张发布单。平台不往内网推任务，构建机与节点主动来拉；环境码对不上当场拦住。

支撑能力（不插入发布主链）

用户管理

本地账号、LDAP 导入、启停

权限管理

项目/环境/流水线/节点授权
页面审核执行权申请

模型管理

给助手配模型与密钥
用户侧不露 Key

平台设置

LDAP、企微、隔离执行器地址

数据存储

业务 MySQL · 队列 Redis · 日志 ES