문제보기	출력형태 3. (1) $K_f(1+r)^n = \dfrac{a(\sqrt{1+r}-b)}{r}$ (2) $(a\ b\ c)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (ax+by+cz)$

핵심기능	기능	도구 상자, 바로 가기 키	메뉴
	수식 만들기	√x, Ctrl+N, M	[입력]-[수식]

작업과정	왼쪽부터 순서대로 수식 입력

[수식 편집기] 화면



[수식 편집기]



① 첨자



② 장식 기호



③ 분수(Ctrl+O)

④ 근호(Ctrl+R)

⑤ 합



⑥ 적분



⑦ 극한

⑧ 세로 나눗셈

⑨ 최소공배수/최대공약수

⑩ 2진수로 변환

⑪ 상호 관계



⑫ 괄호



⑬ 경우(Ctrl+O)

⑭ 세로 쌓기(Ctrl+P)

⑮ 행렬



⑯ 줄 맞춤

⑰ 줄 바꿈

⑱ 이전 항목

⑲ 다음 항목

⑳ 수식 형식 변경

㉑ 넣기(Shift+Esc)

㉒ 그리스 대문자

㉓ 그리스 소문자

㉔ 그리스 기호



㉕ 합, 집합 기호



㉖ 연산, 논리 기호



㉗ 화살표



㉘ 기타 기호



㉙ 명령어 입력

㉚ 수식 매크로

㉛ 글자 단위 영역

㉜ 줄 단위 영역

㉝ 글꼴

㉞ 글자 크기

㉟ 글자 색

㊱ 화면 확대