



위 아래로 두줄로 부탁드립니다

포항시청 앞
포항시 남구 대이로 39 2층

주요 요약 3,39,31,137



달빛치과

Dalbit Dental Clinic

포항시청 앞 · 포항시 남구 대이로 39 2층

054.705.0101

병원소개

임플란트

투명교정

심미치료

일반치료

치료의 시작은 편안한 마음입니다

전화상담

네이버톡톡

처음 오시는 분들도 부담 없이 찾아주실 수 있도록

충분한 상담과 자세한 설명을 약속드립니다.

달빛치과는 환자분의 두려움을 덜고,
가장 보수적이고 안전한 치료를 우선합니다.

오랜 시간 함께할 수 있는
주치의가 되어드리겠습니다.

— 달빛치과의원 대표원장

포항시청 앞 · 포항시 남구 대이로 39 2층



달빛치과

Dalbit Dental Clinic

☎ 054.705.0101

병원소개

임플란트

투명교정

심미치료

일반치료

이결치과 약속

의료진 소개

임플란트

심미보철

충치치료 · 자연치아 살리기

사랑니 발치

턱관절 물리치료

우리가족 건강보험

장비소개 · 둘러보기

진료안내

환자의 시작은
마음입니다

☎ 전화상담

네이버톡톡

처음 오시는 분들도 부담 없이 찾아주실 수 있도록

충분한 상담과 자세한 설명을 약속드립니다.

달빛치과는 환자분의 두려움을 덜고,
가장 보수적이고 안전한 치료를 우선합니다.

오랜 시간 함께할 수 있는
주치의가 되어드리겠습니다.

— 달빛치과의원 대표원장

2.

병원소개 임플란트 투명교
정 심미치료 일반진료 색을
권색바탕에 흰색글씨로
수정요청

달빛처럼 은은하게,

당신의 미소를 밝히다

- 15년 이상 임상경력 대표원장 직접 진료
- ~~편안한 야간~~ 진료 · 충분한 상담

밤에도 환하게 빛나는 달빛처럼,
당신의 미소가 오래도록 반짝이도록 정성껏 진료합니다.

(야간을 제거해주세요)

편안한 진료로 수정

편안한 야간 진료
-->편안한 진료
수정 요청드려요

달빛치과 둘러보기

편안한 대기 공간부터 정성스레 준비한 진료실까지 — 환자분이 머무는 모든 공간을 세심하게 준비했습니다.




사진아름과 대기공간의
이름을 다시
보내드리겠습니다.



특진실



대기실 추가해주세요



병원소개

임플란트

투명교정

심미치료

일반치료

• EQUIPMENT • 진료장비

첨단 디지털 장비

달빛치과가 투자한 검증된 글로벌 의료 장비 시스템

저온 플라즈마 소독기
오토클레이브 소독기
추가요청(자료첨부.)



2등급

프리미엄 저온 플라즈마 멸균기 (STERLINK LITE)



**"정밀 기구까지 완벽하게 소독하는
안심 멸균 시스템"**

귀중하고 예민한 진료 기구를 보호하기 위해 최첨단 저온 플라즈마 멸균기(STERLINK LITE)를 사용합니다. 고압 증기 멸균기의 고온과 습기에 취약한 정밀 기구(핸드피스 등)를 낮은 온도에서 빠르고 완벽하게 멸균하여 세균과 바이러스를 사멸시킵니다. 전용 카트리지를 사용하여 더욱 위생적이며, 멸균 후에도 도구의 변형이나 손상이 없어 최상의 진료 상태를 유지하고 환자부의 안전을 책임집니다.



[장비명] 고압증기멸균기 (한신메디칼 HS-2522SD)

"철저한 감염 관리로 안전한 진료를 약속합니다."

본원은 환자의 안전을 위해 120℃ 이상의 고온·고압 증기를 이용한 고압증기 멸균기를 사용합니다. 진료에 쓰이는 모든 기구는 개별 포장 후 완벽하게 멸균 처리되어 세균과 바이러스를 100% 사멸시킵니다. 교차 감염 걱정 없이 위생적인 환경에서 안심하고 치료받으실 수 있습니다.



[장비명] 정밀 신경치료 모터 (덴츠플 라이시로나 X-Smart Pro+)



[X-Smart Pro+ 핵심 장점]

- **정밀도 향상:** 복잡하고 미세한 신경관도 놓치지 않고 정확하게 치료합니다.
- **시간 단축:** 빠르고 효율적인 작동으로 환자분이 입을 벌리고 있는 불편한 시간을 줄여줍니다.
- **안전성 및 통증 감소:** 부드럽고 섬세한 제어로 기구가 부러질 위험을 막고, 치료 중 통증을 최소화합니다.
- **자연치아 보존:** 건강한 치아 조직의 손상을 줄여 내 치아를 더 오래 쓸 수 있게 돕습니다.



포항시청 앞 · 포항시 남구 대이로 39 2층

정류소명: 시청 / 버스 111, 216, 306, 700

평 일

오전 10:00 ~ 오후 7:00

휴식 오후 1:30 ~ 2:30

토요일

오전 10:00 ~ 오후 4:00

휴식 오후 1:30 ~ 2:00



전화상담



네이버톡톡

교체 요청:
위 치 파 열 1.
위 치 파 열

월요일, 공휴일은 휴진입니다

scroll to top 버튼
추가요청



달빛치과
(남구 대이로 39 2층)
건물내 주차타워



포항시청


● 수협은행 ● 스타벅스

위치 사진을
이 사진으로
교체 요청
왼쪽 그림과
일도 다시 보
내드릴게요


임플란트 내용 수정

뼈이식관련 내용 추가


달빛치과 임플란트 센터: 술식별 안내




단순 임플란트



발치즉시식립



**상악동
수직골이식**



가이드 임플란트

임플란트

자연치아를 대신하는 확실한 선택, 달빛치과 임플란트

달빛치과는 풍부한 임상 경험과 3D 디지털 장비를 바탕으로, 내 치아처럼 편안하고 튼튼한 맞춤형 임플란트를 약속드립니다.

1. 치아 발치, 언제 필요한가요?

무조건적인 발치보다는 '자연치아 살리기'를 최우선으로 합니다. 단, 아래의 경우 주변 치아 보호를 위해 발치가 필요합니다.

- **심한 치주염:** 잇몸뼈가 심하게 녹아 치아가 크게 흔들릴 때
- **뿌리 우식/파절:** 충치나 충격으로 치아 뿌리까지 손상되었을 때
- **치료 불가능한 염증:** 신경치료 후에도 뿌리 끝 염증이 회복되지 않을 때

2. 달빛치과 맞춤형 임플란트 수술

- **단순 임플란트**
잇몸뼈가 충분할 때 시행하며, 수술 시간이 짧고 회복이 빠릅니다.
- **수평 / 수직 골이식 (뼈이식 임플란트)**
잇몸뼈가 얇거나 낮아진 경우, 뼈 이식재를 채워 넣어 튼튼한 기둥을 세울 공간을 만듭니다.
발치즉시식립: 발치된 공간에 임플란트와 뼈를 동시에 이식하는 술식입니다.
상악동 거상술: 위턱뼈 공간(상악동)을 위로 들어 올려 뼈를 보강하는 고난도 수직 골이식술입니다.
- **가이드 (네비게이션) 임플란트**
3D 컴퓨터 모의수술로 최적의 식립 위치를 찾습니다.
최소 절개로 진행되어 **통증, 출혈, 부기**가 적고 회복이 빠릅니다. (고령자/기저질환자 추천)

임플란트

3. 평생 쓰는 임플란트, 관리가 핵심입니다

임플란트 주위는 신경이 없어 염증을 늦게 알아차리기 쉽습니다.

정기 검진: 3~6개월 단위 치과 점검 필수 (나사 풀림, 잇몸 상태 확인)

청결 유지: 치간 칫솔, 치실 등 구강 보조용품 사용 습관화

금연 권장: 흡연은 임플란트와 뼈가 붙는 것을 방해합니다.

정확한 진단과 책임 있는 사후 관리, 달빛치과가 함께 합니다.

원가이드
임플란트 영상
제거요청

VIDEO

원가이드 임플란트 영상



정교한 시술, 폭넓은 임상 활용, 시술 편의성이 뛰어난 OneGuide
OSSTEM



편리하고 정확한 디지털임플란트 시술



OneGuide

전화상

네이버

투명교정 내용 추가

2개의 내용을 추가해주세요.

예방교정

일반교정

예방교정

- 카카오톡으로 드림

일반교정

- 카카오톡으로 드림

심미치료

- 라미네이트와 자가미백과정을 각각 만들어주세요

전치부의 최소삭제 라미네이트 수복 전



최소 삭제

전치부 이개의 무삭제 라미네이트 수복 전



무삭제 삭제 (치질보존 o)

왜소치 케이스의 무삭제 라미네이트 수복 전



라미네이트


일반치료 : 보존치료, 잇몸치료, 턱관절 치료, 사랑니 발치로 4개로 나눠주세요

(이전에 드렸던 비슷한 사진들도 다 바꿔주셔야 합니다.)

dalbitdental clinic.으로 안되어 있어서 수정했습니다.

보존치료

충치 진행단계별 치료방법



	1단계	2단계	3단계	4단계
증상	초기, 무통증, 표면	상아질 진행, 시림, 통증 시작	치수 감염, 심한 통증, 지속적 통증	신경 과사, 농양, 부기
치료	레진 (간단 치료)	보철 (금, 세라믹)	신경치료 및 크라운	신경치료(크라운) 또는 발치후 임플란트

정기적인 치과 검진과 조기 치료가 중요합니다.  dalbitdental clinic.

신경치료 (Root Canal Treatment)

심한 충치나 손상으로 감염된 치수와 신경 조직을 제거하고
근관을 소독·충전하여 자연 치아를 살리는 치료입니다.
치료 후 약해진 치아는 부서지기 쉬우므로, 크라운 보강이 필수적입니다.

STEP 01



STEP 01

감염 부위 접근

STEP 02



STEP 02

근관 청소 및 소독

STEP 03



STEP 03

근관 충전

STEP 04



STEP 04

👑 크라운

dalbitdental clinic.

치주 (잇몸치료)

1


스케일링
(초기 잇몸 치료)



스케일링 (초기 잇몸 치료)

2

치주소파술 / 큐렛
(중기 잇몸 치료)



치주소파술 / 큐렛 (중기 잇몸 치료)

3

잇몸수술
(중증 잇몸 치료)



잇몸수술 (중증 잇몸 치료)



잇몸치료

- 건강한 잇몸을 위한 달빛치과의 4단계 진료 시스템
- 잇몸병은 하루아침에 낫지 않는 만성 질환입니다. 달빛치과에서는 현재의 잇몸 상태를 정확히 진단하여 꼭 필요한 치료를 진행하며, 치료 후에도 재발하지 않도록 체계적인 1년 유지 관리 프로그램을 제공합니다.
- 🔍 단계별 맞춤 잇몸 치료
- 1단계: 스케일링 (초기 진압) 양치할 때 피가 나고 잇몸이 붓는다면 가장 기본이 되는 스케일링이 필요합니다. 눈에 보이는 치석과 찌꺼기를 제거하여 잇몸이 스스로 회복할 수 있도록 돕습니다.
- 2단계: 치주소파술 및 큐렛 (깊은 염증 제거) 염증이 잇몸 안쪽으로 파고들었다면, 국소 마취 후 특수 기구를 잇몸 속으로 넣어 뿌리에 붙은 치석과 염증을 긁어내어 잇몸뼈가 녹는 것을 막습니다.
- 3단계: 잇몸수술 (확실한 염증 제거 및 보존) 염증이 너무 깊어 기구가 닿지 않거나 치아가 흔들릴 때 시행합니다. 잇몸을 미세하게 절개하여 염증을 눈으로 직접 보며 완벽하게 제거하고 다시 봉합하여 소중한 자연치아를 살려냅니다.
- ✨ 치료의 완성은 '꾸준한 1년 유지 관리'
- 아무리 수술이 잘 되어도 관리가 안 되면 잇몸병은 100% 재발합니다. 진정한 잇몸 치료는 치과 문을 나설 때부터 시작됩니다.
- 3~6개월 정기 점검: 잇몸 상태에 따라 정기적으로 내원하여 예방적 스케일링과 염증 수치를 점검합니다. 1년 이상의 꾸준한 관리가 평생의 치아 수명을 결정합니다.
- 철저한 자가 관리 교육: 올바른 양치법은 물론, 환자분의 구강 구조에 맞는 치간 칫솔과 치실 사용법을 꼼꼼하게 안내해 드립니다.
- 흔들리는 치아, 포기하지 마세요. 달빛치과가 꼼꼼하고 편안하게 지켜드리겠습니다.

턱관절치료

달빛치과 턱관절 클리닉

턱관절 장애는 더 이상 방치할 수 없는 만성 통증의 원인입니다. 달빛치과에서는 정확한 진단과 체계적인 보존적 치료를 통해 건강하고 편안한 턱관절을 되찾아 드립니다.

1. 이런 증상이 있다면 턱관절 장애일 수 있습니다

- 입을 벌리거나 다물 때 턱에서 '딱딱' 소리가 나거나 걸리는 느낌이 듭니다.
- 턱 부위, 귀 앞, 관자놀이에 통증이 느껴 집니다.
- 입이 크게 벌어지지 않거나, 입을 벌릴 때 턱이 지그재그로 움직입니다.
- 아침에 일어났을 때 턱 주변 근육이 뻣근합니다.

2. 달빛치과의 체계적인 턱관절 치료 프로그램

달빛치과에서는 환자 개개인의 증상과 원인에 맞춰 주사 요법을 제외한 안전하고 효과적인 단계별 보존적 치료를 시행합니다.

보존적 치료 솔루션

- **자가 관리 및 행동 수정:** 턱관절에 무리를 주는 습관(이갈이, 이 악물기, 딱딱한 음식 섭취 등)을 교정하고, 찜질 및 이완 운동법을 지도합니다.
- **약물 치료:** 염증과 통증을 줄여주는 소염진통제, 근육 이완제 등을 원칙에 따라 처방합니다.
- **물리 치료:** 초음파, 전기 자극 치료, 레이저 등을 통해 근육을 이완시키고 혈류를 개선하여 통증을 완화합니다.
- **구강 내 장치 치료 (스플린트):** 개개인에게 맞춘 특수 스플린트를 착용하여 턱관절의 부담을 줄여주고, 이갈이를 완화하며 턱 관절 위치를 안정시킵니다.

3. 달빛치과 턱관절 치료의 특징


- **정확한 정밀 진단:** 3D CT 등 최신 첨단 장비를 활용하여 턱관절의 구조와 상태를 정확하게 분석합니다.
- **환자 맞춤형 보존 치료:** 획일화된 치료가 아닌, 개별 환자의 증상과 원인에 따른 가장 효과적인 맞춤 치료 계획을 수립합니다.
- **체계적인 사후 관리:** 지속적인 관리를 통해 턱관절의 기능을 회복하고 재발을 방지합니다.

턱관절 통증, 더 이상 참지 말고 달빛치과로 문의하세요.

- **상담 및 예약 전화: 054-705-0101**


사랑니 발치 난이도 및 과정 안내

1 단계: 단순 발치



잇몸 절개 없음
5-10분 소요

2 단계: 단순 매복



잇몸 절개 후
치아 분할

3 단계: 복잡 매복



치아 다수 분할
골 삭제 필요

4 단계: 완전 매복 & 신경 근접



CT 촬영 필수
구강악안면외과
전문의 권장

dalbitdental clinic.

1

정밀 진단

2

통증 부담 없는 마취

3

안전한 수술 및 발치

4

철저한 사후 관리

사랑니 발치

- 1. 사랑니, 왜 발치가 필요한가요?
 - 모든 사랑니를 반드시 뽑아야 하는 것은 아닙니다. 하지만 아래와 같은 증상이 있다면 예방적 발치가 권장됩니다.
 - -충치 및 치주염 예방: 위치상 양치질이 어려워 인접한 어금니까지 손상시킬 수 있습니다.
 - -통증 및 염증(치관주위염): 잇몸이 붓고 피가 나며 구취의 원인이 됩니다.
- 2. 사랑니 발치 단계
 - 사랑니의 매복 상태와 신경관과의 거리에 따라 난이도가 달라집니다.
 - 단계별 그림 넣기
- 3. 사랑니 발치 후 주의사항
 - -지혈: 물려드린 거즈는 2시간 동안 꼭 물고 계시고, 나오는 침이나 피는 삼키셔야 합니다.
 - 금기사항: 일주일간 흡연과 음주는 절대 피해주세요. (염증 및 드라이 소켓 방지)
 - -음압 주의: 빨대 사용은 지혈을 방해하므로 당분간 자제해 주세요.
 - -냉찜질: 붓기 감소를 위해 발치 후 48시간 동안은 냉찜질이 효과적입니다.