B - Brody en tableaux: Core / V1 / Enriched

Regle: Brody filtre, expose, eduque, enrichit. Brody ne decide jamais. Les 3 instances restent separees.

Instance	Lignes	OK domaine	Brody only	Role	Action de pilotage
Brody Core	168	55	113	API / routes / bridge lecture	Garder surface API non souveraine
Brody V1	83	25	58	Terminal / routes V1 / legacy stabilise	Conserver separe, ne pas fusionner
Brody Enriched	798	61	737	Corpus / modules / pepites / education	Trier permanent vs candidat domaine

1. Brody Enriched - familles a garder / trier

Bloc	Noms/plage	Destination	Utilite domaine	Action	Interdit
Modules cognitifs	A01-A24	Brody Enriched permanent	Non direct domaine	Garder machination cognitive	Brancher a Bank/Trading/GPS
Modules thematiques	T01-T12	Brody Enriched permanent	Non direct domaine	Garder corpus/education	Decision domaine
Pepites	P01-P161	Brody Enriched corpus	A trier plus tard	Garder doctrine/sens	Pensee = composant runtime
Arbres	ARBRE_01-ARBRE_34	Brody/memoire/UI	Structuration/navigation	Garder Brody + readonly	Domaine direct
Lois	L01-L10	Brody/doctrine	Inspiration Kernel possible	Garder corpus + formaliser	Loi symbolique = gate runtime
Agents	AGENT / ROLE / GUARDIAN	Mix Brody + domaines	Certains utiles domaines	Enregistrer / filtrer par role	Agent non enregistre actif
Disclosure	Public / investor / tech / internal	Brody Enriched	Pitch/UI	Durcir fuite projet	Reveler tout le moteur
Readonly memory	Graphiti context / guard	Brody + Graphiti	Contexte seulement	Garder lecture	Ecriture memoire

2. Brody Core - lignes nommees

168 lignes - noms complets dans la colonne Nom complet. Les colonnes famille ne sont pas l axe de lecture; elles servent seulement de contexte.

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
1849	Orchestrator	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1000	balances	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
768	from apps.obsidia_api.brody_balance_engine import BrodyBalanceEngine	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4152	"modules": ["source_runtime_query", "brody_source_context_bridge", "graphiti_v20_readonly_client"],	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4097	ACTIVE_READONLY	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4066	ATLAS_READONLY_ADVISORY	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4064	ATLAS_READONLY_ADVISORY_ONLY	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4050	CONNECTED_READONLY	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4042	GRAPHITI_READONLY_CONTEXT	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4148	Hi. Brody is active in readonly mode. I can read context, structure your intent, prepare an IR Candidate or ContextPacket, but I do not decide. Authority remains X108_ONLY.	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4149	I can prepare a readonly read of memory context. Memory is contextual, candidate-only, without write or decision. If Graphiti V20 is available, context can be fetched readonly; otherwise status is OFFLINE_OR_UNAVAILABLE.	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4146	Je peux préparer une lecture readonly du contexte mémoire. La mémoire reste contextuelle, candidate-only, sans écriture ni décision. Si Graphiti V20 est disponible, le contexte peut être récupéré en readonly ; sinon statut OFFLINE_OR_UNAVAILABLE.	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4151	KX108_ONLY. No ACT. No write. No execution. readonly=True.	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4098	LEVEL_1_READONLY_ACTIVE	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4100	NO_ACTION_IN_QUERY	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4134	NO_GRAPHITI_WRITE	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4133	NO_MEMORY_WRITE	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4126	P51_BRODY_READONLY	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4095	P51_BRODY_READONLY_ACTIVATION	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4093	P51_BRODY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4102	P51_BRODY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION_READY	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4101	READONLY_CONTEXT_ONLY	BRODY_ONLY	Core + Enriched + Graphiti	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
4145	Salut. Brody est actif en mode readonly. Je peux lire le contexte, structurer ton intention, préparer un IR Candidate ou un ContextPacket, mais je ne décide pas. L'autorité reste X108_ONLY.	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4131	This module is readonly/advisory only. It does not decide, act, write memory,	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4147	X-108 est le kernel de gouvernance souverain - la seule autorité de décision. OS3 prouve ses décisions via Lean 4 et TLA+. Brody l'interface, il ne le substitue pas. Statut actuel : ACTIVE, mode READONLY.	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4150	X-108 is the sovereign governance kernel - the sole decision authority. OS3 proves its decisions via Lean 4 and TLA+. Brody interfaces with it, never substitutes for it. Current status: ACTIVE, READONLY mode.	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4096	brody_readonly_activation_status	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4099	brody_readonly_enabled	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4130	decision_authority_kx108_only	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4123	graphiti_memory_readonly_activation_status	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4044	graphiti_v20_readonly_client	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4090	level_1_readonly	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1320	REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1315	REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1 / P34/P35	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2168	- bind answer respiration to subject, intent, domain, risk, and sigma pressure	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2167	Signal received. I read your intent but I cannot decide. Cognitive tree activation suggests governance-sovereignty domain.	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2170	is_domain_deep	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3724	"tests": ["tests/api/test_route_coverage_os_map_p45.py", "tests/api/test_module_function_coverage_os_map_p47.py"],	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3392	/api/audit/events	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3396	/api/blockchain/gencoin/compute	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
3393	/api/blockchain/policy/evaluate	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3394	/api/blockchain/signature/check	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3395	/api/blockchain/wallet/gate	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3397	/api/blockchain/world/gateway	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3629	/api/brody/chat.	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3730	/api/gencoin	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3514	/api/health	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3631	/api/ir/candidate	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3836	/api/memory	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3387	/api/memory/	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3421	/api/memory/candidates	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3632	/api/os-reverse/project	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3630	/api/os-trad/translate	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3451	/api/periphery/cognitive/trees	BRODY_ONLY	Core + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3493	/api/periphery/graphiti/context-adapt	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3515	/api/readiness	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3717	/api/runtime-wiring/os-map/query	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3718	/api/runtime-wiring/os-map/status	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3370	/api/runtime-wiring/os-trad/api/ir/candidate	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3371	/api/runtime-wiring/os-trad/api/os-reverse/project	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3369	/api/runtime-wiring/os-trad/api/os-trad/translate	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3506	/api/runtime-wiring/preview	BRODY_ONLY	Core + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3366	/api/runtime-wiring/source-runtime/preview	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3513	/api/runtime-wiring/source-runtime/status	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3427	/api/status	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3676	/api/test_brody_	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3727	/api/test_brody_chat_p44.py	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3723	/api/test_module_function_coverage_os_map_p47.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3722	/api/test_route_coverage_os_map_p45.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3729	/api/worldcalls	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3519	/api/worldcalls/sovereign-tickets	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3613	CAPABILITY_ROUTER	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3620	CAPABILITY_ROUTER_RESOLVED	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3591	CONNECTED_ROUTE_HANDLER	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3368	OS_TRAD_ROUTE_CONTEXT	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3634	P36 - Global Capability Path Router.	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3536	P45_ROUTE_CAPABILITY_MAP	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3719	P47 - Module & Function -> Capability / Route Map.	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3636	apps/obsidia_api/routes/	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3544	apps/obsidia_api/routes/audit.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3545	apps/obsidia_api/routes/blockchain.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3546	apps/obsidia_api/routes/brody.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3666	apps/obsidia_api/routes/brody.py::brody_chat	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3592	apps/obsidia_api/routes/gencoin.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3550	apps/obsidia_api/routes/memory.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3553	apps/obsidia_api/routes/os_map.py	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3663	apps/obsidia_api/routes/os_map.py::os_map_query	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3664	apps/obsidia_api/routes/os_map.py::os_map_status	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3559	apps/obsidia_api/routes/worldcalls.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3585	capability_path_router	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
3583	dry_run_packet_router	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3372	os-trad route	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3587	route_capability_map	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3589	route_coverage_classifier	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3362	route_entry_to_context_packet	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3391	route_map	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3582	runtime_wiring/dry_run_packet_router.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3584	runtime_wiring/source_runtime/capability_path_router.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3662	runtime_wiring/source_runtime/capability_path_router.py::route_capability_path	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3586	runtime_wiring/source_runtime/route_capability_map.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3665	runtime_wiring/source_runtime/route_capability_map.py::build_route_capability_map	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3588	runtime_wiring/source_runtime/route_coverage_classifier.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3621	selected_routes	BRODY_ONLY	Core + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3633	support_routes	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3390	total_routes	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3535	unclassified_routes	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3731	?? Audit / Memory - CONNECTED_ROUTE_HANDLER ??????????????????????????????	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3728	?? Blocked Action - Routes ??	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3726	?? Brody Chat - CONNECTED_ROUTE_HANDLER ??????????????????????????????????	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3732	?? Dry Run Packet Router ???	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3720	?? P36 - Capability Path Router ??	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3721	?? P38 - OS Map Route Handler ???	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3725	?? P45 - Route Coverage ??	BRODY_ONLY	Core	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1845	Sigma Verifier	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1846	Merkle Verifier	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Kernel + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1852	GPS - Gardien / Guide / Alerteur	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1841	Human Operator	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1842	Governance Layer	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1843	OS3 Audit Layer	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1850	Adapter MCP	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
962	BALANCE	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Graphiti + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1028	Balance exponentielle	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
765	if _has_any(low, ("energie", "énergie", "energy", "sigma", "sigma_score", "truth_score", "balance exponentielle")):	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4136	"État runtime readonly : modules actifs, mémoire candidate, Graphiti V20 gelé, "	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4143	- auto_triage_memory_intake_readonly V1	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4144	- graphiti_candidate_review_gate_readonly V1	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4142	- session_presave_buffer_readonly V1	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4137	F22B: Run readonly intent guard FIRST, before any write-boundary logic.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4110	FROZEN_READONLY	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4045	GRAPHITI_READONLY	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
4138	Guard confirmed: this is a readonly description request.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4139	Inject RUNTIME_STATE_READONLY and suppress MEMORY_WRITE_CANON_FREEZE.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4040	KX108_ONLY	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4070	READONLY_CONTEXT	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4154	RUNTIME_STATE_READONLY	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4135	Readonly descriptions mentioning memory/Graphiti must not become writes.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4141	_is_readonly_state_query	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4057	brody_readonly_intent_guard	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4039	decision_authority	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4113	decision_authority=KX108_ONLY	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4046	graphiti readonly	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
3857	readonly	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4112	readonly=True	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4140	readonly_markers	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1336	"""Build cognitive_modules_snapshot from the canonical resolution table."""	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1321	Direct operator labels / explicit canon-write probes.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1322	Explicit creation/mutation of Graphiti/Neo4j/memory/canon is a write boundary.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1323	Inject RUNTIME_STATE_READONLY and suppress MEMORY_WRITE_CANON_FREEZE.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1335	Uses the 13-module canonical resolution already established.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1333	canon_terms	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1334	canonical	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1332	canonicalise	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1331	canonicalize	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1329	canonise	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1328	canonise ce bloc	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1330	canoniser	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1327	graphiti canon	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1326	memory + canon	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1324	memory_write_canon_freeze	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1325	write canon	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2161	brody_domain_raccord_adapter	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
2164	build_domain_raccord_snapshot	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2163	domain_raccord	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2165	domain_raccord_write_boundary	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2166	domains	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2359	graphiti	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE | BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
3367	/api/brody/chat	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
3595	brody_semantic_query_router	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE

3. Brody V1 - lignes nommees

83 lignes - noms complets dans la colonne Nom complet. Les colonnes famille ne sont pas l axe de lecture; elles servent seulement de contexte.

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
1844	Agents / Tools	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1849	Orchestrator	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
776	sigma_payload={"balance": 1000.0, "request_type": "STRUCTURAL_PREPARATION"},	BRODY_ONLY	V1	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1170	tests/periphery/test_balance_operator.py	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4133	NO_MEMORY_WRITE	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4058	apps/obsidia_api/graphiti_v20_readonly_client.py	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4044	graphiti_v20_readonly_client	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4055	readonly_content_loader	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4054	runtime_wiring/source_runtime/readonly_content_loader.py	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1358	CANONICAL_NAME	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1320	REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1359	canonical_flags	BRODY_ONLY	V1	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1357	present_in_v1_modules = (f32_keys | f36_keys | f37_keys) & canonical_flags	BRODY_ONLY	V1	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2189	Build a multi-domain packet	BRODY_ONLY	V1	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2190	whether fields like packet_id, domain names etc. are scanned?)	BRODY_ONLY	V1	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
42	Loi de reciprocite	BRODY_ONLY	V1 + Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3639	# Check: are V1 Brody routes (F33/F36/F38) using _BOUNDARY or their module BOUNDARY?	BRODY_ONLY	V1	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3392	/api/audit/events	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3629	/api/brody/chat.	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3418	/api/context/from-message	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3730	/api/gencoin	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3626	/api/graphiti/	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3631	/api/ir/candidate	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3836	/api/memory	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3387	/api/memory/	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3423	/api/memory/candidate-ledger	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3422	/api/memory/candidate/from-message	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3421	/api/memory/candidates	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3424	/api/memory/promotion-policy	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3420	/api/memory/sources	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3419	/api/memory/status	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3632	/api/os-reverse/project	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3630	/api/os-trad/translate	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3386	/api/os3/	BRODY_ONLY	V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3425	/api/os3/tickets	BRODY_ONLY	V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3486	/api/periphery/brody/context-query	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3491	/api/periphery/brody/diffusion-mix	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3489	/api/periphery/brody/double-brain-route	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3487	/api/periphery/brody/language-route	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3497	/api/periphery/operator/governed-runtime	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3717	/api/runtime-wiring/os-map/query	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3366	/api/runtime-wiring/source-runtime/preview	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3427	/api/status	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3729	/api/worldcalls	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3519	/api/worldcalls/sovereign-tickets	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3640	By reading the route handler implementations, F33/F36/F38 call safe_backend_response(result)	BRODY_ONLY	V1	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3638	Check: are V1 Brody routes (F33/F36/F38) using _BOUNDARY or their module BOUNDARY?	BRODY_ONLY	V1	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
3641	_BOUNDARY is used only by legacy pipeline/governance routes.	BRODY_ONLY	V1	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3642	_ok(f"F1: CONFIRMED_LEGACY_ONLY - _BOUNDARY is truncated ({len(ops_keys)} flags vs {len(f32_keys)} in V1 modules), but V1 Brody routes (F33/F36/F38) use full module-level BOUNDARY. Only legacy pipeline/governance routes are affected.")	BRODY_ONLY	V1	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3637	_warn("F4: CONFIRMED_ARCHITECTURAL - base.update(data) merges correctly for current V1 modules (all module dicts carry correct BOUNDARY). But merge direction is unsafe by design: a future module returning {allowed_to_decide: True} would propagate without resistance. V1 runtime not exploitable via current routes.")	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3636	apps/obsidia_api/routes/	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3543	apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3553	apps/obsidia_api/routes/os_map.py	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3552	apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3556	apps/obsidia_api/routes/source_runtime_status.py	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3643	docs/runtime/F34B_LIVE_UVICORN_ROUTE_PROOF_20260529_044331.json	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3635	routes_modified	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3633	support_routes	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1845	Sigma Verifier	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1847	RFC3161 Verifier	OK_BRODY_DOMAIN	V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1841	Human Operator	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1842	Governance Layer	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1843	OS3 Audit Layer	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1850	Adapter MCP	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
962	BALANCE	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Graphiti + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4110	FROZEN_READONLY	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4045	GRAPHITI_READONLY	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4040	KX108_ONLY	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4070	READONLY_CONTEXT	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4039	decision_authority	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4113	decision_authority=KX108_ONLY	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
3857	readonly	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4112	readonly=True	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1334	canonical	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1329	canonise	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1326	memory + canon	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1324	memory_write_canon_freeze	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2163	domain_raccord	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2165	domain_raccord_write_boundary	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2166	domains	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2197	trading	OK_BRODY_DOMAIN	V1 + Enriched + Kernel + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
2359	graphiti	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE | BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
3367	/api/brody/chat	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE

4. Brody Enriched - lignes nommees

798 lignes - noms complets dans la colonne Nom complet. Les colonnes famille ne sont pas l axe de lecture; elles servent seulement de contexte.

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
1785	OBSIDIA_ATLAS_INGESTOR	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1795	FORMAL_BRIDGE	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1797	ADVERSARIAL_RED_TEAM	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1801	PRE_FREEZE	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1803	VOCABULAIRE_CANONIQUE	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1786	CANON_GUARDIAN	BRODY_ONLY	Enriched + Graphiti	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
1787	GRAPH_BUILDER	BRODY_ONLY	Enriched + Graphiti	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
1818	EXPLIQUE_A_UN_HUMAIN	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1822	CARTOGRAPHE_34_ARBRES	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1788	TERMINAL_BUILDER	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1824	CALIBRATION_PROCEDURALE	BRODY_ONLY	Enriched + Graphiti	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
1825	NUAGE_POINTS	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1829	CARTOGRAPHE_LOIS_PROTOCOLES	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1789	PROOF_SENTINEL	BRODY_ONLY	Enriched + Graphiti	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
1834	ANTI_DISPERSION	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1790	CO_PILOTE_CODE	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1791	CI_REPO_SURGEON	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1837	Observateur	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1839	Gardien	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1840	Architecte	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1853	ADeLe	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1844	Agents / Tools	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1849	Orchestrator	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1851	Cortex	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1	Arbre de l'Humain	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2	Arbre de la Conscience	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3	Arbre de la Perception	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
9	Arbre de l'Intelligence	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
10	Arbre du Langage	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
11	Arbre de la Science	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
19	Arbre de la Culture	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
20	Arbre de l'Action	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
21	Arbre de la Creation	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
23	Arbre du Temps	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
24	Arbre de la Memoire	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
25	Arbre de l'Histoire	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
26	Arbre de la Coherence	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
27	Arbre de la Verite	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
28	Arbre de la Valeur	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
30	Arbre Cognitif Global	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
31	Arbre des Flux	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
33	Arbre de l'Optimisation	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1035	# Balance Obsidienne - canon	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
988	* **Description :** Gencoin, la balance universelle, la calibration énergétique.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
990	- Tu préserves les noms structurels : Obsidia, X-108, AVDR, ACP, Freeze, Kernel, Mémoire fractale, 34 arbres, Frise humaine, Balance exponentielle, Calibration procédurale.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1032	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/balance')` ? `periphery_balance`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
865	- `periphery/gencoin_sandbox/balance_operator.py`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
760	/api/periphery/gencoin/balance	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1034	Balance Obsidienne - canon	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1040	Balance dit ce que ça vaut.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1109	BalancePayload	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1041	La Balance aide à trancher entre plusieurs chemins possibles.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1039	La Balance donne la pesée structurelle de ce processus.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1037	La Balance est l'opérateur de pondération structurelle du kernel.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1033	La Balance exponentielle apporte la pesée non linéaire de cette transformation.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1036	La Balance n'est pas un invariant pur du noyau bas.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1038	La Balance ne sert pas à compter. Elle sert à peser.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1042	La Balance sert à mesurer la valeur réelle, pondérer effort / impact / stabilité, éviter le bullshit économique.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
989	Liens avec : X-108, AVDR, ACP, Freeze, Kernel, mémoire fractale, frise chronologique, 34 arbres, balance exponentielle, calibration procédurale, preuves / audit / CI, AGI.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
991	Vérifie si le fragment utilise ou renomme : Obsidia, X-108, AVDR, ACP, Freeze, Kernel, Mémoire fractale, 34 arbres, Frise humaine, Balance exponentielle, Calibration procédurale.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1000	balances	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
965	from periphery.gencoin_sandbox.balance_operator import compute_balance	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1158	periphery/gencoin_sandbox/balance_operator.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
761	periphery_balance	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1170	tests/periphery/test_balance_operator.py	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4159	"mode": "COPY_V5_READONLY_MODULE_NO_RUNTIME_PATCH",	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4051	/api/x108/readonly-ingress	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3859	01D477567EA3_READONLY_MEMORY_LEDGER.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3861	07E0E89BE6D0_READONLY_MEMORY_LEDGER.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3877	232C2E8CC97F_READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3878	232C2E8CC97F_READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY_SOURCE.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4097	ACTIVE_READONLY	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4066	ATLAS_READONLY_ADVISORY	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4064	ATLAS_READONLY_ADVISORY_ONLY	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4006	BRODY_OBSIDIEN_V1_6_3_SESSION_TRACE_LEDGER_READONLY_MANIFEST.json	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4012	BRODY_OBSIDIEN_V1_6_4D_TAXONOMY_34_TO_8_READONLY_MANIFEST.json	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3992	BRODY_OBSIDIEN_V1_6_4_GRAPHITI_READY_EXPORT_READONLY_MANIFEST.json	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4018	BRODY_OBSIDIEN_V1_6_WORLD_SOURCE_INTAKE_READONLY_MANIFEST.json	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4050	CONNECTED_READONLY	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4063	COPIED_READONLY	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3996	CURRENT_BRODY_OBSIDIEN_V1_6_3_SESSION_TRACE_LEDGER_READONLY.txt	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3998	CURRENT_BRODY_SESSION_TRACE_LEDGER_READONLY.txt	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4000	CURRENT_BRODY_WORLD_SOURCE_INTAKE_READONLY.txt	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4002	CURRENT_GRAPHITI_READONLY_INDEX.txt	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4042	GRAPHITI_READONLY_CONTEXT	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4148	Hi. Brody is active in readonly mode. I can read context, structure your intent, prepare an IR Candidate or ContextPacket, but I do not decide. Authority remains X108_ONLY.	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4149	I can prepare a readonly read of memory context. Memory is contextual, candidate-only, without write or decision. If Graphiti V20 is available, context can be fetched readonly; otherwise status is OFFLINE_OR_UNAVAILABLE.	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4146	Je peux préparer une lecture readonly du contexte mémoire. La mémoire reste contextuelle, candidate-only, sans écriture ni décision. Si Graphiti V20 est disponible, le contexte peut être récupéré en readonly ; sinon statut OFFLINE_OR_UNAVAILABLE.	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4098	LEVEL_1_READONLY_ACTIVE	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4067	LEVEL_1_READONLY_ACTIVE_CANDIDATE	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4100	NO_ACTION_IN_QUERY	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4134	NO_GRAPHITI_WRITE	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
4133	NO_MEMORY_WRITE	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4126	P51_BRODY_READONLY	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4093	P51_BRODY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4102	P51_BRODY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION_READY	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4128	P52_GRAPHITI_MEMORY_READONLY	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4125	P52_GRAPHITI_MEMORY_READONLY_CONTROLLED_ACTIVATION_READY	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4101	READONLY_CONTEXT_ONLY	BRODY_ONLY	Core + Enriched + Graphiti	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
4124	READONLY_CONTEXT_PROVIDER	BRODY_ONLY	Enriched + Graphiti	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
3986	READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4145	Salut. Brody est actif en mode readonly. Je peux lire le contexte, structurer ton intention, préparer un IR Candidate ou un ContextPacket, mais je ne décide pas. L'autorité reste X108_ONLY.	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4131	This module is readonly/advisory only. It does not decide, act, write memory,	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4147	X-108 est le kernel de gouvernance souverain - la seule autorité de décision. OS3 prouve ses décisions via Lean 4 et TLA+. Brody l'interface, il ne le substitue pas. Statut actuel : ACTIVE, mode READONLY.	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4150	X-108 is the sovereign governance kernel - the sole decision authority. OS3 proves its decisions via Lean 4 and TLA+. Brody interfaces with it, never substitutes for it. Current status: ACTIVE, READONLY mode.	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3855	X108_BRODY_MEMORY_READONLY	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4116	_graphiti_readonly_indexes/GRAPHITI_READONLY_INDEX_V2_FUSION_20260512_224854/graphiti_readonly_records_v2.jsonl	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4056	apps/obsidia_api/brody_readonly_intent_guard.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4058	apps/obsidia_api/graphiti_v20_readonly_client.py	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3990	brody_graphiti_ready_export_readonly_v1_6_4.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4096	brody_readonly_activation_status	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4099	brody_readonly_enabled	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4008	brody_session_trace_ledger_readonly_v1_6_3.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4014	brody_taxonomy_mapper_34_8_readonly_v1_6_4d.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4020	brody_world_source_intake_readonly_v1_6.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4022	brody_world_source_intake_readonly_v1_6_1.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4024	brody_world_source_intake_readonly_v1_6_2.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4130	decision_authority_kx108_only	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4111	feat: reconnect Brody runtime and Graphiti V20 readonly proxy	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4123	graphiti_memory_readonly_activation_status	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4044	graphiti_v20_readonly_client	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4090	level_1_readonly	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4091	readonly_activation_candidates	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4055	readonly_content_loader	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3983	readonly_context_guard.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4053	readonly_engine_bridge	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4104	readonly_evidence	BRODY_ONLY	Enriched + Graphiti	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
3994	run_brody_graphiti_ready_export_readonly_v1_6_4.ps1	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4010	run_brody_session_trace_ledger_readonly_v1_6_3.ps1	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4026	run_brody_world_source_intake_readonly_v1_6.ps1	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4028	run_brody_world_source_intake_readonly_v1_6_1.ps1	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4030	run_brody_world_source_intake_readonly_v1_6_2.ps1	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4047	runtime_wiring/engine_bridge/readonly_engine_bridge.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4054	runtime_wiring/source_runtime/readonly_content_loader.py	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
4052	x108_readonly_ingress	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1294	02_PEPITE_P036__Quintuplet_detat_canonique_S_I_L.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1302	03_SPEC_01__Event_Schema_Obsidia_format_canonique_JSON_P1_P10.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1304	03_SPEC_08__Audit_Report_HTML_PDF_Canon_ToC_signature_P71_P80_valider_V4.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1292	03_SPEC_10__Tool_Registry_Canonical_registre_outils_P91_P100_valider_V4.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
1290	07_AUDIT_B__Coherence_documentaire_canon_161_blocs_specs_registres_contradictions.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1296	09_PREUVE__P36__Quintuplet_etat_canonique__P36.lean	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1298	09_PREUVE__P36__Quintuplet_etat_canonique__P36__EVIDENCE_REQUIRED.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1300	09_PREUVE__P36__Quintuplet_etat_canonique__P36__SPEC_FORMELLE.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1264	5DF672EEB8C3_reverse_os_interlanguage_canon_v1.json	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1358	CANONICAL_NAME	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1286	CANON_GUARDIAN.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1355	Conclusion canonique	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1371	Fichiers canonisés	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1354	P2 BANK - COMPTE-RENDU CANONIQUE DE CORRECTION	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1366	P34_REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_READY	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1352	Protocole canonique de collaboration terminal-first entre Étienne et l'IA pour coder, patcher, auditer et générer des artefacts sans édition manuelle.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1320	REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1315	REVERSE_OS_INTERLANGUAGE_CANON_V1 / P34/P35	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1353	Séquence canonique	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1288	VOCABULAIRE_CANONIQUE.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1360	_CANONICAL_DOMAINS	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1284	arbres_34.canon.json	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1373	canonical_path	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1375	canonicalization_needed	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1367	evidence/reverse_os_interlanguage_canon_v1.json	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1746	06_AGENT_ROLE__Cortex.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1744	no_cortex_act.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2185	- `01b793d` - `Add extended bank security fuzz failure extraction and report`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2184	- `86ae408` - `Harden BankState contract and validate bank payloads before pipeline construction`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2180	- `ALLOWED_BANK_FIELDS`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2172	- `AppDomain.CurrentDomain.Load(...)` est du C#	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2179	- `REQUIRED_BANK_FIELDS`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2181	- `validate_bank_payload(state_data)`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2168	- bind answer respiration to subject, intent, domain, risk, and sigma pressure	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2173	- donner `AppDomain.CurrentDomain.Load(...)` comme solution par défaut	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2183	- les payloads bank invalides ne traversent plus la membrane comme etats legitimes	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2182	- rejet si le payload n'est pas un objet JSON bank valide	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2150	/api/periphery/brody-runtime/f38/multi-domain-scenarios	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2148	/api/periphery/cognitive/trees/domain/{domain}	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2154	/api/sigma/bank	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2152	/api/sigma/domains	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2158	/api/sigma/gps-defense-aviation	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2156	/api/sigma/trading	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2133	02_PEPITE_P143__Generalisation_multi_domaine.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2127	06_AGENT_ROLE__GPS_Gardien_Guide_Alerteur.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2119	07_AUDIT_F__Gouvernance_ADeLe_scenarios_critiques_Banking_Trading_Aviation.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2121	10_TESTS__PYTHON_AVIATION_12_TESTS.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2123	10_TESTS__PYTHON_BANKING_28_TESTS.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2125	10_TESTS__PYTHON_TRADING_15_TESTS.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2175	2. Contrat `BankState` insuffisamment durci	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2176	4. Effet systemique sur les agents bank	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2177	A. Durcissement du contrat `BankState`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2178	B. Validation explicite du payload bank avant construction	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2188	CONNECTORS_DO_NOT_RUN: aviation_robo.py, bank_normal_flow.py, trading_live.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
2186	GPS_TERRAIN_SEPARATED: sigma/ non modifie	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2174	P2 BANK - COMPTE-RENDU CANONIQUE DE CORRECTION	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2187	P76_BOM_NORMALIZATION_SAFE: gps_omega_chaos.json correction BOM P76 uniquement	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2167	Signal received. I read your intent but I cannot decide. Cognitive tree activation suggests governance-sovereignty domain.	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2193	_CANONICAL_DOMAINS	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2160	apps/obsidia_api/brody_domain_raccord_adapter.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2151	f38_multi_domain_scenarios	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2170	is_domain_deep	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2143	monitor_bank	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2145	monitor_gps	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2147	monitor_trading	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2149	periphery_trees_by_domain	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2155	sigma_bank	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2153	sigma_domains	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2159	sigma_gps_defense_aviation	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2157	sigma_trading	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
42	Loi de reciprocite	BRODY_ONLY	V1 + Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
43	Consensus supermajorité 3/4	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
44	Fail-closed sans supermajorité	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
35	Non-contradiction	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
36	Completude	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
37	Coherence	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
38	Decidabilite	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
40	P inclus dans NP	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
41	Reductibilite	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2372	01D477567EA3_READONLY_MEMORY_LEDGER.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE
2422	07E0E89BE6D0_READONLY_MEMORY_LEDGER.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE
2431	08BF7493878E_brody_obsidien_v1_4_7_memory_governance_guide_doctrine.json	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE
2740	232C2E8CC97F_READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE
2742	232C2E8CC97F_READONLY_MEMORY_LEDGER_ENTRY_SOURCE.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE
2790	2824984E87B4_BRODY_OBSIDIEN_V1_3_CONTEXTUAL_SESSION_MEMORY.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE
2368	GRAPHITI_V2_000008	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE
2371	GRAPHITI_V2_000011	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE
2421	GRAPHITI_V2_000060	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE
2430	GRAPHITI_V2_000068	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE
2355	X108_BRODY_MEMORY_READONLY	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE
545	Signature Entropique / Pare-feu symbolique	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
546	Verification de Reciprocite / Detection contradictions	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
547	Equilibre Dynamique / Alignement ethique	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
548	Gestion de la Friction / Bascule Semantique	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
549	Singularite Initiale / Audit ethique permanent	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
550	Integrite Structurelle / Enregistrement etats	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
551	Coherence Temporelle / Chronique obsidienne	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
552	Emergence des Proprietes / Transmutation cognitive	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
553	Non-Contradiction / Convergence intentionnelle	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
554	Completude / Emergence par tension	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
555	Resonance / Reconstruction totale	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
556	Dualite / Contrat moral	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
557	Securite Interactions / Mode reflexe	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
558	Verification Identite / Captation creative	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
559	Adaptation Dynamique / Vibration multimodale	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
560	Recursivite / Architecture du savoir	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
561	Complexite Minimale / Apprentissage universel	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
562	Optimisation Ressources / Friction creative	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
563	Interconnexion / Narration cognitive	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
564	Confidentialite / Entrainement emotionnel	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
565	Cryptographie Homomorphe / Mediatheque fractale	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
566	Propagation Information / Simulation cognitive	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
567	Causalite / Calibration procedurale	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
568	Predictibilite / Metriques et veille	BRODY_ONLY	Enriched + Kernel	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
569	Reduction Incertitude / Audit coherence	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
570	Conscience Distribuee / Validation reciprocite	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
571	Gouvernance Decentralisee / Friction energetique	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
572	Consensus Distribue / Resonance semantique	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
573	Evolution Systemes / Balance structure/chaos	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
574	Selection Naturelle / Alignement ethique	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
575	Resilience / Test memoire fractale	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
576	Auto-Organisation / Apprentissage inverse	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
577	Creativite / Mode reflexe	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
578	Innovation Continue / Integrite cognitive	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
579	Generation Aleatoire / Frugalite bio-inspiree	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
580	Complexite Irreductible / Transparence friction	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
581	Memoire != stockage	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
590	Cadre avant reponse	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
682	Iteration convergente	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
683	Validation par criteres	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
684	Refutation par contre-exemple	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
685	Induction mathematique	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
686	Deduction logique	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
687	Stabilite Lyapunov (delta-epsilon)	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
688	Robustesse aux perturbations	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
689	Reproductibilite	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
591	Refus hors cadre	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
690	Falsifiabilite (Popper)	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
691	Moteur non substituable	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
692	Hierarchie OS0 vers OS4	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
693	Kernel = intersection des couches	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
694	Guard = Kernel + Temporal + Consensus	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
592	Desambiguisation contextuelle	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
707	Disponibilite (uptime)	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
593	Immutabilite par sceau Merkle	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
594	Traduction humain / machine	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
723	Generalisation multi-domaine	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
724	Apprentissage par experience	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
725	Adaptation a l'environnement	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
726	Autonomie decisionnelle	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
727	Collaboration synergique	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
728	Competition selective	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
729	Narration debut-milieu-fin	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
595	Immutabilite forte (Sensitivity)	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
730	Personnage = identite+motivation+arc	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
731	Conflit = desir vs obstacle	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
732	Resolution du conflit	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
733	Theme = abstraction du recit	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
734	Symbole narratif	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
735	Metaphore = analogie	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
596	Rupture data / sens	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
741	Calibration energetique temporelle (loi finale)	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
597	Croissance du log d'audit	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
598	Semantique avant calcul	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
599	Pluralite des niveaux de sens	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
582	Memoire fractale hierarchique	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
600	Sens avant performance	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
601	Semantique transversale	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
602	Le symbolique n'est pas decoratif	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
603	Compression du sens	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
604	Non-verbal comme vecteur	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
605	Symboles comme passerelles	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
606	Resonance plutot que calcul	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
607	Transmission implicite	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
608	Recit comme structure	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
609	Mythologie vivante	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
583	Oubli actif	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
610	Symbolique operatoire	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
611	Archetype	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
612	Rituel comme sequence symbolique	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
613	Symbolique transversal	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
614	Kernel = intersection des contraintes	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
615	Preuve formelle sans sorry	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
616	Quintuplet d'etat canonique (S,I,L)	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
617	Formalisation : narratif vers math	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
618	Filtre ethique chi(t)	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
619	Invariant permanent	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
584	Memoire comme condition d'ethique	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
620	Axiome non derivable	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
621	Determinisme D1	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
622	Seuil G1 : ACT si theta <= S	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
623	Pas de BLOCK natif L11.3	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
624	Verrou temporel X-108	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
625	Skew negatif vers HOLD	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
626	Consensus fail-closed 4 agents	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
585	Memoire humaine / memoire systeme	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
637	Entropie de Shannon	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
638	Neguentropie	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
586	Memoire comme recit vivant	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
644	Ordre = 1 - entropie normalisee	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
647	Filtre ethique continu chi(t)	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
648	Ethique integree sur le temps	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
649	Responsabilite action/consequence	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
587	Memoire comme garde-fou contre l'hallucination	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
650	Consentement binaire	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
651	Transparence universelle	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
652	Equite epsilon-approximee	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
653	Non-nuisance	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
654	Bienfaisance maximale	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
655	Justice proportionnelle	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
656	Budget energetique E_c(t)	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
657	Flux energetique dE/dt	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
658	Reserve energetique	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
659	Regeneration en repos	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
588	Memoire transversale	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
660	Equilibre energetique	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
661	Surcharge vers HOLD	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
662	Optimisation cout/qualite	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
663	Efficience output/input	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
664	Durabilite a long terme	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
665	Loi de reciprocite	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
589	Sens != information	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
2861	019A79E4456B_REPO_CLEANUP_AUDIT_20260427_191934.csv	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
2887	3A3FB919F15C_FORMAL_PROOF_BACKLOG.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
2854	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
3039	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\README.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
3042	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\SSR.schema.json	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
3036	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\active_cognitive_reduction.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
3037	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\complete_decision_flow.schema.json	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
3038	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\jarvis_projection.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
3040	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\reverse_os.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
3041	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\semantic_mapper.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
3059	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\09_MCP_BRIDGE_OBSIDIA_IR\obsidia_ir.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
3123	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\17_TESTS\test_reverse_os_non_decision.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
3133	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\18_AUDIT\AUDIT_REVERSE_OS.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
3139	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\20_DEMO_MINIMALE\demo_full_pipeline.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
2978	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\common_types.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
2996	O3_EPREUVE_TEMPORELLE_X108.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
3150	PROOF_SENTINEL.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	PROOF_MODIFICATION_INTERDITE
52	019A79E4456B_REPO_CLEANUP_AUDIT_20260427_191934.csv	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
70	0D085EED9A4E_AUDIT_TOOLS.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
117	260E7CE19585_AUDIT_REVERSE_OS.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
183	56C8CDE2F94D_T01__Reduction_Incertitude_Audit_coherence.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
282	997BFF4EFC9F_AUDIT_34_ARBRES.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
510	AVDR.schema.json	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
324	BE29E7A85286_SCORING_REGRESSION_AUDIT.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
45	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
466	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\README.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
469	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\SSR.schema.json	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
463	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\active_cognitive_reduction.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
464	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\complete_decision_flow.schema.json	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
465	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\jarvis_projection.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
467	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\reverse_os.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
468	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\06_REVERSE_OS_SSR_JARVIS\semantic_mapper.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
486	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\09_MCP_BRIDGE_OBSIDIA_IR\obsidia_ir.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
398	C:\Users\User\Desktop\obsidia-engine-proof-core\obsidia-engine-candidate\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1_FREEZE_CANDIDATE\OBSIDIA_MMONDE_REVERSE_OS_34ARBRES_AGENTS_P2PLUS_V1\common_types.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
404	FREEZE_CANDIDATE_REPORT.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
416	O1_NON_ACTION_LEGITIME.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
419	O3_EPREUVE_TEMPORELLE_X108.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
424	O7_AUDITABILITE_NATIVE.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
426	O8_SEPARATION_COGNITION_ACTION.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
48	X108_BRODY_MEMORY_READONLY	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
462	active_cognitive_reduction.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
508	avdr.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
528	export_for_x108.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
411	extracted_text_all.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
535	no_agent_act.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
504	no_agent_act_guard.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
537	no_bdf_act.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
539	no_cortex_act.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
541	no_hexaflux_act.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
543	no_memory_act.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
451	tensor_activation.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
532	x108_boundary_contract.md	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3832	"covered_by_module": "brody_rights_authority_matrix.py + brody_semantic_query_router.py",	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
3846	### CONNECTED_ROUTE_HANDLER (12 modules)	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3833	**Fallback rule:** If a module is not available, the API route returns `source="BACKEND_STUB"` with a minimal but honest response. Never claim `REAL_BACKEND` when using stubs.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3829	- `TREE_SURFACE_WITHOUT_READONLY_WORD_REVIEW_REQUIRED` ? `tests/api/test_brody_tree_policy.py`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3849	- `apps/obsidia_api/routes/audit.py` - audit events	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3848	- `apps/obsidia_api/routes/brody.py` - chat Brody	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3741	- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? OK ? parse `True` ? sha256 `3ead136586024b5480e148c4b01f4400fdcafb1642d60138284764a81e0a5482`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3820	- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.get('/brody-cli-registry')` ? `brody_cli_registry`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3821	- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/adapters/bank')` ? `monitor_bank`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3822	- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/adapters/gps')` ? `monitor_gps`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3823	- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/adapters/trading')` ? `monitor_trading`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3827	- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/brody-historical-convergence')` ? `monitor_brody_historical_convergence`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3826	- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/brody-trace-analyze')` ? `monitor_brody_trace_analyze`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3824	- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/hexaflux/ltcu-plus')` ? `monitor_ltcu`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3825	- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/hexaflux/transition-map')` ? `monitor_transition`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3828	- `apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py` ? `router.post('/operator/governed-runtime')` ? `monitor_governed_runtime`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3851	- `apps/obsidia_api/routes/context.py` - context packets	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3850	- `apps/obsidia_api/routes/memory.py` - memory candidates	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3847	- `apps/obsidia_api/routes/os_map.py` - P38/P45/P46/P47 OS Map	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3853	- `apps/obsidia_api/routes/os_trad_ir_reverse.py` - IR/Reverse	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3740	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? OK ? parse `True` ? sha256 `c3167e6339f277158870a302332d12de2600d6c3d1bd66a30eebe64f93224b44`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3767	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/cognitive/trees')` ? `periphery_trees_all`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3769	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/cognitive/trees/domain/{domain}')` ? `periphery_trees_by_domain`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3768	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/cognitive/trees/{tree_id}')` ? `periphery_tree_by_id`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3816	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/demo/runtime-readiness')` ? `f35_investor_demo_runtime_readiness`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3758	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/governance/agents')` ? `periphery_list_agents`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3764	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/governance/benchmarks')` ? `periphery_benchmarks`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3766	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/governance/failure-codes')` ? `periphery_failure_codes`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3806	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/graphiti/freeze-snapshot/{snapshot_id}')` ? `periphery_freeze_snapshot`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3793	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/ingestion/memory-sources')` ? `periphery_memory_sources`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3786	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/interface/view-contracts')` ? `periphery_view_contracts`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3785	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/interface/workbench-check')` ? `periphery_workbench_check`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3814	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/operator/runtime-panel')` ? `f35_operator_runtime_panel_data`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3815	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/operator/runtime-panel.html', response_class=HTMLResponse)` ? `f35_operator_runtime_panel_html`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3756	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/pipeline/constants')` ? `periphery_constants`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3817	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.get('/workbench/runtime-connector')` ? `f35_workbench_runtime_connector`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3813	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody-runtime/f33/integration-packet')` ? `f33_brody_runtime_entrypoint`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3818	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody-runtime/f36/user-scenario')` ? `f36_user_scenario_controlled_response`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
3819	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody-runtime/f38/multi-domain-scenarios')` ? `f38_multi_domain_scenarios`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3802	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody/context-query')` ? `periphery_brody_context_query`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3805	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody/diffusion-mix')` ? `periphery_diffusion_mix`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3804	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody/double-brain-route')` ? `periphery_double_brain_route`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3803	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/brody/language-route')` ? `periphery_brody_language_route`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3770	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/cognitive/memory-world-map')` ? `periphery_memory_world_map`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3771	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/cognitive/tree-signal')` ? `periphery_tree_signal`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3772	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/build')` ? `periphery_context_build`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3775	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/export')` ? `periphery_context_export`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3776	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/ingress')` ? `periphery_context_ingress`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3773	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/sanitize')` ? `periphery_context_sanitize`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3774	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/context/validate')` ? `periphery_context_validate`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3800	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/education/audience')` ? `periphery_audience_projection`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3801	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/education/format')` ? `periphery_format_projection`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3799	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/education/score')` ? `periphery_education_score`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3809	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/feedback/bridge-candidate')` ? `periphery_bridge_candidate`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3808	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/feedback/candidate')` ? `periphery_feedback_candidate`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3777	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/avdr-phase')` ? `periphery_avdr_phase`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3778	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/balance')` ? `periphery_balance`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3782	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/collective-summary')` ? `periphery_collective_summary`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3781	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/consciousness-regime')` ? `periphery_consciousness_regime`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3780	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/passfail')` ? `periphery_passfail`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3779	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/gencoin/regime-state')` ? `periphery_regime_state`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3759	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governance/agent-run')` ? `periphery_agent_run`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3760	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governance/agent-spec-check')` ? `periphery_agent_spec_check`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3765	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governance/failure-classify')` ? `periphery_failure_classify`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3761	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governance/lifecycle')` ? `periphery_lifecycle`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3757	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governance/partition-gate')` ? `periphery_partition_gate`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3762	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governance/sequence-govern')` ? `periphery_sequence_govern`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3763	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/governance/workflow-guard')` ? `periphery_workflow_guard`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3807	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/graphiti/context-adapt')` ? `periphery_graphiti_context_adapt`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3790	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/ingestion/classify-source')` ? `periphery_classify_source`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3792	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/ingestion/document')` ? `periphery_ingest_document`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
3791	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/ingestion/hash')` ? `periphery_hash`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3788	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interface/bias-gate')` ? `periphery_bias_gate`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3789	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interface/bias-trace')` ? `periphery_bias_trace`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3784	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interface/log-event')` ? `periphery_interface_log_event`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3787	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interface/mcp-access')` ? `periphery_mcp_access`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3783	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/interface/state-packet')` ? `periphery_interface_state`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3811	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/operator/governed-runtime')` ? `periphery_governed_operator_runtime`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3795	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/manifest')` ? `periphery_os3_manifest`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3796	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/replay-compare')` ? `periphery_replay_compare`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3798	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/replay-run')` ? `periphery_replay_run`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3794	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/ticket')` ? `periphery_os3_ticket`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3797	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/os3/world-action-readiness')` ? `periphery_world_action_readiness`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3746	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/data-gate')` ? `periphery_data_gate`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3749	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/eml-compression')` ? `periphery_eml_compression`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3750	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/energy-thermo')` ? `periphery_energy_thermo`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3748	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/memory-governor')` ? `periphery_memory_governor`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3755	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/merge')` ? `periphery_merge`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3751	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/ocs-generation')` ? `periphery_ocs_generation`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3752	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/operational-constance')` ? `periphery_operational_constance`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3753	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/permission-economic')` ? `periphery_permission_economic`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3747	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/provenance-gate')` ? `periphery_provenance_gate`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3745	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/run')` ? `periphery_pipeline_run`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3754	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/pipeline/validate-candidate')` ? `periphery_validate_candidate`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3810	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/sigma/evaluate')` ? `sigma_evaluate`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3812	- `apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py` ? `router.post('/workflow-governance/packet')` ? `workflow_governance_packet`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3852	- `apps/obsidia_api/routes/translation.py` - OS Trad	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3707	- `periphery/bdf/double_brain_router.py`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3702	- `periphery/brody/brody_language_router.py`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3842	- `runtime_wiring/source_runtime/capability_path_router.py` - P36 router	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3843	- `runtime_wiring/source_runtime/route_capability_map.py` - P45 route map	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3844	- `runtime_wiring/source_runtime/route_coverage_classifier.py` - P45 classifier	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3742	- `tests/api/test_brody_tree_policy.py` ? OK ? parse `True` ? sha256 `b81fd436bb2f5b297a0afe84aa9b1d47cc4df353c8a8b811baa0d7e5c1db9841`	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3392	/api/audit/events	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3403	/api/blockchain/agents/status	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3404	/api/blockchain/classifiers/fraud-check	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3396	/api/blockchain/gencoin/compute	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3393	/api/blockchain/policy/evaluate	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3401	/api/blockchain/sandbox/simulate	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3402	/api/blockchain/sandbox/truth-gate	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
3394	/api/blockchain/signature/check	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3405	/api/blockchain/status	BRODY_ONLY	Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3395	/api/blockchain/wallet/gate	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3398	/api/blockchain/world/bus-dispatch	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3400	/api/blockchain/world/dry-run	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3397	/api/blockchain/world/gateway	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3399	/api/blockchain/world/ticket-status	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3629	/api/brody/chat.	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3417	/api/bus/bus/signal	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3418	/api/context/from-message	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3730	/api/gencoin	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3626	/api/graphiti/	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3514	/api/health	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3631	/api/ir/candidate	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3836	/api/memory	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3387	/api/memory/	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3423	/api/memory/candidate-ledger	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3422	/api/memory/candidate/from-message	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3421	/api/memory/candidates	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3424	/api/memory/promotion-policy	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3420	/api/memory/sources	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3419	/api/memory/status	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3414	/api/operator/governed-runtime	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3632	/api/os-reverse/project	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3630	/api/os-trad/translate	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3386	/api/os3/	BRODY_ONLY	V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3538	/api/os3/replay/	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3426	/api/os3/replay/{ticket_id}	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3425	/api/os3/tickets	BRODY_ONLY	V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3499	/api/periphery/brody-runtime/f33/integration-packet	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3504	/api/periphery/brody-runtime/f36/user-scenario	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3505	/api/periphery/brody-runtime/f38/multi-domain-scenarios	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3486	/api/periphery/brody/context-query	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3491	/api/periphery/brody/diffusion-mix	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3489	/api/periphery/brody/double-brain-route	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3487	/api/periphery/brody/language-route	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3454	/api/periphery/cognitive/memory-world-map	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3455	/api/periphery/cognitive/tree-signal	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3451	/api/periphery/cognitive/trees	BRODY_ONLY	Core + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3539	/api/periphery/cognitive/trees/	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3540	/api/periphery/cognitive/trees/domain/	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3453	/api/periphery/cognitive/trees/domain/{domain}	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3452	/api/periphery/cognitive/trees/{tree_id}	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3456	/api/periphery/context/build	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3459	/api/periphery/context/export	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3460	/api/periphery/context/ingress	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3457	/api/periphery/context/sanitize	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3458	/api/periphery/context/validate	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3502	/api/periphery/demo/runtime-readiness	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3484	/api/periphery/education/audience	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
3485	/api/periphery/education/format	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3483	/api/periphery/education/score	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3495	/api/periphery/feedback/bridge-candidate	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3494	/api/periphery/feedback/candidate	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3461	/api/periphery/gencoin/avdr-phase	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3462	/api/periphery/gencoin/balance	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3466	/api/periphery/gencoin/collective-summary	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3465	/api/periphery/gencoin/consciousness-regime	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3464	/api/periphery/gencoin/passfail	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3463	/api/periphery/gencoin/regime-state	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3388	/api/periphery/governance/	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3443	/api/periphery/governance/agent-run	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3444	/api/periphery/governance/agent-spec-check	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3442	/api/periphery/governance/agents	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3448	/api/periphery/governance/benchmarks	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3449	/api/periphery/governance/failure-classify	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3450	/api/periphery/governance/failure-codes	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3445	/api/periphery/governance/lifecycle	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3441	/api/periphery/governance/partition-gate	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3446	/api/periphery/governance/sequence-govern	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3447	/api/periphery/governance/workflow-guard	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3493	/api/periphery/graphiti/context-adapt	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3542	/api/periphery/graphiti/freeze-snapshot/	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3492	/api/periphery/graphiti/freeze-snapshot/{snapshot_id}	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3474	/api/periphery/ingestion/classify-source	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3476	/api/periphery/ingestion/document	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3475	/api/periphery/ingestion/hash	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3477	/api/periphery/ingestion/memory-sources	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3472	/api/periphery/interface/bias-gate	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3473	/api/periphery/interface/bias-trace	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3468	/api/periphery/interface/log-event	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3471	/api/periphery/interface/mcp-access	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3467	/api/periphery/interface/state-packet	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3470	/api/periphery/interface/view-contracts	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3469	/api/periphery/interface/workbench-check	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3705	/api/periphery/monitoring/adapters/gps	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3497	/api/periphery/operator/governed-runtime	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3500	/api/periphery/operator/runtime-panel	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3501	/api/periphery/operator/runtime-panel.html	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3479	/api/periphery/os3/manifest	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3480	/api/periphery/os3/replay-compare	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3482	/api/periphery/os3/replay-run	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3478	/api/periphery/os3/ticket	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3481	/api/periphery/os3/world-action-readiness	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3440	/api/periphery/pipeline/constants	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3430	/api/periphery/pipeline/data-gate	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3433	/api/periphery/pipeline/eml-compression	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3434	/api/periphery/pipeline/energy-thermo	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3432	/api/periphery/pipeline/memory-governor	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3439	/api/periphery/pipeline/merge	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
3435	/api/periphery/pipeline/ocs-generation	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3436	/api/periphery/pipeline/operational-constance	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3437	/api/periphery/pipeline/permission-economic	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3431	/api/periphery/pipeline/provenance-gate	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3429	/api/periphery/pipeline/run	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3438	/api/periphery/pipeline/validate-candidate	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3496	/api/periphery/sigma/evaluate	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3503	/api/periphery/workbench/runtime-connector	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3498	/api/periphery/workflow-governance/packet	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3428	/api/query	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3515	/api/readiness	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3717	/api/runtime-wiring/os-map/query	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3718	/api/runtime-wiring/os-map/status	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3506	/api/runtime-wiring/preview	BRODY_ONLY	Core + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3366	/api/runtime-wiring/source-runtime/preview	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3513	/api/runtime-wiring/source-runtime/status	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3509	/api/sigma/bank	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3507	/api/sigma/domains	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3511	/api/sigma/ecom	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3508	/api/sigma/evaluate	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3512	/api/sigma/gps-defense-aviation	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3510	/api/sigma/trading	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3427	/api/status	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3676	/api/test_brody_	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3677	/api/test_brody_authority_escalation_no_act.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3681	/api/test_brody_chat_readonly.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3714	/api/test_brody_source_pack_context_p27.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3743	/api/test_brody_tree_policy.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3679	/api/test_f63_	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3675	/api/test_f65_	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3680	/api/test_f72_os_trad_ir_reverse_pipeline_audit.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3723	/api/test_module_function_coverage_os_map_p47.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3678	/api/test_no_memory_write_api.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3722	/api/test_route_coverage_os_map_p45.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3715	/api/test_source_runtime_status_p29.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3517	/api/translation/trace	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3729	/api/worldcalls	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3518	/api/worldcalls/gateway-status	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3519	/api/worldcalls/sovereign-tickets	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3385	/api/x108/	BRODY_ONLY	Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3389	/api/x108/cognitive/	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3521	/api/x108/cognitive/dominant-trees	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3527	/api/x108/cognitive/regime-classify	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3520	/api/x108/cognitive/shazam	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3522	/api/x108/math/lyapunov	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3523	/api/x108/math/pog	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3526	/api/x108/math/trust-path	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3525	/api/x108/memory/candidates/append	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3524	/api/x108/memory/candidates/read	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3532	/api/x108/memory/logs/sealed	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
3531	/api/x108/memory/replay/coherence	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3530	/api/x108/memory/replay/session	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3528	/api/x108/oracle/freshness	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3533	/api/x108/readonly-ingress	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3516	/api/x108/status	BRODY_ONLY	Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3529	/api/x108/timeverse/sync	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3834	API-Ready Routes	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3613	CAPABILITY_ROUTER	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3620	CAPABILITY_ROUTER_RESOLVED	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3591	CONNECTED_ROUTE_HANDLER	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3845	CONNECTED_ROUTE_HANDLER (12 modules)	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3368	OS_TRAD_ROUTE_CONTEXT	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3831	Rights matrix classifies requests. Semantic router maps topics. Combined: structured inference without decision.	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3733	Route handlers	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3744	Routes detected	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3838	Source Labels per Route	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3637	_warn("F4: CONFIRMED_ARCHITECTURAL - base.update(data) merges correctly for current V1 modules (all module dicts carry correct BOUNDARY). But merge direction is unsafe by design: a future module returning {allowed_to_decide: True} would propagate without resistance. V1 runtime not exploitable via current routes.")	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3358	alpha_beta_router.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3374	apps/obsidia_api/brody_semantic_query_router.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3636	apps/obsidia_api/routes/	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3590	apps/obsidia_api/routes/__init__.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3544	apps/obsidia_api/routes/audit.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3545	apps/obsidia_api/routes/blockchain.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3546	apps/obsidia_api/routes/brody.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3543	apps/obsidia_api/routes/brody_monitoring.py	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3547	apps/obsidia_api/routes/bus.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3548	apps/obsidia_api/routes/context.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3592	apps/obsidia_api/routes/gencoin.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3593	apps/obsidia_api/routes/graphiti.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3550	apps/obsidia_api/routes/memory.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3551	apps/obsidia_api/routes/os3.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3553	apps/obsidia_api/routes/os_map.py	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3554	apps/obsidia_api/routes/os_trad_ir_reverse.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3552	apps/obsidia_api/routes/periphery_ops.py	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3594	apps/obsidia_api/routes/runtime_freeze.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3555	apps/obsidia_api/routes/runtime_wiring_preview.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3557	apps/obsidia_api/routes/sigma_monitoring.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3556	apps/obsidia_api/routes/source_runtime_status.py	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3549	apps/obsidia_api/routes/status.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3558	apps/obsidia_api/routes/translation.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3559	apps/obsidia_api/routes/worldcalls.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3560	apps/obsidia_api/routes/x108.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3830	brody_rights_authority_matrix.py + brody_semantic_query_router.py	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3585	capability_path_router	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3643	docs/runtime/F34B_LIVE_UVICORN_ROUTE_PROOF_20260529_044331.json	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3583	dry_run_packet_router	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3372	os-trad route	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3373	os-trad route translate endpoint	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
3488	periphery_brody_language_route	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3490	periphery_double_brain_route	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3587	route_capability_map	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3581	route_count	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3589	route_coverage_classifier	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3362	route_entry_to_context_packet	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3635	routes_modified	BRODY_ONLY	V1 + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3582	runtime_wiring/dry_run_packet_router.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3584	runtime_wiring/source_runtime/capability_path_router.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3586	runtime_wiring/source_runtime/route_capability_map.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3588	runtime_wiring/source_runtime/route_coverage_classifier.py	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3621	selected_routes	BRODY_ONLY	Core + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3633	support_routes	BRODY_ONLY	Core + V1 + Enriched + UI	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3390	total_routes	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3535	unclassified_routes	BRODY_ONLY	Core + Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3837	| Module | Function | Route |	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3835	| Route | Real Module Available | Status |	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3839	| `brody_language_router.route_brody_language()` | REAL_RESPONSE_MODULE | Routes by language |	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3840	| `language_router.detect_language()` | REAL_RESPONSE_MODULE | Detects FR/EN |	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3841	| `language_router.has_authority_claim()` | REAL_RESPONSE_MODULE | Detects authority escalation |	BRODY_ONLY	Enriched	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1838	Sentinelle	OK_BRODY_DOMAIN	Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1845	Sigma Verifier	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1846	Merkle Verifier	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Kernel + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1847	RFC3161 Verifier	OK_BRODY_DOMAIN	V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1848	TLA Verifier	OK_BRODY_DOMAIN	Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1852	GPS - Gardien / Guide / Alerteur	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1841	Human Operator	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1842	Governance Layer	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1843	OS3 Audit Layer	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1850	Adapter MCP	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
962	BALANCE	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Graphiti + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1028	Balance exponentielle	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
765	if _has_any(low, ("energie", "énergie", "energy", "sigma", "sigma_score", "truth_score", "balance exponentielle")):	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4136	"État runtime readonly : modules actifs, mémoire candidate, Graphiti V20 gelé, "	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4143	- auto_triage_memory_intake_readonly V1	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4144	- graphiti_candidate_review_gate_readonly V1	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4142	- session_presave_buffer_readonly V1	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4137	F22B: Run readonly intent guard FIRST, before any write-boundary logic.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4110	FROZEN_READONLY	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
4045	GRAPHITI_READONLY	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4138	Guard confirmed: this is a readonly description request.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4139	Inject RUNTIME_STATE_READONLY and suppress MEMORY_WRITE_CANON_FREEZE.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4040	KX108_ONLY	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4070	READONLY_CONTEXT	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4154	RUNTIME_STATE_READONLY	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4135	Readonly descriptions mentioning memory/Graphiti must not become writes.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4141	_is_readonly_state_query	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4057	brody_readonly_intent_guard	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4039	decision_authority	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4113	decision_authority=KX108_ONLY	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4046	graphiti readonly	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4115	graphiti_readonly_records_v2	OK_BRODY_DOMAIN	Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4114	graphiti_readonly_records_v2.jsonl	OK_BRODY_DOMAIN	Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
3857	readonly	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4112	readonly=True	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4140	readonly_markers	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1336	"""Build cognitive_modules_snapshot from the canonical resolution table."""	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1321	Direct operator labels / explicit canon-write probes.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1322	Explicit creation/mutation of Graphiti/Neo4j/memory/canon is a write boundary.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1323	Inject RUNTIME_STATE_READONLY and suppress MEMORY_WRITE_CANON_FREEZE.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1335	Uses the 13-module canonical resolution already established.	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1333	canon_terms	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1334	canonical	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Kernel + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1332	canonicalise	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1331	canonicalize	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1329	canonise	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1328	canonise ce bloc	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1330	canoniser	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1327	graphiti canon	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1326	memory + canon	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1324	memory_write_canon_freeze	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE

#	Nom complet	Statut	Instances / couche	Action	Interdit / regle
1325	write canon	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2161	brody_domain_raccord_adapter	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2164	build_domain_raccord_snapshot	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2163	domain_raccord	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2165	domain_raccord_write_boundary	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2166	domains	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2197	trading	OK_BRODY_DOMAIN	V1 + Enriched + Kernel + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2359	graphiti	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Graphiti + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE | BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
3367	/api/brody/chat	OK_BRODY_DOMAIN	Core + V1 + Enriched + Bank/Trading/GPS + UI	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
3595	brody_semantic_query_router	OK_BRODY_DOMAIN	Core + Enriched + Bank/Trading/GPS	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE