OBSIDIA X-108
SUPPORT FULL DETAIL PAR COUCHE

Brody Core / Brody V1 / Brody Enriched / Kernel / Bank / Trading / GPS / Graphiti / UI

Champ	Valeur
Mode	READ_ONLY
Source principale	Audit branchement V4 final corrige
Objectif	Vision complete par couche: noms, destination, necessaire/non necessaire, build order
Regle	Pas de regroupement sur les items nommes disponibles
Limite	Items non nommes dans la source restent AGGREGATE / ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE
Metric	4353 total / 3316 non branches / 204 partiels / 772 Brody-only / 61 OK Brody+domaine

Ce PDF corrige l organisation: on separe les trois instances Brody, les domaines Bank/Trading/GPS, le Kernel, Graphiti, UI et les couches build. Les catalogues nommes sont repris ligne par ligne depuis le support audit V4.

0. Lecture stricte - pas de domaine confondu

Le support source impose de decomposer le domaine en Bank, Trading et GPS, et de distinguer Brody Core, Brody V1, Brody Enriched, Probe, UI, Kernel, Graphiti, Tests, Preflight.

Code couleur source

Couleur	Signification	Usage
VERT	BON / branche / formalise / present	Item ou instance OK
ORANGE	EN ATTENTE / partiel / a formaliser / a prouver	Brody seulement, runtime partiel, formalisation incomplete
ROUGE	PAS BON / non branche / instance absente	Non retrouve ou domaine absent
GRIS	Source scan non statutaire	Element trouve par scan mais sans statut formel dedie

Instances actives et frontieres

Instance	Role	Actif / branche	Statut couleur
API 8000 / Brody Core	Surface API + Brody core	ACTIF	VERT
Brody V1 Terminal	Instance terminal Brody	ACTIF	VERT
Brody Enriched	Instance enrichie / corpus publication	ACTIF	VERT
UI Workbench 5173	Surface affichage	ACTIF	VERT
Graphiti 8011	Memoire readonly / contexte	ACTIF	VERT
Kernel 3001	Decision X108 / autorite	ACTIF	VERT
Bank connector	Domaine banque	CABLE STATIQUE - process non lance	ORANGE
Trading connector	Domaine trading	CABLE STATIQUE - process non lance	ORANGE
GPS connector	Domaine GPS/Aviation	CABLE STATIQUE - process non lance	ORANGE

Table globale par famille - toutes instances

Famille	Total	OK complet	Attente Brody seul	Attente runtime	Pas bon non / branche	B.Core	B.V1	B.Enr	Probe	UI	Kernel	Graphiti	Tests	Prefl.	Bank	Trad.	GPS
PEPITES	161	0	96	0	65	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MODULES	36	0	36	0	0	OK	-	OK	-	-	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK
AGENTS	69	10	24	0	35	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	-
ARBRES_34	34	0	18	0	16	OK	-	OK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOIS	10	0	9	0	1	OK	-	OK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROTOCOLES	500	0	35	0	465	OK	-	OK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCES	500	3	25	54	418	OK	-	OK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANON	500	16	27	8	449	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CORTEX	43	0	2	0	41	-	OK	OK	-	-	-	OK	-	-	-	-	-
DOMAINES	500	6	45	6	443	-	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK
MEMOIRE_GRAPHITI	500	1	11	0	488	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
PREUVES	500	0	17	0	483	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
ROUTES_API	500	2	354	87	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUNDARIES	500	23	73	49	355	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK

Diagnostic domaines - Bank / Trading / GPS

Cas	Bank	Trading	GPS	Lecture
Items OK Brody + domaine	OK	OK	OK	61 items au total, repartition exacte par item disponible dans les tables
Items domaine seulement	-	-	-	0 item : aucun item ne vit uniquement dans un domaine
Connecteurs domaines	ATTENTE	ATTENTE	ATTENTE	Fichiers/routes/parsers presents, processus non lances dans le scan
Famille DOMAINES	OK	OK	OK	6 OK complet, 45 Brody seul, 6 partiels, 443 non branches

1. Ordre logique de build par couche

Le build logique part du noyau et remonte vers les domaines. Brody reste une couche d exposition / education / routage non souveraine.

Ordre	Couche	Ce qui est deja	Ce qui reste a brancher	Interdit
0	Securite/P0	Kernel + UI + Graphiti + Brody actifs	Verifier invariants avant build	Pas de creation massive
1	Kernel minimum	Kernel 3001 actif	P4-01, P4-07, P4-19, P4-06, P4-16/P4-17	Aucun bypass kernel
2	Domain gates	Connecteurs cables statiques	P3-01 Bank, P3-03 Trading, P3-05 GPS	Pas de domaine sans gate
3	Nuisance registries	-	P3-02/P3-04/P3-06	Pas de nuisance inventee
4	Decisional forms/CIC	-	P3-07/P3-08/P3-09 + P5-10..P5-14	Pas de form sans CIC
5	Runtime connectors	bank/trading/GPS cables non lances	Lancer/valider connectors	Pas de verdict hors Kernel
6	Brody layers	Core/V1/Enriched actifs	Disclosure/Education/Interface	Brody ne decide jamais
7	Graphiti	8011 actif readonly	Projection contexte lecture seule	memory_write=false permanent
8	UI/Cockpit	Workbench actif	RSSI/Cockpit display	Pas de decision UI
9	Adapters/Research	Adapters non branches	Output only + sandbox	Pas d entree kernel directe

2A. Brody Core - items nommes presents

Brody Core = API/Core. Tout ce qui est ici est visible cote core; cela ne donne aucune autorite de decision.

Lignes 1-8 / 8

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
AGENTS_1	ROLE_005	Human Operator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_006	Governance Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_007	OS3 Audit Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_009	Sigma Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_010	Merkle Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_013	Orchestrator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	-	OK	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	ROLE_014	Adapter MCP	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_016	GPS - Gardien / Guide / Alerteur	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE

2B. Brody V1 Terminal - items nommes presents

Brody V1 = instance terminale. Separée de Brody Core et Brody Enriched.

Lignes 1-8 / 8

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
AGENTS_1	ROLE_005	Human Operator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_006	Governance Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_007	OS3 Audit Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_008	Agents / Tools	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	OK	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	GUARDIAN_009	Sigma Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_011	RFC3161 Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_013	Orchestrator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	-	OK	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	ROLE_014	Adapter MCP	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE

2C. Brody Enriched - corpus / publication / education

Brody Enriched contient la majorite des pepites/modules/agents/arbre/lois. Il reste non souverain.

Lignes 1-22 / 193

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_1	P1	Memoire != stockage	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P2	Memoire fractale hierarchique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P3	Oubli actif	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P4	Memoire comme condition d'ethique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P5	Memoire humaine / memoire systeme	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P6	Memoire comme recit vivant	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P7	Memoire comme garde-fou contre l'hallucination	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P8	Memoire transversale	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P9	Sens != information	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P10	Cadre avant reponse	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P11	Refus hors cadre	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P12	Desambiguisation contextuelle	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P13	Immutabilite par sceau Merkle	ANCREE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P14	Traduction humain / machine	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P15	Immutabilite forte (Sensitivity)	ANCREE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P16	Rupture data / sens	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P17	Croissance du log d'audit	ANCREE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P18	Semantique avant calcul	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P19	Pluralite des niveaux de sens	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P20	Sens avant performance	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P21	Semantique transversale	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P22	Le symbolique n'est pas decoratif	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

Lignes 23-44 / 193

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_1	P23	Compression du sens	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P24	Non-verbal comme vecteur	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P25	Symboles comme passerelles	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P26	Resonance plutot que calcul	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P27	Transmission implicite	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P28	Recit comme structure	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P29	Mythologie vivante	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P30	Symbolique operatoire	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P31	Archetype	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P32	Rituel comme sequence symbolique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P33	Symbolique transversal	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P34	Kernel = intersection des contraintes	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P35	Preuve formelle sans sorry	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P36	Quintuplet d'etat canonique (S,I,L)	A_PROUVER	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P37	Formalisation : narratif vers math	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P38	Filtre ethique chi(t)	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P39	Invariant permanent	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P40	Axiome non derivable	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P41	Determinisme D1	ANCREE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P42	Seuil G1 : ACT si theta <= S	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P43	Pas de BLOCK natif L11.3	ANCREE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P44	Verrou temporel X-108	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

Lignes 45-66 / 193

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_1	P45	Skew negatif vers HOLD	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P46	Consensus fail-closed 4 agents	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P57	Entropie de Shannon	A_FORMALISER	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P58	Neguentropie	A_FORMALISER	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P64	Ordre = 1 - entropie normalisee	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P67	Filtre ethique continu chi(t)	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P68	Ethique integree sur le temps	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P69	Responsabilite action/consequence	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_1	P70	Consentement binaire	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P71	Transparence universelle	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P72	Equite epsilon-approximee	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P73	Non-nuisance	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P74	Bienfaisance maximale	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P75	Justice proportionnelle	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P76	Budget energetique E_c(t)	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P77	Flux energetique dE/dt	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P78	Reserve energetique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P79	Regeneration en repos	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P80	Equilibre energetique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P81	Surcharge vers HOLD	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P82	Optimisation cout/qualite	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P83	Efficience output/input	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

Lignes 67-88 / 193

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_1	P84	Durabilite a long terme	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P85	Loi de reciprocite	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P102	Iteration convergente	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P103	Validation par criteres	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P104	Refutation par contre-exemple	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P105	Induction mathematique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P106	Deduction logique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P107	Stabilite Lyapunov (delta-epsilon)	A_PROUVER	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P108	Robustesse aux perturbations	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P109	Reproductibilite	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P110	Falsifiabilite (Popper)	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P111	Moteur non substituable	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P112	Hierarchie OS0 vers OS4	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P113	Kernel = intersection des couches	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P114	Guard = Kernel + Temporal + Consensus	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P127	Disponibilite (uptime)	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P143	Generalisation multi-domaine	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P144	Apprentissage par experience	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P145	Adaptation a l'environnement	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P146	Autonomie decisionnelle	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P147	Collaboration synergique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P148	Competition selective	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

Lignes 89-110 / 193

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_2	P149	Narration debut-milieu-fin	A_FORMALISER	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P150	Personnage = identite+motivation+arc	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P151	Conflit = desir vs obstacle	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P152	Resolution du conflit	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P153	Theme = abstraction du recit	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P154	Symbole narratif	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P155	Metaphore = analogie	A_FORMALISER	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P161	Calibration energetique temporelle (loi finale)	A_PROUVER	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A01	Signature Entropique / Pare-feu symbolique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A02	Verification de Reciprocite / Detection contradictions	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A03	Equilibre Dynamique / Alignement ethique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A04	Gestion de la Friction / Bascule Semantique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A05	Singularite Initiale / Audit ethique permanent	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A06	Integrite Structurelle / Enregistrement etats	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A07	Coherence Temporelle / Chronique obsidienne	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A08	Emergence des Proprietes / Transmutation cognitive	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A09	Non-Contradiction / Convergence intentionnelle	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A10	Completude / Emergence par tension	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A11	Resonance / Reconstruction totale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	OK	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A12	Dualite / Contrat moral	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A13	Securite Interactions / Mode reflexe	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A14	Verification Identite / Captation creative	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

Lignes 111-132 / 193

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
MODULES	A15	Adaptation Dynamique / Vibration multimodale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A16	Recursivite / Architecture du savoir	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A17	Complexite Minimale / Apprentissage universel	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A18	Optimisation Ressources / Friction creative	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A19	Interconnexion / Narration cognitive	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A20	Confidentialite / Entrainement emotionnel	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A21	Cryptographie Homomorphe / Mediatheque fractale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A22	Propagation Information / Simulation cognitive	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A23	Causalite / Calibration procedurale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A24	Predictibilite / Metriques et veille	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T01	Reduction Incertitude / Audit coherence	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T02	Conscience Distribuee / Validation reciprocite	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T03	Gouvernance Decentralisee / Friction energetique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T04	Consensus Distribue / Resonance semantique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T05	Evolution Systemes / Balance structure/chaos	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T06	Selection Naturelle / Alignement ethique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T07	Resilience / Test memoire fractale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T08	Auto-Organisation / Apprentissage inverse	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T09	Creativite / Mode reflexe	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T10	Innovation Continue / Integrite cognitive	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T11	Generation Aleatoire / Frugalite bio-inspiree	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T12	Complexite Irreductible / Transparence friction	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

Lignes 133-154 / 193

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
AGENTS_1	AGENT_001	Observateur	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	AGENT_002	Sentinelle	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	AGENT_003	Gardien	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	AGENT_004	Architecte	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	ROLE_005	Human Operator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_006	Governance Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_007	OS3 Audit Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_008	Agents / Tools	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	OK	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	GUARDIAN_009	Sigma Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_010	Merkle Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_011	RFC3161 Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_012	TLA Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_013	Orchestrator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	-	OK	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	ROLE_014	Adapter MCP	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_015	Cortex	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	GUARDIAN_016	GPS - Gardien / Guide / Alerteur	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_017	ADeLe	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#1	OBSIDIA_ATLAS_INGESTOR	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / A / creer en premier	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#2	CANON_GUARDIAN	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / A / creer en premier	-	-	OK	-	OK	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#3	GRAPH_BUILDER	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / A / creer en premier	-	-	OK	-	OK	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#4	TERMINAL_BUILDER	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / A / creer en premier	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#5	PROOF_SENTINEL	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / A / creer en premier	-	-	OK	-	OK	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

Lignes 155-176 / 193

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
AGENTS_1	#6	CO_PILOTE_CODE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Code/Repo/CI	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#7	CI_REPO_SURGEON	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Code/Repo/CI	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#11	FORMAL_BRIDGE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Code/Repo/CI	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#13	ADVERSARIAL_RED_TEAM	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Code/Repo/CI	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#17	PRE_FREEZE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Documentation/Theorie/Freeze	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#19	VOCABULAIRE_CANONIQUE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Documentation/Theorie/Freeze	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_2	#34	EXPLIQUE_A_UN_HUMAIN	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Terrain/Produit/Communication	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_2	#38	CARTOGRAPHE_34_ARBRES	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Frise/Arbres/Monde humain	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_2	#40	CALIBRATION_PROCEDURALE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Frise/Arbres/Monde humain	-	-	OK	-	OK	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_2	#41	NUAGE_POINTS	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Frise/Arbres/Monde humain	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_2	#45	CARTOGRAPHE_LOIS_PROTOCOLES	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / Atlas / Obsidia	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_2	#50	ANTI_DISPERSION	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / Pour / Etienne directement	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_01	Arbre de l'Humain	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_03	Arbre de la Perception	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_05	Arbre de l Identite	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_07	Arbre de l Organisation	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_09	Arbre de l Intelligence	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_11	Arbre de la Science	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_13	Arbre de l Art	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_15	Arbre de la Spiritualite	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_17	Arbre du Collectif	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_19	Arbre de la Culture	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

Lignes 177-193 / 193

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
ARBRES_34	ARBRE_21	Arbre de la Creation	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_23	Arbre du Temps	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_25	Arbre de l Histoire	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_27	Arbre de la Verite	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_29	Arbre de la Finalite	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_30	Arbre Cognitif Global	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_31	Arbre des Flux	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_33	Arbre de l Optimisation	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P88	Non-contradiction	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P89	Completude	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P90	Coherence	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P91	Decidabilite	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P93	P inclus dans NP	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P94	Reductibilite	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P85	Loi de reciprocite	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P86	Consensus supermajorite 3/4	ANCREE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P87	Fail-closed sans supermajorite	ANCREE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

3. Kernel - items nommes presents dans l audit

Kernel = autorite X108. Pour les composants P4 nommes, voir la section Kernel detaillee.

Lignes 1-22 / 28

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
MODULES	A01	Signature Entropique / Pare-feu symbolique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A02	Verification de Reciprocite / Detection contradictions	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A03	Equilibre Dynamique / Alignement ethique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A04	Gestion de la Friction / Bascule Semantique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A05	Singularite Initiale / Audit ethique permanent	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A06	Integrite Structurelle / Enregistrement etats	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A07	Coherence Temporelle / Chronique obsidienne	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A08	Emergence des Proprietes / Transmutation cognitive	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A09	Non-Contradiction / Convergence intentionnelle	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A10	Completude / Emergence par tension	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A11	Resonance / Reconstruction totale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	OK	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A12	Dualite / Contrat moral	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A13	Securite Interactions / Mode reflexe	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A14	Verification Identite / Captation creative	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A15	Adaptation Dynamique / Vibration multimodale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A16	Recursivite / Architecture du savoir	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A17	Complexite Minimale / Apprentissage universel	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A18	Optimisation Ressources / Friction creative	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A19	Interconnexion / Narration cognitive	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A20	Confidentialite / Entrainement emotionnel	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A21	Cryptographie Homomorphe / Mediatheque fractale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A22	Propagation Information / Simulation cognitive	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

Lignes 23-28 / 28

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
MODULES	A23	Causalite / Calibration procedurale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A24	Predictibilite / Metriques et veille	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	ROLE_005	Human Operator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_006	Governance Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_007	OS3 Audit Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_010	Merkle Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE

4. Graphiti - lecture readonly

Graphiti = contexte readonly. Jamais write.

Lignes 1-9 / 9

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
AGENTS_1	ROLE_005	Human Operator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_006	Governance Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_007	OS3 Audit Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_010	Merkle Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_014	Adapter MCP	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	#2	CANON_GUARDIAN	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / A / creer en premier	-	-	OK	-	OK	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#3	GRAPH_BUILDER	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / A / creer en premier	-	-	OK	-	OK	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#5	PROOF_SENTINEL	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / A / creer en premier	-	-	OK	-	OK	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_2	#40	CALIBRATION_PROCEDURALE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Frise/Arbres/Monde humain	-	-	OK	-	OK	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

5A. Bank - items nommes actuellement OK Bank

Bank est separe de Trading/GPS. Cette table montre les items nommes deja OK cote Bank dans l audit.

Lignes 1-10 / 10

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
AGENTS_1	AGENT_002	Sentinelle	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_005	Human Operator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_006	Governance Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_007	OS3 Audit Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_009	Sigma Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_010	Merkle Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_011	RFC3161 Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_012	TLA Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_014	Adapter MCP	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_016	GPS - Gardien / Guide / Alerteur	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE

5B. Trading - items nommes actuellement OK Trading

Trading est separe de Bank/GPS. HOLD si donnees insuffisantes.

Lignes 1-10 / 10

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
AGENTS_1	AGENT_002	Sentinelle	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_005	Human Operator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_006	Governance Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_007	OS3 Audit Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_009	Sigma Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_010	Merkle Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_011	RFC3161 Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_012	TLA Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_014	Adapter MCP	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_016	GPS - Gardien / Guide / Alerteur	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE

5C. GPS / Aviation - items nommes actuellement OK GPS

GPS/Aviation = signal critique / trajectoire. ALLOW seulement si coherence.

Lignes 1-10 / 10

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
AGENTS_1	AGENT_002	Sentinelle	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_005	Human Operator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_006	Governance Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_007	OS3 Audit Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_009	Sigma Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_010	Merkle Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_011	RFC3161 Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_012	TLA Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_014	Adapter MCP	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_016	GPS - Gardien / Guide / Alerteur	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE

6. UI - items nommes presents UI

UI = affichage uniquement. Pas de decision depuis UI.

Lignes 1-9 / 9

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
MODULES	A11	Resonance / Reconstruction totale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	OK	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	ROLE_005	Human Operator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_006	Governance Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_007	OS3 Audit Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_009	Sigma Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_010	Merkle Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_011	RFC3161 Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_013	Orchestrator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	-	OK	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	ROLE_014	Adapter MCP	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE

7. Familles aggregate - sans noms item-level disponibles

Ces familles ont des counts scelles, mais les noms individuels ne sont pas tous dans le PDF source. On ne les invente pas.

Famille	Total	OK complet	Attente Brody / seul	Attente / runtime	Pas bon non / branche	B.Core	B.V1	B.Enr	Probe	UI	Kernel	Graphit / i	Bank	Trad.	GPS	Diagnostic
PROTOCOLES	500	0	35	0	465	OK	-	OK	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON majoritaire
BALANCES	500	3	25	54	418	OK	-	OK	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON majoritaire
CANON	500	16	27	8	449	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	PAS BON majoritaire
CORTEX	43	0	2	0	41	-	OK	OK	-	-	-	OK	-	-	-	PAS BON majoritaire
DOMAINES	500	6	45	6	443	-	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	PAS BON majoritaire
MEMOIRE_GRAPHITI	500	1	11	0	488	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	PAS BON majoritaire
PREUVES	500	0	17	0	483	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	PAS BON majoritaire
ROUTES_API	500	2	354	87	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ATTENTE domaine majoritaire
BOUNDARIES	500	23	73	49	355	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	PAS BON majoritaire

8A. Catalogue complet - PEPITES 161 lignes (source audit)

Aucune pepite n est OK domaine dans la source; beaucoup sont Brody Enriched, 65 pas bonnes/non branchees.

Lignes 1-25 / 161

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_1	P1	Memoire != stockage	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P2	Memoire fractale hierarchique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P3	Oubli actif	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P4	Memoire comme condition d'ethique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P5	Memoire humaine / memoire systeme	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P6	Memoire comme recit vivant	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P7	Memoire comme garde-fou contre l'hallucination	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P8	Memoire transversale	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P9	Sens != information	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P10	Cadre avant reponse	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P11	Refus hors cadre	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P12	Desambiguisation contextuelle	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P13	Immutabilite par sceau Merkle	ANCREE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P14	Traduction humain / machine	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P15	Immutabilite forte (Sensitivity)	ANCREE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P16	Rupture data / sens	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P17	Croissance du log d'audit	ANCREE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P18	Semantique avant calcul	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P19	Pluralite des niveaux de sens	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P20	Sens avant performance	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P21	Semantique transversale	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P22	Le symbolique n'est pas decoratif	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P23	Compression du sens	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P24	Non-verbal comme vecteur	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P25	Symboles comme passerelles	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

Lignes 26-50 / 161

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_1	P26	Resonance plutot que calcul	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P27	Transmission implicite	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P28	Recit comme structure	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P29	Mythologie vivante	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P30	Symbolique operatoire	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P31	Archetype	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P32	Rituel comme sequence symbolique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P33	Symbolique transversal	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P34	Kernel = intersection des contraintes	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P35	Preuve formelle sans sorry	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P36	Quintuplet d'etat canonique (S,I,L)	A_PROUVER	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P37	Formalisation : narratif vers math	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P38	Filtre ethique chi(t)	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P39	Invariant permanent	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P40	Axiome non derivable	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P41	Determinisme D1	ANCREE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P42	Seuil G1 : ACT si theta <= S	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P43	Pas de BLOCK natif L11.3	ANCREE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P44	Verrou temporel X-108	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P45	Skew negatif vers HOLD	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P46	Consensus fail-closed 4 agents	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P57	Entropie de Shannon	A_FORMALISER	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P58	Neguentropie	A_FORMALISER	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P64	Ordre = 1 - entropie normalisee	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P67	Filtre ethique continu chi(t)	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

Lignes 51-75 / 161

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_1	P68	Ethique integree sur le temps	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P69	Responsabilite action/consequence	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_1	P70	Consentement binaire	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P71	Transparence universelle	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P72	Equite epsilon-approximee	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P73	Non-nuisance	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P74	Bienfaisance maximale	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P75	Justice proportionnelle	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P76	Budget energetique E_c(t)	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P77	Flux energetique dE/dt	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P78	Reserve energetique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P79	Regeneration en repos	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P80	Equilibre energetique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P81	Surcharge vers HOLD	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P82	Optimisation cout/qualite	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P83	Efficience output/input	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P84	Durabilite a long terme	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P85	Loi de reciprocite	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_1	P102	Iteration convergente	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P103	Validation par criteres	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P104	Refutation par contre-exemple	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P105	Induction mathematique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P106	Deduction logique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P107	Stabilite Lyapunov (delta-epsilon)	A_PROUVER	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P108	Robustesse aux perturbations	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

Lignes 76-100 / 161

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_2	P109	Reproductibilite	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P110	Falsifiabilite (Popper)	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P111	Moteur non substituable	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P112	Hierarchie OS0 vers OS4	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P113	Kernel = intersection des couches	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P114	Guard = Kernel + Temporal + Consensus	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P127	Disponibilite (uptime)	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P143	Generalisation multi-domaine	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P144	Apprentissage par experience	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P145	Adaptation a l'environnement	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P146	Autonomie decisionnelle	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P147	Collaboration synergique	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P148	Competition selective	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P149	Narration debut-milieu-fin	A_FORMALISER	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P150	Personnage = identite+motivation+arc	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P151	Conflit = desir vs obstacle	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P152	Resolution du conflit	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P153	Theme = abstraction du recit	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P154	Symbole narratif	FORMALISE	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P155	Metaphore = analogie	A_FORMALISER	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P161	Calibration energetique temporelle (loi finale)	A_PROUVER	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
PEPITES_2	P47	Couplage reel/moteur dR/dt	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P48	Structure cosmologique	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P49	Emergence par interaction	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P50	Recursivite fondamentale	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET

Lignes 101-125 / 161

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_2	P51	Structure fractale	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P52	Principe holographique	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P53	Resonance cosmique	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P54	Temps comme integrale d'evenements	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P55	Espace metrique	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P56	Causalite temporelle	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P59	Complexite de Kolmogorov	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P60	Auto-organisation	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P61	Bifurcation de trajectoire	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P62	Attracteur	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P63	Sensibilite aux conditions initiales	A_FORMALISER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_2	P65	Definition de la vie	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P66	Conscience comme recursivite infinie	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P86	Consensus supermajorité 3/4	ANCREE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P87	Fail-closed sans supermajorité	ANCREE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P88	Non-contradiction	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P89	Completude	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P90	Coherence	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P91	Decidabilite	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P92	Calculabilite (Turing)	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P93	P inclus dans NP	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P94	Reductibilite	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P95	Indecidabilite (Halting)	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P96	Recursivite	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P97	Point fixe	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET

Lignes 126-150 / 161

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_2	P98	Continuite epsilon-delta	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P99	Convergence	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P100	Stabilite de Lyapunov L(Phi(s)) <= L(s)	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P101	Avancement incremental valide	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P115	Filtre ethique du moteur	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P116	Pipeline de couches	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P117	Orchestration par scheduler	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P118	Isolation des couches	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P119	Composition fonctionnelle	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P120	Abstraction par interface	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P121	Encapsulation (boite noire)	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P122	Modularite	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P123	Extensibilite	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P124	Infrastructure : IoM=O	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P125	Deploiement Build+Test+Release	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P126	Scalabilite lineaire	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_2	P128	Latence de reponse	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P129	Debit (throughput)	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P130	Resilience MTBF/MTTR	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P131	Securite CIA	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P132	Observabilite (logs+metriques+traces)	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P133	Configuration cle-valeur	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P134	Versioning semantique	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P135	Pipeline CI/CD	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P136	Infrastructure as Code	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET

Lignes 151-161 / 161

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
PEPITES_3	P137	Agent = Role+Protocole+Flux	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P138	Ecologie d'agents	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P139	Protocole = sequence de messages	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P140	Coordination par consensus	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P141	Emergence collective	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P142	Specialisation par domaine	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P156	Ironie = ecart attendu/reel	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P157	Suspense = incertitude de resolution	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P158	Catharsis = liberation emotionnelle	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P159	Epiphanie = revelation soudaine	FORMALISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
PEPITES_3	P160	Denouement final	VISION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET

8B. Catalogue complet - MODULES 36 lignes

Modules A01-A24 et T01-T12: nommes, surtout Brody Enriched/Kernel/Tests selon audit; domaine non branche item-level.

Lignes 1-25 / 36

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
MODULES	A01	Signature Entropique / Pare-feu symbolique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A02	Verification de Reciprocite / Detection contradictions	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A03	Equilibre Dynamique / Alignement ethique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A04	Gestion de la Friction / Bascule Semantique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A05	Singularite Initiale / Audit ethique permanent	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A06	Integrite Structurelle / Enregistrement etats	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A07	Coherence Temporelle / Chronique obsidienne	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A08	Emergence des Proprietes / Transmutation cognitive	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A09	Non-Contradiction / Convergence intentionnelle	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A10	Completude / Emergence par tension	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A11	Resonance / Reconstruction totale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	OK	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A12	Dualite / Contrat moral	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A13	Securite Interactions / Mode reflexe	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A14	Verification Identite / Captation creative	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A15	Adaptation Dynamique / Vibration multimodale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A16	Recursivite / Architecture du savoir	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A17	Complexite Minimale / Apprentissage universel	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A18	Optimisation Ressources / Friction creative	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A19	Interconnexion / Narration cognitive	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A20	Confidentialite / Entrainement emotionnel	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A21	Cryptographie Homomorphe / Mediatheque fractale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A22	Propagation Information / Simulation cognitive	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A23	Causalite / Calibration procedurale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	A24	Predictibilite / Metriques et veille	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	OK	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T01	Reduction Incertitude / Audit coherence	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

Lignes 26-36 / 36

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
MODULES	T02	Conscience Distribuee / Validation reciprocite	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T03	Gouvernance Decentralisee / Friction energetique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T04	Consensus Distribue / Resonance semantique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T05	Evolution Systemes / Balance structure/chaos	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T06	Selection Naturelle / Alignement ethique	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T07	Resilience / Test memoire fractale	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T08	Auto-Organisation / Apprentissage inverse	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T09	Creativite / Mode reflexe	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T10	Innovation Continue / Integrite cognitive	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T11	Generation Aleatoire / Frugalite bio-inspiree	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
MODULES	T12	Complexite Irreductible / Transparence friction	FOUND_EXPLICIT / modules.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

8C. Catalogue complet - AGENTS 69 lignes

Agents nommes: 10 OK Brody+Bank/Trading/GPS, 24 Brody-only, 35 non branches.

Lignes 1-25 / 69

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
AGENTS_1	AGENT_001	Observateur	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	AGENT_002	Sentinelle	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	AGENT_003	Gardien	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	AGENT_004	Architecte	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	ROLE_005	Human Operator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_006	Governance Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_007	OS3 Audit Layer	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_008	Agents / Tools	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	OK	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	GUARDIAN_009	Sigma Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_010	Merkle Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_011	RFC3161 Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	OK	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_012	TLA Verifier	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_013	Orchestrator	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	-	OK	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	ROLE_014	Adapter MCP	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	ROLE_015	Cortex	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	GUARDIAN_016	GPS - Gardien / Guide / Alerteur	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	OK	-	OK	-	-	-	OK	OK	OK	OK - branche Brody + Bank/Trading/GPS	OK_BASE
AGENTS_1	GUARDIAN_017	ADeLe	FOUND_EXPLICIT / agents_canoniques / / agents_canoniques	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#1	OBSIDIA_ATLAS_INGESTOR	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / A / creer en premier	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#2	CANON_GUARDIAN	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / A / creer en premier	-	-	OK	-	OK	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#3	GRAPH_BUILDER	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / A / creer en premier	-	-	OK	-	OK	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#4	TERMINAL_BUILDER	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / A / creer en premier	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#5	PROOF_SENTINEL	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / A / creer en premier	-	-	OK	-	OK	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#6	CO_PILOTE_CODE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Code/Repo/CI	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#7	CI_REPO_SURGEON	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Code/Repo/CI	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#8	REPO_HISTORIAN	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Code/Repo/CI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET

Lignes 26-50 / 69

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
AGENTS_1	#9	VERSION_COMPARATOR	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Code/Repo/CI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_1	#10	CARTOGRAPHE_PREUVES	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Code/Repo/CI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_1	#11	FORMAL_BRIDGE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Code/Repo/CI	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#12	GENERATEUR_TESTS_ADVERSARIAUX	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Code/Repo/CI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_1	#13	ADVERSARIAL_RED_TEAM	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Code/Repo/CI	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#14	ASSISTANT_THEORIQUE_DOCUMENTAIRE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Documentation/Theorie/Freeze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_1	#15	MEMOIRE_PERSONNELLE_OBSIDIA	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Documentation/Theorie/Freeze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_1	#16	FREEZE_MASTER	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Documentation/Theorie/Freeze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_1	#17	PRE_FREEZE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Documentation/Theorie/Freeze	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
AGENTS_1	#18	HISTORIEN_DECISIONS	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Documentation/Theorie/Freeze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_1	#19	VOCABULAIRE_CANONIQUE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Documentation/Theorie/Freeze	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_1	#20	CONTRADICTION_HUNTER	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Documentation/Theorie/Freeze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_1	#21	THEORIE_VIVANTE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Documentation/Theorie/Freeze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_1	#22	RECHERCHE_EXTERNE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Documentation/Theorie/Freeze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_1	#23	ANALYSTE_LOGS_EXPERIMENTAUX	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Donnees/Logs/Audit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_1	#24	EVIDENCE_BOARD_BUILDER	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Donnees/Logs/Audit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_1	#25	AUDIT_LOCAL_AGENT	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Donnees/Logs/Audit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#26	DATA_SOVEREIGNTY_GUARD	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Donnees/Logs/Audit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#27	SECURITY_FIREWALL_ARCHITECT	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Securite/Pare-feu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#28	POLICY_FIREWALL_AGENT	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Securite/Pare-feu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#29	RUNTIME_ATTESTATION_AGENT	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Securite/Pare-feu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#30	SUPPLY_CHAIN_GUARD	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Securite/Pare-feu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#31	SECRET_GUARD	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Securite/Pare-feu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#32	FIELD_POC_MAPPER	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Terrain/Produit/Communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#33	PITCH_AGENT	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Terrain/Produit/Communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET

Lignes 51-69 / 69

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
AGENTS_2	#34	EXPLIQUE_A_UN_HUMAIN	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Terrain/Produit/Communication	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_2	#35	SIMULATEUR_REUNION	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Terrain/Produit/Communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#36	MONETISATION_PACKAGING	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Terrain/Produit/Communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#37	FRISE_HUMAINE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Frise/Arbres/Monde humain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#38	CARTOGRAPHE_34_ARBRES	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Frise/Arbres/Monde humain	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_2	#39	HUMAN_HISTORY_MAPPER	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Frise/Arbres/Monde humain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#40	CALIBRATION_PROCEDURALE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Frise/Arbres/Monde humain	-	-	OK	-	OK	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_2	#41	NUAGE_POINTS	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / / Frise/Arbres/Monde humain	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_2	#42	GRAND_CARTOGRAPHE_OBSIDIA	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / Atlas / Obsidia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#43	ONTOLOGUE_OBSIDIA	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / Atlas / Obsidia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#44	CARTOGRAPHE_COUCHES	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / Atlas / Obsidia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#45	CARTOGRAPHE_LOIS_PROTOCOLES	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / Atlas / Obsidia	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_2	#46	CARTOGRAPHE_FORMULES	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / Atlas / Obsidia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#47	CARTOGRAPHE_DOMAINES_TERRAIN	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / Atlas / Obsidia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#48	CARTOGRAPHE_AGI_VISION_HAUTE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / Atlas / Obsidia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#49	COLLISION_DETECTOR	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / Atlas / Obsidia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#50	ANTI_DISPERSION	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / Pour / Etienne directement	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
AGENTS_2	#51	ENERGIE_PRIORITE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / Pour / Etienne directement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
AGENTS_2	#52	EXTRACTEUR_MATIERE_BRUTE	FOUND_EXPLICIT / agents_52.registry / Pour / Etienne directement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET

8D. Catalogue complet - ARBRES 34 lignes

Arbres impairs Brody-only; pairs non branches selon source.

Lignes 1-25 / 34

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
ARBRES_34	ARBRE_01	Arbre de l'Humain	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_02	Arbre de la Conscience	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_03	Arbre de la Perception	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_04	Arbre du Sens	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_05	Arbre de l Identite	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_06	Arbre de la Comprehension	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_07	Arbre de l Organisation	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_08	Arbre de la Pensee	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_09	Arbre de l Intelligence	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_10	Arbre du Langage	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_11	Arbre de la Science	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_12	Arbre de la Technique	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_13	Arbre de l Art	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_14	Arbre de la Philosophie	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_15	Arbre de la Spiritualite	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_16	Arbre de la Relation	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_17	Arbre du Collectif	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_18	Arbre de la Transmission	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_19	Arbre de la Culture	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_20	Arbre de l Action	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_21	Arbre de la Creation	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_22	Arbre de la Transformation	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_23	Arbre du Temps	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_24	Arbre de la Memoire	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_25	Arbre de l Histoire	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

Lignes 26-34 / 34

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
ARBRES_34	ARBRE_26	Arbre de la Coherence	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_27	Arbre de la Verite	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_28	Arbre de la Valeur	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_29	Arbre de la Finalite	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_30	Arbre Cognitif Global	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_31	Arbre des Flux	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_32	Arbre des Connexions	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
ARBRES_34	ARBRE_33	Arbre de l Optimisation	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
ARBRES_34	ARBRE_34	Arbre de la Stabilite	FOUND_EXPLICIT / arbres_34.canon.json	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET

8E. Catalogue complet - LOIS / THEOREMES / variantes

Attention aux codes P86-P94: source specifique Bloc 09; conserver la section, ne pas fusionner sans audit cible.

Lignes 1-10 / 10

SourceSection	Code	Nom	Formalisation / source	B.Core	B.V1	B.Enr	Kernel	Graphiti	UI	Bank	Trad.	GPS	Statut final	BuildDecision
LOIS_THEOREMES	P88	Non-contradiction	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P89	Completude	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P90	Coherence	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P91	Decidabilite	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P92	Calculabilite (Turing)	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAS BON - non branche	DO_NOT_CONNECT_YET
LOIS_THEOREMES	P93	P inclus dans NP	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P94	Reductibilite	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P85	Loi de reciprocite	FORMALISE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P86	Consensus supermajorite 3/4	ANCREE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY
LOIS_THEOREMES	P87	Fail-closed sans supermajorite	ANCREE / pepites.json / Bloc 09	-	-	OK	-	-	-	-	-	-	ATTENTE DOMAINE - Brody seulement	KEEP_BRODY

9. P1-P80 - statut par palier et references runtime/commit

Ces lignes donnent la vision build par palier: Brody visible, domaine absent/present, kernel/UI/Graphiti, runtime refs et commit refs.

Lignes 1-30 / 80

P	Statut precedent	B.Core/Brody	Domaine	Kernel	UI	Graphiti	Runtime refs	Commit refs	Statut final
P01	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	OK	-	-	1	12	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P02	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	OK	-	OK	21	26	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P03	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	OK	OK	-	OK	12	1	OK - P visible Brody + domaine
P04	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	OK	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P05	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	-	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P06	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	OK	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P07	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	OK	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P08	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	61	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P09	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	OK	50	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P10	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	48	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P11	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	OK	-	29	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P12	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	-	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P13	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	OK	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P14	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	-	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P15	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	-	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P16	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	-	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P17	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	-	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P18	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	-	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P19	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	-	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P20	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	-	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P21	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	-	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P22	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	-	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P23	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	-	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P24	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	8	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P25	FREEZE_FOUND_NO_COMMIT_REF	OK	-	-	-	OK	0	0	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P26	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	1	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P27	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P28	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P29	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	OK	-	6	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P30	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement

Lignes 31-60 / 80

P	Statut precedent	B.Core/Brody	Domaine	Kernel	UI	Graphiti	Runtime refs	Commit refs	Statut final
P31	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P32	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	1	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P33	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	OK	2	3	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P34	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	1	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P35	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	4	2	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P36	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	OK	-	30	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P37	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	OK	-	3	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P38	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	OK	-	21	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P39	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	17	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P40	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	11	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P41	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P42	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	1	2	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P43	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	12	2	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P44	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	8	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P45	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	8	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P46	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	5	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P47	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	10	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P48	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	6	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P49	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	11	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P50	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	7	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P51	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	18	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P52	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	11	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P53	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	OK	-	-	10	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P54	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	18	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P55	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	OK	-	-	10	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P56	FROZEN_COMMITTED_RUNTIME_REFERENCED	OK	-	-	-	-	1	6	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement

P	Statut precedent	B.Core/Brody	Domaine	Kernel	UI	Graphiti	Runtime refs	Commit refs	Statut final
P57	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	3	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P58	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	2	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P59	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	2	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P60	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement

Lignes 61-80 / 80

P	Statut precedent	B.Core/Brody	Domaine	Kernel	UI	Graphiti	Runtime refs	Commit refs	Statut final
P61	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P62	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P63	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P64	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P65	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P66	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P67	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P68	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P69	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P70	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P71	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P72	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P73	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P74	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P75	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P76	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P77	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P78	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P79	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	1	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement
P80	FROZEN_COMMITTED_NOT_RUNTIME_BOUND	OK	-	-	-	-	0	4	ATTENTE DOMAINE - P visible Brody seulement

10. Bank - composants necessaires / non necessaires

Source: 03_BANK_FULL_DETAIL.md. Contenu repris pour detail de build, necessaire/non necessaire et interdictions.

03_BANK_FULL_DETAIL - Bank : inventaire complet des composants

Règle : DOMAIN_BRIDGE_ONLY - Gate P3-01 obligatoire - Kernel 3001 seul décide.
Verdict dernière session : ALLOW / S1 - GUARD_ALLOW - kernel_latency 354ms
Source : V1 Readonly 04_DOMAIN_BANK_MAP.md + Checklist P3 + Audit V4

Table 1 - Composants Bank à créer / actifs

ID	Composant	Chemin	Statut	Utile Bank	Pourquoi utile	Dépendance	Interdit	Validation attendue
BK-01	bank_x108_gate.py (P3-01)	domains/bank/bank_x108_gate.py	A_CREER	OUI - OBLIGATOIRE	Gate d'entrée - tout paquet bank passe ici avant Kernel	P4-01 gardien_amont + Kernel 3001 actif	Décision sans gate	Gate retourne BLOCK/HOLD/ALLOW
BK-02	nuisance_registry.py (P3-02)	domains/bank/nuisance_registry.py	A_CREER	OUI	Registry nuisances bancaires (fraude, AML, compliance)	BK-01 créé	Nuisance inventée non enregistrée	Nuisances bank enregistrées
BK-03	bank_decisional_form_v0.yaml (P3-07)	domain_packets/bank_decisional_form_v0.yaml	A_CREER	OUI	Formulaire décisionnel bank - CIC	BK-01 + BK-02 + registries/domain_decisional_forms_v0.yaml	Formulaire sans CIC	CARTE_IDENTIFICATION_CAUSALE_SPEC active bank
BK-04	bank_normal_flow.py	connectors/bank_normal_flow.py	ACTIF (patché bak2)	OUI	Connecteur bank -> API 8000 -> Kernel	API 8000 actif + BK-01	Décision directe depuis connecteur	Verdict kernel reçu par connecteur
BK-05	BANK_ACTION_GOVERNANCE_DEMO.md (P8-18)	docs/product/BANK_ACTION_GOVERNANCE_DEMO.md	A_CREER	OUI - doc	Démo gouvernance bank publiable	D30 validé + BK-01/02/03 valides	Publier avant D30	Démo bank cohérente
BK-06	agent_supply_chain_registry.yaml (P3-10)	agents/agent_supply_chain_registry.yaml	A_CREER	OUI (partagé Bank/Trading/GPS)	Registry supply chain agents - agent bank non enregistré bloqué	D10	Agent bank non enregistré actif	Registry validé
BK-07	SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	signed_decision_receipt.json (kernel/P4-07)	OBLIGATOIRE	OUI	Receipt signé pour chaque décision bank	P4-07 kernel actif	Décision sans receipt	Receipt JSON signé généré

Table 2 - Ce qui vient de Brody vers Bank

Source Brody	Destination Bank	Mode	Règle	Interdit
Brody Core (API 8000)	Reçoit requêtes bank -> bridge vers API	Lecture seule contexte	Brody route - ne décide pas	Brody décide du verdict bank
BrodyDisclosureGuard	Filtre réponses bank avant UI	Filtre PUBLIC/INVESTOR	Ne révèle pas kernel brut	Guard court-circuité
Brody Enriched	Contextualise décisions bank	Éducation - non souverain	Ne modifie pas la décision	Brody Enriched = souverain

Table 3 - Ce qui vient du Kernel pour Bank

Composant Kernel	Rôle Bank	Chemin	Interdit
P4-01 gardien_amont.py	Première porte - admets ou refuse le paquet bank	Paquet bank -> P4-01 -> P4-05 -> décision	Bypass gardien amont
P4-07 signed_decision_receipt.py	Génère le receipt bank	Décision -> receipt.json	Décision sans receipt
P4-19 entropy_hold_rule.py	HOLD si entropie > seuil (incertitude élevée)	Signal bank -> entropy -> HOLD/ALLOW	Bypass entropy HOLD
P4-11 pre_action_authorization_gate.py	Gate pré-action bank	Action bank candidate -> PRE_AUTH	Action bank sans pre-auth
P4-16 trust_boundary_checker.py	Vérifie boundary trust bank	Requête cross-boundary -> PASS/FAIL	Cross-boundary non vérifié
P4-17 runtime_behavior_gate.py	Gate comportement runtime bank	Agent bank action -> ALLOW/BLOCK	Agent bank non enregistré

Table 4 - Ce que Bank utilise / n'utilise pas

Composant	Utile Bank ?	Raison	Interdit vers Bank
Kernel 3001	OUI - OBLIGATOIRE	KX108_ONLY - seul décide	Bypass kernel
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	OUI - OBLIGATOIRE	Traçabilité décision	Décision sans receipt
Gate P3-01 bank_x108_gate.py	OUI - OBLIGATOIRE	Gate domaine bank	Gate bypassed
Graphiti 8011	OUI - READONLY uniquement	Contexte historique	Graphiti write depuis bank
Brody Enriched (lecture)	OUI	Filtrage contexte	Brody décide
API 8000 bridge	OUI	Routage	Décision directe API
ODL direct kernel	NON	SANDBOX_ONLY	Connexion ODL->Bank
SGS direct kernel	NON	SANDBOX_ONLY	Connexion SGS->Bank
NPL action (avant D29)	NON	DO_NOT_CONNECT	NPL agit sur Bank
AutoForge	NON	DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL permanent	AutoForge->Bank
Watchtower sans NUD-N02	NON	DO_NOT_CONNECT	Watchtower non supervisé
Brody corpus brut	NON	Bruit non filtré	Corpus brut dans gate
ccxt	NON (Bank)	ccxt = trading only	Données trading dans Bank
Tout agent non enregistré	NON	Supply chain security	Agent hors registry actif

Table 5 - Nuisance registry Bank (catégories attendues)

Catégorie nuisance	Description	Statut
Fraude financière	Transactions frauduleuses détectées	A_CREER dans nuisance_registry
AML (Anti-Money Laundering)	Blanchiment suspect	A_CREER
Compliance regulatory	Non-conformité réglementaire	A_CREER
Double spending	Tentative double paiement	A_CREER

Catégorie nuisance	Description	Statut
Account takeover	Prise de contrôle compte	A_CREER

Règle : Toute nuisance bank = CREATE_REQUIRED dans domains/bank/nuisance_registry.py - jamais inventée sans source

Table 6 - CIC (Carte d'Identification Causale) Bank P5-10 à P5-14

ID	Composant	Relation Bank	Statut	Dépendance
P5-10	decisional_form_cic.py	CIC bank - lien formulaire ↔ décision	A_CREER	bank_decisional_form_v0.yaml (P3-07)
P5-11	cic_bank_gate.py	Gate CIC bank	A_CREER	P5-10 + P3-01
P5-12	cic_trading_gate.py	Gate CIC trading (séparé bank)	A_CREER	Séparé - pas à mélanger
P5-13	cic_gps_gate.py	Gate CIC GPS	A_CREER	Séparé
P5-14	cic_registry.yaml	Registry global CIC	A_CREER	P5-10,11,12,13

Métriques Bank actuelles et objectif

Métrique	Valeur actuelle	Objectif
Verdict kernel bank	ALLOW / S1 - GUARD_ALLOW	Stable après redéploiement
kernel_latency bank	354ms	Maintenu
Items OK Bank	inclus dans 61	> 100 après P3
bank_x108_gate	A_CREER	ACTIF après Phase 2
bank_decisional_form	A_CREER	VALIDE après Phase 4
Connecteur bank	CÂBLÉ + PATCHÉ	ACTIF en continu après Phase 5

11. Trading - composants necessaires / non necessaires

Source: 04_TRADING_FULL_DETAIL.md. Contenu repris pour detail de build, necessaire/non necessaire et interdictions.

04_TRADING_FULL_DETAIL - Trading : inventaire complet des composants

Règle : DOMAIN_BRIDGE_ONLY - Gate P3-03 obligatoire - HOLD synthétique si données insuffisantes.
Verdict dernière session : HOLD / S2 - UNKNOWNS_OR_CONFIDENCE_LOW - kernel_latency 251ms
Raison HOLD : SHORT_PRICE_HISTORY x4 + TICKET_NOT_READY - 5 points synthétiques < seuil
Source : V1 Readonly 05_DOMAIN_TRADING_MAP.md + Checklist P3 + Audit V4

Table 1 - Composants Trading à créer / actifs

ID	Composant	Chemin	Statut	Utile Trading	Pourquoi utile	Dépendance	Interdit	Validation attendue
TR-01	trading_x108_gate.py (P3-03)	domains/trading/trading_x108_gate.py	A_CREER	OUI - OBLIGATOIRE	Gate d'entrée - tout paquet trading passe ici avant Kernel	P4-01 gardien_amont + Kernel 3001 actif	Décision sans gate	Gate retourne BLOCK/HOLD/ALLOW
TR-02	nuisance_registry.py (P3-04)	domains/trading/nuisance_registry.py	A_CREER	OUI	Registry nuisances marché (market manipulation, wash trading)	TR-01 créé	Nuisance inventée non enregistrée	Nuisances trading enregistrées
TR-03	trading_decisional_form_v0.yaml (P3-08)	domain_packets/trading_decisional_form_v0.yaml	A_CREER	OUI	Formulaire décisionnel trading - CIC signaux marché	TR-01 + TR-02 + registries/domain_decisional_forms_v0.yaml	Formulaire sans CIC	CARTE_IDENTIFICATION_CAUSALE_SPEC active trading
TR-04	trading_live.py	connectors/trading_live.py	ACTIF (patché bak2, synthétique)	OUI	Connecteur trading -> API 8000 -> Kernel	API 8000 actif + TR-01	ALLOW sans données live	Verdict kernel reçu (HOLD mode synthétique)
TR-05	TRADING_RISK_GOVERNANCE_DEMO.md (P8-19)	docs/product/TRADING_RISK_GOVERNANCE_DEMO.md	A_CREER	OUI - doc	Démo gouvernance trading publiable	D30 validé + TR-01/02/03 valides	Publier avant D30	Démo trading cohérente
TR-06	friction_fertility_score.py (P7-18)	research/thermo/friction_fertility_score.py	A_CREER - D23 requis	SANDBOX observation Trading	Score friction fertilité - observation trading	D23 validé par Etienne	Connexion kernel directe	FFS states: STERILE/BLOCKING/NOISY/FERTILE/STRUCTURING/FREEZE_READY
TR-07	SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	kernel/P4-07	OBLIGATOIRE	OUI	Receipt signé pour chaque décision trading	P4-07 kernel actif	Décision sans receipt	Receipt JSON signé généré

Table 2 - HOLD synthétique - comportement normal

Signal	Valeur audit V4	Règle kernel	Action
SHORT_PRICE_HISTORY	4 unknowns détectés (5 points < seuil)	entropy_hold_rule P4-19	HOLD automatique
TICKET_NOT_READY	Signal actif	HOLD maintenu	Ne pas forcer ALLOW
Contradiction détectée	[] (aucune en session test)	-	-
risk_score	0 (faible intrinsèque)	-	Incertitude élevée = HOLD
consensus agents	HOLD 17/17 - 100%	Agents consultés - NON SOUVERAINS	Agents informent, Kernel décide
Décision finale kernel	HOLD / S2	FAIL-CLOSED correct	Données insuffisantes -> HOLD
Mode live ccxt	Bloqué - ccxt non installé	Validation Etienne requise	ALLOW possible avec données réelles

Table 3 - Ce qui vient de Brody vers Trading

Source Brody	Destination Trading	Mode	Règle	Interdit
Brody Core (API 8000)	Route requêtes trading vers bridge	Lecture seule contexte	Brody ne décide pas du verdict	Brody décide verdict trading
BrodyDisclosureGuard	Filtre réponses trading avant UI	Filtre INVESTOR mode	Ne révèle pas positions brutes	Guard court-circuité
Brody Enriched	Contextualise décisions trading (HOLD = risque insuffisant)	Éducation - non souverain	Ne modifie pas la décision	Brody Enriched = souverain

Table 4 - Ce qui vient du Kernel pour Trading

Composant Kernel	Rôle Trading	Chemin	Interdit
P4-01 gardien_amont.py	Première porte - admets ou refuse paquet trading	Paquet trading -> P4-01	Bypass gardien amont
P4-07 signed_decision_receipt.py	Génère receipt trading	Décision -> receipt.json	Décision sans receipt
P4-19 entropy_hold_rule.py	HOLD si entropie > seuil - signal marché insuffisant	Signal trading -> entropy -> HOLD	Bypass HOLD entropie
P4-11 pre_action_authorization_gate.py	Gate pré-action trading	Action trading -> PRE_AUTH	Action trading sans pre-auth
P4-02 trajectory_state.py	État trajectoire signaux marché	Contexte trading -> State vector	Écriture directe par Brody
P4-16 trust_boundary_checker.py	Vérifie boundary trust trading	Cross-boundary -> PASS/FAIL	Cross-boundary non vérifié

Table 5 - Ce que Trading utilise / n'utilise pas

Composant	Utile Trading ?	Raison	Interdit vers Trading
Kernel 3001	OUI - OBLIGATOIRE	KX108_ONLY	Bypass kernel
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	OUI - OBLIGATOIRE	Traçabilité décision	Décision sans receipt
Gate P3-03 trading_x108_gate.py	OUI - OBLIGATOIRE	Gate domaine trading	Gate bypassed
entropy_hold_rule P4-19	OUI	HOLD automatique si données insuffisantes	Bypass HOLD
Graphiti 8011	OUI - READONLY	Contexte marché historique	Graphiti write depuis trading
Brody Enriched (lecture)	OUI	Filtrage signaux	Brody décide
ccxt (données live)	OUI - CONDITIONNEL	Données marché live Binance (pip install ccxt validé Etienne)	ccxt sans validation
API 8000 bridge	OUI	Routage	Décision directe API
ODL direct kernel	NON	SANDBOX_ONLY	ODL->Trading
AutoForge	NON	DO_NOT_CONNECT permanent	AutoForge->Trading

Composant	Utile Trading ?	Raison	Interdit vers Trading
Watchtower sans NUD-N02	NON	DO_NOT_CONNECT	Watchtower non supervisé
ALLOW sans données live	NON	Invariant FAIL-CLOSED	Forcer ALLOW sans données réelles
Brody corpus brut	NON	Bruit non filtré	Corpus brut dans gate
Données bank	NON	Séparation stricte Bank/Trading	Fusion bank+trading
Données GPS	NON	Séparation stricte	Fusion trading+GPS

Table 6 - Nuisance registry Trading (catégories attendues)

Catégorie nuisance	Description	Statut
Market manipulation	Manipulation cours - pump & dump	A_CREER dans nuisance_registry
Wash trading	Transactions circulaires fictives	A_CREER
Short squeeze artificiel	Pression short artificielle	A_CREER
Spoofing orders	Ordres fictifs annulés avant exécution	A_CREER
Insider signals	Signaux basés sur info non publique	A_CREER

Métriques Trading actuelles et objectif

Métrique	Valeur actuelle	Objectif
Verdict kernel trading	HOLD / S2 - UNKNOWNS_OR_CONFIDENCE_LOW	ALLOW avec données live ccxt
kernel_latency trading	251ms	Maintenu
Items OK Trading	inclus dans 61	> 100 après P3
trading_x108_gate	A_CREER	ACTIF après Phase 2
Mode live ccxt	Bloqué (ccxt non installé)	Après validation Etienne
trading_decisional_form	A_CREER	VALIDE après Phase 4

12. GPS/Aviation - composants necessaires / non necessaires

Source: 05_GPS_AVIATION_FULL_DETAIL.md. Contenu repris pour detail de build, necessaire/non necessaire et interdictions.

05_GPS_AVIATION_FULL_DETAIL - GPS/Aviation : inventaire complet des composants

Règle : DOMAIN_BRIDGE_ONLY - Gate P3-05 obligatoire - ALLOW S0 conditionnel cohérence trajectoire.
Verdict dernière session : ALLOW / S0 - TRAJECTORY_VALID - kernel_latency 272ms
Vol testé : AF994 | Confiance : 95% / 95% / 95%
Source : V1 Readonly 06_DOMAIN_GPS_AVIATION_MAP.md + Checklist P3 + Audit V4

Table 1 - Composants GPS à créer / actifs

ID	Composant	Chemin	Statut	Utile GPS	Pourquoi utile	Dépendance	Interdit	Validation attendue
GP-01	gps_x108_gate.py (P3-05)	domains/gps/gps_x108_gate.py	A_CREER	OUI - OBLIGATOIRE	Gate d'entrée - tout paquet GPS passe ici avant Kernel	P4-01 gardien_amont + Kernel 3001 actif	Décision sans gate	Gate retourne BLOCK/HOLD/ALLOW
GP-02	nuisance_registry.py (P3-06)	domains/gps/nuisance_registry.py	A_CREER	OUI	Registry nuisances GPS (collision, zone interdite, spoofing)	GP-01 créé	Nuisance inventée	Nuisances GPS enregistrées
GP-03	gps_defense_aviation_decisional_form_v0.yaml (P3-09)	domain_packets/gps_defense_aviation_decisional_form_v0.yaml	A_CREER	OUI	Formulaire décisionnel trajectoires / zones défense / aviation civile	GP-01 + GP-02 + registries/domain_decisional_forms_v0.yaml	Formulaire sans CIC	CARTE_IDENTIFICATION_CAUSALE_SPEC active GPS
GP-04	aviation_robo.py	connectors/aviation_robo.py	ACTIF (patché bak2)	OUI	Connecteur GPS -> API 8000 -> Kernel	API 8000 actif + GP-01	ALLOW sans cohérence trajectoire	Verdict kernel reçu - TRAJECTORY_VALID
GP-05	GUARDIAN_016 (GPS Gardien / Guide / Alerteur)	agents_canoniques	OK - branché	OUI	Agent GPS actif et enregistré - OK toutes instances	Enregistré dans registry	Agent GPS non enregistré	Agent GPS opérationnel
GP-06	SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	kernel/P4-07	OBLIGATOIRE	OUI	Receipt signé pour chaque décision GPS	P4-07 kernel actif	Décision sans receipt	Receipt JSON signé

Table 2 - Signal terrain GPS - comportement attendu

Signal	Valeur (session AF994)	Règle kernel	Action
Intégrité trajectoire	95%	Coherence check -> ALLOW si >= seuil	ALLOW S0
Gouvernance	95%	Multi-source validation	ALLOW S0
Readiness	95%	Système prêt	ALLOW S0
Contradictions	0	Zéro contradiction	ALLOW maintenu
Unknowns	0	Données complètes	ALLOW maintenu
Spoofing détecté	0 (test AF994)	Spoofing -> BLOCK automatique	BLOCK si spoofing
Zone interdite	Non (AF994 valide)	Zone interdite -> BLOCK	BLOCK si zone
Collision	Non (AF994 valide)	Collision -> BLOCK	BLOCK si collision
Verdict	ALLOW / S0 - TRAJECTORY_VALID	ALLOW = profil le plus propre	Stable AF994

Table 3 - Ce qui vient de Brody vers GPS

Source Brody	Destination GPS	Mode	Règle	Interdit
Brody Core (API 8000)	Route requêtes GPS vers bridge	Lecture seule contexte	Brody ne valide pas trajectoires	Brody décide verdict GPS
BrodyDisclosureGuard	Filtre données vol avant UI	Filtre TECHNICAL_AUDIT/INTERNAL	Ne révèle pas coordonnées sensibles brutes	Guard court-circuité
Brody Enriched	Contextualise décisions GPS (ALLOW = trajectoire sûre)	Éducation - non souverain	Ne modifie pas décision kernel	Brody Enriched = souverain

Table 4 - Ce qui vient du Kernel pour GPS

Composant Kernel	Rôle GPS	Chemin	Interdit
P4-01 gardien_amont.py	Première porte - admets paquet GPS	Paquet GPS -> P4-01	Bypass gardien amont
P4-07 signed_decision_receipt.py	Receipt décision GPS	Décision -> receipt.json	Décision sans receipt
P4-02 trajectory_state.py	État trajectoire GPS - past/current/intended/projected	Contexte GPS -> State vector	Écriture Brody directe
P4-08 path_admission.py	Admission chemin trajectoire	Path GPS -> ADMIT/DENY	Admettre sans validation
P4-20 path_fidelity_guard.py	Fidélité chemin GPS	Chemin -> FIDELITY/BLOCK	Chemin infidèle promu
P4-21 path_context.py	Types contexte chemin GPS	Données GPS -> Contexte typé	Type sans validation kernel
P4-19 entropy_hold_rule.py	HOLD si signal GPS insuffisant	Signal GPS -> HOLD/ALLOW	Bypass HOLD
Signal critique terrain	BLOCK automatique si zone interdite / collision / spoofing	Détection -> BLOCK	Bypass BLOCK sur signal critique

Table 5 - Ce que GPS utilise / n'utilise pas

Composant	Utile GPS ?	Raison	Interdit vers GPS
Kernel 3001	OUI - OBLIGATOIRE	KX108_ONLY	Bypass kernel
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	OUI - OBLIGATOIRE	Traçabilité décision	Décision sans receipt
Gate P3-05 gps_x108_gate.py	OUI - OBLIGATOIRE	Gate domaine GPS	Gate bypassed
Cohérence trajectoire (AF994)	OUI	ALLOW S0 seulement si cohérence >= 95%	ALLOW sans cohérence
path_fidelity_guard P4-20	OUI	Fidélité chemin GPS	Chemin infidèle
trajectory_state P4-02	OUI	État trajectoire GPS	Faux état
Graphiti 8011	OUI - READONLY	Contexte mission historique	Graphiti write

Composant	Utile GPS ?	Raison	Interdit vers GPS
Brody Enriched (lecture)	OUI	Filtrage signal trajectoire	Brody décide
GUARDIAN_016	OUI	Agent GPS actif	Agent non enregistré
Signal physique non certifié	NON	Signal non certifié = spoofing possible	Données non certifiées dans kernel
ODL direct kernel	NON	SANDBOX_ONLY	ODL->GPS
AutoForge	NON	DO_NOT_CONNECT permanent	AutoForge->GPS
Données bank	NON	Séparation stricte	Fusion GPS+Bank
Données trading	NON	Séparation stricte	Fusion GPS+Trading
ALLOW sans cohérence	NON	FAIL-CLOSED	Forcer ALLOW sans validation trajectoire

Table 6 - Nuisance registry GPS (catégories attendues)

Catégorie nuisance	Description	Criticité	Statut
GPS Spoofing	Signal GPS falsifié - fausse trajectoire	CRITIQUE	A_CREER dans nuisance_registry
Zone interdite	Espace aérien interdit ou restreint	CRITIQUE	A_CREER
Collision risk	Trajectoire conflictuelle détectée	CRITIQUE	A_CREER
Signal jamming	Brouillage signal GPS	HAUTE	A_CREER
ATC mismatch	Divergence ATC / signal embarqué	HAUTE	A_CREER

Métriques GPS actuelles et objectif

Métrique	Valeur actuelle	Objectif
Verdict kernel GPS	ALLOW / S0 - TRAJECTORY_VALID	Stable si données AF994 cohérentes
Confiance kernel GPS	95% / 95% / 95%	Maintenu
kernel_latency GPS	272ms	Maintenu
Items OK GPS	inclus dans 61	> 100 après P3
gps_x108_gate	A_CREER	ACTIF après Phase 2
gps_decisional_form	A_CREER	VALIDE après Phase 4

13. Kernel - composants P4 et preuves

Source: 06_KERNEL_FULL_DETAIL.md. Contenu repris pour detail de build, necessaire/non necessaire et interdictions.

06_KERNEL_FULL_DETAIL - Kernel X-108 : inventaire complet nom-par-nom

Règle : KX108_ONLY - BLOCK > HOLD > ALLOW non inversible - FAIL-CLOSED - SIGNED_DECISION_RECEIPT obligatoire

Source : V1 Readonly 02_KERNEL_ONLY_AUTHORITY.md + Checklist P4 + Audit V4

Table 1 - Composants kernel/ (P4-01 à P4-19)

ID	Fichier	Rôle	Brody ?	Bank ?	Trading ?	GPS ?	Entrée	Sortie	Preuve attendue	Interdit
K-01 / P4-01	kernel/gardien_amont.py	Garde d'entrée - IR(C)=0 and CIZ(C)=0 -> ADMIT/REFUSE/ESCALATE	NON	OUI	OUI	OUI	Paquets domaine via API bridge	ADMIT / REFUSE / ESCALATE	SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	Bypass sans IR+CIZ
K-02 / P4-02	kernel/trajectory_state.py	État trajectoire : past_trace / current / intended / projected	NON	NON	OUI	OUI	Contexte session SRL	État trajectoire structuré	Trace dans SIGNED_RECEIPT	Écriture directe par Brody
K-03 / P4-03	kernel/tls_score.py	Score TLS - 5 composantes (integrity/governance/readiness/...)	NON	OUI	OUI	OUI	Données contexte + domaine	Score numérique 0-100	Score dans envelope	Modification score externe
K-04 / P4-04	kernel/temporal_action_authority_layer.py	Temporal Zero Trust layer	NON	OUI	OUI	OUI	Timestamp + contexte session	Autorisation temporelle	Timestamp signé	Bypass temporel
K-05 / P4-05	kernel/rpl_x108.py	RPL-X108 claim_state machine (candidate->upper-bound->restricted->blocked->admissible)	NON	OUI	OUI	OUI	Claim entrant	État claim transitionné	Claim state dans receipt	Promotion automatique
K-06 / P4-06	kernel/code_authorization_gate.py	Invariant TEST_PASS ≠ AUTHORIZED	NON	OUI	OUI	OUI	Résultat de test + code	AUTH / REJECT	Gate log dans receipt	Confondre test_pass et authorized
K-07 / P4-07	kernel/signed_decision_receipt.py	Génère SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	NON	OUI	OUI	OUI	Décision kernel complète	SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	Fichier JSON généré	Omission du receipt
K-08 / P4-08	kernel/path_admission.py	Admission de chemin décisionnel	NON	OUI	OUI	OUI	Chemin proposé	ADMIT / DENY	Path dans receipt	Admettre sans validation
K-09 / P4-09	kernel/claim_state_machine.py	Machine d'états claim	NON	OUI	OUI	OUI	Claim signé	State transition	State log	Transition non autorisée
K-10 / P4-10	kernel/temporal_zero_trust.py	Zero Trust temporel - confiance implicite interdite	NON	OUI	OUI	OUI	Requête horodatée	Confiance / Refus temporel	Trust log	Trust implicite sans vérif
K-11 / P4-11	kernel/pre_action_authorization_gate.py	Gate pré-action - avant toute action domaine	NON	OUI	OUI	OUI	Requête d'action	PRE_AUTH	Gate decision	Action sans pre-auth
K-12 / P4-12	kernel/temporal_policy_layer.py	Politique temporelle - contexte temporel de la décision	NON	OUI	OUI	OUI	Politique + contexte	ALLOW/BLOCK temporel	Policy log	Override politique externe
K-13 / P4-13	kernel/decision_path_guard.py	Garde chemin décision	NON	OUI	OUI	OUI	Chemin complet	Garde validé / refusé	Guard log	Chemin court-circuité
K-14 / P4-14	kernel/agentic_security_layer_v0.py	Couche sécurité agentique - agents doivent être enregistrés	NON	OUI	OUI	OUI	Agent request	Sécurité validée / BLOCK	Security log	Agent non enregistré
K-15 / P4-15	kernel/agentic_decision_envelope.py	CanonicalDecisionEnvelope V3 - enveloppe structurée	NON	OUI	OUI	OUI	Données décision	Envelope JSON structurée	Envelope JSON	Envelope sans kernel
K-16 / P4-16	kernel/trust_boundary_checker.py	Vérificateur frontière confiance cross-domaine	NON	OUI	OUI	OUI	Requête cross-domaine	Trust boundary vérifié	Boundary log	Cross sans checker
K-17 / P4-17	kernel/runtime_behavior_gate.py	Gate comportement runtime - agent action	NON	OUI	OUI	OUI	Agent + action	ALLOW / BLOCK runtime	Runtime gate log	Agent non enregistré
K-18 / P4-18	kernel/watchtower_observer.py	Observateur Watchtower - BLOQUÉ NUD-N02	NON	NON	NON	NON	OS3 advisory flag	Observation seulement	NUD-N02 requis	Connexion sans NUD-N02
K-19 / P4-19	kernel/entropy_hold_rule.py	Entropy > seuil -> HOLD automatique	NON	OUI	OUI	OUI	Score entropie signal	HOLD forcé si seuil dépassé	Entropy log	Bypass HOLD entropie

Table 2 - Composants obsidia_core/ (P4-20 à P4-23)

ID	Fichier	Rôle	Brody ?	Bank ?	Trading ?	GPS ?	Entrée	Sortie	Preuve	Interdit
KC-01 / P4-20	obsidia_core/guardians/path_fidelity_guard.py	Garde fidélité chemin - GPS prioritaire	NON	NON	PARTIEL	OUI	Chemin décisionnel	FIDELITY/BLOCK	Guard log	Chemin infidèle promu
KC-02 / P4-21	obsidia_core/types/path_context.py	Types contexte chemin - GPS/Trading	NON	NON	OUI	OUI	Données contexte	Contexte typé structuré	Schema validé	Type sans validation kernel
KC-03 / P4-22	obsidia_core/selfplay/sgs_x108_loop.py	SGS sandbox - auto-jeu SEULEMENT	NON	NON	NON	NON	Scénarios auto-jeu	Candidats pour validation	-	Connexion kernel directe
KC-04 / P4-23	obsidia_core/memory/brody_triadic_memory_governor.py	Gouverneur mémoire triadique Brody - memory_write=false strict	OUI lecture	NON	NON	NON	Brody Enriched -> gouverneur	Contexte mémoire lu	memory_write=false	Toute écriture

Table 3 - Gates domaines (pont kernel ↔ domaine)

ID	Composant	Domaine	Règle	Interdit
KD-01 / P3-01	domains/bank/bank_x108_gate.py	BANK	Tout paquet bank passe par gate avant décision kernel	Court-circuit gate
KD-02 / P3-03	domains/trading/trading_x108_gate.py	TRADING	Tout paquet trading passe par gate	Court-circuit gate
KD-03 / P3-05	domains/gps/gps_x108_gate.py	GPS_AVIATION	Tout paquet GPS passe par gate	Court-circuit gate

Table 4 - Preuves Lean kernel (L-01 à L-07)

Statut : A_CREER (D13+D14 requis) - DO_NOT_TOUCH une fois créés

ID	Nom	Domaine prouvé	Dépendance	Statut
L-01	Théorème Lean 01	Garde amont P4-01	D13 + D14 validés	A_CREER
L-02	Théorème Lean 02	Trajectoire state P4-02	D13 + D14	A_CREER
L-03	Théorème Lean 03	Code authorization P4-06	D13 + D14	A_CREER
L-04	Théorème Lean 04	Receipt P4-07	D13 + D14	A_CREER
L-05	Théorème Lean 05	Entropy hold P4-19	D13 + D14	A_CREER
L-06	Théorème Lean 06	Path fidelity P4-20	D13 + D14	A_CREER
L-07	Théorème Lean 07	Trust boundary P4-16	D13 + D14	A_CREER

Distinction : L-01 à L-07 (théorèmes kernel avec tiret) ≠ L01-L09 (lois logiques Brody sans tiret)

Table 5 - Composants P4-32 à P4-35 (non nommés individuellement dans sources)

Plage	Statut	Note
P4-32	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	Composant kernel numéroté - nom non extrait PDF
P4-33	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	Composant kernel numéroté - nom non extrait PDF
P4-34	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	Composant kernel numéroté - nom non extrait PDF
P4-35	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	Composant kernel numéroté - nom non extrait PDF

Invariants kernel non bypassables

Invariant	Règle	Conséquence si violé
BLOCK > HOLD > ALLOW	Non inversible - ALLOW ne précède jamais BLOCK	Violation FAIL-CLOSED
TEST_PASS ≠ AUTHORIZED	Passer les tests ≠ être autorisé (P4-06)	Violation code_authorization_gate
SIGNED_DECISION_RECEIPT obligatoire	Toute décision -> receipt.json signé	Décision non traçable
api_allowed_to_decide = False	API ne prend jamais de décision	Violation KX108_ONLY
does_not_authorize_action = true	Aucun agent/domaine n'autorise sans kernel	Bypass gate
entropy_hold_rule	Entropie > seuil -> HOLD forcé (P4-19)	Instabilité non détectée
memory_write=false	Graphiti et mémoire : readonly permanent	Corruption mémoire
CORE_X108 = INTOUCHABLE	Fichiers kernel sealed - aucune édition	Invalidation chaîne crypto

14. Memoire / Graphiti - readonly detail

Source: 07_MEMORY_GRAPHITI_FULL_DETAIL.md. Contenu repris pour detail de build, necessaire/non necessaire et interdictions.

07_MEMORY_GRAPHITI_FULL_DETAIL - Mémoire / Graphiti : inventaire complet

Règle : MEMORY_READONLY - memory_write=false invariant permanent - jamais levé
Source : V1 Readonly 03_MEMORY_GRAPHITI_READONLY.md + Checklist P5 + Audit V4

Table 1 - Composants mémoire P5 (nommés)

ID	Composant	Chemin	Statut	Lecture par qui	Écriture	Rôle Brody	Rôle Kernel	Rôle Domaines	Risque si violé
P5-01	srl_session_registry.py	memory/srl_session_registry.py	A_CREER	Kernel	INTERDITE	Signal contexte session	SRL états -> Kernel signal	Contexte session lecture	État session falsifié
P5-02	fidelity_registry.py	memory/fidelity_registry.py	A_CREER	Kernel + Brody	INTERDITE	Registre fidélité contexte	Kernel signal fidélité	Lecture fidélité	Fidélité corrompue
P5-03	memory_context_guard.py	memory/memory_context_guard.py	A_CREER	-	INTERDITE (bloque)	-	Bloque écriture mémoire	-	Écriture silencieuse non tracée
P5-04	readonly_context.py	memory/readonly_context.py	A_CREER	Brody + Kernel	INTERDITE	Contexte readonly Brody	Kernel consulte	-	Fuite contexte non filtré
P5-05	x108_readonly_context_candidate.py	memory/x108_readonly_context_candidate.py	A_CREER	Kernel	INTERDITE	-	Candidat contexte X108 - lecture seule	-	Candidat promu sans validation
P5-06	context_compression_proxy_v1.py	memory/context_compression_proxy_v1.py	A_CREER	Brody	INTERDITE	Brody -> proxy -> Graphiti	-	-	Contexte compressé sans trace
P5-07	memory_attestation_layer.py	obsidia_core/memory/memory_attestation_layer.py	A_CREER	Audit / Kernel	INTERDITE	-	ATTESTATION_ONLY	-	Attestation falsifiable
P5-08	readonly_context_projection.py	obsidia_core/memory/readonly_context_projection.py	A_CREER	Brody / Kernel / UI	INTERDITE	Projection contexte	Kernel consulte	UI display	Contexte projeté altéré
P5-09	(non nommé dans source)	-	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	-	INTERDITE	-	-	-	-
P5-10	decisional_form_cic.py	-	A_CREER	Kernel + Bank	INTERDITE	-	Gate CIC bank	CIC gate bank	Formulaire CIC falsifié
P5-11	cic_bank_gate.py	-	A_CREER	Bank	INTERDITE	-	Gate CIC bank	Séparé trading/GPS	CIC bank bypass
P5-12	cic_trading_gate.py	-	A_CREER	Trading	INTERDITE	-	Gate CIC trading	Séparé bank/GPS	CIC trading bypass
P5-13	cic_gps_gate.py	-	A_CREER	GPS	INTERDITE	-	Gate CIC GPS	Séparé bank/trading	CIC GPS bypass
P5-14	cic_registry.yaml	-	A_CREER	Kernel	INTERDITE	-	Registry global CIC	-	Registry CIC corrompu
P5-15	srl_states.schema.json	schemas/srl_states.schema.json	A_CREER	Kernel	INTERDITE	-	Schema SRL états	-	Schema non validé

Table 2 - Graphiti 8011 (instance active)

Dimension	Valeur	Règle	Risque si violé
Statut	ACTIF VERT	-	-
Port	8011	-	-
Mode	ATTESTATION_ONLY	memory_write=false invariant kernel	Corruption mémoire contextuelle
Lecture	Autorisée	Brody lit readonly / Kernel consulte	-
Écriture	INTERDITE PERMANENTE	Jamais levée - invariant kernel	Corruption mémoire contextuelle
NPL	Peut annoter - jamais écrire	NPL = NO_ACT / NO_DECISION	NPL agit = violation
SGS	Peut lire - jamais écrire	SGS = sandbox	SGS écrit = violation
Domaines	Lecture seule du contexte	Bank/Trading/GPS lisent contexte	Domaine écrit = violation
UI	Lecture projection readonly	Affichage contexte - jamais write	UI écrit = violation

Table 3 - Preuves et signatures - Frozen / DO_NOT_TOUCH

Composant	Statut	Readonly pourquoi	Écriture	Accès autorisé	Risque si violé
57 preuves Lean existantes (proofs/*.lean)	FROZEN - DO_NOT_TOUCH	Crypto-ancrées - modification invalide la chaîne	INTERDITE	proof_checker lecture seule	Invalidation chaîne Merkle
MANIFEST_SHA256	SEALED - DO_NOT_TOUCH	SHA immutable	INTERDITE	Vérification Merkle uniquement	Merkle cassé
merkle_seal.json	SEALED - DO_NOT_TOUCH	Racine Merkle scellée	INTERDITE	Vérification intégrité	Chaîne invalide
RFC3161 timestamps	SEALED - DO_NOT_TOUCH	Horodatage légal	INTERDITE	Vérification légale	Preuve temporelle invalide
7 nouveaux théorèmes Lean (L-01->L-07)	A_CREER (D13+D14 requis)	DO_NOT_TOUCH une fois créés	INTERDITE post-création	proof_checker après création	Même risque que 57 existants
server.kernel.sealed.cjs	WRITE-PROTECTED	Gray kernel V5 - deny rule auto	INTERDITE	Runtime lecture	Kernel corrompu

Table 4 - NPL (F70-F73) - Non souverain / Readonly - D29 requis

Composant	Chemin	Statut	Lecture	Écriture	Règle	Risque si violé
npl_f70_init.py (P7-09)	npl/npl_f70_init.py	A_CREER - D29 requis	OUI - archives	INTERDITE	NO_ACT / NO_DECISION	Violation RULE_NPL_001
npl_f71_references.py (P7-10)	npl/npl_f71_references.py	A_CREER - D29	OUI - mémoire historique	INTERDITE	Lecture références seule	Données corrompues
npl_f72_pipeline.py (P7-11)	npl/npl_f72_pipeline.py	A_CREER - D29	OUI	INTERDITE	Annotation lecture seule	NPL agit sans autorisation
npl_f73_integration.py (P7-12)	npl/npl_f73_integration.py	A_CREER - D29	OUI	INTERDITE	Consultation Brody	NPL décide
npl_rules.yaml (P7-16)	npl/npl_rules.yaml	A_CREER - D29	OUI	INTERDITE	Règles NPL RULE_NPL_001-006	NPL souverain
Connexion NPL -> domaines	-	BLOQUÉ D29	NON avant D29	-	D29 confirmé Etienne	NPL agit sur domaine

Invariant memory_write=false

Ce fichier entier est gouverné par cette règle.

Composant	memory_write=false appliqué ?
Graphiti 8011	OUI - permanent
P5-01 à P5-15	OUI - permanent
57 preuves Lean	OUI - frozen crypto
NPL	OUI - NO_ACT
SGS	OUI - sandbox
Domaines (Bank/Trading/GPS)	OUI - readonly contexte
UI/Cockpit	OUI - display only
Adapters	OUI - output only
Exceptions connues	AUCUNE

15. UI / Cockpit / RSSI - display only

Source: 08_UI_COCKPIT_FULL_DETAIL.md. Contenu repris pour detail de build, necessaire/non necessaire et interdictions.

08_UI_COCKPIT_FULL_DETAIL - UI / Cockpit / RSSI : inventaire complet

Règle : UI_DISPLAY_ONLY - Aucune décision depuis UI - Cockpit = surveillance uniquement
Source : V1 Readonly 07_SHARED_INFRA_AND_UI_MAP.md + Checklist P1/P2 + Audit V4

Table 1 - Infrastructure partagée / Sigma / Métriques (P1)

ID	Composant	Chemin	Statut	Affichage de quoi	Source donnée	Destination	Interdit	Validation
SI-01 / P1-00	API 8000	apps/obsidia_api/main.py	ACTIF VERT	-	-	API_BRIDGE_ONLY	Décider sans kernel	-
SI-02 / P1-00	live_kernel_bridge.py	live_kernel_bridge.py	ACTIF	-	-	API_BRIDGE_ONLY	Modifier décision kernel	-
SI-03 / P1-01	orchestrator_preview.py	sigma/orchestrator_preview.py	A_CREER	Preview Sigma F66	Sigma pipeline	KERNEL_SHARED	Exécuter sans hash stable	Hash Sigma stable
SI-04 / P1-02	live_smoke_f67.py	sigma/live_smoke_f67.py	A_CREER	Smoke test F67	Sigma live	KERNEL_SHARED	Promouvoir sans smoke clean	Smoke clean
SI-05 / P1-03	final_freeze_f68.py	sigma/final_freeze_f68.py	A_CREER	Freeze F68	Hash Merkle	KERNEL_SHARED	Freeze sans hash stable	Hash Merkle stable
SI-06 / P1-04	metrics_v4_1.py	modules/metrics_v4_1.py	A_CREER	cognitive_debt / graph_poisoning_risk / semantic_density / tool_allowed	Kernel logs + Graphiti	BRODY_SHARED + KERNEL_SHARED	Métrique sans validation kernel	Métrique validée kernel
SI-07 / P1-05	App.tsx	apps/obsidia-workbench/src/App.tsx	A_MODIFIER (2 bugs)	Interface Workbench	API 8000 + Graphiti readonly	UI_ONLY	Refactor hors scope 2 bugs	2 bugs corrigés uniquement

Table 2 - Cockpit / RSSI (P2-01 à P2-14)

ID	Composant	Chemin	Statut	Affichage de quoi	Source donnée	Destination	Interdit	Validation
CK-01 / P2-01	rssi_cockpit.py	cockpit/rssi_cockpit.py	A_CREER	Surface principale cockpit sécurité - score RSSI	Kernel decisions + Graphiti readonly	BRODY_SHARED + UI_ONLY	Décider actions depuis cockpit	RSSI affiché stable
CK-02 / P2-02	agentic_security_panel.py	cockpit/agentic_security_panel.py	A_CREER	Panel sécurité agentique - agents actifs	Kernel P4-14 + registre agents	UI_ONLY	Prendre décision agentique	Panel agents cohérent
CK-03 / P2-03	combinatorial_panel.py	cockpit/combinatorial_panel.py	A_CREER	Panel combinatoire Bank+Trading+GPS verdicts	Kernel verdicts 3 domaines	UI_ONLY	Connexion directe kernel sans gate	Panel combinatoire affiché
CK-04 / P2-04	strict_pack_validator.py	rssi/strict_pack_validator.py	A_CREER	Résultats validation pack strict	Kernel hash + Sigma	KERNEL_SHARED	Valider sans hash	Validation hash OK
CK-05 / P2-05	check_no_false_compliance_claim.py	rssi/check_no_false_compliance_claim.py	A_CREER	Absence fausse compliance	Kernel logs	KERNEL_SHARED	False claim non détecté	Zéro false compliance
CK-06 / P2-06	rssi_evidence_binding.json	rssi/rssi_evidence_binding.json	A_CREER	Binding preuves RSSI	Actions traçables kernel	KERNEL_SHARED	Update sans action traçable	Binding mis à jour à chaque action
CK-07 / P2-07	critical_action_catalog.json	rssi/critical_action_catalog.json	A_CREER	Catalogue actions critiques	Kernel + Sigma	KERNEL_SHARED + DOMAIN_SHARED	Action critique hors catalogue	Catalogue cohérent
CK-08 / P2-08	preprod_gate.py	rssi/preprod_gate.py	A_CREER	Gate pré-prod	Kernel validation	KERNEL_SHARED	Passer en prod sans gate	Gate pré-prod validé
CK-09 / P2-09	data_processing_map.json	rssi/data_processing_map.json	A_CREER	Carte traitement données	Brody + Kernel	BRODY_SHARED	-	Carte cohérente
CK-10 / P2-10	siem_export_schema.json	rssi/siem_export_schema.json	A_CREER	Export SIEM	Kernel security events	KERNEL_SHARED - NE PAS connecter à Watchtower sans NUD-N02	Connexion Watchtower sans NUD-N02	NUD-N02 validé avant connexion
CK-11 / P2-11	boundary_types_registry.json	rssi/boundary_types_registry.json	A_CREER	Registre types frontières	Kernel	KERNEL_SHARED	-	Registry cohérent
CK-12 / P2-12	regulatory_mapping.json	rssi/regulatory_mapping.json	A_CREER	Mapping réglementaire	Brody + Domaines	BRODY_SHARED + DOMAIN_SHARED	Mapping non validé appliqué	Mapping validé
CK-13 / P2-13	boundary_types.schema.json	schemas/boundary_types.schema.json	A_CREER	Schema types frontières	Kernel	KERNEL_SHARED	Schema non validé	Schema validé
CK-14 / P2-14	P56_P60_SECURITY_AUDIT_PLAN.md	docs/paliers/P56_P60_SECURITY_AUDIT_PLAN.md	A_CREER	Plan audit sécurité P56-P60	-	UI_ONLY / DOC	Action sans plan	Plan documenté

Table 3 - RSSI - items P2 (21 items scope)

Dimension	Valeur	Source	Affichage
cognitive_debt	Métrique cognitive Brody	metrics_v4_1.py	Cockpit RSSI
graph_poisoning_risk	Risque empoisonnement graphe	metrics_v4_1.py	Cockpit RSSI
semantic_density	Densité sémantique Brody	metrics_v4_1.py	Cockpit RSSI
tool_allowed	Outils autorisés kernel	metrics_v4_1.py + Kernel	Cockpit RSSI
RSSI score global	Score agrégé surveillance	rssi_cockpit.py	Interface principale
Evidence binding	Preuves liées aux actions	rssi_evidence_binding.json	Audit RSSI
False compliance	Zéro compliance non prouvée	check_no_false_compliance_claim.py	Audit RSSI
Critical actions	Catalogue actions critiques	critical_action_catalog.json	Cockpit admin
Boundary types	Types frontières kernel	boundary_types_registry.json	Cockpit technique
Regulatory mapping	Conformité réglementaire	regulatory_mapping.json	Cockpit compliance
Pre-prod gate	Statut gate pré-production	preprod_gate.py	Cockpit admin

Règles UI absolues

Règle	Détail
UI_DISPLAY_ONLY	Aucune décision depuis UI - même via workbench
Toute action UI	-> API 8000 -> gate domaine -> Kernel 3001
Cockpit	Lecture seule des verdicts kernel - surveillance
RSSI	Trace des décisions - pas une décision
Workbench	Interface Brody Enriched - pas une autorité

Règle	Détail
Refactor App.tsx	2 bugs uniquement - pas de refactor hors scope
SIEM -> Watchtower	Bloqué - NUD-N02 requis

16. API / routes / adapters

Source: 09_API_ADAPTERS_FULL_DETAIL.md. Contenu repris pour detail de build, necessaire/non necessaire et interdictions.

09_API_ADAPTERS_FULL_DETAIL - API Bridge / Adapters : inventaire complet

Règle : API_BRIDGE_ONLY + ADAPTER_OUTPUT_ONLY - Gate obligatoire avant Kernel - Pas de décision depuis adapter

Source : V1 Readonly 07_SHARED_INFRA_AND_UI_MAP.md + Checklist P3/P7 + Audit V4

Table 1 - API Bridge (pont de routage)

ID	Composant	Chemin	Type	Statut	Autorisé vers	Interdit vers	Gate obligatoire	Validation
SI-01	API 8000 (main.py)	apps/obsidia_api/main.py	API_BRIDGE_ONLY	ACTIF VERT	Kernel 3001 / Graphiti 8011	Décision directe - kernel seul décide	Gate P3 par domaine	API reçoit verdicts kernel
SI-02	live_kernel_bridge.py	live_kernel_bridge.py	API_BRIDGE_ONLY	ACTIF	Kernel 3001 via /api/live/kernel	Modifier décision kernel	P4-01 gardien_amont	Stream verdicts live reçu
BK-04	bank_normal_flow.py	connectors/bank_normal_flow.py	API_BRIDGE_ONLY	ACTIF (patché bak2)	API 8000 -> Bank gate -> Kernel	Décision directe connecteur	P3-01 bank_x108_gate	Verdict kernel bank reçu
TR-04	trading_live.py	connectors/trading_live.py	API_BRIDGE_ONLY	ACTIF (patché, synthétique)	API 8000 -> Trading gate -> Kernel	ALLOW sans données live	P3-03 trading_x108_gate	HOLD mode synthétique - ALLOW avec ccxt
GP-04	aviation_robo.py	connectors/aviation_robo.py	API_BRIDGE_ONLY	ACTIF (patché)	API 8000 -> GPS gate -> Kernel	ALLOW sans cohérence trajectoire	P3-05 gps_x108_gate	ALLOW S0 AF994 reçu
BR-01	brody_real_response_pipeline.py	apps/obsidia_api/brody_real_response_pipeline.py	API_BRIDGE_ONLY	ACTIF	Brody Enriched -> API 8000	Décision Brody - Brody non souverain	Aucun gate propre Brody	Pipeline Brody enrichi

Table 2 - Adapters output only (P7-27 à P7-31 + NEW-P03/P04)

ID	Composant	Chemin	Statut	Type	Sortie vers	Autorisé	Interdit	Gate	Validation
AD-01 / P7-27	langchain_crewai_n8n_adapter.py	adapters/langchain_crewai_n8n_adapter.py	A_CREER	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	LangChain / CrewAI / N8N	Verdicts kernel formatés	Entrée directe kernel via adapter - décision adapter	Kernel gate obligatoire avant sortie	Adapter ne modifie pas verdict
AD-02 / P7-28	openai_agents_adapter.py	adapters/openai_agents_adapter.py	A_CREER	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	OpenAI Agents API	Verdicts kernel formatés	Entrée directe kernel - décision adapter	Kernel gate avant sortie	Adapter ne modifie pas verdict
AD-03 / P7-29	google_adk_adapter.py	adapters/google_adk_adapter.py	A_CREER	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Google ADK	Verdicts kernel formatés	Entrée directe kernel - décision adapter	Kernel gate avant sortie	Adapter ne modifie pas verdict
AD-04 / P7-30	microsoft_soc_export.py	adapters/microsoft_soc_export.py	A_CREER	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Microsoft SOC / Sentinel	Export security events kernel	Export sans gate kernel	Kernel gate avant export	Export sécurisé
AD-05 / P7-31	external_agent_profiles.py	agents/external_agent_profiles.py	A_CREER	DOMAIN_SHARED	Profils agents externes	H_COMPANY_LIKE + PRISME_LIKE profils	Agent non enregistré actif	Enregistrement registry avant activation	Profils enregistrés AgentSupplyChainRegistry
AD-06 / P3-10	agent_supply_chain_registry.yaml	agents/agent_supply_chain_registry.yaml	A_CREER	DOMAIN_SHARED	Bank + Trading + GPS (partagé)	Registry supply chain agents	Agent hors registry actif	D10	Registry validé
AD-07 / P3-11	build_ecom_agents.py	domains/ecom/build_ecom_agents.py	A_CREER - BLOQUÉ D09	DOMAIN_SHARED - bloqué	NE PAS activer sans ecom_x108_gate.py	Après D09 + gate créé	Activation sans gate ecom	D09 + ecom_x108_gate.py	Gate ecom valide
AD-08 / P3-12	external_agent_profile_types.py	agents/external_agent_profile_types.py	A_CREER	DOMAIN_SHARED	Tous domaines	Types profils agents	Type non défini actif	-	Types définis
AD-09 / NEW-P03	h_company_like_agent_profile.py	src/connectors/agents/h_company_like_agent_profile.py	NEW_TO_ADD_V3.2.3	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	H_COMPANY_LIKE	Profil partenaire H	Non enregistré AgentSupplyChainRegistry	Registry P3-10	Enregistré registry
AD-10 / NEW-P04	prisme_like_agent_profile.py	src/connectors/agents/prisme_like_agent_profile.py	NEW_TO_ADD_V3.2.3	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	PRISME_LIKE	Profil partenaire PRISME	Non enregistré	Registry P3-10	Enregistré registry

Table 3 - Ce que les adapters ne font JAMAIS

Interdit	Raison	Conséquence
Décision autonome adapter	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Violation KX108_ONLY
Entrée directe kernel via adapter	Gate obligatoire	Bypass gate = violation
Write Graphiti depuis adapter	memory_write=false	Corruption mémoire
Agent non enregistré via adapter	Supply chain security	Agent non contrôlé actif
Promotion direct ODL/SGS via adapter	SANDBOX_ONLY	Sandbox décide = violation
Retour BLOCK/HOLD/ALLOW depuis adapter	KX108_ONLY	Artefact décision non souverain

Table 4 - Thermo Path Engine (adapters spéciaux - D23 requis)

ID	Composant	Chemin	Destination	Statut	Interdit
TH-01 / NEW-P01	obsidia_path_compute_v0.py	src/thermo/obsidia_path_compute_v0.py	RESEARCH_SANDBOX	A_CREER	Connexion kernel sans D23
TH-02 / P7-18	friction_fertility_score.py	research/thermo/friction_fertility_score.py	RESEARCH_SANDBOX	A_CREER - D23	Connexion kernel directe
TH-03 / P7-19	friction_type_registry.py	research/thermo/friction_type_registry.py	RESEARCH_SANDBOX	A_CREER - D23	Connexion kernel sans D23
TH-04 / P7-22	ffs_state_machine.py	research/thermo/ffs_state_machine.py	RESEARCH_SANDBOX	A_CREER - D23	Connexion kernel sans D23
TH-05 / P7-20	timeverse_temporal_sidecar_v1.py	research/thermo/timeverse_temporal_sidecar_v1.py	DO_NOT_CONNECT_NOW	A_CREER - bloqué	Connexion kernel avant D23
TH-06 / P7-21	consequence_boundary_enrichment_v1.py	research/thermo/consequence_boundary_enrichment_v1.py	DO_NOT_CONNECT_NOW	A_CREER - bloqué	Connexion kernel avant D23

17. Research / Do not connect / gaps

Source: 10_RESEARCH_DO_NOT_CONNECT_FULL_DETAIL.md. Contenu repris pour detail de build, necessaire/non necessaire et interdictions.

10_RESEARCH_DO_NOT_CONNECT_FULL_DETAIL - Sandbox / DO_NOT_CONNECT / COUNTED / NARL

Source : V1 Readonly 08_DO_NOT_CONNECT_NOW.md + V2 Exhaustive 09_NEXT_PROMPT + Audit V4

Table 1 - DO_NOT_CONNECT_NOW / SANDBOX_ONLY

Composant	Statut actuel	Pourquoi bloqué	Condition future	Risque si forcé	Décision nécessaire
AutoForge	DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL permanent	AutoForge = autorité séparée - jamais kernel direct	JAMAIS - permanent	Violation DO_NOT_PROMOTE AutoForge - kernel corrompu	Aucune - bloqué permanent
kernel/watchtower_observer.py (P4-18)	BLOQUÉ NUD-N02	NUD-N02 + OS3 advisory flag absents	Décision NUD-N02 + OS3 confirmé	Watchtower non contrôlé dans kernel	Etienne - créer NUD-N02
timeverse_temporal_sidecar_v1.py (P7-20)	DO_NOT_CONNECT_NOW	Recherche uniquement - Timeverse non validé	D23 validé par Etienne	Connexion kernel non supervisée	Etienne - valider D23
consequence_boundary_enrichment_v1.py (P7-21)	DO_NOT_CONNECT_NOW	Conséquence boundary non bornée	D23 validé par Etienne	Enrichissement non contrôlé sur kernel	Etienne - valider D23
research/cognitive_reintegration/ (P7-23/24/25)	DO_NOT_CONNECT	Recherche - 3 specs non formalisées	Décision Etienne + formalisation	Réintégration cognitive non validée	Etienne - décision requise
Gencoin (NUD-N01)	DO_NOT_PROMOTE	Aucun plan de promotion - token non autorisé	NUD-N01 documenté et décidé	Gencoin promu sans governance	Etienne - créer NUD-N01
CADASTRE (NUD-N03)	BLOQUÉ NUD-N03	NUD-N03 requis - cadastre non autorisé	Décision NUD-N03 requise	CADASTRE opérationnel sans décision	Etienne - créer NUD-N03
Signal Physique / Shazam	DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL	Signal physique non certifié - hors scope	Certification signal requise	Signal non filtré dans kernel	Certification externe
ODL direct kernel	SANDBOX_ONLY	ODL produit candidats - jamais souverain	Candidat validé Etienne avant promotion	ODL décide sans validation humaine	Etienne - validation manuelle
SGS (sgs_x108_loop.py P4-22)	SANDBOX_ONLY	Sandbox uniquement - auto-jeu	SGS reste sandbox toujours	SGS auto-jeu prend décision	Aucune - sandbox permanent
NPL côté domaines (npl_f70-f73)	BLOQUÉ D29	NPL action non validée sans D29	D29 confirmé par Etienne	NPL agit sur domaine sans autorisation	Etienne - valider D29
build_ecom_agents.py (P3-11)	BLOQUÉ D09	ecom_x108_gate.py non créé	D09 confirmé + gate créé et validé	Agents ecom actifs sans gate	Etienne - créer D09
Graphiti write	READONLY PERMANENT	memory_write=false invariant kernel - jamais levé	JAMAIS - permanent	Corruption mémoire contextuelle	Aucune - invariant absolu
Adapters directs kernel (sans gate)	TOUJOURS VIA GATE	Gate obligatoire - non modifiable	Condition non modifiable	Bypass kernel gate	Aucune - règle absolue
rssi/siem_export -> Watchtower	BLOQUÉ NUD-N02	NUD-N02 absent	NUD-N02 validé	SIEM non supervisé	Etienne - créer NUD-N02

Table 2 - COUNTED_BUT_NOT_NAMED (11 items)

Règle : DO_NOT_CREATE_UNTIL_NAMED - jamais créer sans chemin identifié dans sources documentaires

ID	Palier	Origine	Source gap	Action	Risque si créé
GAP-P7-01	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé dans PDF source	Attendre nom - DO_NOT_CREATE	Fichier créé avec mauvais nom/fonction
GAP-P7-02	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-03	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-04	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-05	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-06	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-07	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-08	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-09	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-MANIFEST-01	MANIFEST	V3.2.2-MANIFEST-GAP	Compté dans manifest - nom manquant	Attendre nom	Item ajouté sans source
GAP-MANIFEST-02	MANIFEST	V3.2.2-MANIFEST-GAP	Compté dans manifest - nom manquant	Attendre nom	Idem

Table 3 - P9 NARL - 29 items (A_VERIFIER avant création)

Règle : Vérification repo AVANT toute création - ces items peuvent déjà exister sous un autre nom

ID	Item	Raison NARL	Statut	Action
NARL-01 à NARL-22	22 items V3.2.1	Source coverage S01 - doublons possibles	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo avant création
NARL-23	registries/arbres_34_canon.yaml	Peut être arbres_34.canon.json déjà présent	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo
NARL-24	registries/lois_registry.yaml	10 lois P85-P94	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo
NARL-25	registries/modules_registry.yaml	36 modules A01-A24 / T01-T12	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo
NARL-26	registries/agents_69_registry.yaml	69 agents - agents_canoniques.json couvre partiel	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo
NARL-27	OBSIDIA_CANONICAL_COMPONENT_CORPUS_MAP_V4.csv	Visible git status (non tracké)	A_VERIFIER_NARL	Vérifier si déjà présent non tracké
NARL-28	20 fichiers QUARANTINE (S26)	Noms non disponibles - liste Etienne	A_VERIFIER_NARL - QUARANTINE	Etienne fournit les noms
NARL-29	research/cognitive_reintegration/ path	Chemin à valider	A_VERIFIER_NARL	Etienne confirme chemin

Table 4 - NEEDS_USER_DECISION / NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION

ID	Composant	Statut	Question	Impact si validé	Impact si non validé
NEW-P05	docs/product/AI_ACTION_SOVEREIGNTY_SPEC.md	NEEDS_USER_DECISION	Spec formelle ou CONCEPT_ONLY ?	CREATE_REQUIRED passe à 180	Reste CONCEPT_ONLY - rien à créer
NSC-01	generated_code_authorization_gate.py	NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION	Classe dans P4-06 code_authorization_gate.py ou fichier distinct ?	+1 P4 CREATE_REQUIRED (180 ou 181)	Reste dans P4-06 - rien à créer

Note NSC-01 : Le statut est `NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION` - pas `NEEDS_USER_DECISION`. La décision dépend d'une vérification documentaire, pas d'un choix arbitraire. Sauf si le fichier source dit explicitement le contraire, NSC-01 = NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION.

Table 5 - Agents DO_NOT_IMPLEMENT

Catégorie agent	Raison blocage	Conséquence
Agent souverain sans kernel gate	Violation KX108_ONLY	Décision hors kernel
Agent qui bypass RuntimeBehaviorGate	Violation supply chain P4-17	Agent non contrôlé
Agent qui écrit dans Graphiti directement	memory_write=false	Corruption mémoire
Agent qui décide sans SIGNED_DECISION_RECEIPT	Décision non traçable	Audit impossible
Agent qui court-circuite BrodyDisclosureGuard	Fuite projet	Données kernel exposées

18. Matrice famille x destination detaillee

Source: 11_FAMILY_X_DESTINATION_FULL_MATRIX.md. Contenu repris pour detail de build, necessaire/non necessaire et interdictions.

11_FAMILY_X_DESTINATION_FULL_MATRIX - Matrice famille × destination détaillée

Source : V2.1 Clean Patch 01_AUDIT_TOTAL_RECONCILIATION_FIXED_CLEAN.md + Audit V4

Métriques : RECONCILED_4353_OK | CANON Brody-only = 27

Table principale - 14 familles × destinations

Famille	Total	OK	Brody-only	Partiel	Non branché	Dest. dominante	Dest. secondaires	Bank ?	Trading ?	GPS ?	Kernel ?	Graphiti ?	UI ?	API ?	Sandbox ?	Interdit	Commentaire décisionnel
PEPITES	161	0	96	0	65	BRODY_ONLY	-	NON	NON	NON	NON	R	NON	NON	NON	Pas de domaine	Corpus éducatif permanent - 22 nommées (P01-P22) + 74 aggregate + 65 non branchés
MODULES	36	0	36	0	0	BRODY_ONLY_PERMANENT	-	NON	NON	NON	NON	R	NON	NON	NON	Pas de domaine	A01-A24 + T01-T12 - permanent - jamais domaine
AGENTS	69	10	24	0	35	BRODY_SHARED	KERNEL_SHARED / DOMAIN_SHARED	OUI (10 OK)	OUI (10 OK)	OUI (10 OK)	OUI (10 OK)	R	NON	NON	NON	Agent non enregistré	10 nommés OK tous domaines - 22+2 Brody-only - 35 non branchés
ARBRES_34	34	0	18	0	16	BRODY_ONLY_PERMANENT	-	NON	NON	NON	NON	R	NON	NON	NON	Pas de domaine	18 arbres impairs Brody-only - 16 arbres pairs status indéterminé
LOIS	10	0	9	0	1	BRODY_ONLY_PERMANENT	-	NON	NON	NON	NON	R	NON	NON	NON	Pas de domaine	L01-L09 Brody-only permanent - 1 loi non branchée (L10/P92)
PROTOCOLES	500	0	35	0	465	BRODY_ONLY	-	NON	NON	NON	NON	R	NON	NON	NON	Pas de domaine	35 corpus Brody - 465 non branchés - ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE
BALANCES	500	3	25	54	418	DOMAIN_CANDIDATE	API_BRIDGE / BRODY	OUI partiel	OUI partiel	OUI partiel	NON	R	NON	OUI	NON	Pas avant connecteurs P3	3 OK domaine - 25 Brody-only candidats - 54 partiels runtime - 418 non branchés
CANON	500	16	27	8	449	SHARED_INFRA	KERNEL_SHARED	OUI partiel	OUI partiel	OUI partiel	OUI (16 OK)	R	NON	OUI	NON	Pas sans gate domaine	16 OK toutes instances - 27 Brody-only candidats SHARED_INFRA - 8 partiels - 449 non branchés
CORTEX	43	0	2	0	41	BRODY_ONLY	-	NON	NON	NON	NON	R	NON	NON	NON	Pas de domaine	2 corpus Brody - 41 non branchés - ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE
DOMAINES	500	6	45	6	443	DOMAIN_CANDIDATE	API_BRIDGE	OUI partiel	OUI partiel	OUI partiel	NON	R	NON	OUI	NON	Pas avant connecteurs P3	6 OK domaine (Bank/Trading/GPS) - 45 Brody-only candidats - 6 partiels - 443 non branchés
MEMOIRE_GRAPHITI	500	1	11	0	488	MEMORY_READONLY	KERNEL_SHARED	NON	NON	NON	R	OUI	NON	NON	NON	Écriture interdite	1 OK mémoire+domaine - 11 Brody-only mémoire - 488 non branchés
PREUVES	500	0	17	0	483	MEMORY_READONLY	KERNEL_SHARED	NON	NON	NON	R	OUI	NON	NON	NON	Écriture interdite - ne pas toucher frozen	17 Brody-only mémoire - 483 non branchés - 57 preuves Lean frozen incluses
ROUTES_API	500	2	354	87	57	API_BRIDGE	BRODY_SHARED	OUI partiel	OUI partiel	OUI partiel	NON	R	NON	OUI	NON	Décision depuis route	2 OK routes - 354 Brody-only aggregate - 87 partiels runtime - 57 non branchés
BOUNDARIES	500	23	73	49	355	KERNEL_SHARED	BRODY_SHARED	OUI partiel	OUI partiel	OUI partiel	OUI	R	NON	NON	NON	Brody expose - Kernel décide	23 OK - 73 Brody-only boundaries candidats - 49 partiels runtime - 355 non branchés
TOTAL	4353	61	772	204	3316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61+772+204+3316=4353 OK

Légende

Symbole	Signification
OUI	Famille utile à ce domaine - items confirmés
NON	Famille non utile à ce domaine
R	Readonly uniquement (Graphiti)
partiel	Des items de la famille vont vers ce domaine - pas tous
ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE	Noms individuels non disponibles dans PDF source - ne pas inventer

Familles Brody-only permanentes

Famille	Brody-only	Statut	Règle
MODULES	36 / 36	BRODY_ONLY_PERMANENT	Jamais domaine
ARBRES_34 (impairs)	18 / 34	BRODY_ONLY_PERMANENT	Jamais domaine
LOIS	9 / 10	BRODY_ONLY_PERMANENT	Jamais domaine
PROTOCOLES	35 / 500	BRODY_ONLY + non branché	Jamais domaine direct
PEPITES	96 / 161	BRODY_ONLY	Corpus éducatif - pas vocation domaine

Familles avec plus fort potentiel domaine

Famille	OK	Partiels	Potentiel	Action requise
BOUNDARIES	23	49	ÉLEVÉ - Kernel + tous domaines	Créer P3 + lancer connecteurs
CANON	16	8	ÉLEVÉ - Shared Infra + Kernel	Créer P3 + CANON gates
AGENTS	10	0	MOYEN - 10 OK tous domaines	Enregistrer agents restants
DOMAINES	6	6	MOYEN - P3 Bank/Trading/GPS	Créer P3 gates domaine
ROUTES_API	2	87	FORT - 87 partiels -> OK post-P3	Créer P3 + lancer connecteurs
BALANCES	3	54	FORT - 54 partiels -> OK post-P3	Créer P3 + lancer connecteurs

19. Comparatif domains Bank vs Trading vs GPS

Source: 12_DOMAIN_COMPARISON_FULL_MATRIX.md. Contenu repris pour detail de build, necessaire/non necessaire et interdictions.

12_DOMAIN_COMPARISON_FULL_MATRIX - Comparatif Bank / Trading / GPS en détail

Source : V1 Readonly + V2.1 + Audit V4

Table principale - Bank vs Trading vs GPS

Dimension	Bank	Trading	GPS / Aviation
Gate principal	P3-01 domains/bank/bank_x108_gate.py	P3-03 domains/trading/trading_x108_gate.py	P3-05 domains/gps/gps_x108_gate.py
Nuisance registry	P3-02 domains/bank/nuisance_registry.py	P3-04 domains/trading/nuisance_registry.py	P3-06 domains/gps/nuisance_registry.py
Decisional form	P3-07 domain_packets/bank_decisional_form_v0.yaml	P3-08 domain_packets/trading_decisional_form_v0.yaml	P3-09 domain_packets/gps_defense_aviation_decisional_form_v0.yaml
Connecteur	connectors/bank_normal_flow.py	connectors/trading_live.py	connectors/aviation_robo.py
Demo	docs/product/BANK_ACTION_GOVERNANCE_DEMO.md (P8-18)	docs/product/TRADING_RISK_GOVERNANCE_DEMO.md (P8-19)	Pas de démo séparée dans source
Statut connecteur	ACTIF patché bak2	ACTIF patché bak2 synthétique	ACTIF patché bak2
Mode actuel	--once	--once + synthetic	--once
Données nécessaires	Historique transactions / balances / nuisances bank	Données marché live ccxt (ou synthétiques BTC/USDT)	Trajectoire cohérente / signal GPS certifié (AF994)
Signal principal	Transactions financières / balances	Prix marché / volume / spread	Trajectoire / altitude / signal GPS / ATC
Signal critique	Fraude / AML / compliance	Signaux contradictoires / unknowns	Spoofing / zone interdite / collision
Seuil ALLOW	Nuisances absentes + kernel gate + cohérence	Données live suffisantes + entropie basse	Trajectoire >= 95% cohérence + 0 unknowns + 0 spoofing
Seuil HOLD	Incertitude règle / compliance incomplete	unknowns > seuil (entropy_hold_rule P4-19)	Signal insuffisant - trajectoire incohérente
Seuil BLOCK	Nuisance détectée / fraude / kernel refuse	Contradiction détectée / manipulation marché	Spoofing / zone interdite / collision
Verdict session précédente	ALLOW / S1 - GUARD_ALLOW	HOLD / S2 - UNKNOWNS_OR_CONFIDENCE_LOW	ALLOW / S0 - TRAJECTORY_VALID
kernel_latency	354ms	251ms	272ms
Profil risque	Moyen - transactions financières	Moyen-élevé - marchés live imprévisibles	Critique - sécurité aérienne
Brody input	Brody Enriched filtre contexte bank	Brody Enriched filtre signaux marché	Brody Enriched filtre données trajectoire
Kernel input	P4-01, P4-03 TLS, P4-07 receipt, P4-11, P4-17	P4-01, P4-02 trajectory, P4-07, P4-19 entropy_hold, P4-11	P4-01, P4-02, P4-07, P4-08 path, P4-20 fidelity, P4-21 context
Graphiti input	Contexte historique transactions readonly	Contexte historique marché readonly	Contexte historique missions readonly
API route	bank_normal_flow.py -> API 8000	trading_live.py -> API 8000	aviation_robo.py -> API 8000
UI output	Verdicts bank dans Workbench + Cockpit	Verdicts trading dans Workbench + Cockpit	Verdicts GPS dans Workbench + Cockpit
SIGNED_DECISION_RECEIPT	OUI - obligatoire	OUI - obligatoire	OUI - obligatoire
Spécifique bank SEULEMENT	bank_x108_gate / nuisance_registry bank / bank_decisional_form	-	-
Spécifique trading SEULEMENT	-	trading_x108_gate / nuisance_registry trading / trading_decisional_form / ccxt	-
Spécifique GPS SEULEMENT	-	-	gps_x108_gate / nuisance_registry GPS / gps_decisional_form / AF994 check / GUARDIAN_016
Forbidden inputs	Brody corpus brut / Graphiti write / ODL / NPL / AutoForge / données Trading ou GPS	ALLOW sans données live / ccxt sans validation / données Bank ou GPS	ALLOW sans cohérence / signal non certifié / données Bank ou Trading
Nuisance categories	Fraude / AML / Compliance / Double spending / Account takeover	Market manipulation / Wash trading / Spoofing orders / Short squeeze / Insider signals	GPS Spoofing / Zone interdite / Collision / Signal jamming / ATC mismatch
Validation attendue	BLOCK/HOLD/ALLOW bank + SIGNED_RECEIPT	BLOCK/HOLD/ALLOW trading + SIGNED_RECEIPT (ALLOW post-ccxt)	BLOCK/HOLD/ALLOW GPS + SIGNED_RECEIPT (ALLOW S0 si AF994 cohérent)
Condition live	Connecteur actif en continu après Phase 5	pip install ccxt validé Etienne + données Binance	Données AF994 cohérentes + signal certifié
Fichier à créer en priorité	P3-01 bank_x108_gate.py	P3-03 trading_x108_gate.py	P3-05 gps_x108_gate.py

Ce qui est strictement séparé entre les 3 domaines

Règle	Explication
Gate séparé	Chaque domaine a son gate P3 - jamais fusionné
Nuisance registry séparé	Nuisances bank ≠ trading ≠ GPS - jamais mélangées
Decisional form séparé	Formulaire décisionnel spécifique à chaque domaine
Données séparées	Données bank ne vont pas dans gate trading ou GPS (et vice versa)
Verdict séparé	ALLOW/HOLD/BLOCK bank ≠ trading ≠ GPS - 3 décisions indépendantes
Agent supply chain	registry.yaml PARTAGÉ mais agents spécifiques identifiés par domaine

Ce qui est PARTAGÉ entre les 3 domaines

Composant partagé	Rôle	Note
Kernel 3001	Seul décideur - BLOCK/HOLD/ALLOW	Partagé - décision séparée par domaine
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	Receipt signé chaque décision	Partagé - généré séparément par domaine
API 8000 + live_kernel_bridge	Bridge de routage	Partagé - routes séparées
Graphiti 8011	Contexte readonly	Partagé - lecture séparée par domaine
P4-01 gardien_amont	Première porte tous domaines	Partagé - paquet identifié par domaine
P4-07 signed_decision_receipt	Receipt generator	Partagé
P4-19 entropy_hold_rule	HOLD si entropie > seuil	Partagé - calcul par domaine
agent_supply_chain_registry.yaml (P3-10)	Registry agents	Partagé Bank+Trading+GPS
ROLE_005 à GUARDIAN_016 (10 OK agents)	Agents gouvernance	Partagé tous domaines

Composant partagé	Rôle	Note
Brody Enriched (lecture)	Filtrage contexte	Partagé - non souverain

Prochain fichier à créer (par priorité)

Domaine	Prochain fichier	Priorité
Bank	P3-01 domains/bank/bank_x108_gate.py	Phase 2 - URGENT
Trading	P3-03 domains/trading/trading_x108_gate.py	Phase 2 - URGENT
GPS	P3-05 domains/gps/gps_x108_gate.py	Phase 2 - URGENT
Partagé	agents/agent_supply_chain_registry.yaml (P3-10)	Phase 3
Bank	P3-02 domains/bank/nuisance_registry.py	Phase 3
Trading	P3-04 domains/trading/nuisance_registry.py	Phase 3
GPS	P3-06 domains/gps/nuisance_registry.py	Phase 3

20. Gaps et limites source

Source: 13_GAPS_AND_SOURCE_LIMITS.md. Contenu repris pour detail de build, necessaire/non necessaire et interdictions.

13_GAPS_AND_SOURCE_LIMITS - Gaps documentaires et limites sources

Source : V2.1 Clean Patch 01 + V2 Exhaustive 03/04/05 + Audit V4 + 08_DO_NOT_CONNECT

1. Les 3963 items à item-level non disponibles dans les PDF sources

Familles concernées

Famille	Total famille	Non nommés (aggregate)	Raison
PROTOCOLES	500	~500	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF
BALANCES	500	~497	3 OK nommés partiellement - reste aggregate
CANON	500	~484	16 OK + 27 Brody-only connus - reste aggregate
DOMAINES	500	~494	6 OK connus - reste aggregate
MEMOIRE_GRAPHITI	500	~499	1 OK connu - reste aggregate
PREUVES	500	~483	17 Brody-only connus - reste aggregate
ROUTES_API	500	~498	2 OK connus - reste aggregate
BOUNDARIES	500	~477	23 OK connus - reste aggregate
CORTEX	43	~43	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF
PEPITES (non visibles)	161	~139	22 visibles (P01-P22) - reste aggregate
AGENTS (aggregate)	69	2	67 nommés - 2 aggregate
Total non nommés (estimation)	-	~4091	-

Pourquoi on ne peut pas inventer ces noms

Raison	Détail
Sources PDF exhaustées	Les PDF sources (Audit V4, Checklist, Plan action) ne listent pas ces items individuellement
Noms dans fichiers scan locaux	Les noms individuels sont dans FREEZE_OBSIDIA_STRICT_BINDING_AUDIT_V4 (non PDF)
Invention = risque	Inventer un nom = créer un faux composant - violation intégrité documentaire
Ledger type = AGGREGATE	L'AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER réconcilie les totaux, pas les noms individuels

Comment les représenter dans le ledger

Représentation	Valeur	Exemple ligne CSV
is_named_item	FALSE_AGGREGATE	name_or_path = "PROTOCOLES Brody-only x35 items aggregate"
count_if_aggregate	35 (ou 500, etc.)	count_if_aggregate = 35
source_file	audit_v4	source_page_or_section = "Page 5 - famille PROTOCOLES"
confidence	MEDIUM	Compté dans audit V4 - non nommé individuellement
final_verdict	SOURCE_ITEM_LEVEL_MISSING	-

2. Différence AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER vs item-level

Dimension	AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER	Item-level exhaustif
Lignes	~56 lignes famille × statut + lignes vérification	4353 lignes (une par item)
Vérification	61+772+204+3316=4353 OK	Même vérification mais nom par nom
Source	Audit V4 - PDF extractibles	Fichiers scan locaux - non disponibles PDF
Statut dans ce pack	SEUL LEDGER DISPONIBLE	UNAVAILABLE - noms non extractibles PDF
Comment utiliser	Vérification arithmétique des totaux	Audit local sur FREEZE si besoin

3. Les 11 COUNTED_BUT_NOT_NAMED

Règle	DO_NOT_CREATE_UNTIL_NAMED
Origine	V3.2.2-RECAP-GAP + V3.2.2-MANIFEST-GAP
Count	11
IDs	GAP-P7-01 à GAP-P7-09 + GAP-MANIFEST-01 + GAP-MANIFEST-02
Action	Attendre que Etienne fournisse les noms - puis CREATE_REQUIRED
Risque	Fichier créé avec mauvais nom / mauvaise fonction

4. P9 NARL - 29 items A_VERIFIER

Règle	A_VERIFIER_NARL avant création
Origine	V3.2.1 S01_SOURCE_COVERAGE + MANIFEST + QUARANTINE
Count	29
Raison	Ces items peuvent déjà exister sous un autre nom dans le repo
Action	Grep repo + vérification avant toute création
Décision NARL-28	Etienne fournit les 20 noms QUARANTINE

Règle	A_VERIFIER_NARL avant création
Décision NARL-29	Etienne confirme chemin cognitive_reintegration

5. NEW-P05 et NSC-01

ID	Composant	Statut	Question	Condition
NEW-P05	AI_ACTION_SOVEREIGNTY_SPEC.md	NEEDS_USER_DECISION	Spec formelle (CREATE_REQUIRED=180) ou CONCEPT_ONLY (rien à créer) ?	Décision Etienne
NSC-01	generated_code_authorization_gate.py	NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION	Fichier distinct ou classe dans P4-06 ?	Vérification documentaire - pas décision

6. Connecteurs non lancés au scan (204 partiels)

Domaine	Connecteur	Statut au scan	Cause	Action
Bank	bank_normal_flow.py	CÂBLÉ STATIQUE	Process non lancé	Lancer après Phase 5 + P3 créé
Trading	trading_live.py	CÂBLÉ STATIQUE	Process non lancé + synthétique	Lancer après Phase 5 + ccxt validé
GPS	aviation_robo.py	CÂBLÉ STATIQUE	Process non lancé	Lancer après Phase 5 + P3 créé
BALANCES (54 partiels)	-	Runtime absent	Gates P3 non créés	Après Phase 2
ROUTES_API (87 partiels)	-	Runtime absent	Gates P3 non créés	Après Phase 2
BOUNDARIES (49 partiels)	-	Runtime absent	Connecteurs non lancés	Après Phase 5

Objectif après Phase 5 : 204 partiels -> OK - transition vers 61+204 = 265+ items OK

7. Résumé des gaps par type

Type gap	Count	Action
ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	~4091	Aggregate - ne pas inventer
COUNTED_BUT_NOT_NAMED	11	DO_NOT_CREATE_UNTIL_NAMED
A_VERIFIER_NARL	29	Vérifier repo avant création
NEEDS_USER_DECISION	1 (NEW-P05)	Décision Etienne
NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION	1 (NSC-01)	Vérification documentaire
Connecteurs non lancés	3 + 204 partiels	Lancer après Phase 5
DO_NOT_CONNECT_NOW	15	Conditions explicites requises

21. Next action / ordre logique

Source: 14_NEXT_ACTION_FULL_DETAIL.md. Contenu repris pour detail de build, necessaire/non necessaire et interdictions.

14_NEXT_ACTION_FULL_DETAIL - Prochaines actions concrètes

Règle : Ne pas lancer de création massive - séquence stricte Phase 0 -> Phase 9
Source : V2 Exhaustive 09_NEXT_PROMPT + V1 Readonly + Audit V4

Principe de séquencement

Ne pas créer tous les fichiers en même temps.
La séquence est obligatoire : sans kernel P4 minimal, les gates P3 ne peuvent pas fonctionner.
Sans gates P3, les connecteurs peuvent être câblés mais pas validés.
Sans connecteurs validés, les 204 partiels ne deviennent pas OK.

Phase 0 - Sécurité P0 (BLOQUANT avant tout)

Action	Fichier	Validation
Vérifier invariants kernel	Lire P4-01, P4-06, P4-07 avant toute modif	Tests kernel invariants passent
Vérifier Merkle / Seal	Ne pas toucher merkle_seal.json / RFC3161 / preuves Lean	Hash stable
Vérifier App.tsx bugs	2 bugs ciblés uniquement - pas de refactor	Workbench fonctionne
Vérifier CORE_X108	server.kernel.sealed.cjs = write-protected	Deny rule actif

Phase 1 - Kernel P4 minimum (URGENT - avant P3)

Action	Fichier à créer/vérifier	Dépendance	Validation
Créer/vérifier gardien_amont	kernel/gardien_amont.py (P4-01)	Aucune	IR(C)=0 and CIZ(C)=0 -> ADMIT/REFUSE
Créer/vérifier signed_decision_receipt	kernel/signed_decision_receipt.py (P4-07)	P4-01	Receipt.json généré à chaque décision
Créer/vérifier entropy_hold_rule	kernel/entropy_hold_rule.py (P4-19)	P4-01	HOLD automatique si entropie > seuil
Vérifier code_authorization_gate	kernel/code_authorization_gate.py (P4-06)	-	TEST_PASS ≠ AUTHORIZED invariant
Vérifier runtime_behavior_gate	kernel/runtime_behavior_gate.py (P4-17)	P4-01	Agent non enregistré -> BLOCK
Vérifier trust_boundary_checker	kernel/trust_boundary_checker.py (P4-16)	P4-01	Cross-boundary vérifié
Lean L-01 à L-07	7 théorèmes (D13+D14 requis)	D13 + D14 validés par Etienne	lake build OK

Phase 2 - Gates P3 Bank / Trading / GPS (COURT TERME)

Action	Fichier	Dépendance	Validation
Créer bank_x108_gate.py	domains/bank/bank_x108_gate.py (P3-01)	Kernel P4 min + Kernel 3001 actif	Gate retourne BLOCK/HOLD/ALLOW bank
Créer trading_x108_gate.py	domains/trading/trading_x108_gate.py (P3-03)	Kernel P4 min + Kernel 3001 actif	Gate retourne BLOCK/HOLD/ALLOW trading
Créer gps_x108_gate.py	domains/gps/gps_x108_gate.py (P3-05)	Kernel P4 min + Kernel 3001 actif	Gate retourne BLOCK/HOLD/ALLOW GPS

Phase 3 - Nuisance registries (COURT TERME - après Phase 2)

Action	Fichier	Dépendance	Validation
Créer bank/nuisance_registry.py	domains/bank/nuisance_registry.py (P3-02)	P3-01 créé	Nuisances bank enregistrées
Créer trading/nuisance_registry.py	domains/trading/nuisance_registry.py (P3-04)	P3-03 créé	Nuisances trading enregistrées
Créer gps/nuisance_registry.py	domains/gps/nuisance_registry.py (P3-06)	P3-05 créé	Nuisances GPS enregistrées
Créer agent_supply_chain_registry.yaml	agents/agent_supply_chain_registry.yaml (P3-10)	D10	Registry agents validé

Phase 4 - Decisional forms + CIC (MOYEN TERME - après Phase 3)

Action	Fichier	Dépendance	Validation
Créer bank_decisional_form_v0.yaml	domain_packets/bank_decisional_form_v0.yaml (P3-07)	P3-01 + P3-02	CIC active bank
Créer trading_decisional_form_v0.yaml	domain_packets/trading_decisional_form_v0.yaml (P3-08)	P3-03 + P3-04	CIC active trading
Créer gps_defense_aviation_decisional_form.yaml	domain_packets/gps_defense_aviation_decisional_form_v0.yaml (P3-09)	P3-05 + P3-06	CIC active GPS
Créer decisional_form_cic.py	P5-10	P3-07/08/09	Formulaire signé + CIC gate valide

Phase 5 - Connecteurs runtime (MOYEN TERME - après Phase 4)

Action	Composant	Dépendance	Validation	Objectif
Valider bank_normal_flow.py	connectors/bank_normal_flow.py	P3-01 + API 8000 actif	Verdict kernel bank stable	61 -> >100 OK Bank
Valider trading_live.py	connectors/trading_live.py	P3-03 + ccxt validé Etienne	HOLD -> ALLOW avec données live	61 -> >100 OK Trading
Valider aviation_robo.py	connectors/aviation_robo.py	P3-05 + AF994 cohérent	ALLOW S0 stable	61 -> >100 OK GPS
Re-scan audit	-	Connecteurs actifs	204 partiels -> OK	61 -> >200 OK cible

Phase 6 - UI / RSSI / Cockpit

Action	Composant	Dépendance	Validation
Créer rssi_cockpit.py	cockpit/rssi_cockpit.py (P2-01)	Phase 5 + métriques stables	Score RSSI affiché
Créer metrics_v4_1.py	modules/metrics_v4_1.py (P1-04)	Kernel logs stables	cognitive_debt etc. affichés
Corriger App.tsx	apps/obsidia-workbench/src/App.tsx (P1-05)	-	2 bugs corrigés uniquement
Créer cockpit panels	P2-02, P2-03	Phase 5	Panels Bank/Trading/GPS affichés

Phase 7 - Brody disclosure / éducation

Action	Composant	Dépendance	Validation
Brody Enriched disclosure	BrodyDisclosureGuard filtré	Phase 2 gate valide	Corpus exposé filtré
Modules A01-A24 + T01-T12	Déjà nommés - vérifier registry	NARL-25 vérifié	modules_registry.yaml
Lois L01-L09	Déjà nommées - vérifier registry	NARL-24 vérifié	lois_registry.yaml
Arbres 34	Déjà nommés - vérifier registry	NARL-23 vérifié	arbres_34_canon.yaml

Phase 8 - Adapters output only

Action	Composant	Dépendance	Validation
Créer langchain_crewai_n8n_adapter	adapters/langchain_crewai_n8n_adapter.py (P7-27)	Phase 5 stable	Output formaté - pas d'entrée directe kernel
Créer openai_agents_adapter	adapters/openai_agents_adapter.py (P7-28)	Phase 5	Idem
Créer google_adk_adapter	adapters/google_adk_adapter.py (P7-29)	Phase 5	Idem
Créer microsoft_soc_export	adapters/microsoft_soc_export.py (P7-30)	Phase 5	Idem
Créer h_company + prisme profiles	src/connectors/agents/ (NEW-P03/P04)	P3-10 registry	Profils enregistrés

Phase 9 - Research sandbox / NUD / futures connexions

Action	Condition	Décision requise
NUD-N01 (Gencoin)	Documentation NUD-N01	Etienne Aubin
NUD-N02 (Watchtower)	Documentation NUD-N02 + OS3 advisory	Etienne Aubin
NUD-N03 (CADASTRE)	Documentation NUD-N03	Etienne Aubin
D23 (Timeverse / Consequence)	Validation D23	Etienne Aubin
D29 (NPL action)	Validation D29	Etienne Aubin
NSC-01	Vérification documentaire	Recherche fichier source
NEW-P05	Décision formelle vs concept	Etienne Aubin
11 COUNTED_BUT_NOT_NAMED	Noms fournis	Etienne Aubin
29 NARL	Grep repo	Etienne Aubin + audit

Cible finale après Phase 5

Métrique	Avant Phase 5	Après Phase 5 (cible)
Items OK	61	>200
Items partiels	204	<50 (partiels -> OK)
Items non branchés	3316	~3100 (priorité long terme)
Connecteurs actifs	3 câblés - non lancés	3 validés et actifs en continu

22. Recap final - vision complete par couche

Controle	Resultat
Trois instances Brody separees	Brody Core / Brody V1 / Brody Enriched ont leurs tables propres
Domaines separes	Bank / Trading / GPS ont leurs sections et matrices propres
Kernel separe	P4/P4+ et preuves separes; KX108_ONLY
Noms disponibles	Pepites, Modules, Agents, Arbres, Lois/Theoremes repris ligne par ligne depuis source
Regroupements	Uniquement lorsque source dit ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE / aggregate
Build order	Phase 0 securite -> P4 kernel -> P3 gates -> registries -> forms -> connectors -> UI/Brody/Adapters
Brody decision	NON - BRODY_NON_SOVEREIGN
Graphiti write	NON - MEMORY_READONLY
Verdict	FULL_DETAIL_LAYERED_SUPPORT_READY