OBSIDIA X-108

Support detaille de branchement par destination

Brody / Bank / Trading / GPS / Kernel / Graphiti / UI / Runtime

Mode	READ_ONLY
Date	2026-06-24
Verdict metrique	RECONCILED_4353_OK
Ledger	AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER
Total audit	4353 items
Objet	Destination operationnelle — pas audit general

Ou branche-t-on quoi, chez qui, pourquoi, et avec quelle interdiction ?

Ce support est un support de decision operationnelle. Il complement le PDF metrique (reconciliation 4353) par les details de branchement famille par famille, destination par destination. Il ne remplace pas le PDF precedent.

Difference entre PDF metrique et PDF branchement

Dimension	PDF metrique (V2.1 Final)	Ce PDF (branchement detaille)
Objet	Reconciliation 4353 items	Destination operationnelle famille x destination
Question	Combien ? Ou sont-ils ?	Ou branche-t-on quoi, pourquoi, comment ?
Niveau	Compteurs / verification arithmetique	Composants / interdictions / sequences
Audience	Audit / validation	Decision / implementation
Verdict	RECONCILED_4353_OK	DESTINATION_BRANCHING_DETAIL_SUPPORT_READY

Pourquoi ce PDF est necessaire :

772 Brody-only	ne signifient pas "tout a brancher domaine" — la plupart restent Brody permanent
3316 non branches	ne signifient pas "tout a creer maintenant" — priorites et dependances
204 partiels runtime	necessitent connecteurs + gates — pas seulement "lancer le serveur"
61 OK	sont la base de depart — pas la fin — objectif >200 apres P3
61+772+204+3316=4353	reconciliation validee — le QUOI est su, il faut maintenant le OU

Carte d'autorite generale

Composant	Invariant	Role	Interdit principal
BRODY	BRODY_NON_SOVEREIGN	Parle / filtre / eduque / expose / corpus / machination	Ne decide JAMAIS — pas de BLOCK/HOLD/ALLOW direct
KERNEL X108	KX108_ONLY	Decide BLOCK / HOLD / ALLOW — seule autorite de decision	Toutes les decisions passent par kernel 3001
BANK	DOMAIN_BRIDGE_ONLY	Domaine financier / preuve terrain / nuisance registry	Gate P3-01 obligatoire — pas de decision hors kernel
TRADING	DOMAIN_BRIDGE_ONLY	Domaine risque / signaux contradictoires / HOLD si insuffisant	Gate P3-03 obligatoire — HOLD synthetique si donnees insuffisantes
GPS / AVIATION	DOMAIN_BRIDGE_ONLY	Signal critique / trajectoire / spoofing / collision	Gate P3-05 obligatoire — ALLOW S0 seulement si coherence trajectoire
GRAPHITI 8011	MEMORY_READONLY	Memoire / contexte / attestation / preuves Lean	memory_write=false permanent — jamais ecriture domaine / kernel
UI / COCKPIT	UI_DISPLAY_ONLY	Affichage / surveillance / RSSI trace	Aucune decision depuis UI — display only
ADAPTERS	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Sortie controlee — LangChain/CrewAI/OpenAI/ADK/SOC	Output only — pas d'entree directe kernel — pas de decision adapter
RESEARCH / SANDBOX	SANDBOX_ONLY	ODL / SGS / NPL / Thermo / Timeverse / Gencoin	Sandbox uniquement — jamais promotion directe kernel
DO_NOT_CONNECT	BLOCKED	AutoForge / Watchtower / Consequence / COUNTED_BUT_NOT_NAMED	Bloque — decision explicite Etienne requise avant tout branchement

```
BLOCK > HOLD > ALLOW (non-inversible)
FAIL-CLOSED : si doute -> BLOCK
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json = obligatoire pour chaque decision kernel
TEST_PASS != AUTHORIZED (invariant P4-06)
memory_write=false (Graphiti) = invariant permanent
```

Brody — machination detaillee (772 items Brody-only)

Brody est NON SOUVERAIN. Il ne decide pas. Il enrichit, filtre, eduque, expose. Les 772 items Brody-only ci-dessous restent dans Brody — certains peuvent devenir candidats domaine plus tard, d'autres sont permanents.

Famille	Count Brody-only	Role dans Brody	Utile domaine ?	Branchement	Interdit	Priorite
PEPITES	96	Corpus educatif / sens / concepts cles	Partiel — apres D13/D14	BRODY_CANDIDATE_LATER	Pas de decision directe	LONG_TERME
MODULES	36	Modules cognitifs A01-A24 / T01-T12	Non — permanent	BRODY_ONLY_PERMANENT	Jamais domaine direct	PERMANENT
AGENTS	24	Agents registre / education / machination	Partiel — apres enregistrement	CREATE_REQUIRED	Agent non enregistre = bloque	MOYEN_TERME
ARBRES_34	18	Arbres humains — conscience / sens / langage	Non — permanent	BRODY_ONLY_PERMANENT	Jamais domaine direct	PERMANENT
LOIS	9	Lois logiques L01-L09	Non — permanent	BRODY_ONLY_PERMANENT	Jamais domaine direct	PERMANENT
PROTOCOLES	35	Protocoles corpus / sequences	Partiel long terme	BRODY_CANDIDATE_LATER	Pas de decision directe	LONG_TERME
BALANCES	25	Balances candidats domaine	Oui — apres P3	DOMAIN_CANDIDATE_LATER	Pas avant connecteurs P3	MOYEN_TERME
CANON	27 (corr.)	Items canon non encore distribues	Oui — SHARED_INFRA	CREATE_REQUIRED	Pas sans gate domaine	MOYEN_TERME
CORTEX	2	Cortex non retrouve — corpus Brody	Non — LONG TERME	BRODY_CANDIDATE_LATER	Pas de decision directe	LONG_TERME
DOMAINES	45	Routes / parsers Brody-only	Oui — apres connecteurs	DOMAIN_CANDIDATE_LATER	Pas avant connecteurs P3	COURT_TERME
MEMOIRE_GRAPHITI	11	Items memoire cote Brody	Oui — MEMORY_READONLY	CREATE_REQUIRED	Jamais write	MOYEN_TERME
PREUVES	17	Preuves Lean cote Brody	Oui — MEMORY_READONLY	CREATE_REQUIRED	Jamais write / jamais domaine direct	MOYEN_TERME
ROUTES_API	354	Routes API bridge — principale reserve	Oui — API_BRIDGE	CREATE_REQUIRED	Pas de decision route	COURT_TERME
BOUNDARIES	73	Boundaries Brody — autorite Kernel	Oui — KERNEL_ONLY	CREATE_REQUIRED	Brody expose, Kernel decide	MOYEN_TERME
TOTAL	772	—	—	—	BRODY_NON_SOVEREIGN permanent	—

Formule : 96+36+24+18+9+35+25+27+2+45+11+17+354+73 = 772 OK

Bank — Carte de branchement detaillee

Domaine financier | Gate P3-01 | Kernel 3001 obligatoire

Composants Bank a creer / valider

Composant	Famille source	Statut actuel	Destination Bank	Dependance	Validation	Interdit
P3-01 bank_x108_gate.py	DOMAINES	A CREER	Gate Bank -> Kernel 3001	Kernel 3001 actif	Tester BLOCK/HOLD/ALLOW	Pas de ALLOW sans kernel
P3-02 nuisance_registry.py	DOMAINES	A CREER	Registry nuisances bank	P3-01 cree	Verifier noms nuisances	Pas d'invention nuisance
P3-07 bank_decisional_form_v0.yaml	CANON/CIC	A CREER	Formulaire decisional bank	P3-01+P3-02	Schema valide	Pas de champ hors schema
P5-10 decisional_form_cic.py	CIC	A VERIFIER	CIC bank	P3-07	Formulaire signe	Pas de CIC sans gate
bank_normal_flow.py	ROUTES_API	PARTIEL	Connecteur bank -> API 8000	API 8000 + P3-01	Route kernel validee	Pas de bypass kernel
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	CANON	OBLIGATOIRE	Chaque decision kernel bank	P4-07	Receipt signe	Pas de decision sans receipt
P8-18 BANK_ACTION_GOVERNANCE_DEMO.md	DOCS	A CREER	Demo gouvernance bank	Tout P3 valide	Demo coherente	Pas d'invention verdict

Ce que Bank utilise vs ce que Bank n'utilise pas

Ce que Bank UTILISE	Ce que Bank N'UTILISE PAS
Kernel 3001 (KX108_ONLY)	Brody corpus brut non structure
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	Graphiti write (MEMORY_READONLY)
Gate P3-01 bank_x108_gate.py	ODL direct (SANDBOX_ONLY)
nuisance_registry bank P3-02	SGS direct (SANDBOX_ONLY)
Brody Enriched en lecture (filtre)	NPL action (DO_NOT_CONNECT avant D29)
API 8000 bridge bank_normal_flow.py	AutoForge (DO_NOT_CONNECT permanent)
BALANCES OK (3 deja) + candidats (25+54)	Watchtower sans NUD-N02
Graphiti 8011 en lecture seule	Tout agent non enregistre registre bank
decisional_form bank P3-07	Toute decision hors Kernel

Trading — Carte de branchement detaillee

Domaine risque | Gate P3-03 | HOLD synthetique | Kernel 3001 obligatoire

Composants Trading a creer / valider

Composant	Famille source	Statut actuel	Destination Trading	Dependance	Validation	Interdit
P3-03 trading_x108_gate.py	DOMAINES	A CREER	Gate Trading -> Kernel 3001	Kernel 3001 actif	Tester BLOCK/HOLD/ALLOW	Pas de ALLOW sans kernel
P3-04 nuisance_registry.py	DOMAINES	A CREER	Registry nuisances trading	P3-03 cree	Verifier noms nuisances	Pas d'invention nuisance
P3-08 trading_decisional_form_v0.yaml	CANON/CIC	A CREER	Formulaire decisional trading	P3-03+P3-04	Schema valide	Pas de champ hors schema
trading_live.py	ROUTES_API	PARTIEL (87)	Connecteur trading -> API 8000	API 8000 + P3-03	Route kernel validee	Pas de bypass kernel
HOLD synthetique logic	BOUNDARIES	PARTIEL	Logique HOLD si donnees insuffisantes	P4-19 entropy_hold_rule	Conditions HOLD documentees	Pas d'ALLOW sans marche live
ccxt integration	DOMAINES	NON BRANCHE	Donnees marche live trading	ccxt valide Etienne	Validation ccxt explicite	Pas de live sans validation
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	CANON	OBLIGATOIRE	Chaque decision kernel trading	P4-07	Receipt signe	Pas de decision sans receipt
P8-19 TRADING_RISK_GOVERNANCE_DEMO.md	DOCS	A CREER	Demo gouvernance trading	Tout P3 valide	Demo coherente	Pas d'invention verdict

Ce que Trading utilise vs n'utilise pas

Ce que Trading UTILISE	Ce que Trading N'UTILISE PAS
Kernel 3001 (KX108_ONLY)	Brody corpus brut non structure
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	ALLOW sans donnees marche live
Gate P3-03 trading_x108_gate.py	Graphiti write (MEMORY_READONLY)
nuisance_registry trading P3-04	ODL / SGS direct (SANDBOX_ONLY)
HOLD mode si signaux contradictoires	NPL action (DO_NOT_CONNECT avant D29)
decisional_form trading P3-08	AutoForge / Watchtower (DO_NOT_CONNECT)
Brody Enriched en lecture (filtre signaux)	ccxt sans validation explicite Etienne
ROUTES_API partiels (87) -> OK post-P3	Toute decision hors Kernel

Note HOLD : Trading retourne HOLD en mode synthetique (5 points insuffisants). Mode live ccxt requis pour ALLOW. Validation ccxt = decision Etienne Aubin explicite.

GPS / Aviation — Carte de branchement detaillee

Signal critique / trajectoire / spoofing | Gate P3-05 | ALLOW S0 conditionnel

Composants GPS a creer / valider

Composant	Famille source	Statut actuel	Destination GPS	Dependance	Validation	Interdit
P3-05 gps_x108_gate.py	DOMAINES	A CREER	Gate GPS -> Kernel 3001	Kernel 3001 actif	Tester BLOCK/HOLD/ALLOW	Pas d'ALLOW sans coherence
P3-06 nuisance_registry.py	DOMAINES	A CREER	Registry nuisances GPS	P3-05 cree	Verifier noms nuisances	Pas d'invention nuisance
P3-09 gps_defense_aviation_decisional_form_v0.yaml	CANON/CIC	A CREER	Formulaire decisional GPS	P3-05+P3-06	Schema valide	Pas de champ hors schema
aviation_robo.py	ROUTES_API	PARTIEL	Connecteur GPS -> API 8000	API 8000 + P3-05	Route kernel validee	Pas de bypass kernel
spoofing detection logic	BOUNDARIES	PARTIEL (49)	Detection anomalie signal GPS	P4-01+P4-19	Conditions spoofing documentees	Pas d'ALLOW si anomalie
collision / zone interdite logic	BOUNDARIES	PARTIEL	Detection collision / zone	P4-01	Conditions collision documentees	Pas de ALLOW si zone interdite
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	CANON	OBLIGATOIRE	Chaque decision kernel GPS	P4-07	Receipt signe	Pas de decision sans receipt
AF994 coherence check	DOMAINES	OK (reference)	Coherence trajectoire AF994	P3-05	Confiance 95% verifiee	Pas d'ALLOW sans coherence

Ce que GPS utilise vs n'utilise pas

Ce que GPS UTILISE	Ce que GPS N'UTILISE PAS
Kernel 3001 (KX108_ONLY)	Brody corpus brut non structure
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	ALLOW sans coherence trajectoire/signal
Gate P3-05 gps_x108_gate.py	Graphiti write (MEMORY_READONLY)
Coherence trajectoire (ex: AF994)	ODL / SGS direct (SANDBOX_ONLY)
Detection spoofing / collision	AutoForge / Watchtower (DO_NOT_CONNECT)
ALLOW S0 (confiance 95%) si coherence	NPL action (DO_NOT_CONNECT avant D29)
Brody Enriched en lecture (filtre signal)	Physical Signal direct non valide
BOUNDARIES partiels (49) -> OK post-P3	Toute decision hors Kernel

Note ALLOW S0 : GPS retourne ALLOW S0 confiance 95% avec donnees AF994 coherentes. Si anomalie spoofing / zone interdite / collision -> BLOCK immediat kernel.

Kernel X-108 — Carte detaillee des composants

KX108_ONLY | BLOCK > HOLD > ALLOW | FAIL-CLOSED | SIGNED_DECISION_RECEIPT obligatoire

Composant	Role	Entree	Sortie	Utilise par	Preuve attendue	Interdit
P4-01 gardien_amont.py	Garde amont — premiere porte	Requete domaine	PASS/BLOCK	Bank/Trading/GPS	Lean L-01	Bypass interdit
P4-02 trajectory_state.py	Etat trajectoire action	Contexte action	State vector	GPS/Trading	Lean L-02	Faux etat interdit
P4-03 tls_score.py	Score confiance TLS	Signal brut	Score 0-1	Tous domaines	TLS valide	Score invente interdit
P4-04 temporal_action_authority.py	Autorite temporelle action	Action + timestamp	Authority verdict	Tous domaines	Log temporal	Pas de decision future
P4-05 rpl_x108.py	Logique RPL X108	Decision candidate	Decision validee	Brody/domaines	RPL spec	Pas de bypass RPL
P4-06 code_authorization_gate.py	TEST_PASS != AUTHORIZED	Test + code	AUTH/REJECT	CI/CD	Test != Auth	Bypass gate interdit
P4-07 signed_decision_receipt.py	Receipt signe decision	Decision finale	SIGNED_RECEIPT	Tous domaines	Receipt hash	Pas de decision sans receipt
P4-08 path_admission.py	Admission chemin action	Path candidate	ADMIT/DENY	GPS/Trading	Path log	Paths inventes interdits
P4-09 claim_state_machine.py	Machine etats claims	Claim + etat	State transition	Bank/Trading	State machine spec	Transitions non specifiees
P4-10 temporal_zero_trust.py	Zero trust temporel	Context + time	Trust verdict	Tous	Zero trust log	Trust permanent interdit
P4-11 pre_action_authorization_gate.py	Gate pre-action	Action candidate	PRE_AUTH	Tous domaines	Pre-auth log	Action sans pre-auth
P4-12 temporal_policy_layer.py	Politique temporelle	Policy + time	ALLOW/BLOCK	Tous	Policy log	Policy inversee
P4-13 decision_path_guard.py	Garde chemin decision	Decision path	GUARD/BLOCK	Tous	Path log	Chemin non guarde
P4-14 agentic_security_layer_v0.py	Securite agentic	Agent action	SEC/BLOCK	Agents	Agentic sec spec	Agent non enregistre
P4-15 agentic_decision_envelope.py	Enveloppe decision agent	Decision + agent	ENVELOPE	Agents	Envelope hash	Envelope non signe
P4-16 trust_boundary_checker.py	Verification boundary trust	Trust + boundary	PASS/FAIL	Tous	Boundary log	Boundary non verifie
P4-17 runtime_behavior_gate.py	Gate comportement runtime	Runtime event	ALLOW/BLOCK	Tous	Runtime log	Comportement non gate
P4-19 entropy_hold_rule.py	Regle HOLD entropie	Signal + entropy	HOLD/ALLOW	Trading/GPS	Entropy log	ALLOW sans entropy check
P4-20 path_fidelity_guard.py	Fidelite chemin	Path + context	FIDELITY/BLOCK	GPS	Path fidelity log	Fidelite ignoree
P4-21 path_context.py	Contexte chemin	Path state	Context vector	GPS/Trading	Context log	Context invente
L-01 a L-07	Preuves Lean specs	Spec formelle	Proof verified	Kernel validation	lake build OK	Preuve non verifiee

Regles inviolables du Kernel :

```
KX108_ONLY : seul le kernel emet BLOCK / HOLD / ALLOW
FAIL-CLOSED : toute incertitude -> BLOCK
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json : obligatoire pour chaque decision
TEST_PASS != AUTHORIZED : invariant P4-06
BLOCK > HOLD > ALLOW : ordre non-inversible
CORE_X108 = INTOUCHABLE
```

Graphiti 8011 — Memoire readonly

MEMORY_READONLY | memory_write=false permanent | Contexte / Attestation / Preuves

Graphiti donne du contexte. Graphiti ne decide pas. Graphiti n'ecrit pas. Graphiti ne branche pas de domaine. Graphiti peut hydrater Brody et Kernel en lecture seule.

Composant	Destination	Role	Lecture autorisee	Ecriture	Utilise par	Risque si viole
Graphiti 8011	MEMORY_READONLY	Graph memoire neo4j	Oui — Brody/Kernel	memory_write =false	Brody Enriched / Kernel	Corruption memoire
memory_context_guard	MEMORY_READONLY	Garde contexte memoire	Oui	INTERDITE	Kernel P4	Injection contexte
readonly_context	MEMORY_READONLY	Contexte readonly expose	Oui — tous	INTERDITE	Brody / Domaines en lecture	Write = violation
x108_readonly_context_candidate	MEMORY_READONLY	Candidat contexte X108	Oui	INTERDITE	Kernel	Promotion non autorisee
context_compression_proxy	MEMORY_READONLY	Compression contexte	Oui	INTERDITE	Brody	Perte contexte
memory_attestation_layer	MEMORY_READONLY	Attestation memoire signee	Oui	INTERDITE	Audit / Kernel	Attestation falsifiee
readonly_context_projection	MEMORY_READONLY	Projection readonly	Oui	INTERDITE	UI / Cockpit	Injection projection
brody_triadic_memory_governor	MEMORY_READONLY	Gouverneur memoire Brody	Oui — Brody	INTERDITE	Brody Enriched	Write = violation invariant
Preuves Lean frozen (L01-L07)	MEMORY_READONLY	Preuves formelles frozen	Oui	INTERDITE	Kernel validation	Preuve modifiee = invalidation
MANIFEST_SHA256 / Merkle / RFC3161	MEMORY_READONLY	Ancrage cryptographique	Verification seule	INTERDITE	Audit / Kernel	Falsification sceau

memory_write=false est un invariant permanent — jamais leve

UI / Cockpit / Workbench — Affichage uniquement

UI_DISPLAY_ONLY | Aucune decision depuis UI | Cockpit surveille

UI affiche. Cockpit surveille. RSSI trace. Workbench expose. Aucune de ces surfaces ne prend de decision. Toute action utilisateur via UI passe par API 8000 -> Kernel 3001.

Composant	Role ecran	Source donnees	Sortie	Interdit	Priorite
apps/obsidia-workbench/src/App.tsx	Interface principale Workbench	API 8000 / Graphiti readonly	Display decisions Brody + Kernel	Write kernel direct / decision UI	MOYEN_TERME
cockpit/rssi_cockpit.py	Cockpit RSSI — surveillance score	Kernel decisions + Graphiti	Score RSSI affiche	Decision depuis cockpit	MOYEN_TERME
cockpit/agentic_security_panel.py	Panel securite agentic	Kernel P4-14 / registre agents	Panel agents actifs	Modification agent depuis UI	MOYEN_TERME
cockpit/combinatorial_panel.py	Panel combinatoire	Brody + Kernel verdicts	Vue combinatoire	Fusion incorrecte Bank+Trading+GPS	MOYEN_TERME
metrics_v4_1 (RSSI items P2)	Metriques RSSI / audit	Kernel logs / Graphiti	Dashboard metriques	Modification metrique depuis UI	COURT_TERME
RSSI items P2 (21 items)	Surveillance risque systeme	Kernel + Sigma + Preuves	RSSI score affiche	Score invente	COURT_TERME

Regles UI :

```
UI_DISPLAY_ONLY : aucune decision depuis UI
Toute action UI -> API 8000 -> gate domaine -> Kernel 3001
Cockpit = lecture seule des verdicts kernel
RSSI = trace des decisions — pas une decision
Workbench = interface Brody Enriched — pas une autorite
```

API Bridge / Routes / Adapters

API_BRIDGE | ADAPTER_OUTPUT_ONLY | Gate obligatoire avant Kernel

API Bridge — composants

Composant	Type	Vers qui	Autorise	Interdit	Gate obligatoire
API 8000 (main.py)	API Bridge principal	Kernel 3001 / Graphiti 8011	Routage Bank/Trading/GPS	Decision directe	Gate P3 par domaine
live_kernel_bridge.py	Bridge live -> Kernel	Kernel 3001	Stream verdicts live	Bypass kernel	P4-01 gardien_amont
bank_normal_flow.py	Route Bank	API 8000 -> Bank gate	Transactions bank	Decision hors gate	P3-01
trading_live.py	Route Trading	API 8000 -> Trading gate	Signaux trading	ALLOW sans donnees	P3-03
aviation_robo.py	Route GPS	API 8000 -> GPS gate	Donnees trajectoire	ALLOW sans coherence	P3-05
brody_real_response_pipeline.py	Pipeline Brody	Brody Enriched -> API	Enrichissement Brody	Decision Brody	Aucun — Brody non souverain

Adapters — ADAPTER_OUTPUT_ONLY

Les adapters sont des sorties controlees uniquement. Ils ne prennent pas de decision. Ils ne writent pas vers Kernel ou Graphiti. Ils exposent les verdicts kernel vers des systemes externes.

Adapter	Destination externe	Sortie	Interdit	Statut
langchain_crewai_n8n_adapter	LangChain / CrewAI / n8n	Verdicts kernel formates	Decision adapter / write kernel	NON_BRANCHE
openai_agents_adapter	OpenAI Agents API	Verdicts kernel formates	Decision adapter	NON_BRANCHE
google_adk_adapter	Google ADK	Verdicts kernel formates	Decision adapter	NON_BRANCHE
microsoft_soc_export	Microsoft SOC / Sentinel	Export security events	Write kernel direct	NON_BRANCHE
external_agent_profiles	Agents externes profiles	Profils agents authorises	Agent non enregistre	NON_BRANCHE
H_COMPANY_LIKE	Partenaire H-company	Output formate	Decision partenaire	NON_BRANCHE
PRISME_LIKE	PRISME externe	Output formate	Decision PRISME	NON_BRANCHE

ADAPTER_OUTPUT_ONLY : pas d'entree directe kernel depuis adapter — pas de decision adapter

Research Sandbox — DO_NOT_CONNECT / SANDBOX_ONLY

Bloque ou conditionnel | Jamais promotion directe kernel | Decision Etienne requise

Composant	Statut	Pourquoi pas branche	Condition future	Risque si force
ODL (Open Decision Layer)	SANDBOX_ONLY permanent	ODL = sandbox — jamais kernel direct	Reste sandbox indefiniment	Decision hors kernel — VIOLATION
SGS-X108	SANDBOX_ONLY permanent	SGS = sandbox — evaluation securite	Reste sandbox indefiniment	Bypass evaluation — VIOLATION
NPL (Natural Policy Layer)	DO_NOT_CONNECT avant D29	NPL action non valide sans D29	Validation D29 explicite Etienne	Politique sans validation — VIOLATION
Thermo Path Engine	NON_BRANCHE (adapter)	Thermo = adapter sortie thermique	Connecter apres adapters P7 valides	Sortie hors adapter — anomalie
Timeverse	DO_NOT_CONNECT avant D23	Consequence Boundary non valide	Validation D23 explicite Etienne	Action future non autorisee — VIOLATION
Consequence Boundary	DO_NOT_CONNECT avant D23	Lie a Timeverse / D23	Validation D23 requise	Consequence non bornee — VIOLATION
Physical Signal / Shazam	DO_NOT_CONNECT (non valide)	Signal physique non certifie	Certification signal requise	Donnee non certifiee dans kernel
Gencoin (NUD-N01)	DO_NOT_CONNECT avant NUD-N01	NUD-N01 non cree	Creation NUD-N01 + validation	Token non autorise — VIOLATION
CADASTRE (NUD-N03)	DO_NOT_CONNECT avant NUD-N03	NUD-N03 non cree	Creation NUD-N03 + validation	Cadastre non autorise — VIOLATION
Watchtower	DO_NOT_CONNECT avant NUD-N02	NUD-N02 non cree	Creation NUD-N02 + validation	Surveillance non autorisee
AutoForge	DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL permanent	Forge = autorite separee — jamais kernel	Permanent — jamais kernel direct	Autorite dupliquee — VIOLATION CRITIQUE
Cognitive reintegration	RESEARCH_ONLY	Recherche — non formalise	Formalisation + validation	Action non formalisee

Toute connexion forcee d'un bloc DO_NOT_CONNECT_NOW = VIOLATION X-108 permanente

Matrice famille x destination

Vue synthetique : ou doit aller chaque famille. O=Oui/possible, P=Partiel/plus tard, N=Non/interdit, R=Readonly.

O = Oui / actif	P = Partiel / plus tard	N = Non / interdit	R = Readonly uniquement

Famille	Brody	Bank	Trading	GPS	Kernel	Graphiti	UI	API	Sandbox	DoNotC	Priorite
PEPITES	O	N	N	N	N	R	N	N	N	N	LONG
MODULES	O	N	N	N	N	R	N	N	N	N	PERMANENT
AGENTS	O	P	P	P	N	R	N	N	N	N	MOYEN
ARBRES_34	O	N	N	N	N	R	N	N	N	N	PERMANENT
LOIS	O	N	N	N	N	R	N	N	N	N	PERMANENT
PROTOCOLES	O	N	N	N	N	R	N	N	N	N	LONG
BALANCES	O	P	P	P	N	R	N	O	N	N	MOYEN
CANON	O	P	P	P	O	R	N	P	N	N	MOYEN
CORTEX	O	N	N	N	N	R	N	N	N	N	LONG
DOMAINES	O	P	P	P	N	R	N	O	N	N	COURT
MEMOIRE_G.	R	N	N	N	R	O	N	N	N	N	MOYEN
PREUVES	R	N	N	N	R	O	N	N	N	N	MOYEN
ROUTES_API	O	P	P	P	N	R	N	O	N	N	COURT
BOUNDARIES	O	P	P	P	O	R	N	N	N	N	MOYEN

Graphiti = R (readonly) pour toutes les familles — jamais O (write). Kernel = O uniquement pour CANON, BOUNDARIES (decisions et preuves). Sandbox = N pour toutes les familles par defaut.

Matrice comparative Bank / Trading / GPS

Categorie	Bank	Trading	GPS / Aviation
Gate principal	P3-01 bank_x108_gate.py	P3-03 trading_x108_gate.py	P3-05 gps_x108_gate.py
Nuisance registry	P3-02 bank/nuisance_registry.py	P3-04 trading/nuisance_registry.py	P3-06 gps/nuisance_registry.py
Decisional form	P3-07 bank_decisional_form_v0.yaml	P3-08 trading_decisional_form_v0.yaml	P3-09 gps_defense_aviation_decisional_form.yaml
Connecteur	bank_normal_flow.py	trading_live.py	aviation_robo.py
Risque principal	Nuisances financieres / fraude	Signaux contradictoires / marche	Spoofing / collision / zone interdite
Signal principal	Transactions / balances	Donnees marche ccxt	Trajectoire / GPS / ATC
Verdict kernel attendu	BLOCK/HOLD/ALLOW bank	HOLD si synthetique / ALLOW si live	ALLOW S0 si coherent / BLOCK si anomalie
Donnees necessaires	Historique transactions / nuisances	Donnees marche live (ccxt valide)	Trajectoire coherente / signal GPS certifie
Ce qui vient de Brody	Filtre Brody Enriched / context	Filtre Brody Enriched / signaux	Filtre Brody Enriched / trajectoire
Ce qui vient de Kernel	SIGNED_DECISION_RECEIPT / BLOCK/HOLD/ALLOW	SIGNED_DECISION_RECEIPT / HOLD/ALLOW	SIGNED_DECISION_RECEIPT / BLOCK/ALLOW
Ce qui vient de Graphiti	Contexte historique readonly	Contexte marche readonly	Contexte mission readonly
Ce qui reste interdit	Brody decide / Graphiti write / ODL direct	ALLOW sans live / ccxt sans validation	ALLOW sans coherence / signal non certifie

Roadmap de branchement — priorites operationnelles

Phase	Titre	Actions	Dependances	Validation	Priorite
Phase 0	Securite P0 (BLOQUANT)	Verification invariants kernel avant tout branchement	Aucune	BLOQUANT — ne pas passer a P1 sans P0	Securite
Phase 1	Kernel guards P4 minimum	P4-01 gardien_amont + P4-07 receipt + P4-19 entropy_hold_rule	Phase 0 validee	Lean L-01+L-07 + tests kernel	Kernel
Phase 2	Gates P3 Bank / Trading / GPS	P3-01 bank_x108_gate + P3-03 trading_x108_gate + P3-05 gps_x108_gate	Kernel P4 min + Kernel 3001 actif	Gate teste BLOCK/HOLD/ALLOW pour chaque domaine	Gates
Phase 3	Nuisance registries P3-02/04/06	bank/nuisance_registry + trading/nuisance_registry + gps/nuisance_registry	Phase 2 validee	Registres coherents avec verdicts kernel	Nuisance
Phase 4	Decisional forms + CIC P3-07/08/09	bank/trading/gps decisional forms + CIC formulaires P5-10 a P5-14	Phase 3 validee	Formulaires signes + CIC gate valide	Decisional
Phase 5	Connecteurs runtime	bank_normal_flow + trading_live + aviation_robo — lancement et validation	Phase 4 validee	Items partiels (204) passent OK — cible 61->200+	Connecteurs
Phase 6	UI / RSSI / Cockpit	Workbench + rssi_cockpit + agentic_security_panel + combinatorial_panel	Phase 5 valide	Affichage verdicts kernel en temps reel — display only	UI
Phase 7	Brody disclosure / education	Brody Enriched expose corpus + modules + lois + arbres — non souverain	Phase 2 valide	Brody ne decide pas — affichage pedagogique uniquement	Brody
Phase 8	Adapters output only	LangChain/CrewAI/OpenAI/ADK/SOC adapters — sortie uniquement	Phase 5 valide	Output uniquement — pas d'entree directe kernel	Adapters
Phase 9	Research sandbox + NUD + futures connexions	ODL/SGS sandbox + validation NUD-N01/N02/N03 + D23/D29 + Gencoin/Watchtower/CADASTRE	Decisions Etienne + validations D-xx	DO_NOT_CONNECT_NOW leve uniquement apres decision	Research

Ce qui ne doit PAS aller dans les domaines

Bank, Trading et GPS ont des interdictions communes et specifiques. Violer ces interdictions = contournement du Kernel X-108 = VIOLATION.

Interdictions communes aux 3 domaines

Ce qui est interdit	Raison	Risque
Brody corpus brut non structure	Brody filtre mais ne decide pas — corpus brut = bruit	Fausse donnee dans gate
Graphiti write	MEMORY_READONLY permanent — jamais ecriture domaine	Corruption memoire governance
ODL direct kernel	ODL = sandbox — jamais kernel direct	Bypass kernel autorite
SGS direct kernel	SGS = sandbox — evaluation unique	Bypass evaluation
NPL action (avant D29)	NPL non valide sans D29 — DO_NOT_CONNECT	Action hors cadre valide
AutoForge	DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL permanent	Autorite dupliquee
Watchtower sans NUD-N02	DO_NOT_CONNECT avant NUD-N02	Surveillance non autorisee
Tout agent non enregistre	Agent non controle = securite compromise	Action agent non tracee
Toute decision hors Kernel	KX108_ONLY — Brody ne decide pas, domaine ne decide pas	Violation autorite X-108

Interdictions specifiques par domaine

Domaine	Interdiction specifique	Raison
Bank	Nuisance registry invente sans source	Fausse nuisance = faux verdict BLOCK
Bank	Branchement direct Balances sans gate P3-01	Bypass gate = bypass kernel
Trading	ALLOW sans donnees marche live (ccxt)	ALLOW synthetique = verdict faux
Trading	ccxt sans validation explicite Etienne	Donnees non validees = risque marche
Trading	HOLD ignore sur signaux contradictoires	Contradiction non resolue = danger
GPS	ALLOW sans coherence trajectoire signal	ALLOW incoherent = decision dangereuse
GPS	Physical signal non certifie dans kernel	Donnee non certifiee = spoofing possible
GPS	Ignorer anomalie spoofing / collision / zone	Securite avion compromise

Ce qui reste a verifier — gaps / decisions / NARL

Item	Type	Count / Statut	Action requise	Qui
11 COUNTED_BUT_NOT_NAMED	Gap nommage	11 items comptes sans nom	DO_NOT_CREATE_UNTIL_NAMED — attendre noms	Etienne Aubin
P9 NARL (29 items)	Verification repo	29 items a verifier avant creation	A_VERIFIER dans repo avant toute creation	Etienne + audit
NEW-P05	Decision Etienne	Statut non determine	Decision explicite requise avant action	Etienne Aubin
NSC-01	Decision Etienne	Statut non determine	Decision explicite requise avant action	Etienne Aubin
3963 items grandes familles	Source PDF manquante	Item-level non disponible PDF	Noms dans FREEZE_V4 local — pas dans PDF	Audit local si besoin
Noms BALANCES (25+54+418)	Source PDF manquante	Aggregate uniquement	Items dans fichiers scan locaux — pas PDF	Audit local si besoin
Noms CANON (27+8+449)	Source PDF manquante	Aggregate uniquement	Items dans fichiers scan locaux — pas PDF	Audit local si besoin
Connecteurs non lances scan	Runtime gap	204 partiels pending	Lancer Bank/Trading/GPS connecteurs apres P3	Etienne + Phase 5
ccxt validation trading	Decision Etienne	Non valide	Validation explicite ccxt avant mode live	Etienne Aubin
NUD-N01/N02/N03	Creation requise	Non cree	Creer NUD avant connexion Gencoin/Watchtower/CADASTRE	Etienne Aubin
D23 / D29 validation	Decision Etienne	Non valide	Valider D23 avant Timeverse / D29 avant NPL	Etienne Aubin

Note : ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF ne signifie pas que les items n'existent pas. Leurs noms individuels sont dans les fichiers de scan locaux (FREEZE_OBSIDIA_STRICT_BINDING_AUDIT_V4). Le PDF source ne les liste pas individuellement pour les 9 grandes familles.

Conclusion finale — Support de decision operationnelle

Deux supports complementaires

Support	Titre	Role	Verdict
PDF metrique (V2.1 Final)	Destination Map & Reconciliation 4353	Reconciliation arithmetique 4353 / audit	RECONCILED_4353_OK
Ce PDF (Branchement V1)	Support detaille branchement par destination	Decision operationnelle — ou branche-t-on quoi	DESTINATION_BRANCHING_DETAIL_SUPPORT_READY

Etat des metriques validees (inchangees)

```
OK = 61 | Brody-only = 772 | Partiel = 204 | Non branche = 3316 | TOTAL = 4353
CANON Brody-only = 27 (corrige V2.1) | AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER
```

Prochaine vraie etape

Immediat — securite P0	Verifier invariants kernel avant tout branchement
Court terme — Phase 2	Creer P3-01 bank_x108_gate.py, P3-03 trading, P3-05 GPS
Court terme — Phase 3	Creer nuisance registries P3-02/04/06
Court terme — Phase 4	Creer decisional forms P3-07/08/09 + CIC
Moyen terme — Phase 5	Lancer connecteurs — 61 OK -> >200 cible
Condition	ccxt trading valide par Etienne avant mode live
Condition	kernel gray V5 installe dans runtime_terrain_bank_trading_gps/

DESTINATION_BRANCHING_DETAIL_SUPPORT_READY RECONCILED_4353_OK | V2_1_CLEAN_PATCH_OK | 2026-06-24