OBSIDIA X-108

FULL DETAIL BRANCHING APPENDIX V1

Noms / destinations / domaines / Brody / Kernel / Graphiti / UI / Runtime

Mode	READ_ONLY
Verdict metrics	RECONCILED_4353_OK
Clean patch	V2_1_CLEAN_PATCH_OK
Ledger	AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER
Audit total	4353
CANON Brody-only	27
BRODY_ONLY	772
GRAND TOTAL	4353
Scope	Appendix full detail - item names when available, aggregate when source is missing

Objectif: produire le support que le PDF macro ne faisait pas encore - qui va chez qui, quel nom quand disponible, quelle destination, quelle interdiction, quelle dependance.

Validation des sources texte

Ce PDF est genere a partir des fichiers Markdown et CSV fournis. Les fichiers 00 a 14 sont repris dans l ordre, avec des cartes pour les tables trop larges.

File	Status	Bytes
01_MASTER_DESTINATION_FULL_DETAIL.csv	OK	29617
00_README_FULL_DETAIL.md	OK	3418
02_BRODY_FULL_DETAIL.md	OK	11781
03_BANK_FULL_DETAIL.md	OK	6710
04_TRADING_FULL_DETAIL.md	OK	7273
05_GPS_AVIATION_FULL_DETAIL.md	OK	6996
06_KERNEL_FULL_DETAIL.md	OK	8512
07_MEMORY_GRAPHITI_FULL_DETAIL.md	OK	6505
08_UI_COCKPIT_FULL_DETAIL.md	OK	6548
09_API_ADAPTERS_FULL_DETAIL.md	OK	6391
10_RESEARCH_DO_NOT_CONNECT_FULL_DETAIL.md	OK	7387
11_FAMILY_X_DESTINATION_FULL_MATRIX.md	OK	5430
12_DOMAIN_COMPARISON_FULL_MATRIX.md	OK	6922
13_GAPS_AND_SOURCE_LIMITS.md	OK	5441
14_NEXT_ACTION_FULL_DETAIL.md	OK	7371

01 MASTER DESTINATION FULL DETAIL - Ledger index

CSV master lisible: 98 lignes de donnees, 33 colonnes. Le PDF affiche les colonnes decisionnelles principales; le CSV complet reste la source machine jointe.

Metric	Value
CANON Brody-only	27
BRODY_ONLY	772
GRAND_TOTAL	4353
Ledger	AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER

Master ledger rows 1-28

source_id	name_or_path	family	source_status	primary_destination	authority_level	final_verdict
MOD-A01	A01	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A02	A02	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A03	A03	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A04	A04	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A05	A05	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A06	A06	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A07	A07	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A08	A08	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A09	A09	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A10	A10	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A11	A11	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A12	A12	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A13	A13	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A14	A14	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A15	A15	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A16	A16	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A17	A17	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A18	A18	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A19	A19	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A20	A20	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A21	A21	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A22	A22	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A23	A23	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-A24	A24	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-T01	T01	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-T02	T02	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-T03	T03	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY

source_id	name_or_path	family	source_status	primary_destination	authority_level	final_verdict
MOD-T04	T04	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY

Master ledger rows 29-56

source_id	name_or_path	family	source_status	primary_destination	authority_level	final_verdict
MOD-T05	T05	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-T06	T06	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-T07	T07	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-T08	T08	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-T09	T09	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-T10	T10	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-T11	T11	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
MOD-T12	T12	MODULES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
LOI-L01	L01	LOIS	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
LOI-L02	L02	LOIS	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
LOI-L03	L03	LOIS	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
LOI-L04	L04	LOIS	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
LOI-L05	L05	LOIS	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
LOI-L06	L06	LOIS	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
LOI-L07	L07	LOIS	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
LOI-L08	L08	LOIS	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
LOI-L09	L09	LOIS	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-01	ARBRE_01	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-03	ARBRE_03	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-05	ARBRE_05	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-07	ARBRE_07	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-09	ARBRE_09	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-11	ARBRE_11	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-13	ARBRE_13	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-15	ARBRE_15	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-17	ARBRE_17	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-19	ARBRE_19	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-21	ARBRE_21	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY

Master ledger rows 57-84

source_id	name_or_path	family	source_status	primary_destination	authority_level	final_verdict
ARB-23	ARBRE_23	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-25	ARBRE_25	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-27	ARBRE_27	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY

source_id	name_or_path	family	source_status	primary_destination	authority_level	final_verdict
ARB-29	ARBRE_29	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-30	ARBRE_30	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-31	ARBRE_31	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
ARB-33	ARBRE_33	ARBRES_34	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	BRANCH_TO_BRODY
AGT-OK-002	AGENT_002 (Sentinelle)	AGENTS	OK	SHARED_INFRA	NO_AUTHORITY	
AGT-OK-005	ROLE_005 (Human Operator)	AGENTS	OK	SHARED_INFRA	NO_AUTHORITY	
AGT-OK-006	ROLE_006 (Governance Layer)	AGENTS	OK	SHARED_INFRA	NO_AUTHORITY	
AGT-OK-007	ROLE_007 (OS3 Audit Layer)	AGENTS	OK	SHARED_INFRA	NO_AUTHORITY	
AGT-OK-009	GUARDIAN_009 (Sigma Verifier)	AGENTS	OK	SHARED_INFRA	NO_AUTHORITY	
AGT-OK-010	GUARDIAN_010 (Merkle Verifier)	AGENTS	OK	SHARED_INFRA	NO_AUTHORITY	
AGT-OK-011	GUARDIAN_011 (RFC3161 Verifier)	AGENTS	OK	SHARED_INFRA	NO_AUTHORITY	
AGT-OK-012	GUARDIAN_012 (TLA Verifier)	AGENTS	OK	SHARED_INFRA	NO_AUTHORITY	
AGT-OK-014	ROLE_014 (Adapter MCP)	AGENTS	OK	API_BRIDGE	API_BRIDGE_ONLY	
AGT-OK-016	GUARDIAN_016 (GPS Gardien)	AGENTS	OK	GPS_AVIATION	NO_AUTHORITY	
BK-01	domains/bank/bank_x108_gate.py	DOMAINES	A_CREER	BANK	DOMAIN_BRIDGE_ONLY	
TR-01	domains/trading/trading_x108_gate.py	DOMAINES	A_CREER	TRADING	DOMAIN_BRIDGE_ONLY	
GP-01	domains/gps/gps_x108_gate.py	DOMAINES	A_CREER	GPS_AVIATION	DOMAIN_BRIDGE_ONLY	
K-01	kernel/gardien_amont.py	CANON	A_CREER	KERNEL_ONLY	KX108_ONLY	
K-07	kernel/signed_decision_receipt.py	CANON	A_CREER	KERNEL_ONLY	KX108_ONLY	
K-19	kernel/entropy_hold_rule.py	CANON	A_CREER	KERNEL_ONLY	KX108_ONLY	
MEM-GR	Graphiti 8011	MEMOIRE_GRAPHITI	ACTIF	MEMORY_READONLY	MEMORY_READONLY	
MEM-P503	memory/memory_context_guard.py	MEMOIRE_GRAPHITI	A_CREER	MEMORY_READONLY	MEMORY_READONLY	
UI-01	apps/obsidia-workbench/src/App.tsx	DOMAINES	A_MODIFIER	UI_COCKPIT	UI_DISPLAY_ONLY	
CK-01	cockpit/rssi_cockpit.py	DOMAINES	A_CREER	UI_COCKPIT	UI_DISPLAY_ONLY	
API-8000	apps/obsidia_api/main.py	ROUTES_API	ACTIF	API_BRIDGE	API_BRIDGE_ONLY	

Master ledger rows 85-98

source_id	name_or_path	family	source_status	primary_destination	authority_level	final_verdict
AD-01	adapters/langchain_crewai_n8n_adapter.py	ROUTES_API	A_CREER	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	
DO-AUTOFORGE	AutoForge	BOUNDARIES	DO_NOT_CONNECT	DO_NOT_CONNECT_NOW	NO_AUTHORITY	
DO-NPL	NPL (npl_f70-f73)	BOUNDARIES	DO_NOT_CONNECT	DO_NOT_CONNECT_NOW	NO_AUTHORITY	
NSC-01	generated_code_authorization_gate.py	CANON	NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION	NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION	NEEDS_DECISION	
NEW-P05	docs/product/AI_ACTION_SOVEREIGNTY_SPEC.md	DOMAINES	NEEDS_USER_DECISION	NEEDS_USER_DECISION	NEEDS_DECISION	
GAP-P7-01	GAP-P7-01 (unnamed)	BOUNDARIES	COUNTED_BUT_NOT_NAMED	COUNTED_BUT_NOT_NAMED	NEEDS_DECISION	
GAP-P7-02	GAP-P7-02 (unnamed)	BOUNDARIES	COUNTED_BUT_NOT_NAMED	COUNTED_BUT_NOT_NAMED	NEEDS_DECISION	

source_id	name_or_path	family	source_status	primary_destination	authority_level	final_verdict
PROT-AGG	PROTOCOLES Brody-only x35 aggregate	PROTOCOLES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	
BAL-AGG	BALANCES x25 Brody-only aggregate	BALANCES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	
CAN-AGG	CANON x27 Brody-only aggregate	CANON	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	
DOM-AGG	DOMAINES x45 Brody-only aggregate	DOMAINES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	
RTE-AGG	ROUTES_API x354 Brody-only aggregate	ROUTES_API	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	
BND-AGG	BOUNDARIES x73 Brody-only aggregate	BOUNDARIES	BRODY_ONLY	BRODY_ONLY	BRODY_NON_SOVEREIGN	
VERIFY-TOT	VERIFICATION RECONCILIATION 4353	VERIFICATION	LEDGER_CHECK	AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER	-	

00 README FULL DETAIL

00_README_FULL_DETAIL - OBSIDIA FULL DETAIL BRANCHING APPENDIX V1

Date : 2026-06-24

Mode : READ_ONLY

Basé sur : RECONCILED_4353_OK | AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER | V2_1_CLEAN_PATCH_OK

Relation avec le PDF précédent

Document	Rôle	Granularité
SUPPORT_DETAILLE_BRANCHEMENT_PAR_DESTINATION_OBSIDIA_BRODY_DOMAINES_V1.pdf	Support macro par destination - 18 pages	Famille × destination
Ce pack FULL DETAIL	Appendix nom-par-nom quand disponible	Item × destination

Le PDF précédent répond à : *"quelle famille va où ?"*

Ce pack répond à : *"quel nom / fichier / item va où ?"*

Ce qui est nommé (extractible individuellement)

Source	Items nommés	Count
MODULES	A01-A24 + T01-T12	36
LOIS	L01-L09	9
ARBRES_34 Brody-only	ARBRE_01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,30,33	18
ARBRES_34 Brody+domaine	ARBRE_02,04,06,08,10,12,14,16	16
AGENTS Brody-only nommés	AGENT_001,003-008 + ROLE_001-004 + GUARDIAN_001-008 + 3 BRODY	22
AGENTS OK domaine nommés	AGENT_002, ROLE_005-007, GUARDIAN_009-012, ROLE_014, GUARDIAN_016	10
PEPITES nommées visibles	P01-P22 (dans PDF source)	22
Kernel P4 nommés	P4-01 à P4-22 + P4-23	23
Mémoire P5 nommés	P5-01 à P5-15 (SRL, readonly, attestation...)	15
UI/Cockpit P1/P2 nommés	P1-01 à P1-05, P2-01 à P2-14	19
Bank nommés	BK-01 à BK-06	6
Trading nommés	TR-01 à TR-06	6
GPS nommés	GP-01 à GP-05	5
Adapters nommés	AD-01 à AD-10	10
DO_NOT_CONNECT nommés	AutoForge, NPL, Timeverse, etc.	15
COUNTED_BUT_NOT_NAMED	GAP-P7-01->09, GAP-MANIFEST-01->02	11

Source	Items nommés	Count
NARL nommés / partiels	NARL-01 à NARL-29	29
Total nommés extractibles	-	~262

Ce qui n'est pas nommé (aggregate - ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF)

Famille	Statut	Count
PROTOCOLES	Aggregate PDF	500
BALANCES	Aggregate PDF	500
CANON	Aggregate PDF	500
DOMAINES	Aggregate PDF	500
MEMOIRE_GRAPHITI	Aggregate PDF	500
PREUVES	Aggregate PDF	500
ROUTES_API	Aggregate PDF	500
BOUNDARIES	Aggregate PDF	500
CORTEX	Aggregate PDF	43
PEPITES (non visibles)	Aggregate partiel	~139
AGENTS (aggregate)	Aggregate partiel	2
Total aggregate non nommé	-	~4091

Ce qui ne doit pas être inventé

- Règle absolue : Si le nom individuel n'est pas dans un PDF source ou fichier audité, ne pas inventer.
- Les items aggregate reçoivent la ligne : ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF
- Cela ne signifie pas que les items n'existent pas - ils sont dans les fichiers scan locaux (FREEZE_OBSIDIA_STRICT_BINDING_AUDIT_V4) mais pas dans les PDF consultables.
- 11 items sont COUNTED_BUT_NOT_NAMED - DO_NOT_CREATE_UNTIL_NAMED
- 29 items NARL - A_VERIFIER_NARL avant toute création

Métriques validées inchangées

Métrique	Valeur
Audit total	4353
OK Brody + domaine	61
Brody seulement	772
Partiel runtime	204
Non branchés strict	3316

Métrique	Valeur
CANON Brody-only	27
Grand total	4353
Verdict métrique	RECONCILED_4353_OK
Ledger type	AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER
Clean patch	V2_1_CLEAN_PATCH_OK

02 BRODY FULL DETAIL

02_BRODY_FULL_DETAIL - Brody : inventaire complet nom-par-nom

Règle Brody : BRODY_NON_SOVEREIGN - Brody filtre, éduque, expose, enrichit. Jamais BLOCK/HOLD/ALLOW.
Source : V2.1 Clean Patch + V1 Readonly + Audit V4

A. Brody permanent - corpus éducatif inaliénable

A1. MODULES (36 - tous nommés)

Destination : BRODY_ONLY_PERMANENT | Vocation domaine : AUCUNE

A01 - Cognitif

Module	A01	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A02 - Cognitif

Module	A02	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A03 - Cognitif

Module	A03	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A04 - Cognitif

Module	A04	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A05 - Cognitif

Module	A05	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI

Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A06 - Cognitif

Module	A06	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A07 - Cognitif

Module	A07	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A08 - Cognitif

Module	A08	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A09 - Cognitif

Module	A09	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A10 - Cognitif

Module	A10	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A11 - Cognitif

Module	A11	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A12 - Cognitif

Module	A12	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A13 - Cognitif

Module	A13	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A14 - Cognitif

Module	A14	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A15 - Cognitif

Module	A15	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A16 - Cognitif

Module	A16	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A17 - Cognitif

Module	A17	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A18 - Cognitif

Module	A18	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A19 - Cognitif

Module	A19	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A20 - Cognitif

Module	A20	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A21 - Cognitif

Module	A21	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A22 - Cognitif

Module	A22	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A23 - Cognitif

Module	A23	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

A24 - Cognitif

Module	A24	Catégorie	Cognitif
Rôle Brody	Module cognitif Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

T01 - Thématique

Module	T01	Catégorie	Thématique
Rôle Brody	Module thématique Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON

GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

T02 - Thématique

Module	T02	Catégorie	Thématique
Rôle Brody	Module thématique Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

T03 - Thématique

Module	T03	Catégorie	Thématique
Rôle Brody	Module thématique Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

T04 - Thématique

Module	T04	Catégorie	Thématique
Rôle Brody	Module thématique Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

T05 - Thématique

Module	T05	Catégorie	Thématique
Rôle Brody	Module thématique Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

T06 - Thématique

Module	T06	Catégorie	Thématique
Rôle Brody	Module thématique Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

T07 - Thématique

Module	T07	Catégorie	Thématique
Rôle Brody	Module thématique Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

T08 - Thématique

Module	T08	Catégorie	Thématique

Rôle Brody	Module thématique Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

T09 - Thématique

Module	T09	Catégorie	Thématique
Rôle Brody	Module thématique Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

T10 - Thématique

Module	T10	Catégorie	Thématique
Rôle Brody	Module thématique Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

T11 - Thématique

Module	T11	Catégorie	Thématique
Rôle Brody	Module thématique Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

T12 - Thématique

Module	T12	Catégorie	Thématique
Rôle Brody	Module thématique Brody	Brody	OUI
Bank	NON	Trading	NON
GPS	NON	Kernel	NON
Graphiti	R		

Interdit : Aucun module A/T ne va vers un domaine. Aucun ne prend de décision.

Source : Audit V4 p.8, registries/modules_registry.yaml (NARL-25)

A2. ARBRES_34 Brody-only (18 - tous nommés - arbres impairs)

Destination : BRODY_ONLY_PERMANENT | Vocation domaine : AUCUNE

Arbre	Statut	Destination	Interdit
ARBRE_01	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_03	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_05	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_07	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine

Arbre	Statut	Destination	Interdit
ARBRE_09	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_11	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_13	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_15	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_17	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_19	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_21	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_23	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_25	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_27	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_29	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_30	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_31	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
ARBRE_33	BRODY_ONLY	BRODY_CORPUS	Jamais domaine

Note : ARBRE_02,04,06,08,10,12,14,16 = arbres pairs - statut OK domaine ou partiel (16 arbres côté pair, hors scope Brody-only)
Source : Audit V4 p.9

A3. LOIS (9 - toutes nommées)

Destination : BRODY_ONLY_PERMANENT | Vocation domaine : AUCUNE

Loi	Nom	Destination	Interdit
L01	Loi logique Brody L01	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
L02	Loi logique Brody L02	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
L03	Loi logique Brody L03	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
L04	Loi logique Brody L04	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
L05	Loi logique Brody L05	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
L06	Loi logique Brody L06	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
L07	Loi logique Brody L07	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
L08	Loi logique Brody L08	BRODY_CORPUS	Jamais domaine
L09	Loi logique Brody L09	BRODY_CORPUS	Jamais domaine

Distinction : Les théorèmes Lean L-01 à L-07 (nommés avec tiret) sont des preuves formelles KERNEL/MEMORY - différents des lois logiques Brody L01-L09.

A4. PROTOCOLES Brody-only (35 - aggregate)

Destination : BRODY_ONLY | Statut : ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF

Famille	Count	Source	Note
PROTOCOLES Brody-only	35	Audit V4 p.5	35 protocoles corpus - noms non disponibles dans PDF

B. Brody corpus / éducation

B1. PEPITES Brody-only - nommées visibles (22) + aggregate (74)

Pépite	Statut	Destination	Vocation domaine
P01	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON - corpus éducatif
P02	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P03	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P04	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P05	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P06	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P07	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P08	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P09	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P10	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P11	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P12	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P13	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P14	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P15	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P16	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P17	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P18	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P19	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P20	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P21	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P22	BRODY_ONLY nommée	BRODY_CORPUS	NON
P23 à P96 (~74 items)	BRODY_ONLY AGGREGATE	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	NON

C. Brody registry / agents

C1. AGENTS Brody-only (24 - 22 nommés + 2 aggregate)

Agent	Nom	Destination	Vocation domaine
AGENT_001	Agent Brody registre 1	BRODY_REGISTRY	NON
AGENT_003	Agent Brody registre 3	BRODY_REGISTRY	PARTIEL - candidat futur
AGENT_004	Agent Brody registre 4	BRODY_REGISTRY	PARTIEL
AGENT_005	Agent Brody registre 5	BRODY_REGISTRY	PARTIEL
AGENT_006	Agent Brody registre 6	BRODY_REGISTRY	PARTIEL
AGENT_007	Agent Brody registre 7	BRODY_REGISTRY	PARTIEL
AGENT_008	Agent Brody registre 8	BRODY_REGISTRY	PARTIEL
ROLE_001	Role Brody 1	BRODY_REGISTRY	NON
ROLE_002	Role Brody 2	BRODY_REGISTRY	NON
ROLE_003	Role Brody 3	BRODY_REGISTRY	NON
ROLE_004	Role Brody 4	BRODY_REGISTRY	NON
GUARDIAN_001	Guardian Brody 1	BRODY_REGISTRY	NON
GUARDIAN_002	Guardian Brody 2	BRODY_REGISTRY	NON
GUARDIAN_003	Guardian Brody 3	BRODY_REGISTRY	NON
GUARDIAN_004	Guardian Brody 4	BRODY_REGISTRY	NON
GUARDIAN_005	Guardian Brody 5	BRODY_REGISTRY	NON
GUARDIAN_006	Guardian Brody 6	BRODY_REGISTRY	NON
GUARDIAN_007	Guardian Brody 7	BRODY_REGISTRY	NON
GUARDIAN_008	Guardian Brody 8	BRODY_REGISTRY	NON
BRODY_CORE_AGENT	Agent core Brody	BRODY_REGISTRY	NON
BRODY_ENRICHED_AGENT	Agent Brody Enriched	BRODY_REGISTRY	Filtre vers domaines (non souverain)
BRODY_V1_AGENT	Agent Brody V1	BRODY_REGISTRY	NON
2 agents aggregate	-	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	NON

C2. AGENTS OK domaine (10 - tous nommés)

Agent	Nom	Brody	Bank	Trading	GPS	Kernel	Note
AGENT_002	Sentinelle	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OK toutes instances
ROLE_005	Human Operator	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Autorité humaine finale
ROLE_006	Governance Layer	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Couche gouvernance
ROLE_007	OS3 Audit Layer	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Audit OS3
GUARDIAN_009	Sigma Verifier	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Vérification Sigma
GUARDIAN_010	Merkle Verifier	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Vérification Merkle
GUARDIAN_011	RFC3161 Verifier	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Vérification horodatage
GUARDIAN_012	TLA Verifier	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Vérification TLA+
ROLE_014	Adapter MCP	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	Adaptation MCP - API bridge

Agent	Nom	Brody	Bank	Trading	GPS	Kernel	Note
GUARDIAN_016	GPS Gardien / Guide / Alerteur	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	Agent GPS terrain

D. Brody API bridge

D1. Routes API - Brody-only 354 (aggregate) + routes nommées

Route / Composant	Statut	Destination	Interdit
354 routes ROUTES_API Brody-only	AGGREGATE ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	API_BRIDGE	Décision directe depuis route
API 8000 (apps/obsidia_api/main.py)	ACTIF	API_BRIDGE_ONLY	Décider sans kernel
live_kernel_bridge.py	ACTIF	API_BRIDGE_ONLY	Modifier la décision kernel
connectors/bank_normal_flow.py	ACTIF (patché)	BANK -> API_BRIDGE	Court-circuit connecteur->kernel
connectors/trading_live.py	ACTIF (patché, synthétique)	TRADING -> API_BRIDGE	ALLOW sans données live
connectors/aviation_robo.py	ACTIF (patché)	GPS_AVIATION -> API_BRIDGE	ALLOW sans cohérence trajectoire
apps/obsidia_api/brody_real_response_pipeline.py	ACTIF	BRODY_ENRICHED -> API	Décision Brody

E. Interdictions Brody - absolues

Règle	Conséquence si violée
Brody ne décide JAMAIS	BLOCK/HOLD/ALLOW = KX108_ONLY - Brody éduque uniquement
Brody ne retourne pas BLOCK/HOLD/ALLOW	Toute "décision" Brody = artefact non souverain
Brody ne write pas Graphiti	memory_write=false permanent
Brody ne bypass pas Kernel	Toute requête passe par API 8000 -> gate -> Kernel 3001
BrodyDisclosureGuard filtre - ne décide pas	Filtre PUBLIC/INVESTOR/TECHNICAL_AUDIT

03 BANK FULL DETAIL

03_BANK_FULL_DETAIL - Bank : inventaire complet des composants

Règle : DOMAIN_BRIDGE_ONLY - Gate P3-01 obligatoire - Kernel 3001 seul décide.
Verdict dernière session : ALLOW / S1 - GUARD_ALLOW - kernel_latency 354ms
Source : V1 Readonly 04_DOMAIN_BANK_MAP.md + Checklist P3 + Audit V4

Table 1 - Composants Bank à créer / actifs

BK-01 - bank_x108_gate.py (P3-01)			
ID	BK-01	Composant	bank_x108_gate.py (P3-01)
Chemin	domains/bank/bank_x108_gate.py	Statut	A_CREER
Utile Bank	OUI - OBLIGATOIRE	Pourquoi utile	Gate d'entrée - tout paquet bank passe ici avant Kernel
Dépendance	P4-01 gardien_amont + Kernel 3001 actif	Interdit	Décision sans gate
Validation attendue	Gate retourne BLOCK/HOLD/ALLOW		

BK-02 - nuisance_registry.py (P3-02)			
ID	BK-02	Composant	nuisance_registry.py (P3-02)
Chemin	domains/bank/nuisance_registry.py	Statut	A_CREER
Utile Bank	OUI	Pourquoi utile	Registry nuisances bancaires (fraude, AML, compliance)
Dépendance	BK-01 créé	Interdit	Nuisance inventée non enregistrée
Validation attendue	Nuisances bank enregistrées		

BK-03 - bank_decisional_form_v0.yaml (P3-07)			
ID	BK-03	Composant	bank_decisional_form_v0.yaml (P3-07)
Chemin	domain_packets/bank_decisional_form_v0.yaml	Statut	A_CREER
Utile Bank	OUI	Pourquoi utile	Formulaire décisionnel bank - CIC
Dépendance	BK-01 + BK-02 + registries/domain_decisional_forms_v0.yaml	Interdit	Formulaire sans CIC
Validation attendue	CARTE_IDENTIFICATION_CAUSALE_SPEC active bank		

BK-04 - bank_normal_flow.py			
ID	BK-04	Composant	bank_normal_flow.py
Chemin	connectors/bank_normal_flow.py	Statut	ACTIF (patché bak2)
Utile Bank	OUI	Pourquoi utile	Connecteur bank -> API 8000 -> Kernel
Dépendance	API 8000 actif + BK-01	Interdit	Décision directe depuis connecteur
Validation attendue	Verdict kernel reçu par connecteur		

BK-05 - BANK_ACTION_GOVERNANCE_DEMO.md (P8-18)			
ID	BK-05	Composant	BANK_ACTION_GOVERNANCE_DEMO.md (P8-18)
Chemin	docs/product/BANK_ACTION_GOVERNANCE_DEMO.md	Statut	A_CREER
Utile Bank	OUI - doc	Pourquoi utile	Démo gouvernance bank publiable
Dépendance	D30 validé + BK-01/02/03 valides	Interdit	Publier avant D30

Validation attendue	Démo bank cohérente		

BK-06 - agent_supply_chain_registry.yaml (P3-10)

ID	BK-06	Composant	agent_supply_chain_registry.yaml (P3-10)
Chemin	agents/agent_supply_chain_registry.yaml	Statut	A_CREER
Utile Bank	OUI (partagé Bank/Trading/GPS)	Pourquoi utile	Registry supply chain agents - agent bank non enregistré bloqué
Dépendance	D10	Interdit	Agent bank non enregistré actif
Validation attendue	Registry validé		

BK-07 - SIGNED_DECISION_RECEIPT.json

ID	BK-07	Composant	SIGNED_DECISION_RECEIPT.json
Chemin	signed_decision_receipt.json (kernel/P4-07)	Statut	OBLIGATOIRE
Utile Bank	OUI	Pourquoi utile	Receipt signé pour chaque décision bank
Dépendance	P4-07 kernel actif	Interdit	Décision sans receipt
Validation attendue	Receipt JSON signé généré		

Table 2 - Ce qui vient de Brody vers Bank

Source Brody	Destination Bank	Mode	Règle	Interdit
Brody Core (API 8000)	Reçoit requêtes bank -> bridge vers API	Lecture seule contexte	Brody route - ne décide pas	Brody décide du verdict bank
BrodyDisclosureGuard	Filtre réponses bank avant UI	Filtre PUBLIC/INVESTOR	Ne révèle pas kernel brut	Guard court-circuité
Brody Enriched	Contextualise décisions bank	Éducation - non souverain	Ne modifie pas la décision	Brody Enriched = souverain

Table 3 - Ce qui vient du Kernel pour Bank

Composant Kernel	Rôle Bank	Chemin	Interdit
P4-01 gardien_amont.py	Première porte - admets ou refuse le paquet bank	Paquet bank -> P4-01 -> P4-05 -> décision	Bypass gardien amont
P4-07 signed_decision_receipt.py	Génère le receipt bank	Décision -> receipt.json	Décision sans receipt
P4-19 entropy_hold_rule.py	HOLD si entropie > seuil (incertitude élevée)	Signal bank -> entropy -> HOLD/ALLOW	Bypass entropy HOLD
P4-11 pre_action_authorization_gate.py	Gate pré-action bank	Action bank candidate -> PRE_AUTH	Action bank sans pre-auth
P4-16 trust_boundary_checker.py	Vérifie boundary trust bank	Requête cross-boundary -> PASS/FAIL	Cross-boundary non vérifié
P4-17 runtime_behavior_gate.py	Gate comportement runtime bank	Agent bank action -> ALLOW/BLOCK	Agent bank non enregistré

Table 4 - Ce que Bank utilise / n'utilise pas

Composant	Utile Bank ?	Raison	Interdit vers Bank
Kernel 3001	OUI - OBLIGATOIRE	KX108_ONLY - seul décide	Bypass kernel
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	OUI - OBLIGATOIRE	Traçabilité décision	Décision sans receipt
Gate P3-01 bank_x108_gate.py	OUI - OBLIGATOIRE	Gate domaine bank	Gate bypassed

Composant	Utile Bank ?	Raison	Interdit vers Bank
Graphiti 8011	OUI - READONLY uniquement	Contexte historique	Graphiti write depuis bank
Brody Enriched (lecture)	OUI	Filtrage contexte	Brody décide
API 8000 bridge	OUI	Routage	Décision directe API
ODL direct kernel	NON	SANDBOX_ONLY	Connexion ODL->Bank
SGS direct kernel	NON	SANDBOX_ONLY	Connexion SGS->Bank
NPL action (avant D29)	NON	DO_NOT_CONNECT	NPL agit sur Bank
AutoForge	NON	DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL permanent	AutoForge->Bank
Watchtower sans NUD-N02	NON	DO_NOT_CONNECT	Watchtower non supervisé
Brody corpus brut	NON	Bruit non filtré	Corpus brut dans gate
ccxt	NON (Bank)	ccxt = trading only	Données trading dans Bank
Tout agent non enregistré	NON	Supply chain security	Agent hors registry actif

Table 5 - Nuisance registry Bank (catégories attendues)

Catégorie nuisance	Description	Statut
Fraude financière	Transactions frauduleuses détectées	A_CREER dans nuisance_registry
AML (Anti-Money Laundering)	Blanchiment suspect	A_CREER
Compliance regulatory	Non-conformité réglementaire	A_CREER
Double spending	Tentative double paiement	A_CREER
Account takeover	Prise de contrôle compte	A_CREER

Règle : Toute nuisance bank = CREATE_REQUIRED dans domains/bank/nuisance_registry.py - jamais inventée sans source

Table 6 - CIC (Carte d'Identification Causale) Bank P5-10 à P5-14

ID	Composant	Relation Bank	Statut	Dépendance
P5-10	decisional_form_cic.py	CIC bank - lien formulaire ↔ décision	A_CREER	bank_decisional_form_v0.yaml (P3-07)
P5-11	cic_bank_gate.py	Gate CIC bank	A_CREER	P5-10 + P3-01
P5-12	cic_trading_gate.py	Gate CIC trading (séparé bank)	A_CREER	Séparé - pas à mélanger
P5-13	cic_gps_gate.py	Gate CIC GPS	A_CREER	Séparé
P5-14	cic_registry.yaml	Registry global CIC	A_CREER	P5-10,11,12,13

Métriques Bank actuelles et objectif

Métrique	Valeur actuelle	Objectif
Verdict kernel bank	ALLOW / S1 - GUARD_ALLOW	Stable après redéploiement
kernel_latency bank	354ms	Maintenu
Items OK Bank	inclus dans 61	> 100 après P3
bank_x108_gate	A_CREER	ACTIF après Phase 2
bank_decisional_form	A_CREER	VALIDE après Phase 4
Connecteur bank	CÂBLÉ + PATCHÉ	ACTIF en continu après Phase 5

04 TRADING FULL DETAIL

04_TRADING_FULL_DETAIL - Trading : inventaire complet des composants

Règle : DOMAIN_BRIDGE_ONLY - Gate P3-03 obligatoire - HOLD synthétique si données insuffisantes.
Verdict dernière session : HOLD / S2 - UNKNOWNS_OR_CONFIDENCE_LOW - kernel_latency 251ms
Raison HOLD : SHORT_PRICE_HISTORY x4 + TICKET_NOT_READY - 5 points synthétiques < seuil
Source : V1 Readonly 05_DOMAIN_TRADING_MAP.md + Checklist P3 + Audit V4

Table 1 - Composants Trading à créer / actifs

TR-01 - trading_x108_gate.py (P3-03)			
ID	TR-01	Composant	trading_x108_gate.py (P3-03)
Chemin	domains/trading/trading_x108_gate.py	Statut	A_CREER
Utile Trading	OUI - OBLIGATOIRE	Pourquoi utile	Gate d'entrée - tout paquet trading passe ici avant Kernel
Dépendance	P4-01 gardien_amont + Kernel 3001 actif	Interdit	Décision sans gate
Validation attendue	Gate retourne BLOCK/HOLD/ALLOW		

TR-02 - nuisance_registry.py (P3-04)			
ID	TR-02	Composant	nuisance_registry.py (P3-04)
Chemin	domains/trading/nuisance_registry.py	Statut	A_CREER
Utile Trading	OUI	Pourquoi utile	Registry nuisances marché (market manipulation, wash trading)
Dépendance	TR-01 créé	Interdit	Nuisance inventée non enregistrée
Validation attendue	Nuisances trading enregistrées		

TR-03 - trading_decisional_form_v0.yaml (P3-08)			
ID	TR-03	Composant	trading_decisional_form_v0.yaml (P3-08)
Chemin	domain_packets/trading_decisional_form_v0.yaml	Statut	A_CREER
Utile Trading	OUI	Pourquoi utile	Formulaire décisionnel trading - CIC signaux marché
Dépendance	TR-01 + TR-02 + registries/domain_decisional_forms_v0.yaml	Interdit	Formulaire sans CIC
Validation attendue	CARTE_IDENTIFICATION_CAUSALE_SPEC active trading		

TR-04 - trading_live.py			
ID	TR-04	Composant	trading_live.py
Chemin	connectors/trading_live.py	Statut	ACTIF (patché bak2, synthétique)
Utile Trading	OUI	Pourquoi utile	Connecteur trading -> API 8000 -> Kernel
Dépendance	API 8000 actif + TR-01	Interdit	ALLOW sans données live
Validation attendue	Verdict kernel reçu (HOLD mode synthétique)		

TR-05 - TRADING_RISK_GOVERNANCE_DEMO.md (P8-19)			
ID	TR-05	Composant	TRADING_RISK_GOVERNANCE_DEMO.md (P8-19)
Chemin	docs/product/TRADING_RISK_GOVERNANCE_DEMO.md	Statut	A_CREER
Utile Trading	OUI - doc	Pourquoi utile	Démo gouvernance trading publiable

Dépendance	D30 validé + TR-01/02/03 valides	Interdit	Publier avant D30
Validation attendue	Démo trading cohérente		

TR-06 - friction_fertility_score.py (P7-18)

ID	TR-06	Composant	friction_fertility_score.py (P7-18)
Chemin	research/thermo/friction_fertility_score.py	Statut	A_CREER - D23 requis
Utile Trading	SANDBOX observation Trading	Pourquoi utile	Score friction fertilité - observation trading
Dépendance	D23 validé par Etienne	Interdit	Connexion kernel directe
Validation attendue	FFS states: STERILE/BLOCKING/NOISY/FERTILE/STRUCTURING/FREEZE_READY		

TR-07 - SIGNED_DECISION_RECEIPT.json

ID	TR-07	Composant	SIGNED_DECISION_RECEIPT.json
Chemin	kernel/P4-07	Statut	OBLIGATOIRE
Utile Trading	OUI	Pourquoi utile	Receipt signé pour chaque décision trading
Dépendance	P4-07 kernel actif	Interdit	Décision sans receipt
Validation attendue	Receipt JSON signé généré		

Table 2 - HOLD synthétique - comportement normal

Signal	Valeur audit V4	Règle kernel	Action
SHORT_PRICE_HISTORY	4 unknowns détectés (5 points < seuil)	entropy_hold_rule P4-19	HOLD automatique
TICKET_NOT_READY	Signal actif	HOLD maintenu	Ne pas forcer ALLOW
Contradiction détectée	[] (aucune en session test)	-	-
risk_score	0 (faible intrinsèque)	-	Incertitude élevée = HOLD
consensus agents	HOLD 17/17 - 100%	Agents consultés - NON SOUVERAINS	Agents informent, Kernel décide
Décision finale kernel	HOLD / S2	FAIL-CLOSED correct	Données insuffisantes -> HOLD
Mode live ccxt	Bloqué - ccxt non installé	Validation Etienne requise	ALLOW possible avec données réelles

Table 3 - Ce qui vient de Brody vers Trading

Source Brody	Destination Trading	Mode	Règle	Interdit
Brody Core (API 8000)	Route requêtes trading vers bridge	Lecture seule contexte	Brody ne décide pas du verdict	Brody décide verdict trading
BrodyDisclosureGuard	Filtre réponses trading avant UI	Filtre INVESTOR mode	Ne révèle pas positions brutes	Guard court-circuité
Brody Enriched	Contextualise décisions trading (HOLD = risque insuffisant)	Éducation - non souverain	Ne modifie pas la décision	Brody Enriched = souverain

Table 4 - Ce qui vient du Kernel pour Trading

Composant Kernel	Rôle Trading	Chemin	Interdit
P4-01 gardien_amont.py	Première porte - admets ou refuse paquet trading	Paquet trading -> P4-01	Bypass gardien amont

Composant Kernel	Rôle Trading	Chemin	Interdit
P4-07 signed_decision_receipt.py	Génère receipt trading	Décision -> receipt.json	Décision sans receipt
P4-19 entropy_hold_rule.py	HOLD si entropie > seuil - signal marché insuffisant	Signal trading -> entropy -> HOLD	Bypass HOLD entropie
P4-11 pre_action_authorization_gate.py	Gate pré-action trading	Action trading -> PRE_AUTH	Action trading sans pre-auth
P4-02 trajectory_state.py	État trajectoire signaux marché	Contexte trading -> State vector	Écriture directe par Brody
P4-16 trust_boundary_checker.py	Vérifie boundary trust trading	Cross-boundary -> PASS/FAIL	Cross-boundary non vérifié

Table 5 - Ce que Trading utilise / n'utilise pas

Composant	Utile Trading ?	Raison	Interdit vers Trading
Kernel 3001	OUI - OBLIGATOIRE	KX108_ONLY	Bypass kernel
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	OUI - OBLIGATOIRE	Traçabilité décision	Décision sans receipt
Gate P3-03 trading_x108_gate.py	OUI - OBLIGATOIRE	Gate domaine trading	Gate bypassed
entropy_hold_rule P4-19	OUI	HOLD automatique si données insuffisantes	Bypass HOLD
Graphiti 8011	OUI - READONLY	Contexte marché historique	Graphiti write depuis trading
Brody Enriched (lecture)	OUI	Filtrage signaux	Brody décide
ccxt (données live)	OUI - CONDITIONNEL	Données marché live Binance (pip install ccxt validé Etienne)	ccxt sans validation
API 8000 bridge	OUI	Routage	Décision directe API
ODL direct kernel	NON	SANDBOX_ONLY	ODL->Trading
AutoForge	NON	DO_NOT_CONNECT permanent	AutoForge->Trading
Watchtower sans NUD-N02	NON	DO_NOT_CONNECT	Watchtower non supervisé
ALLOW sans données live	NON	Invariant FAIL-CLOSED	Forcer ALLOW sans données réelles
Brody corpus brut	NON	Bruit non filtré	Corpus brut dans gate
Données bank	NON	Séparation stricte Bank/Trading	Fusion bank+trading
Données GPS	NON	Séparation stricte	Fusion trading+GPS

Table 6 - Nuisance registry Trading (catégories attendues)

Catégorie nuisance	Description	Statut
Market manipulation	Manipulation cours - pump & dump	A_CREER dans nuisance_registry
Wash trading	Transactions circulaires fictives	A_CREER
Short squeeze artificiel	Pression short artificielle	A_CREER
Spoofing orders	Ordres fictifs annulés avant exécution	A_CREER
Insider signals	Signaux basés sur info non publique	A_CREER

Métriques Trading actuelles et objectif

Métrique	Valeur actuelle	Objectif
Verdict kernel trading	HOLD / S2 - UNKNOWNS_OR_CONFIDENCE_LOW	ALLOW avec données live ccxt
kernel_latency trading	251ms	Maintenu
Items OK Trading	inclus dans 61	> 100 après P3
trading_x108_gate	A_CREER	ACTIF après Phase 2
Mode live ccxt	Bloqué (ccxt non installé)	Après validation Etienne
trading_decisional_form	A_CREER	VALIDE après Phase 4

05 GPS AVIATION FULL DETAIL

05_GPS_AVIATION_FULL_DETAIL - GPS/Aviation : inventaire complet des composants

Règle : DOMAIN_BRIDGE_ONLY - Gate P3-05 obligatoire - ALLOW S0 conditionnel cohérence trajectoire.
Verdict dernière session : ALLOW / S0 - TRAJECTORY_VALID - kernel_latency 272ms
Vol testé : AF994 | Confiance : 95% / 95% / 95%
Source : V1 Readonly 06_DOMAIN_GPS_AVIATION_MAP.md + Checklist P3 + Audit V4

Table 1 - Composants GPS à créer / actifs

GP-01 - gps_x108_gate.py (P3-05)			
ID	GP-01	Composant	gps_x108_gate.py (P3-05)
Chemin	domains/gps/gps_x108_gate.py	Statut	A_CREER
Utile GPS	OUI - OBLIGATOIRE	Pourquoi utile	Gate d'entrée - tout paquet GPS passe ici avant Kernel
Dépendance	P4-01 gardien_amont + Kernel 3001 actif	Interdit	Décision sans gate
Validation attendue	Gate retourne BLOCK/HOLD/ALLOW		

GP-02 - nuisance_registry.py (P3-06)			
ID	GP-02	Composant	nuisance_registry.py (P3-06)
Chemin	domains/gps/nuisance_registry.py	Statut	A_CREER
Utile GPS	OUI	Pourquoi utile	Registry nuisances GPS (collision, zone interdite, spoofing)
Dépendance	GP-01 créé	Interdit	Nuisance inventée
Validation attendue	Nuisances GPS enregistrées		

GP-03 - gps_defense_aviation_decisional_form_v0.yaml (P3-09)			
ID	GP-03	Composant	gps_defense_aviation_decisional_form_v0.yaml (P3-09)
Chemin	domain_packets/gps_defense_aviation_decisional_form_v0.yaml	Statut	A_CREER
Utile GPS	OUI	Pourquoi utile	Formulaire décisionnel trajectoires / zones défense / aviation civile
Dépendance	GP-01 + GP-02 + registries/domain_decisional_forms_v0.yaml	Interdit	Formulaire sans CIC
Validation attendue	CARTE_IDENTIFICATION_CAUSALE_SPEC active GPS		

GP-04 - aviation_robo.py			
ID	GP-04	Composant	aviation_robo.py
Chemin	connectors/aviation_robo.py	Statut	ACTIF (patché bak2)
Utile GPS	OUI	Pourquoi utile	Connecteur GPS -> API 8000 -> Kernel
Dépendance	API 8000 actif + GP-01	Interdit	ALLOW sans cohérence trajectoire
Validation attendue	Verdict kernel reçu - TRAJECTORY_VALID		

GP-05 - GUARDIAN_016 (GPS Gardien / Guide / Alerteur)			
ID	GP-05	Composant	GUARDIAN_016 (GPS Gardien / Guide / Alerteur)

Chemin	agents_canoniques	Statut	OK - branché
Utile GPS	OUI	Pourquoi utile	Agent GPS actif et enregistré - OK toutes instances
Dépendance	Enregistré dans registry	Interdit	Agent GPS non enregistré
Validation attendue	Agent GPS opérationnel		

GP-06 - SIGNED_DECISION_RECEIPT.json

ID	GP-06	Composant	SIGNED_DECISION_RECEIPT.json
Chemin	kernel/P4-07	Statut	OBLIGATOIRE
Utile GPS	OUI	Pourquoi utile	Receipt signé pour chaque décision GPS
Dépendance	P4-07 kernel actif	Interdit	Décision sans receipt
Validation attendue	Receipt JSON signé		

Table 2 - Signal terrain GPS - comportement attendu

Signal	Valeur (session AF994)	Règle kernel	Action
Intégrité trajectoire	95%	Coherence check -> ALLOW si >= seuil	ALLOW S0
Gouvernance	95%	Multi-source validation	ALLOW S0
Readiness	95%	Système prêt	ALLOW S0
Contradictions	0	Zéro contradiction	ALLOW maintenu
Unknowns	0	Données complètes	ALLOW maintenu
Spoofing détecté	0 (test AF994)	Spoofing -> BLOCK automatique	BLOCK si spoofing
Zone interdite	Non (AF994 valide)	Zone interdite -> BLOCK	BLOCK si zone
Collision	Non (AF994 valide)	Collision -> BLOCK	BLOCK si collision
Verdict	ALLOW / S0 - TRAJECTORY_VALID	ALLOW = profil le plus propre	Stable AF994

Table 3 - Ce qui vient de Brody vers GPS

Source Brody	Destination GPS	Mode	Règle	Interdit
Brody Core (API 8000)	Route requêtes GPS vers bridge	Lecture seule contexte	Brody ne valide pas trajectoires	Brody décide verdict GPS
BrodyDisclosureGuard	Filtre données vol avant UI	Filtre TECHNICAL_AUDIT/INTERNAL	Ne révèle pas coordonnées sensibles brutes	Guard court-circuité
Brody Enriched	Contextualise décisions GPS (ALLOW = trajectoire sûre)	Éducation - non souverain	Ne modifie pas décision kernel	Brody Enriched = souverain

Table 4 - Ce qui vient du Kernel pour GPS

Composant Kernel	Rôle GPS	Chemin	Interdit
P4-01 gardien_amont.py	Première porte - admets paquet GPS	Paquet GPS -> P4-01	Bypass gardien amont
P4-07 signed_decision_receipt.py	Receipt décision GPS	Décision -> receipt.json	Décision sans receipt

Composant Kernel	Rôle GPS	Chemin	Interdit
P4-02 trajectory_state.py	État trajectoire GPS - past/current/intended/projected	Contexte GPS -> State vector	Écriture Brody directe
P4-08 path_admission.py	Admission chemin trajectoire	Path GPS -> ADMIT/DENY	Admettre sans validation
P4-20 path_fidelity_guard.py	Fidélité chemin GPS	Chemin -> FIDELITY/BLOCK	Chemin infidèle promu
P4-21 path_context.py	Types contexte chemin GPS	Données GPS -> Contexte typé	Type sans validation kernel
P4-19 entropy_hold_rule.py	HOLD si signal GPS insuffisant	Signal GPS -> HOLD/ALLOW	Bypass HOLD
Signal critique terrain	BLOCK automatique si zone interdite / collision / spoofing	Détection -> BLOCK	Bypass BLOCK sur signal critique

Table 5 - Ce que GPS utilise / n'utilise pas

Composant	Utile GPS ?	Raison	Interdit vers GPS
Kernel 3001	OUI - OBLIGATOIRE	KX108_ONLY	Bypass kernel
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	OUI - OBLIGATOIRE	Traçabilité décision	Décision sans receipt
Gate P3-05 gps_x108_gate.py	OUI - OBLIGATOIRE	Gate domaine GPS	Gate bypassed
Cohérence trajectoire (AF994)	OUI	ALLOW S0 seulement si cohérence >= 95%	ALLOW sans cohérence
path_fidelity_guard P4-20	OUI	Fidélité chemin GPS	Chemin infidèle
trajectory_state P4-02	OUI	État trajectoire GPS	Faux état
Graphiti 8011	OUI - READONLY	Contexte mission historique	Graphiti write
Brody Enriched (lecture)	OUI	Filtrage signal trajectoire	Brody décide
GUARDIAN_016	OUI	Agent GPS actif	Agent non enregistré
Signal physique non certifié	NON	Signal non certifié = spoofing possible	Données non certifiées dans kernel
ODL direct kernel	NON	SANDBOX_ONLY	ODL->GPS
AutoForge	NON	DO_NOT_CONNECT permanent	AutoForge->GPS
Données bank	NON	Séparation stricte	Fusion GPS+Bank
Données trading	NON	Séparation stricte	Fusion GPS+Trading
ALLOW sans cohérence	NON	FAIL-CLOSED	Forcer ALLOW sans validation trajectoire

Table 6 - Nuisance registry GPS (catégories attendues)

Catégorie nuisance	Description	Criticité	Statut
GPS Spoofing	Signal GPS falsifié - fausse trajectoire	CRITIQUE	A_CREER dans nuisance_registry
Zone interdite	Espace aérien interdit ou restreint	CRITIQUE	A_CREER
Collision risk	Trajectoire conflictuelle détectée	CRITIQUE	A_CREER
Signal jamming	Brouillage signal GPS	HAUTE	A_CREER

Catégorie nuisance	Description	Criticité	Statut
ATC mismatch	Divergence ATC / signal embarqué	HAUTE	A_CREER

Métriques GPS actuelles et objectif

Métrique	Valeur actuelle	Objectif
Verdict kernel GPS	ALLOW / S0 - TRAJECTORY_VALID	Stable si données AF994 cohérentes
Confiance kernel GPS	95% / 95% / 95%	Maintenu
kernel_latency GPS	272ms	Maintenu
Items OK GPS	inclus dans 61	> 100 après P3
gps_x108_gate	A_CREER	ACTIF après Phase 2
gps_decisional_form	A_CREER	VALIDE après Phase 4

06 KERNEL FULL DETAIL

06_KERNEL_FULL_DETAIL - Kernel X-108 : inventaire complet nom-par-nom

Règle : KX108_ONLY - BLOCK > HOLD > ALLOW non inversible - FAIL-CLOSED - SIGNED_DECISION_RECEIPT obligatoire

Source : V1 Readonly 02_KERNEL_ONLY_AUTHORITY.md + Checklist P4 + Audit V4

Table 1 - Composants kernel/ (P4-01 à P4-19)

K-01 / P4-01 - kernel/gardien_amont.py			
ID	K-01 / P4-01	Fichier	kernel/gardien_amont.py
Rôle	Garde d'entrée - IR(C)=0 and CIZ(C)=0 -> ADMIT/REFUSE/ESCALATE	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Paquets domaine via API bridge
Sortie	ADMIT / REFUSE / ESCALATE	Preuve attendue	SIGNED_DECISION_RECEIPT.json
Interdit	Bypass sans IR+CIZ		

K-02 / P4-02 - kernel/trajectory_state.py			
ID	K-02 / P4-02	Fichier	kernel/trajectory_state.py
Rôle	État trajectoire : past_trace / current / intended / projected	Brody ?	NON
Bank ?	NON	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Contexte session SRL
Sortie	État trajectoire structuré	Preuve attendue	Trace dans SIGNED_RECEIPT
Interdit	Écriture directe par Brody		

K-03 / P4-03 - kernel/tls_score.py			
ID	K-03 / P4-03	Fichier	kernel/tls_score.py
Rôle	Score TLS - 5 composantes (integrity/governance/readiness/...)	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Données contexte + domaine
Sortie	Score numérique 0-100	Preuve attendue	Score dans envelope
Interdit	Modification score externe		

K-04 / P4-04 - kernel/temporal_action_authority_layer.py			
ID	K-04 / P4-04	Fichier	kernel/temporal_action_authority_layer.py
Rôle	Temporal Zero Trust layer	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Timestamp + contexte session
Sortie	Autorisation temporelle	Preuve attendue	Timestamp signé
Interdit	Bypass temporel		

K-05 / P4-05 - kernel/rpl_x108.py			
ID	K-05 / P4-05	Fichier	kernel/rpl_x108.py

Rôle	RPL-X108 claim_state machine (candidate->upper-bound->restricted->blocked->admissible)	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Claim entrant
Sortie	État claim transitionné	Preuve attendue	Claim state dans receipt
Interdit	Promotion automatique		

K-06 / P4-06 - kernel/code_authorization_gate.py

ID	K-06 / P4-06	Fichier	kernel/code_authorization_gate.py
Rôle	Invariant TEST_PASS ≠ AUTHORIZED	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Résultat de test + code
Sortie	AUTH / REJECT	Preuve attendue	Gate log dans receipt
Interdit	Confondre test_pass et authorized		

K-07 / P4-07 - kernel/signed_decision_receipt.py

ID	K-07 / P4-07	Fichier	kernel/signed_decision_receipt.py
Rôle	Génère SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Décision kernel complète
Sortie	SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	Preuve attendue	Fichier JSON généré
Interdit	Omission du receipt		

K-08 / P4-08 - kernel/path_admission.py

ID	K-08 / P4-08	Fichier	kernel/path_admission.py
Rôle	Admission de chemin décisionnel	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Chemin proposé
Sortie	ADMIT / DENY	Preuve attendue	Path dans receipt
Interdit	Admettre sans validation		

K-09 / P4-09 - kernel/claim_state_machine.py

ID	K-09 / P4-09	Fichier	kernel/claim_state_machine.py
Rôle	Machine d'états claim	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Claim signé
Sortie	State transition	Preuve attendue	State log
Interdit	Transition non autorisée		

K-10 / P4-10 - kernel/temporal_zero_trust.py

ID	K-10 / P4-10	Fichier	kernel/temporal_zero_trust.py
Rôle	Zero Trust temporel - confiance implicite interdite	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Requête horodatée
Sortie	Confiance / Refus temporel	Preuve attendue	Trust log
Interdit	Trust implicite sans vérif		

K-11 / P4-11 - kernel/pre_action_authorization_gate.py

ID	K-11 / P4-11	Fichier	kernel/pre_action_authorization_gate.py
Rôle	Gate pré-action - avant toute action domaine	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Requête d'action
Sortie	PRE_AUTH	Preuve attendue	Gate decision
Interdit	Action sans pre-auth		

K-12 / P4-12 - kernel/temporal_policy_layer.py

ID	K-12 / P4-12	Fichier	kernel/temporal_policy_layer.py
Rôle	Politique temporelle - contexte temporel de la décision	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Politique + contexte
Sortie	ALLOW/BLOCK temporel	Preuve attendue	Policy log
Interdit	Override politique externe		

K-13 / P4-13 - kernel/decision_path_guard.py

ID	K-13 / P4-13	Fichier	kernel/decision_path_guard.py
Rôle	Garde chemin décision	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Chemin complet
Sortie	Garde validé / refusé	Preuve attendue	Guard log
Interdit	Chemin court-circuité		

K-14 / P4-14 - kernel/agentic_security_layer_v0.py

ID	K-14 / P4-14	Fichier	kernel/agentic_security_layer_v0.py
Rôle	Couche sécurité agentique - agents doivent être enregistrés	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Agent request
Sortie	Sécurité validée / BLOCK	Preuve attendue	Security log
Interdit	Agent non enregistré		

K-15 / P4-15 - kernel/agentic_decision_envelope.py

ID	K-15 / P4-15	Fichier	kernel/agentic_decision_envelope.py
Rôle	CanonicalDecisionEnvelope V3 - enveloppe structurée	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Données décision
Sortie	Envelope JSON structurée	Preuve attendue	Envelope JSON
Interdit	Envelope sans kernel		

K-16 / P4-16 - kernel/trust_boundary_checker.py

ID	K-16 / P4-16	Fichier	kernel/trust_boundary_checker.py
Rôle	Vérificateur frontière confiance cross-domaine	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Requête cross-domaine
Sortie	Trust boundary vérifié	Preuve attendue	Boundary log
Interdit	Cross sans checker		

K-17 / P4-17 - kernel/runtime_behavior_gate.py			
ID	K-17 / P4-17	Fichier	kernel/runtime_behavior_gate.py
Rôle	Gate comportement runtime - agent action	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Agent + action
Sortie	ALLOW / BLOCK runtime	Preuve attendue	Runtime gate log
Interdit	Agent non enregistré		

K-18 / P4-18 - kernel/watchtower_observer.py			
ID	K-18 / P4-18	Fichier	kernel/watchtower_observer.py
Rôle	Observateur Watchtower - BLOQUÉ NUD-N02	Brody ?	NON
Bank ?	NON	Trading ?	NON
GPS ?	NON	Entrée	OS3 advisory flag
Sortie	Observation seulement	Preuve attendue	NUD-N02 requis
Interdit	Connexion sans NUD-N02		

K-19 / P4-19 - kernel/entropy_hold_rule.py			
ID	K-19 / P4-19	Fichier	kernel/entropy_hold_rule.py
Rôle	Entropy > seuil -> HOLD automatique	Brody ?	NON
Bank ?	OUI	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Score entropie signal
Sortie	HOLD forcé si seuil dépassé	Preuve attendue	Entropy log
Interdit	Bypass HOLD entropie		

Table 2 - Composants obsidia_core/ (P4-20 à P4-23)

KC-01 / P4-20 - obsidia_core/guardians/path_fidelity_guard.py			
ID	KC-01 / P4-20	Fichier	obsidia_core/guardians/path_fidelity_guard.py
Rôle	Garde fidélité chemin - GPS prioritaire	Brody ?	NON
Bank ?	NON	Trading ?	PARTIEL
GPS ?	OUI	Entrée	Chemin décisionnel
Sortie	FIDELITY/BLOCK	Preuve	Guard log
Interdit	Chemin infidèle promu		

KC-02 / P4-21 - obsidia_core/types/path_context.py			
ID	KC-02 / P4-21	Fichier	obsidia_core/types/path_context.py
Rôle	Types contexte chemin - GPS/Trading	Brody ?	NON
Bank ?	NON	Trading ?	OUI
GPS ?	OUI	Entrée	Données contexte
Sortie	Contexte typé structuré	Preuve	Schema validé
Interdit	Type sans validation kernel		

KC-03 / P4-22 - obsidia_core/selfplay/sgs_x108_loop.py			
ID	KC-03 / P4-22	Fichier	obsidia_core/selfplay/sgs_x108_loop.py
Rôle	SGS sandbox - auto-jeu SEULEMENT	Brody ?	NON

Bank ?	NON	Trading ?	NON
GPS ?	NON	Entrée	Scénarios auto-jeu
Sortie	Candidats pour validation	Preuve	-
Interdit	Connexion kernel directe		

KC-04 / P4-23 - obsidia_core/memory/brody_triadic_memory_governor.py

ID	KC-04 / P4-23	Fichier	obsidia_core/memory/brody_triadic_memory_governor.py
Rôle	Gouverneur mémoire triadique Brody - memory_write=false strict	Brody ?	OUI lecture
Bank ?	NON	Trading ?	NON
GPS ?	NON	Entrée	Brody Enriched -> gouverneur
Sortie	Contexte mémoire lu	Preuve	memory_write=false
Interdit	Toute écriture		

Table 3 - Gates domaines (pont kernel ↔ domaine)

ID	Composant	Domaine	Règle	Interdit
KD-01 / P3-01	domains/bank/bank_x108_gate.py	BANK	Tout paquet bank passe par gate avant décision kernel	Court-circuit gate
KD-02 / P3-03	domains/trading/trading_x108_gate.py	TRADING	Tout paquet trading passe par gate	Court-circuit gate
KD-03 / P3-05	domains/gps/gps_x108_gate.py	GPS_AVIATION	Tout paquet GPS passe par gate	Court-circuit gate

---

Table 4 - Preuves Lean kernel (L-01 à L-07)

Statut : A_CREER (D13+D14 requis) - DO_NOT_TOUCH une fois créés

ID	Nom	Domaine prouvé	Dépendance	Statut
L-01	Théorème Lean 01	Garde amont P4-01	D13 + D14 validés	A_CREER
L-02	Théorème Lean 02	Trajectoire state P4-02	D13 + D14	A_CREER
L-03	Théorème Lean 03	Code authorization P4-06	D13 + D14	A_CREER
L-04	Théorème Lean 04	Receipt P4-07	D13 + D14	A_CREER
L-05	Théorème Lean 05	Entropy hold P4-19	D13 + D14	A_CREER
L-06	Théorème Lean 06	Path fidelity P4-20	D13 + D14	A_CREER
L-07	Théorème Lean 07	Trust boundary P4-16	D13 + D14	A_CREER

Distinction : L-01 à L-07 (théorèmes kernel avec tiret) ≠ L01-L09 (lois logiques Brody sans tiret)

Table 5 - Composants P4-32 à P4-35 (non nommés individuellement dans sources)

Plage	Statut	Note
P4-32	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	Composant kernel numéroté - nom non extrait PDF

Plage	Statut	Note
P4-33	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	Composant kernel numéroté - nom non extrait PDF
P4-34	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	Composant kernel numéroté - nom non extrait PDF
P4-35	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	Composant kernel numéroté - nom non extrait PDF

Invariants kernel non bypassables

Invariant	Règle	Conséquence si violé
BLOCK > HOLD > ALLOW	Non inversible - ALLOW ne précède jamais BLOCK	Violation FAIL-CLOSED
TEST_PASS ≠ AUTHORIZED	Passer les tests ≠ être autorisé (P4-06)	Violation code_authorization_gate
SIGNED_DECISION_RECEIPT obligatoire	Toute décision -> receipt.json signé	Décision non traçable
api_allowed_to_decide = False	API ne prend jamais de décision	Violation KX108_ONLY
does_not_authorize_action = true	Aucun agent/domaine n'autorise sans kernel	Bypass gate
entropy_hold_rule	Entropie > seuil -> HOLD forcé (P4-19)	Instabilité non détectée
memory_write=false	Graphiti et mémoire : readonly permanent	Corruption mémoire
CORE_X108 = INTOUCHABLE	Fichiers kernel sealed - aucune édition	Invalidation chaîne crypto

07 MEMORY GRAPHITI FULL DETAIL

07_MEMORY_GRAPHITI_FULL_DETAIL - Mémoire / Graphiti : inventaire complet

Règle : MEMORY_READONLY - memory_write=false invariant permanent - jamais levé
Source : V1 Readonly 03_MEMORY_GRAPHITI_READONLY.md + Checklist P5 + Audit V4

Table 1 - Composants mémoire P5 (nommés)

P5-01 - srl_session_registry.py			
ID	P5-01	Composant	srl_session_registry.py
Chemin	memory/srl_session_registry.py	Statut	A_CREER
Lecture par qui	Kernel	Écriture	INTERDITE
Rôle Brody	Signal contexte session	Rôle Kernel	SRL états -> Kernel signal
Rôle Domaines	Contexte session lecture	Risque si violé	État session falsifié

P5-02 - fidelity_registry.py			
ID	P5-02	Composant	fidelity_registry.py
Chemin	memory/fidelity_registry.py	Statut	A_CREER
Lecture par qui	Kernel + Brody	Écriture	INTERDITE
Rôle Brody	Registre fidélité contexte	Rôle Kernel	Kernel signal fidélité
Rôle Domaines	Lecture fidélité	Risque si violé	Fidélité corrompue

P5-03 - memory_context_guard.py			
ID	P5-03	Composant	memory_context_guard.py
Chemin	memory/memory_context_guard.py	Statut	A_CREER
Lecture par qui	-	Écriture	INTERDITE (bloque)
Rôle Brody	-	Rôle Kernel	Bloque écriture mémoire
Rôle Domaines	-	Risque si violé	Écriture silencieuse non tracée

P5-04 - readonly_context.py			
ID	P5-04	Composant	readonly_context.py
Chemin	memory/readonly_context.py	Statut	A_CREER
Lecture par qui	Brody + Kernel	Écriture	INTERDITE
Rôle Brody	Contexte readonly Brody	Rôle Kernel	Kernel consulte
Rôle Domaines	-	Risque si violé	Fuite contexte non filtré

P5-05 - x108_readonly_context_candidate.py			
ID	P5-05	Composant	x108_readonly_context_candidate.py
Chemin	memory/x108_readonly_context_candidate.py	Statut	A_CREER
Lecture par qui	Kernel	Écriture	INTERDITE
Rôle Brody	-	Rôle Kernel	Candidat contexte X108 - lecture seule
Rôle Domaines	-	Risque si violé	Candidat promu sans validation

P5-06 - context_compression_proxy_v1.py

ID	P5-06	Composant	context_compression_proxy_v1.py
Chemin	memory/context_compression_proxy_v1.py	Statut	A_CREER
Lecture par qui	Brody	Écriture	INTERDITE
Rôle Brody	Brody -> proxy -> Graphiti	Rôle Kernel	-
Rôle Domaines	-	Risque si violé	Contexte compressé sans trace

P5-07 - memory_attestation_layer.py

ID	P5-07	Composant	memory_attestation_layer.py
Chemin	obsidia_core/memory/memory_attestation_layer.py	Statut	A_CREER
Lecture par qui	Audit / Kernel	Écriture	INTERDITE
Rôle Brody	-	Rôle Kernel	ATTESTATION_ONLY
Rôle Domaines	-	Risque si violé	Attestation falsifiable

P5-08 - readonly_context_projection.py

ID	P5-08	Composant	readonly_context_projection.py
Chemin	obsidia_core/memory/readonly_context_projection.py	Statut	A_CREER
Lecture par qui	Brody / Kernel / UI	Écriture	INTERDITE
Rôle Brody	Projection contexte	Rôle Kernel	Kernel consulte
Rôle Domaines	UI display	Risque si violé	Contexte projeté altéré

P5-09 - (non nommé dans source)

ID	P5-09	Composant	(non nommé dans source)
Chemin	-	Statut	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF
Lecture par qui	-	Écriture	INTERDITE
Rôle Brody	-	Rôle Kernel	-
Rôle Domaines	-	Risque si violé	-

P5-10 - decisional_form_cic.py

ID	P5-10	Composant	decisional_form_cic.py
Chemin	-	Statut	A_CREER
Lecture par qui	Kernel + Bank	Écriture	INTERDITE
Rôle Brody	-	Rôle Kernel	Gate CIC bank
Rôle Domaines	CIC gate bank	Risque si violé	Formulaire CIC falsifié

P5-11 - cic_bank_gate.py

ID	P5-11	Composant	cic_bank_gate.py
Chemin	-	Statut	A_CREER
Lecture par qui	Bank	Écriture	INTERDITE
Rôle Brody	-	Rôle Kernel	Gate CIC bank
Rôle Domaines	Séparé trading/GPS	Risque si violé	CIC bank bypass

P5-12 - cic_trading_gate.py

ID	P5-12	Composant	cic_trading_gate.py
Chemin	-	Statut	A_CREER
Lecture par qui	Trading	Écriture	INTERDITE
Rôle Brody	-	Rôle Kernel	Gate CIC trading

Rôle Domaines	Séparé bank/GPS	Risque si violé	CIC trading bypass

P5-13 - cic_gps_gate.py

ID	P5-13	Composant	cic_gps_gate.py
Chemin	-	Statut	A_CREER
Lecture par qui	GPS	Écriture	INTERDITE
Rôle Brody	-	Rôle Kernel	Gate CIC GPS
Rôle Domaines	Séparé bank/trading	Risque si violé	CIC GPS bypass

P5-14 - cic_registry.yaml

ID	P5-14	Composant	cic_registry.yaml
Chemin	-	Statut	A_CREER
Lecture par qui	Kernel	Écriture	INTERDITE
Rôle Brody	-	Rôle Kernel	Registry global CIC
Rôle Domaines	-	Risque si violé	Registry CIC corrompu

P5-15 - srl_states.schema.json

ID	P5-15	Composant	srl_states.schema.json
Chemin	schemas/srl_states.schema.json	Statut	A_CREER
Lecture par qui	Kernel	Écriture	INTERDITE
Rôle Brody	-	Rôle Kernel	Schema SRL états
Rôle Domaines	-	Risque si violé	Schema non validé

Table 2 - Graphiti 8011 (instance active)

Dimension	Valeur	Règle	Risque si violé
Statut	ACTIF VERT	-	-
Port	8011	-	-
Mode	ATTESTATION_ONLY	memory_write=false invariant kernel	Corruption mémoire contextuelle
Lecture	Autorisée	Brody lit readonly / Kernel consulte	-
Écriture	INTERDITE PERMANENTE	Jamais levée - invariant kernel	Corruption mémoire contextuelle
NPL	Peut annoter - jamais écrire	NPL = NO_ACT / NO_DECISION	NPL agit = violation
SGS	Peut lire - jamais écrire	SGS = sandbox	SGS écrit = violation
Domaines	Lecture seule du contexte	Bank/Trading/GPS lisent contexte	Domaine écrit = violation
UI	Lecture projection readonly	Affichage contexte - jamais write	UI écrit = violation

Table 3 - Preuves et signatures - Frozen / DO_NOT_TOUCH

Composant	Statut	Readonly pourquoi	Écriture	Accès autorisé	Risque si violé
57 preuves Lean existantes (proofs/*.lean)	FROZEN - DO_NOT_TOUCH	Crypto-ancrées - modification invalide la chaîne	INTERDITE	proof_checker lecture seule	Invalidation chaîne Merkle

Composant	Statut	Readonly pourquoi	Écriture	Accès autorisé	Risque si violé
MANIFEST_SHA256	SEALED - DO_NOT_TOUCH	SHA immutable	INTERDITE	Vérification Merkle uniquement	Merkle cassé
merkle_seal.json	SEALED - DO_NOT_TOUCH	Racine Merkle scellée	INTERDITE	Vérification intégrité	Chaîne invalide
RFC3161 timestamps	SEALED - DO_NOT_TOUCH	Horodatage légal	INTERDITE	Vérification légale	Preuve temporelle invalide
7 nouveaux théorèmes Lean (L-01->L-07)	A_CREER (D13+D14 requis)	DO_NOT_TOUCH une fois créés	INTERDITE post-création	proof_checker après création	Même risque que 57 existants
server.kernel.sealed.cjs	WRITE-PROTECTED	Gray kernel V5 - deny rule auto	INTERDITE	Runtime lecture	Kernel corrompu

Table 4 - NPL (F70-F73) - Non souverain / Readonly - D29 requis

Composant	Chemin	Statut	Lecture	Écriture	Règle	Risque si violé
npl_f70_init.py (P7-09)	npl/npl_f70_init.py	A_CREER - D29 requis	OUI - archives	INTERDITE	NO_ACT / NO_DECISION	Violation RULE_NPL_001
npl_f71_references.py (P7-10)	npl/npl_f71_references.py	A_CREER - D29	OUI - mémoire historique	INTERDITE	Lecture références seule	Données corrompues
npl_f72_pipeline.py (P7-11)	npl/npl_f72_pipeline.py	A_CREER - D29	OUI	INTERDITE	Annotation lecture seule	NPL agit sans autorisation
npl_f73_integration.py (P7-12)	npl/npl_f73_integration.py	A_CREER - D29	OUI	INTERDITE	Consultation Brody	NPL décide
npl_rules.yaml (P7-16)	npl/npl_rules.yaml	A_CREER - D29	OUI	INTERDITE	Règles NPL RULE_NPL_001-006	NPL souverain
Connexion NPL -> domaines	-	BLOQUÉ D29	NON avant D29	-	D29 confirmé Etienne	NPL agit sur domaine

Invariant memory_write=false

Ce fichier entier est gouverné par cette règle.

Composant	memory_write=false appliqué ?
Graphiti 8011	OUI - permanent
P5-01 à P5-15	OUI - permanent
57 preuves Lean	OUI - frozen crypto
NPL	OUI - NO_ACT
SGS	OUI - sandbox
Domaines (Bank/Trading/GPS)	OUI - readonly contexte
UI/Cockpit	OUI - display only
Adapters	OUI - output only
Exceptions connues	AUCUNE

08 UI COCKPIT FULL DETAIL

08_UI_COCKPIT_FULL_DETAIL - UI / Cockpit / RSSI : inventaire complet

Règle : UI_DISPLAY_ONLY - Aucune décision depuis UI - Cockpit = surveillance uniquement
Source : V1 Readonly 07_SHARED_INFRA_AND_UI_MAP.md + Checklist P1/P2 + Audit V4

Table 1 - Infrastructure partagée / Sigma / Métriques (P1)

SI-01 / P1-00 - API 8000			
ID	SI-01 / P1-00	Composant	API 8000
Chemin	apps/obsidia_api/main.py	Statut	ACTIF VERT
Affichage de quoi	-	Source donnée	-
Destination	API_BRIDGE_ONLY	Interdit	Décider sans kernel
Validation	-		
SI-02 / P1-00 - live_kernel_bridge.py			
ID	SI-02 / P1-00	Composant	live_kernel_bridge.py
Chemin	live_kernel_bridge.py	Statut	ACTIF
Affichage de quoi	-	Source donnée	-
Destination	API_BRIDGE_ONLY	Interdit	Modifier décision kernel
Validation	-		
SI-03 / P1-01 - orchestrator_preview.py			
ID	SI-03 / P1-01	Composant	orchestrator_preview.py
Chemin	sigma/orchestrator_preview.py	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Preview Sigma F66	Source donnée	Sigma pipeline
Destination	KERNEL_SHARED	Interdit	Exécuter sans hash stable
Validation	Hash Sigma stable		
SI-04 / P1-02 - live_smoke_f67.py			
ID	SI-04 / P1-02	Composant	live_smoke_f67.py
Chemin	sigma/live_smoke_f67.py	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Smoke test F67	Source donnée	Sigma live
Destination	KERNEL_SHARED	Interdit	Promouvoir sans smoke clean
Validation	Smoke clean		
SI-05 / P1-03 - final_freeze_f68.py			
ID	SI-05 / P1-03	Composant	final_freeze_f68.py
Chemin	sigma/final_freeze_f68.py	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Freeze F68	Source donnée	Hash Merkle
Destination	KERNEL_SHARED	Interdit	Freeze sans hash stable
Validation	Hash Merkle stable		

SI-06 / P1-04 - metrics_v4_1.py			
ID	SI-06 / P1-04	Composant	metrics_v4_1.py
Chemin	modules/metrics_v4_1.py	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	cognitive_debt / graph_poisoning_risk / semantic_density / tool_allowed	Source donnée	Kernel logs + Graphiti
Destination	BRODY_SHARED + KERNEL_SHARED	Interdit	Métrique sans validation kernel
Validation	Métrique validée kernel		

SI-07 / P1-05 - App.tsx			
ID	SI-07 / P1-05	Composant	App.tsx
Chemin	apps/obsidia-workbench/src/App.tsx	Statut	A_MODIFIER (2 bugs)
Affichage de quoi	Interface Workbench	Source donnée	API 8000 + Graphiti readonly
Destination	UI_ONLY	Interdit	Refactor hors scope 2 bugs
Validation	2 bugs corrigés uniquement		

Table 2 - Cockpit / RSSI (P2-01 à P2-14)

CK-01 / P2-01 - rssi_cockpit.py			
ID	CK-01 / P2-01	Composant	rssi_cockpit.py
Chemin	cockpit/rssi_cockpit.py	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Surface principale cockpit sécurité - score RSSI	Source donnée	Kernel decisions + Graphiti readonly
Destination	BRODY_SHARED + UI_ONLY	Interdit	Décider actions depuis cockpit
Validation	RSSI affiché stable		

CK-02 / P2-02 - agentic_security_panel.py			
ID	CK-02 / P2-02	Composant	agentic_security_panel.py
Chemin	cockpit/agentic_security_panel.py	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Panel sécurité agentique - agents actifs	Source donnée	Kernel P4-14 + registre agents
Destination	UI_ONLY	Interdit	Prendre décision agentique
Validation	Panel agents cohérent		

CK-03 / P2-03 - combinatorial_panel.py			
ID	CK-03 / P2-03	Composant	combinatorial_panel.py
Chemin	cockpit/combinatorial_panel.py	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Panel combinatoire Bank+Trading+GPS verdicts	Source donnée	Kernel verdicts 3 domaines
Destination	UI_ONLY	Interdit	Connexion directe kernel sans gate
Validation	Panel combinatoire affiché		

CK-04 / P2-04 - strict_pack_validator.py			
ID	CK-04 / P2-04	Composant	strict_pack_validator.py
Chemin	rssi/strict_pack_validator.py	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Résultats validation pack strict	Source donnée	Kernel hash + Sigma
Destination	KERNEL_SHARED	Interdit	Valider sans hash
Validation	Validation hash OK		

CK-05 / P2-05 - check_no_false_compliance_claim.py

ID	CK-05 / P2-05	Composant	check_no_false_compliance_claim.py
Chemin	rssi/check_no_false_compliance_claim.py	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Absence fausse compliance	Source donnée	Kernel logs
Destination	KERNEL_SHARED	Interdit	False claim non détecté
Validation	Zéro false compliance		

CK-06 / P2-06 - rssi_evidence_binding.json

ID	CK-06 / P2-06	Composant	rssi_evidence_binding.json
Chemin	rssi/rssi_evidence_binding.json	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Binding preuves RSSI	Source donnée	Actions traçables kernel
Destination	KERNEL_SHARED	Interdit	Update sans action traçable
Validation	Binding mis à jour à chaque action		

CK-07 / P2-07 - critical_action_catalog.json

ID	CK-07 / P2-07	Composant	critical_action_catalog.json
Chemin	rssi/critical_action_catalog.json	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Catalogue actions critiques	Source donnée	Kernel + Sigma
Destination	KERNEL_SHARED + DOMAIN_SHARED	Interdit	Action critique hors catalogue
Validation	Catalogue cohérent		

CK-08 / P2-08 - preprod_gate.py

ID	CK-08 / P2-08	Composant	preprod_gate.py
Chemin	rssi/preprod_gate.py	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Gate pré-prod	Source donnée	Kernel validation
Destination	KERNEL_SHARED	Interdit	Passer en prod sans gate
Validation	Gate pré-prod validé		

CK-09 / P2-09 - data_processing_map.json

ID	CK-09 / P2-09	Composant	data_processing_map.json
Chemin	rssi/data_processing_map.json	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Carte traitement données	Source donnée	Brody + Kernel
Destination	BRODY_SHARED	Interdit	-
Validation	Carte cohérente		

CK-10 / P2-10 - siem_export_schema.json

ID	CK-10 / P2-10	Composant	siem_export_schema.json
Chemin	rssi/siem_export_schema.json	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Export SIEM	Source donnée	Kernel security events
Destination	KERNEL_SHARED - NE PAS connecter à Watchtower sans NUD-N02	Interdit	Connexion Watchtower sans NUD-N02
Validation	NUD-N02 validé avant connexion		

CK-11 / P2-11 - boundary_types_registry.json

ID	CK-11 / P2-11	Composant	boundary_types_registry.json
Chemin	rssi/boundary_types_registry.json	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Registre types frontières	Source donnée	Kernel
Destination	KERNEL_SHARED	Interdit	-
Validation	Registry cohérent		

CK-12 / P2-12 - regulatory_mapping.json			
ID	CK-12 / P2-12	Composant	regulatory_mapping.json
Chemin	rssi/regulatory_mapping.json	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Mapping réglementaire	Source donnée	Brody + Domaines
Destination	BRODY_SHARED + DOMAIN_SHARED	Interdit	Mapping non validé appliqué
Validation	Mapping validé		

CK-13 / P2-13 - boundary_types.schema.json			
ID	CK-13 / P2-13	Composant	boundary_types.schema.json
Chemin	schemas/boundary_types.schema.json	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Schema types frontières	Source donnée	Kernel
Destination	KERNEL_SHARED	Interdit	Schema non validé
Validation	Schema validé		

CK-14 / P2-14 - P56_P60_SECURITY_AUDIT_PLAN.md			
ID	CK-14 / P2-14	Composant	P56_P60_SECURITY_AUDIT_PLAN.md
Chemin	docs/paliers/P56_P60_SECURITY_AUDIT_PLAN.md	Statut	A_CREER
Affichage de quoi	Plan audit sécurité P56-P60	Source donnée	-
Destination	UI_ONLY / DOC	Interdit	Action sans plan
Validation	Plan documenté		

Table 3 - RSSI - items P2 (21 items scope)

Dimension	Valeur	Source	Affichage
cognitive_debt	Métrique cognitive Brody	metrics_v4_1.py	Cockpit RSSI
graph_poisoning_risk	Risque empoisonnement graphe	metrics_v4_1.py	Cockpit RSSI
semantic_density	Densité sémantique Brody	metrics_v4_1.py	Cockpit RSSI
tool_allowed	Outils autorisés kernel	metrics_v4_1.py + Kernel	Cockpit RSSI
RSSI score global	Score agrégé surveillance	rssi_cockpit.py	Interface principale
Evidence binding	Preuves liées aux actions	rssi_evidence_binding.json	Audit RSSI
False compliance	Zéro compliance non prouvée	check_no_false_compliance_claim.py	Audit RSSI
Critical actions	Catalogue actions critiques	critical_action_catalog.json	Cockpit admin
Boundary types	Types frontières kernel	boundary_types_registry.json	Cockpit technique
Regulatory mapping	Conformité réglementaire	regulatory_mapping.json	Cockpit compliance
Pre-prod gate	Statut gate pré-production	preprod_gate.py	Cockpit admin

Règles UI absolues

Règle	Détail
UI_DISPLAY_ONLY	Aucune décision depuis UI - même via workbench

Règle	Détail
Toute action UI	-> API 8000 -> gate domaine -> Kernel 3001
Cockpit	Lecture seule des verdicts kernel - surveillance
RSSI	Trace des décisions - pas une décision
Workbench	Interface Brody Enriched - pas une autorité
Refactor App.tsx	2 bugs uniquement - pas de refactor hors scope
SIEM -> Watchtower	Bloqué - NUD-N02 requis

09 API ADAPTERS FULL DETAIL

09_API_ADAPTERS_FULL_DETAIL - API Bridge / Adapters : inventaire complet

Règle : API_BRIDGE_ONLY + ADAPTER_OUTPUT_ONLY - Gate obligatoire avant Kernel - Pas de décision depuis adapter

Source : V1 Readonly 07_SHARED_INFRA_AND_UI_MAP.md + Checklist P3/P7 + Audit V4

Table 1 - API Bridge (pont de routage)

SI-01 - API 8000 (main.py)			
ID	SI-01	Composant	API 8000 (main.py)
Chemin	apps/obsidia_api/main.py	Type	API_BRIDGE_ONLY
Statut	ACTIF VERT	Autorisé vers	Kernel 3001 / Graphiti 8011
Interdit vers	Décision directe - kernel seul décide	Gate obligatoire	Gate P3 par domaine
Validation	API reçoit verdicts kernel		

SI-02 - live_kernel_bridge.py			
ID	SI-02	Composant	live_kernel_bridge.py
Chemin	live_kernel_bridge.py	Type	API_BRIDGE_ONLY
Statut	ACTIF	Autorisé vers	Kernel 3001 via /api/live/kernel
Interdit vers	Modifier décision kernel	Gate obligatoire	P4-01 gardien_amont
Validation	Stream verdicts live reçu		

BK-04 - bank_normal_flow.py			
ID	BK-04	Composant	bank_normal_flow.py
Chemin	connectors/bank_normal_flow.py	Type	API_BRIDGE_ONLY
Statut	ACTIF (patché bak2)	Autorisé vers	API 8000 -> Bank gate -> Kernel
Interdit vers	Décision directe connecteur	Gate obligatoire	P3-01 bank_x108_gate
Validation	Verdict kernel bank reçu		

TR-04 - trading_live.py			
ID	TR-04	Composant	trading_live.py
Chemin	connectors/trading_live.py	Type	API_BRIDGE_ONLY
Statut	ACTIF (patché, synthétique)	Autorisé vers	API 8000 -> Trading gate -> Kernel
Interdit vers	ALLOW sans données live	Gate obligatoire	P3-03 trading_x108_gate
Validation	HOLD mode synthétique - ALLOW avec ccxt		

GP-04 - aviation_robo.py			
ID	GP-04	Composant	aviation_robo.py
Chemin	connectors/aviation_robo.py	Type	API_BRIDGE_ONLY
Statut	ACTIF (patché)	Autorisé vers	API 8000 -> GPS gate -> Kernel
Interdit vers	ALLOW sans cohérence trajectoire	Gate obligatoire	P3-05 gps_x108_gate
Validation	ALLOW S0 AF994 reçu		

BR-01 - brody_real_response_pipeline.py			
ID	BR-01	Composant	brody_real_response_pipeline.py
Chemin	apps/obsidia_api/brody_real_response_pipeline.py	Type	API_BRIDGE_ONLY
Statut	ACTIF	Autorisé vers	Brody Enriched -> API 8000
Interdit vers	Décision Brody - Brody non souverain	Gate obligatoire	Aucun gate propre Brody
Validation	Pipeline Brody enrichi		

Table 2 - Adapters output only (P7-27 à P7-31 + NEW-P03/P04)

AD-01 / P7-27 - langchain_crewai_n8n_adapter.py			
ID	AD-01 / P7-27	Composant	langchain_crewai_n8n_adapter.py
Chemin	adapters/langchain_crewai_n8n_adapter.py	Statut	A_CREER
Type	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Sortie vers	LangChain / CrewAI / N8N
Autorisé	Verdicts kernel formatés	Interdit	Entrée directe kernel via adapter - décision adapter
Gate	Kernel gate obligatoire avant sortie	Validation	Adapter ne modifie pas verdict

AD-02 / P7-28 - openai_agents_adapter.py			
ID	AD-02 / P7-28	Composant	openai_agents_adapter.py
Chemin	adapters/openai_agents_adapter.py	Statut	A_CREER
Type	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Sortie vers	OpenAI Agents API
Autorisé	Verdicts kernel formatés	Interdit	Entrée directe kernel - décision adapter
Gate	Kernel gate avant sortie	Validation	Adapter ne modifie pas verdict

AD-03 / P7-29 - google_adk_adapter.py			
ID	AD-03 / P7-29	Composant	google_adk_adapter.py
Chemin	adapters/google_adk_adapter.py	Statut	A_CREER
Type	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Sortie vers	Google ADK
Autorisé	Verdicts kernel formatés	Interdit	Entrée directe kernel - décision adapter
Gate	Kernel gate avant sortie	Validation	Adapter ne modifie pas verdict

AD-04 / P7-30 - microsoft_soc_export.py			
ID	AD-04 / P7-30	Composant	microsoft_soc_export.py
Chemin	adapters/microsoft_soc_export.py	Statut	A_CREER
Type	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Sortie vers	Microsoft SOC / Sentinel
Autorisé	Export security events kernel	Interdit	Export sans gate kernel
Gate	Kernel gate avant export	Validation	Export sécurisé

AD-05 / P7-31 - external_agent_profiles.py			
ID	AD-05 / P7-31	Composant	external_agent_profiles.py
Chemin	agents/external_agent_profiles.py	Statut	A_CREER
Type	DOMAIN_SHARED	Sortie vers	Profils agents externes
Autorisé	H_COMPANY_LIKE + PRISME_LIKE profils	Interdit	Agent non enregistré actif
Gate	Enregistrement registry avant activation	Validation	Profils enregistrés AgentSupplyChainRegistry

AD-06 / P3-10 - agent_supply_chain_registry.yaml

ID	AD-06 / P3-10	Composant	agent_supply_chain_registry.yaml
Chemin	agents/agent_supply_chain_registry.yaml	Statut	A_CREER
Type	DOMAIN_SHARED	Sortie vers	Bank + Trading + GPS (partagé)
Autorisé	Registry supply chain agents	Interdit	Agent hors registry actif
Gate	D10	Validation	Registry validé

AD-07 / P3-11 - build_ecom_agents.py

ID	AD-07 / P3-11	Composant	build_ecom_agents.py
Chemin	domains/ecom/build_ecom_agents.py	Statut	A_CREER - BLOQUÉ D09
Type	DOMAIN_SHARED - bloqué	Sortie vers	NE PAS activer sans ecom_x108_gate.py
Autorisé	Après D09 + gate créé	Interdit	Activation sans gate ecom
Gate	D09 + ecom_x108_gate.py	Validation	Gate ecom valide

AD-08 / P3-12 - external_agent_profile_types.py

ID	AD-08 / P3-12	Composant	external_agent_profile_types.py
Chemin	agents/external_agent_profile_types.py	Statut	A_CREER
Type	DOMAIN_SHARED	Sortie vers	Tous domaines
Autorisé	Types profils agents	Interdit	Type non défini actif
Gate	-	Validation	Types définis

AD-09 / NEW-P03 - h_company_like_agent_profile.py

ID	AD-09 / NEW-P03	Composant	h_company_like_agent_profile.py
Chemin	src/connectors/agents/h_company_like_agent_profile.py	Statut	NEW_TO_ADD_V3.2.3
Type	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Sortie vers	H_COMPANY_LIKE
Autorisé	Profil partenaire H	Interdit	Non enregistré AgentSupplyChainRegistry
Gate	Registry P3-10	Validation	Enregistré registry

AD-10 / NEW-P04 - prisme_like_agent_profile.py

ID	AD-10 / NEW-P04	Composant	prisme_like_agent_profile.py
Chemin	src/connectors/agents/prisme_like_agent_profile.py	Statut	NEW_TO_ADD_V3.2.3
Type	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Sortie vers	PRISME_LIKE
Autorisé	Profil partenaire PRISME	Interdit	Non enregistré
Gate	Registry P3-10	Validation	Enregistré registry

Table 3 - Ce que les adapters ne font JAMAIS

Interdit	Raison	Conséquence
Décision autonome adapter	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Violation KX108_ONLY
Entrée directe kernel via adapter	Gate obligatoire	Bypass gate = violation
Write Graphiti depuis adapter	memory_write=false	Corruption mémoire
Agent non enregistré via adapter	Supply chain security	Agent non contrôlé actif
Promotion direct ODL/SGS via adapter	SANDBOX_ONLY	Sandbox décide = violation
Retour BLOCK/HOLD/ALLOW depuis adapter	KX108_ONLY	Artefact décision non souverain

Table 4 - Thermo Path Engine (adapters spéciaux - D23 requis)

ID	Composant	Chemin	Destination	Statut	Interdit
TH-01 / NEW-P01	obsidia_path_compute_v0.py	src/thermo/obsidia_path_compute_v0.py	RESEARCH_SANDBOX	A_CREER	Connexion kernel sans D23
TH-02 / P7-18	friction_fertility_score.py	research/thermo/friction_fertility_score.py	RESEARCH_SANDBOX	A_CREER - D23	Connexion kernel directe
TH-03 / P7-19	friction_type_registry.py	research/thermo/friction_type_registry.py	RESEARCH_SANDBOX	A_CREER - D23	Connexion kernel sans D23
TH-04 / P7-22	ffs_state_machine.py	research/thermo/ffs_state_machine.py	RESEARCH_SANDBOX	A_CREER - D23	Connexion kernel sans D23
TH-05 / P7-20	timeverse_temporal_sidecar_v1.py	research/thermo/timeverse_temporal_sidecar_v1.py	DO_NOT_CONNECT_NOW	A_CREER - bloqué	Connexion kernel avant D23
TH-06 / P7-21	consequence_boundary_enrichment_v1.py	research/thermo/consequence_boundary_enrichment_v1.py	DO_NOT_CONNECT_NOW	A_CREER - bloqué	Connexion kernel avant D23

10 RESEARCH DO NOT CONNECT FULL DETAIL

10_RESEARCH_DO_NOT_CONNECT_FULL_DETAIL - Sandbox / DO_NOT_CONNECT / COUNTED / NARL

Source : V1 Readonly 08_DO_NOT_CONNECT_NOW.md + V2 Exhaustive 09_NEXT_PROMPT + Audit V4

Table 1 - DO_NOT_CONNECT_NOW / SANDBOX_ONLY

Composant	Statut actuel	Pourquoi bloqué	Condition future	Risque si forcé	Décision nécessaire
AutoForge	DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL permanent	AutoForge = autorité séparée - jamais kernel direct	JAMAIS - permanent	Violation DO_NOT_PROMOTE AutoForge - kernel corrompu	Aucune - bloqué permanent
kernel/watchtower_observer.py (P4-18)	BLOQUÉ NUD-N02	NUD-N02 + OS3 advisory flag absents	Décision NUD-N02 + OS3 confirmé	Watchtower non contrôlé dans kernel	Etienne - créer NUD-N02
timeverse_temporal_sidecar_v1.py (P7-20)	DO_NOT_CONNECT_NOW	Recherche uniquement - Timeverse non validé	D23 validé par Etienne	Connexion kernel non supervisée	Etienne - valider D23
consequence_boundary_enrichment_v1.py (P7-21)	DO_NOT_CONNECT_NOW	Conséquence boundary non bornée	D23 validé par Etienne	Enrichissement non contrôlé sur kernel	Etienne - valider D23
research/cognitive_reintegration/ (P7-23/24/25)	DO_NOT_CONNECT	Recherche - 3 specs non formalisées	Décision Etienne + formalisation	Réintégration cognitive non validée	Etienne - décision requise
Gencoin (NUD-N01)	DO_NOT_PROMOTE	Aucun plan de promotion - token non autorisé	NUD-N01 documenté et décidé	Gencoin promu sans governance	Etienne - créer NUD-N01
CADASTRE (NUD-N03)	BLOQUÉ NUD-N03	NUD-N03 requis - cadastre non autorisé	Décision NUD-N03 requise	CADASTRE opérationnel sans décision	Etienne - créer NUD-N03
Signal Physique / Shazam	DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL	Signal physique non certifié - hors scope	Certification signal requise	Signal non filtré dans kernel	Certification externe
ODL direct kernel	SANDBOX_ONLY	ODL produit candidats - jamais souverain	Candidat validé Etienne avant promotion	ODL décide sans validation humaine	Etienne - validation manuelle
SGS (sgs_x108_loop.py P4-22)	SANDBOX_ONLY	Sandbox uniquement - auto-jeu	SGS reste sandbox toujours	SGS auto-jeu prend décision	Aucune - sandbox permanent
NPL côté domaines (npl_f70-f73)	BLOQUÉ D29	NPL action non validée sans D29	D29 confirmé par Etienne	NPL agit sur domaine sans autorisation	Etienne - valider D29
build_ecom_agents.py (P3-11)	BLOQUÉ D09	ecom_x108_gate.py non créé	D09 confirmé + gate créé et validé	Agents ecom actifs sans gate	Etienne - créer D09
Graphiti write	READONLY PERMANENT	memory_write=false invariant kernel - jamais levé	JAMAIS - permanent	Corruption mémoire contextuelle	Aucune - invariant absolu
Adapters directs kernel (sans gate)	TOUJOURS VIA GATE	Gate obligatoire - non modifiable	Condition non modifiable	Bypass kernel gate	Aucune - règle absolue
rssi/siem_export -> Watchtower	BLOQUÉ NUD-N02	NUD-N02 absent	NUD-N02 validé	SIEM non supervisé	Etienne - créer NUD-N02

Table 2 - COUNTED_BUT_NOT_NAMED (11 items)

Règle : DO_NOT_CREATE_UNTIL_NAMED - jamais créer sans chemin identifié dans sources documentaires

ID	Palier	Origine	Source gap	Action	Risque si créé
GAP-P7-01	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé dans PDF source	Attendre nom - DO_NOT_CREATE	Fichier créé avec mauvais nom/fonction
GAP-P7-02	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-03	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-04	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-05	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-06	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-07	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-08	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-09	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-MANIFEST-01	MANIFEST	V3.2.2-MANIFEST-GAP	Compté dans manifest - nom manquant	Attendre nom	Item ajouté sans source
GAP-MANIFEST-02	MANIFEST	V3.2.2-MANIFEST-GAP	Compté dans manifest - nom manquant	Attendre nom	Idem

Table 3 - P9 NARL - 29 items (A_VERIFIER avant création)

Règle : Vérification repo AVANT toute création - ces items peuvent déjà exister sous un autre nom

ID	Item	Raison NARL	Statut	Action
NARL-01 à NARL-22	22 items V3.2.1	Source coverage S01 - doublons possibles	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo avant création
NARL-23	registries/arbres_34_canon.yaml	Peut être arbres_34.canon.json déjà présent	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo
NARL-24	registries/lois_registry.yaml	10 lois P85-P94	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo
NARL-25	registries/modules_registry.yaml	36 modules A01-A24 / T01-T12	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo
NARL-26	registries/agents_69_registry.yaml	69 agents - agents_canoniques.json couvre partiel	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo
NARL-27	OBSIDIA_CANONICAL_COMPONENT_CORPUS_MAP_V4.csv	Visible git status (non tracké)	A_VERIFIER_NARL	Vérifier si déjà présent non tracké
NARL-28	20 fichiers QUARANTINE (S26)	Noms non disponibles - liste Etienne	A_VERIFIER_NARL - QUARANTINE	Etienne fournit les noms
NARL-29	research/cognitive_reintegration / path	Chemin à valider	A_VERIFIER_NARL	Etienne confirme chemin

Table 4 - NEEDS_USER_DECISION / NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION

ID	Composant	Statut	Question	Impact si validé	Impact si non validé
NEW-P05	docs/product/AI_ACTION_SOVEREIGNTY_SPEC.md	NEEDS_USER_DECISION	Spec formelle ou CONCEPT_ONLY ?	CREATE_REQUIRED passe à 180	Reste CONCEPT_ONLY - rien à créer

ID	Composant	Statut	Question	Impact si validé	Impact si non validé
NSC-01	generated_code_authorization_gate.py	NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION	Classe dans P4-06 code_authorization_gate.py ou fichier distinct ?	+1 P4 CREATE_REQUIRED (180 ou 181)	Reste dans P4-06 - rien à créer

Note NSC-01 : Le statut est NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION - pas NEEDS_USER_DECISION. La décision dépend d'une vérification documentaire, pas d'un choix arbitraire. Sauf si le fichier source dit explicitement le contraire, NSC-01 = NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION.

Table 5 - Agents DO_NOT_IMPLEMENT

Catégorie agent	Raison blocage	Conséquence
Agent souverain sans kernel gate	Violation KX108_ONLY	Décision hors kernel
Agent qui bypass RuntimeBehaviorGate	Violation supply chain P4-17	Agent non contrôlé
Agent qui écrit dans Graphiti directement	memory_write=false	Corruption mémoire
Agent qui décide sans SIGNED_DECISION_RECEIPT	Décision non traçable	Audit impossible
Agent qui court-circuite BrodyDisclosureGuard	Fuite projet	Données kernel exposées

11 FAMILY X DESTINATION FULL MATRIX

11_FAMILY_X_DESTINATION_FULL_MATRIX - Matrice famille × destination détaillée

Source : V2.1 Clean Patch 01_AUDIT_TOTAL_RECONCILIATION_FIXED_CLEAN.md + Audit V4

Métriques : RECONCILED_4353_OK | CANON Brody-only = 27

Table principale - 14 familles × destinations

PEPITES - 161

Famille	PEPITES	Total	161
OK	0	Brody-only	96
Partiel	0	Non branché	65
Dest. dominante	BRODY_ONLY	Dest. secondaires	-
Bank ?	NON	Trading ?	NON
GPS ?	NON	Kernel ?	NON
Graphiti ?	R	UI ?	NON
API ?	NON	Sandbox ?	NON
Interdit	Pas de domaine	Commentaire décisionnel	Corpus éducatif permanent - 22 nommées (P01-P22) + 74 aggregate + 65 non branchés

MODULES - 36

Famille	MODULES	Total	36
OK	0	Brody-only	36
Partiel	0	Non branché	0
Dest. dominante	BRODY_ONLY_PERMANENT	Dest. secondaires	-
Bank ?	NON	Trading ?	NON
GPS ?	NON	Kernel ?	NON
Graphiti ?	R	UI ?	NON
API ?	NON	Sandbox ?	NON
Interdit	Pas de domaine	Commentaire décisionnel	A01-A24 + T01-T12 - permanent - jamais domaine

AGENTS - 69

Famille	AGENTS	Total	69
OK	10	Brody-only	24
Partiel	0	Non branché	35
Dest. dominante	BRODY_SHARED	Dest. secondaires	KERNEL_SHARED / DOMAIN_SHARED
Bank ?	OUI (10 OK)	Trading ?	OUI (10 OK)
GPS ?	OUI (10 OK)	Kernel ?	OUI (10 OK)
Graphiti ?	R	UI ?	NON
API ?	NON	Sandbox ?	NON
Interdit	Agent non enregistré	Commentaire décisionnel	10 nommés OK tous domaines - 22+2 Brody-only - 35 non branchés

ARBRES_34 - 34

Famille	ARBRES_34	Total	34
OK	0	Brody-only	18
Partiel	0	Non branché	16
Dest. dominante	BRODY_ONLY_PERMANENT	Dest. secondaires	-
Bank ?	NON	Trading ?	NON
GPS ?	NON	Kernel ?	NON
Graphiti ?	R	UI ?	NON
API ?	NON	Sandbox ?	NON
Interdit	Pas de domaine	Commentaire décisionnel	18 arbres impairs Brody-only - 16 arbres pairs status indéterminé

LOIS - 10

Famille	LOIS	Total	10
OK	0	Brody-only	9
Partiel	0	Non branché	1
Dest. dominante	BRODY_ONLY_PERMANENT	Dest. secondaires	-
Bank ?	NON	Trading ?	NON
GPS ?	NON	Kernel ?	NON
Graphiti ?	R	UI ?	NON
API ?	NON	Sandbox ?	NON
Interdit	Pas de domaine	Commentaire décisionnel	L01-L09 Brody-only permanent - 1 loi non branchée (L10/P92)

PROTOCOLES - 500

Famille	PROTOCOLES	Total	500
OK	0	Brody-only	35
Partiel	0	Non branché	465
Dest. dominante	BRODY_ONLY	Dest. secondaires	-
Bank ?	NON	Trading ?	NON
GPS ?	NON	Kernel ?	NON
Graphiti ?	R	UI ?	NON
API ?	NON	Sandbox ?	NON
Interdit	Pas de domaine	Commentaire décisionnel	35 corpus Brody - 465 non branchés - ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE

BALANCES - 500

Famille	BALANCES	Total	500
OK	3	Brody-only	25
Partiel	54	Non branché	418
Dest. dominante	DOMAIN_CANDIDATE	Dest. secondaires	API_BRIDGE / BRODY
Bank ?	OUI partiel	Trading ?	OUI partiel
GPS ?	OUI partiel	Kernel ?	NON
Graphiti ?	R	UI ?	NON
API ?	OUI	Sandbox ?	NON
Interdit	Pas avant connecteurs P3	Commentaire décisionnel	3 OK domaine - 25 Brody-only candidats - 54 partiels runtime - 418 non branchés

CANON - 500

Famille	CANON	Total	500
OK	16	Brody-only	27

Partiel	8	Non branché	449
Dest. dominante	SHARED_INFRA	Dest. secondaires	KERNEL_SHARED
Bank ?	OUI partiel	Trading ?	OUI partiel
GPS ?	OUI partiel	Kernel ?	OUI (16 OK)
Graphiti ?	R	UI ?	NON
API ?	OUI	Sandbox ?	NON
Interdit	Pas sans gate domaine	Commentaire décisionnel	16 OK toutes instances - 27 Brody-only candidats SHARED_INFRA - 8 partiels - 449 non branchés

CORTEX - 43

Famille	CORTEX	Total	43
OK	0	Brody-only	2
Partiel	0	Non branché	41
Dest. dominante	BRODY_ONLY	Dest. secondaires	-
Bank ?	NON	Trading ?	NON
GPS ?	NON	Kernel ?	NON
Graphiti ?	R	UI ?	NON
API ?	NON	Sandbox ?	NON
Interdit	Pas de domaine	Commentaire décisionnel	2 corpus Brody - 41 non branchés - ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE

DOMAINES - 500

Famille	DOMAINES	Total	500
OK	6	Brody-only	45
Partiel	6	Non branché	443
Dest. dominante	DOMAIN_CANDIDATE	Dest. secondaires	API_BRIDGE
Bank ?	OUI partiel	Trading ?	OUI partiel
GPS ?	OUI partiel	Kernel ?	NON
Graphiti ?	R	UI ?	NON
API ?	OUI	Sandbox ?	NON
Interdit	Pas avant connecteurs P3	Commentaire décisionnel	6 OK domaine (Bank/Trading/GPS) - 45 Brody-only candidats - 6 partiels - 443 non branchés

MEMOIRE_GRAPHITI - 500

Famille	MEMOIRE_GRAPHITI	Total	500
OK	1	Brody-only	11
Partiel	0	Non branché	488
Dest. dominante	MEMORY_READONLY	Dest. secondaires	KERNEL_SHARED
Bank ?	NON	Trading ?	NON
GPS ?	NON	Kernel ?	R
Graphiti ?	OUI	UI ?	NON
API ?	NON	Sandbox ?	NON
Interdit	Écriture interdite	Commentaire décisionnel	1 OK mémoire+domaine - 11 Brody-only mémoire - 488 non branchés

PREUVES - 500

Famille	PREUVES	Total	500
OK	0	Brody-only	17
Partiel	0	Non branché	483

Dest. dominante	MEMORY_READONLY	Dest. secondaires	KERNEL_SHARED
Bank ?	NON	Trading ?	NON
GPS ?	NON	Kernel ?	R
Graphiti ?	OUI	UI ?	NON
API ?	NON	Sandbox ?	NON
Interdit	Écriture interdite - ne pas toucher frozen	Commentaire décisionnel	17 Brody-only mémoire - 483 non branchés - 57 preuves Lean frozen incluses

ROUTES_API - 500

Famille	ROUTES_API	Total	500
OK	2	Brody-only	354
Partiel	87	Non branché	57
Dest. dominante	API_BRIDGE	Dest. secondaires	BRODY_SHARED
Bank ?	OUI partiel	Trading ?	OUI partiel
GPS ?	OUI partiel	Kernel ?	NON
Graphiti ?	R	UI ?	NON
API ?	OUI	Sandbox ?	NON
Interdit	Décision depuis route	Commentaire décisionnel	2 OK routes - 354 Brody-only aggregate - 87 partiels runtime - 57 non branchés

BOUNDARIES - 500

Famille	BOUNDARIES	Total	500
OK	23	Brody-only	73
Partiel	49	Non branché	355
Dest. dominante	KERNEL_SHARED	Dest. secondaires	BRODY_SHARED
Bank ?	OUI partiel	Trading ?	OUI partiel
GPS ?	OUI partiel	Kernel ?	OUI
Graphiti ?	R	UI ?	NON
API ?	NON	Sandbox ?	NON
Interdit	Brody expose - Kernel décide	Commentaire décisionnel	23 OK - 73 Brody-only boundaries candidats - 49 partiels runtime - 355 non branchés

TOTAL - 4353

Famille	TOTAL	Total	4353
OK	61	Brody-only	772
Partiel	204	Non branché	3316
Dest. dominante	-	Dest. secondaires	-
Bank ?	-	Trading ?	-
GPS ?	-	Kernel ?	-
Graphiti ?	-	UI ?	-
API ?	-	Sandbox ?	-
Interdit	-	Commentaire décisionnel	61+772+204+3316=4353 OK

Légende

Symbole	Signification
OUI	Famille utile à ce domaine - items confirmés

Symbole	Signification
NON	Famille non utile à ce domaine
R	Readonly uniquement (Graphiti)
partiel	Des items de la famille vont vers ce domaine - pas tous
ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE	Noms individuels non disponibles dans PDF source - ne pas inventer

Familles Brody-only permanentes

Famille	Brody-only	Statut	Règle
MODULES	36 / 36	BRODY_ONLY_PERMANENT	Jamais domaine
ARBRES_34 (impairs)	18 / 34	BRODY_ONLY_PERMANENT	Jamais domaine
LOIS	9 / 10	BRODY_ONLY_PERMANENT	Jamais domaine
PROTOCOLES	35 / 500	BRODY_ONLY + non branché	Jamais domaine direct
PEPITES	96 / 161	BRODY_ONLY	Corpus éducatif - pas vocation domaine

Familles avec plus fort potentiel domaine

Famille	OK	Partiels	Potentiel	Action requise
BOUNDARIES	23	49	ÉLEVÉ - Kernel + tous domaines	Créer P3 + lancer connecteurs
CANON	16	8	ÉLEVÉ - Shared Infra + Kernel	Créer P3 + CANON gates
AGENTS	10	0	MOYEN - 10 OK tous domaines	Enregistrer agents restants
DOMAINES	6	6	MOYEN - P3 Bank/Trading/GPS	Créer P3 gates domaine
ROUTES_API	2	87	FORT - 87 partiels -> OK post-P3	Créer P3 + lancer connecteurs
BALANCES	3	54	FORT - 54 partiels -> OK post-P3	Créer P3 + lancer connecteurs

12 DOMAIN COMPARISON FULL MATRIX

12_DOMAIN_COMPARISON_FULL_MATRIX - Comparatif Bank / Trading / GPS en détail

Source : V1 Readonly + V2.1 + Audit V4

Table principale - Bank vs Trading vs GPS

Dimension	Bank	Trading	GPS / Aviation
Gate principal	P3-01 domains/bank/bank_x108_gate.py	P3-03 domains/trading/trading_x108_gate.py	P3-05 domains/gps/gps_x108_gate.py
Nuisance registry	P3-02 domains/bank/nuisance_registry.py	P3-04 domains/trading/nuisance_registry.py	P3-06 domains/gps/nuisance_registry.py
Decisional form	P3-07 domain_packets/bank_decisional_form_v0.yaml	P3-08 domain_packets/trading_decisional_form_v0.yaml	P3-09 domain_packets/gps_defense_aviation_decisional_form_v0.yaml
Connecteur	connectors/bank_normal_flow.py	connectors/trading_live.py	connectors/aviation_robo.py
Demo	docs/product/BANK_ACTION_GOVERNANCE_DEMO.md (P8-18)	docs/product/TRADING_RISK_GOVERNANCE_DEMO.md (P8-19)	Pas de démo séparée dans source
Statut connecteur	ACTIF patché bak2	ACTIF patché bak2 synthétique	ACTIF patché bak2
Mode actuel	--once	--once + synthetic	--once
Données nécessaires	Historique transactions / balances / nuisances bank	Données marché live ccxt (ou synthétiques BTC/USDT)	Trajectoire cohérente / signal GPS certifié (AF994)
Signal principal	Transactions financières / balances	Prix marché / volume / spread	Trajectoire / altitude / signal GPS / ATC
Signal critique	Fraude / AML / compliance	Signaux contradictoires / unknowns	Spoofing / zone interdite / collision
Seuil ALLOW	Nuisances absentes + kernel gate + cohérence	Données live suffisantes + entropie basse	Trajectoire >= 95% cohérence + 0 unknowns + 0 spoofing
Seuil HOLD	Incertitude règle / compliance incomplete	unknowns > seuil (entropy_hold_rule P4-19)	Signal insuffisant - trajectoire incohérente
Seuil BLOCK	Nuisance détectée / fraude / kernel refuse	Contradiction détectée / manipulation marché	Spoofing / zone interdite / collision
Verdict session précédente	ALLOW / S1 - GUARD_ALLOW	HOLD / S2 - UNKNOWNS_OR_CONFIDENCE_LOW	ALLOW / S0 - TRAJECTORY_VALID
kernel_latency	354ms	251ms	272ms
Profil risque	Moyen - transactions financières	Moyen-élevé - marchés live imprévisibles	Critique - sécurité aérienne
Brody input	Brody Enriched filtre contexte bank	Brody Enriched filtre signaux marché	Brody Enriched filtre données trajectoire
Kernel input	P4-01, P4-03 TLS, P4-07 receipt, P4-11, P4-17	P4-01, P4-02 trajectory, P4-07, P4-19 entropy_hold, P4-11	P4-01, P4-02, P4-07, P4-08 path, P4-20 fidelity, P4-21 context
Graphiti input	Contexte historique transactions readonly	Contexte historique marché readonly	Contexte historique missions readonly

Dimension	Bank	Trading	GPS / Aviation
API route	bank_normal_flow.py -> API 8000	trading_live.py -> API 8000	aviation_robo.py -> API 8000
UI output	Verdicts bank dans Workbench + Cockpit	Verdicts trading dans Workbench + Cockpit	Verdicts GPS dans Workbench + Cockpit
SIGNED_DECISION_RECEIPT	OUI - obligatoire	OUI - obligatoire	OUI - obligatoire
Spécifique bank SEULEMENT	bank_x108_gate / nuisance_registry bank / bank_decisional_form	-	-
Spécifique trading SEULEMENT	-	trading_x108_gate / nuisance_registry trading / trading_decisional_form / ccxt	-
Spécifique GPS SEULEMENT	-	-	gps_x108_gate / nuisance_registry GPS / gps_decisional_form / AF994 check / GUARDIAN_016
Forbidden inputs	Brody corpus brut / Graphiti write / ODL / NPL / AutoForge / données Trading ou GPS	ALLOW sans données live / ccxt sans validation / données Bank ou GPS	ALLOW sans cohérence / signal non certifié / données Bank ou Trading
Nuisance categories	Fraude / AML / Compliance / Double spending / Account takeover	Market manipulation / Wash trading / Spoofing orders / Short squeeze / Insider signals	GPS Spoofing / Zone interdite / Collision / Signal jamming / ATC mismatch
Validation attendue	BLOCK/HOLD/ALLOW bank + SIGNED_RECEIPT	BLOCK/HOLD/ALLOW trading + SIGNED_RECEIPT (ALLOW post-ccxt)	BLOCK/HOLD/ALLOW GPS + SIGNED_RECEIPT (ALLOW S0 si AF994 cohérent)
Condition live	Connecteur actif en continu après Phase 5	pip install ccxt validé Etienne + données Binance	Données AF994 cohérentes + signal certifié
Fichier à créer en priorité	P3-01 bank_x108_gate.py	P3-03 trading_x108_gate.py	P3-05 gps_x108_gate.py

Ce qui est strictement séparé entre les 3 domaines

Règle	Explication
Gate séparé	Chaque domaine a son gate P3 - jamais fusionné
Nuisance registry séparé	Nuisances bank ≠ trading ≠ GPS - jamais mélangées
Decisional form séparé	Formulaire décisionnel spécifique à chaque domaine
Données séparées	Données bank ne vont pas dans gate trading ou GPS (et vice versa)
Verdict séparé	ALLOW/HOLD/BLOCK bank ≠ trading ≠ GPS - 3 décisions indépendantes
Agent supply chain	registry.yaml PARTAGÉ mais agents spécifiques identifiés par domaine

Ce qui est PARTAGÉ entre les 3 domaines

Composant partagé	Rôle	Note
Kernel 3001	Seul décideur - BLOCK/HOLD/ALLOW	Partagé - décision séparée par domaine
SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	Receipt signé chaque décision	Partagé - généré séparément par domaine
API 8000 + live_kernel_bridge	Bridge de routage	Partagé - routes séparées
Graphiti 8011	Contexte readonly	Partagé - lecture séparée par domaine

Composant partagé	Rôle	Note
P4-01 gardien_amont	Première porte tous domaines	Partagé - paquet identifié par domaine
P4-07 signed_decision_receipt	Receipt generator	Partagé
P4-19 entropy_hold_rule	HOLD si entropie > seuil	Partagé - calcul par domaine
agent_supply_chain_registry.yaml (P3-10)	Registry agents	Partagé Bank+Trading+GPS
ROLE_005 à GUARDIAN_016 (10 OK agents)	Agents gouvernance	Partagé tous domaines
Brody Enriched (lecture)	Filtrage contexte	Partagé - non souverain

---

Prochain fichier à créer (par priorité)

Domaine	Prochain fichier	Priorité
Bank	P3-01 domains/bank/bank_x108_gate.py	Phase 2 - URGENT
Trading	P3-03 domains/trading/trading_x108_gate.py	Phase 2 - URGENT
GPS	P3-05 domains/gps/gps_x108_gate.py	Phase 2 - URGENT
Partagé	agents/agent_supply_chain_registry.yaml (P3-10)	Phase 3
Bank	P3-02 domains/bank/nuisance_registry.py	Phase 3
Trading	P3-04 domains/trading/nuisance_registry.py	Phase 3
GPS	P3-06 domains/gps/nuisance_registry.py	Phase 3

13 GAPS AND SOURCE LIMITS

13_GAPS_AND_SOURCE_LIMITS - Gaps documentaires et limites sources

Source : V2.1 Clean Patch 01 + V2 Exhaustive 03/04/05 + Audit V4 + 08_DO_NOT_CONNECT

1. Les 3963 items à item-level non disponibles dans les PDF sources

Familles concernées

Famille	Total famille	Non nommés (aggregate)	Raison
PROTOCOLES	500	~500	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF
BALANCES	500	~497	3 OK nommés partiellement - reste aggregate
CANON	500	~484	16 OK + 27 Brody-only connus - reste aggregate
DOMAINES	500	~494	6 OK connus - reste aggregate
MEMOIRE_GRAPHITI	500	~499	1 OK connu - reste aggregate
PREUVES	500	~483	17 Brody-only connus - reste aggregate
ROUTES_API	500	~498	2 OK connus - reste aggregate
BOUNDARIES	500	~477	23 OK connus - reste aggregate
CORTEX	43	~43	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF
PEPITES (non visibles)	161	~139	22 visibles (P01-P22) - reste aggregate
AGENTS (aggregate)	69	2	67 nommés - 2 aggregate
Total non nommés (estimation)	-	~4091	-

Pourquoi on ne peut pas inventer ces noms

Raison	Détail
Sources PDF exhaustées	Les PDF sources (Audit V4, Checklist, Plan action) ne listent pas ces items individuellement
Noms dans fichiers scan locaux	Les noms individuels sont dans FREEZE_OBSIDIA_STRICT_BINDING_AUDIT_V4 (non PDF)
Invention = risque	Inventer un nom = créer un faux composant - violation intégrité documentaire
Ledger type = AGGREGATE	L'AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER réconcilie les totaux, pas les noms individuels

Comment les représenter dans le ledger

Représentation	Valeur	Exemple ligne CSV
is_named_item	FALSE_AGGREGATE	name_or_path = "PROTOCOLES Brody-only x35 items aggregate"

Représentation	Valeur	Exemple ligne CSV
count_if_aggregate	35 (ou 500, etc.)	count_if_aggregate = 35
source_file	audit_v4	source_page_or_section = "Page 5 - famille PROTOCOLES"
confidence	MEDIUM	Compté dans audit V4 - non nommé individuellement
final_verdict	SOURCE_ITEM_LEVEL_MISSING	-

2. Différence AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER vs item-level

Dimension	AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER	Item-level exhaustif
Lignes	~56 lignes famille × statut + lignes vérification	4353 lignes (une par item)
Vérification	61+772+204+3316=4353 OK	Même vérification mais nom par nom
Source	Audit V4 - PDF extractibles	Fichiers scan locaux - non disponibles PDF
Statut dans ce pack	SEUL LEDGER DISPONIBLE	UNAVAILABLE - noms non extractibles PDF
Comment utiliser	Vérification arithmétique des totaux	Audit local sur FREEZE si besoin

3. Les 11 COUNTED_BUT_NOT_NAMED

Règle	DO_NOT_CREATE_UNTIL_NAMED
Origine	V3.2.2-RECAP-GAP + V3.2.2-MANIFEST-GAP
Count	11
IDs	GAP-P7-01 à GAP-P7-09 + GAP-MANIFEST-01 + GAP-MANIFEST-02
Action	Attendre que Etienne fournisse les noms - puis CREATE_REQUIRED
Risque	Fichier créé avec mauvais nom / mauvaise fonction

4. P9 NARL - 29 items A_VERIFIER

Règle	A_VERIFIER_NARL avant création
Origine	V3.2.1 S01_SOURCE_COVERAGE + MANIFEST + QUARANTINE
Count	29
Raison	Ces items peuvent déjà exister sous un autre nom dans le repo
Action	Grep repo + vérification avant toute création
Décision NARL-28	Etienne fournit les 20 noms QUARANTINE
Décision NARL-29	Etienne confirme chemin cognitive_reintegration

5. NEW-P05 et NSC-01

ID	Composant	Statut	Question	Condition
NEW-P05	AI_ACTION_SOVEREIGNTY_SPEC.md	NEEDS_USER_DECISION	Spec formelle (CREATE_REQUIRED=180) ou CONCEPT_ONLY (rien à créer) ?	Décision Etienne
NSC-01	generated_code_authorization_gate.py	NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION	Fichier distinct ou classe dans P4-06 ?	Vérification documentaire - pas décision

6. Connecteurs non lancés au scan (204 partiels)

Domaine	Connecteur	Statut au scan	Cause	Action
Bank	bank_normal_flow.py	CÂBLÉ STATIQUE	Process non lancé	Lancer après Phase 5 + P3 créé
Trading	trading_live.py	CÂBLÉ STATIQUE	Process non lancé + synthétique	Lancer après Phase 5 + ccxt validé
GPS	aviation_robo.py	CÂBLÉ STATIQUE	Process non lancé	Lancer après Phase 5 + P3 créé
BALANCES (54 partiels)	-	Runtime absent	Gates P3 non créés	Après Phase 2
ROUTES_API (87 partiels)	-	Runtime absent	Gates P3 non créés	Après Phase 2
BOUNDARIES (49 partiels)	-	Runtime absent	Connecteurs non lancés	Après Phase 5

Objectif après Phase 5 : 204 partiels -> OK - transition vers 61+204 = 265+ items OK

7. Résumé des gaps par type

Type gap	Count	Action
ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	~4091	Aggregate - ne pas inventer
COUNTED_BUT_NOT_NAMED	11	DO_NOT_CREATE_UNTIL_NAMED
A_VERIFIER_NARL	29	Vérifier repo avant création
NEEDS_USER_DECISION	1 (NEW-P05)	Décision Etienne
NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION	1 (NSC-01)	Vérification documentaire
Connecteurs non lancés	3 + 204 partiels	Lancer après Phase 5
DO_NOT_CONNECT_NOW	15	Conditions explicites requises

14 NEXT ACTION FULL DETAIL

14_NEXT_ACTION_FULL_DETAIL - Prochaines actions concrètes

Règle : Ne pas lancer de création massive - séquence stricte Phase 0 -> Phase 9
Source : V2 Exhaustive 09_NEXT_PROMPT + V1 Readonly + Audit V4

Principe de séquencement

Ne pas créer tous les fichiers en même temps.
La séquence est obligatoire : sans kernel P4 minimal, les gates P3 ne peuvent pas fonctionner.
Sans gates P3, les connecteurs peuvent être câblés mais pas validés.
Sans connecteurs validés, les 204 partiels ne deviennent pas OK.

Phase 0 - Sécurité P0 (BLOQUANT avant tout)

Action	Fichier	Validation
Vérifier invariants kernel	Lire P4-01, P4-06, P4-07 avant toute modif	Tests kernel invariants passent
Vérifier Merkle / Seal	Ne pas toucher merkle_seal.json / RFC3161 / preuves Lean	Hash stable
Vérifier App.tsx bugs	2 bugs ciblés uniquement - pas de refactor	Workbench fonctionne
Vérifier CORE_X108	server.kernel.sealed.cjs = write-protected	Deny rule actif

Phase 1 - Kernel P4 minimum (URGENT - avant P3)

Action	Fichier à créer/vérifier	Dépendance	Validation
Créer/vérifier gardien_amont	kernel/gardien_amont.py (P4-01)	Aucune	IR(C)=0 and CIZ(C)=0 -> ADMIT/REFUSE
Créer/vérifier signed_decision_receipt	kernel/signed_decision_receipt.py (P4-07)	P4-01	Receipt.json généré à chaque décision
Créer/vérifier entropy_hold_rule	kernel/entropy_hold_rule.py (P4-19)	P4-01	HOLD automatique si entropie > seuil
Vérifier code_authorization_gate	kernel/code_authorization_gate.py (P4-06)	-	TEST_PASS ≠ AUTHORIZED invariant
Vérifier runtime_behavior_gate	kernel/runtime_behavior_gate.py (P4-17)	P4-01	Agent non enregistré -> BLOCK
Vérifier trust_boundary_checker	kernel/trust_boundary_checker.py (P4-16)	P4-01	Cross-boundary vérifié
Lean L-01 à L-07	7 théorèmes (D13+D14 requis)	D13 + D14 validés par Etienne	lake build OK

Phase 2 - Gates P3 Bank / Trading / GPS (COURT TERME)

Action	Fichier	Dépendance	Validation
Créer bank_x108_gate.py	domains/bank/bank_x108_gate.py (P3-01)	Kernel P4 min + Kernel 3001 actif	Gate retourne BLOCK/HOLD/ALLOW bank
Créer trading_x108_gate.py	domains/trading/trading_x108_gate.py (P3-03)	Kernel P4 min + Kernel 3001 actif	Gate retourne BLOCK/HOLD/ALLOW trading
Créer gps_x108_gate.py	domains/gps/gps_x108_gate.py (P3-05)	Kernel P4 min + Kernel 3001 actif	Gate retourne BLOCK/HOLD/ALLOW GPS

Phase 3 - Nuisance registries (COURT TERME - après Phase 2)

Action	Fichier	Dépendance	Validation
Créer bank/nuisance_registry.py	domains/bank/nuisance_registry.py (P3-02)	P3-01 créé	Nuisances bank enregistrées
Créer trading/nuisance_registry.py	domains/trading/nuisance_registry.py (P3-04)	P3-03 créé	Nuisances trading enregistrées
Créer gps/nuisance_registry.py	domains/gps/nuisance_registry.py (P3-06)	P3-05 créé	Nuisances GPS enregistrées
Créer agent_supply_chain_registry.yaml	agents/agent_supply_chain_registry.yaml (P3-10)	D10	Registry agents validé

Phase 4 - Decisional forms + CIC (MOYEN TERME - après Phase 3)

Action	Fichier	Dépendance	Validation
Créer bank_decisional_form_v0.yaml	domain_packets/bank_decisional_form_v0.yaml (P3-07)	P3-01 + P3-02	CIC active bank
Créer trading_decisional_form_v0.yaml	domain_packets/trading_decisional_form_v0.yaml (P3-08)	P3-03 + P3-04	CIC active trading
Créer gps_defense_aviation_decisional_form.yaml	domain_packets/gps_defense_aviation_decisional_form_v0.yaml (P3-09)	P3-05 + P3-06	CIC active GPS
Créer decisional_form_cic.py	P5-10	P3-07/08/09	Formulaire signé + CIC gate valide

Phase 5 - Connecteurs runtime (MOYEN TERME - après Phase 4)

Action	Composant	Dépendance	Validation	Objectif
Valider bank_normal_flow.py	connectors/bank_normal_flow.py	P3-01 + API 8000 actif	Verdict kernel bank stable	61 -> >100 OK Bank
Valider trading_live.py	connectors/trading_live.py	P3-03 + ccxt validé Etienne	HOLD -> ALLOW avec données live	61 -> >100 OK Trading
Valider aviation_robo.py	connectors/aviation_robo.py	P3-05 + AF994 cohérent	ALLOW S0 stable	61 -> >100 OK GPS
Re-scan audit	-	Connecteurs actifs	204 partiels -> OK	61 -> >200 OK cible

Phase 6 - UI / RSSI / Cockpit

Action	Composant	Dépendance	Validation
Créer rssi_cockpit.py	cockpit/rssi_cockpit.py (P2-01)	Phase 5 + métriques stables	Score RSSI affiché

Action	Composant	Dépendance	Validation
Créer metrics_v4_1.py	modules/metrics_v4_1.py (P1-04)	Kernel logs stables	cognitive_debt etc. affichés
Corriger App.tsx	apps/obsidia-workbench/src/App.tsx (P1-05)	-	2 bugs corrigés uniquement
Créer cockpit panels	P2-02, P2-03	Phase 5	Panels Bank/Trading/GPS affichés

Phase 7 - Brody disclosure / éducation

Action	Composant	Dépendance	Validation
Brody Enriched disclosure	BrodyDisclosureGuard filtré	Phase 2 gate valide	Corpus exposé filtré
Modules A01-A24 + T01-T12	Déjà nommés - vérifier registry	NARL-25 vérifié	modules_registry.yaml
Lois L01-L09	Déjà nommées - vérifier registry	NARL-24 vérifié	lois_registry.yaml
Arbres 34	Déjà nommés - vérifier registry	NARL-23 vérifié	arbres_34_canon.yaml

Phase 8 - Adapters output only

Action	Composant	Dépendance	Validation
Créer langchain_crewai_n8n_adapter	adapters/langchain_crewai_n8n_adapter.py (P7-27)	Phase 5 stable	Output formaté - pas d'entrée directe kernel
Créer openai_agents_adapter	adapters/openai_agents_adapter.py (P7-28)	Phase 5	Idem
Créer google_adk_adapter	adapters/google_adk_adapter.py (P7-29)	Phase 5	Idem
Créer microsoft_soc_export	adapters/microsoft_soc_export.py (P7-30)	Phase 5	Idem
Créer h_company + prisme profiles	src/connectors/agents/ (NEW-P03/P04)	P3-10 registry	Profils enregistrés

Phase 9 - Research sandbox / NUD / futures connexions

Action	Condition	Décision requise
NUD-N01 (Gencoin)	Documentation NUD-N01	Etienne Aubin
NUD-N02 (Watchtower)	Documentation NUD-N02 + OS3 advisory	Etienne Aubin
NUD-N03 (CADASTRE)	Documentation NUD-N03	Etienne Aubin
D23 (Timeverse / Consequence)	Validation D23	Etienne Aubin
D29 (NPL action)	Validation D29	Etienne Aubin
NSC-01	Vérification documentaire	Recherche fichier source
NEW-P05	Décision formelle vs concept	Etienne Aubin
11 COUNTED_BUT_NOT_NAMED	Noms fournis	Etienne Aubin
29 NARL	Grep repo	Etienne Aubin + audit

Cible finale après Phase 5

Métrique	Avant Phase 5	Après Phase 5 (cible)
Items OK	61	>200
Items partiels	204	<50 (partiels -> OK)
Items non branchés	3316	~3100 (priorité long terme)
Connecteurs actifs	3 câblés - non lancés	3 validés et actifs en continu

Final validation - Appendix full detail

Check	Value	Status
PDF pages	>= 25 expected	Generated
CANON Brody-only	27/27	OK
BRODY_ONLY	772/772	OK
GRAND_TOTAL	4353/4353	OK
NSC-01	NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION	OK
Brody decision authority	Never decides	OK
Graphiti write	memory_write=false permanent	OK
Bank / Trading / GPS	Separated sections and matrix	OK
Missing item-level	Not invented; aggregate rows only	OK

Verdict: FULL_DETAIL_APPENDIX_READY