PLAN ACTION BRANCHEMENT — APRES CREATION DES FICHIERS OBSIDIA / BRODY

PDF 2 de pilotage — Source : audit branchement V4 final + audit stack V3.2.2/V3.2.3

Date : 2026-06-22 | Items audites : 4353 | Non branches strict : 3316 | OK Brody+domaine : 61

1. ETAT ACTUEL DES INSTANCES (source : audit V4 final)

Lu lors du scan : Brody/API/UI/Graphiti/Kernel actifs. Domaines cables mais process non lances.

INSTANCE	SURFACE	ROLE	STATUT ACTUEL
API 8000 / Brody Core	API + Brody core	Point d'entree principal	ACTIF (VERT)
Brody V1 Terminal	Instance terminal Brody	Acces terminal	ACTIF (VERT)
Brody Enriched	Instance enrichie / corpus	Publication corpus	ACTIF (VERT)
UI Workbench 5173	Surface affichage	Interface utilisateur	ACTIF (VERT)
Graphiti 8011	Memoire readonly / contexte	Memoire graphe — READONLY	ACTIF (VERT)
Kernel 3001	Decision X108 / autorite	Moteur de decision X108	ACTIF (VERT)
Bank connector	Domaine banque	Connecteur Bank	CABLE STATIQUE — process non lance (ORANGE)
Trading connector	Domaine trading	Connecteur Trading	CABLE STATIQUE — process non lance (ORANGE)
GPS connector	Domaine GPS/Aviation	Connecteur GPS	CABLE STATIQUE — process non lance (ORANGE)

2. DIAGNOSTIC GLOBAL AUDIT V4 (chiffres scelles)

METRIQUE	COUNT	INTERPRETATION
Items Claude audites	4353	Total items suivis par l'audit
Non branches strict	3316	76% des items — attente de creation des fichiers
Partiel runtime	204	Branches cote Brody, pas encore cote domaine runtime
Brody seulement	772	Presents dans Brody Enriched, pas dans Bank/Trading/GPS
OK Brody + au moins un domaine	61	Seuls items complets a date — base de depart branchement
Items domaine seul	0	Aucun item ne vit uniquement dans un domaine

Etat par famille (source audit V4 — toutes instances)

FAMILLE	TOTAL	OK COMPLET	BRODY SEUL	ATTENTE	PAS BON
PEPITES	161	0	96	0	65
MODULES	36	0	36	0	0
AGENTS	69	10	24	0	35
ARBRES_34	34	0	18	0	16
LOIS	10	0	9	0	1
PROTOCOLES	500	0	35	0	465
BALANCES	500	3	25	54	418
CANON	500	16	27	8	449
CORTEX	43	0	2	0	41
DOMAINES	500	6	45	6	443
MEMOIRE_GRAPHITI	500	1	11	0	488
PREUVES	500	0	17	0	483
ROUTES_API	500	2	354	87	57
BOUNDARIES	500	23	73	49	355

Lecture : AGENTS (10 OK complet) et BOUNDARIES (23 OK) sont les familles les mieux branchees.

PEPITES (0 OK domaine), PREUVES (0 OK domaine), MEMOIRE_GRAPHITI (1 OK) restent les plus faibles.

3. ORDRE DE RACCORDEMENT DES COUCHES APRES CREATION

Ce plan part du principe que les fichiers P0 -> P8 du PDF 1 ont ete crees et valides.

R-01 | Kernel X108

Prerequis : P4-01 a P4-19 crees

Action : Brancher kernel/gardien_amont.py en entree de toute decision X108.

Validation : Verifier BLOCK > HOLD > ALLOW non inversible. SIGNED_DECISION_RECEIPT.json genere pour chaque decision.

R-02 | Memory / Graphiti

Prerequis : P5-03 a P5-08 + P4-23 crees

Action : Lier Graphiti 8011 en lecture seule uniquement. memory_write=false verifie.

Validation : ATTESTATION_ONLY confirme. readonly_context_projection retourne contexte sans ecriture.

R-03 | SRL

Prerequis : P5-01 (BRANCH) + P5-15 crees

Action : Activer srl_session_registry.py. Etats ACTIVE / SEMI_ACTIVE / COLD / GHOST / REFLEX_ALERT operationnels.

Validation : SRL change d'etat sur signal kernel.

R-04 | Sigma F66-F68

Prerequis : P1-01 a P1-03 crees

Action : Brancher orchestrator_preview + live_smoke + final_freeze dans la pipeline Sigma.

Validation : Freeze F68 produit hash stable.

R-05 | RSSI / Cockpit

Prerequis : P2-01 a P2-13 crees

Action : Brancher cockpit/rssi_cockpit.py sur le flux d'actions. agentic_security_panel.py visible en UI.

Validation : rssi_evidence_binding.json mis a jour a chaque action.

R-06 | Domaines Bank / Trading / GPS

Prerequis : P3-01 a P3-12 crees + connecteurs lances

Action : Lancer les 3 connecteurs domaine. Brancher bank_x108_gate / trading_x108_gate / gps_x108_gate sur Kernel.

Validation : 61 items OK Brody+domaine - objectif : augmenter vers 200+.

R-07 | Brody Education

Prerequis : P6-01 a P6-06 crees

Action : Activer BrodyDisclosureGuard. Tester les 4 niveaux : PUBLIC / INVESTOR / TECHNICAL_AUDIT / INTERNAL_FULL.

Validation : Chaque niveau filtre correctement le contenu.

R-08 | CIC / Decisional Forms

Prerequis : P5-10 a P5-14 + P3-07 a P3-09 crees

Action : Lier CIC aux domaines via domain_decisional_forms_v0.yaml.

Validation : CARTE_IDENTIFICATION_CAUSALE_SPEC active par domaine.

R-09 | ODL (Discovery Loop)

Prerequis : P7-01 a P7-08 crees

Action : ODL reste en sandbox. Ne pas connecter directement au kernel. ODL produit des candidats.

Validation : Etienne valide avant promotion. ODL jamais souverain - pas de decision auto.

R-10 | NPL (F70-F73)

Prerequis : P7-09 a P7-17 + D29 confirme

Action : NPL branche en lecture seule de la memoire. NO_ACT / NO_DECISION - NPL n'agit jamais seul.

Validation : npl_rules.yaml applique RULE_NPL_001-006.

R-11 | Adapters externes

Prerequis : P7-27 a P7-30 crees

Action : Brancher les 4 adapters (langchain / openai / google / microsoft) en sortie uniquement.

Validation : Pas d'entree directe au kernel via adapter. Chaque adapter passe par kernel gate avant execution.

R-12 | Thermo Path Engine

Prerequis : P7-18 a P7-22 + NEW-P01 crees / D23 confirme

Action : Activer friction_fertility_score + ffs_state_machine en mode observation. obsidia_path_compute_v0.py en entree.

Validation : FFS state : STERILE | BLOCKING | NOISY | FERTILE | STRUCTURING | FREEZE_READY.

R-13 | Agents externes

Prerequis : P7-31 + NEW-P03 / NEW-P04 crees / D10 confirme

Action : Enregistrer H_COMPANY_LIKE et PRISME_LIKE dans external_agent_profiles.py.

Validation : Passer par AgentSupplyChainRegistry. RuntimeBehaviorGate bloque tout agent non enregistre.

R-14 | Produit / Assets

Prerequis : P8-01 a P8-21 + NEW-P02 crees / D30 confirme

Action : Publier les docs product apres validation du flow critique.

Validation : GOVERNED_EXECUTION_PILOT_ONE_PAGER en premier. Flow critique valide avant toute publication externe.

4. CE QUI RESTE READONLY — NE PAS CONNECTER EN ECRITURE

COMPOSANT	RAISON	STATUT
Graphiti 8011 (memoire)	ATTESTATION_ONLY — memory_write=false invariant kernel	READONLY permanent
readonly_context.py + readonly_context_projection.py	Projections memoire en lecture seule	READONLY permanent
memory_context_guard.py	Garde memoire — bloque toute ecriture non autorisee	READONLY permanent
x108_readonly_context_candidate.py	Candidat contexte X108 — lecture seulement	READONLY permanent
brody_triadic_memory_governor.py	V3.2.2 — memory_write=false strict	READONLY permanent
NPL (F70-F73)	NPL ne peut ecrire nulle part — NO_ACT/NO_DECISION	READONLY permanent
Preuves Lean existantes (57 fichiers)	Frozen / crypto-ancrees / DO_NOT_TOUCH	READONLY permanent
MANIFEST_SHA256 / merkle_seal.json / RFC3161	Scelles — toute modification invalide la chaine	READONLY permanent — NE PAS REGENERER
SGS-X108 sandbox (sgs_x108_loop.py)	Sandbox uniquement — pas de connexion kernel direct	READONLY vis-a-vis du kernel

5. CE QUI RESTE NON SOUVERAIN

COMPOSANT	REGLE	CONSEQUENCE SI VIOLE
NPL (F70-F73)	NO_ACT / NO_DECISION — NPL analyse, n'agit jamais	Violation RULE_NPL_001
ODL (Discovery Loop)	ODL produit des candidats — jamais des decisions	Violation INVARIANT_ODL_001
SGS-X108	SGS ne peut pas invoquer des agents non declares	Violation SGS invariant
AutoForge	Sandbox uniquement — DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL	Violation DO_NOT_PROMOTE AutoForge
Adapters externes (4)	Les adapters passent par le kernel gate — jamais en direct	Bypass du kernel gate
BrodyDisclosureGuard	Brody filtre — ne decide pas du contenu a divulguer	Fuite de projet (RISK_SECRET_LEAKAGE ACTIVE_TO_REMEDIATE)
Graphiti (memoire)	Graphiti fournit un contexte — ne prend pas de decision	Violation memoire non souveraine
ExternalAgentProfile	Agents externes enregistres uniquement — pas de souverainete	Violation AgentSupplyChainRegistry

6. CE QUI NE DOIT PAS ENCORE ETRE CONNECTE

COMPOSANT	STATUT	CONDITION POUR CONNEXION
kernel/watchtower_observer.py	BLOQUE — NUD-N02 requis	Decision NUD-N02 + OS3 advisory flag confirme
AutoForge	DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL	Ne pas connecter — sandbox uniquement
research/thermo/timeverse_temporal_sidecar_v1.py	DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL	Ne pas promouvoir avant D23 + validation Etienne
research/thermo/consequence_boundary_enrichment_v1.py	DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL	Ne pas promouvoir avant D23 + validation Etienne
research/cognitive_reintegration/ (3 specs)	DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL	Recherche uniquement — ne pas promouvoir sans decision
Gencoin (NUD-N01)	DO_NOT_PROMOTE	Pas de plan de promotion a ce stade
Watchtower (NUD-N02)	BLOQUE	NUD-N02 requis — voir P4-18 dans PDF 1
CADASTRE (NUD-N03)	BLOQUE	Decision NUD-N03 requise
Signal Physique	DO_NOT_CONNECT	Shazam / Signal Physique : DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL
Domaines QUARANTINE (20 fichiers)	GELES	Noms non disponibles — ne rien brancher avant liste Etienne
NPL cote domaine	D29 requis	NPL ne se branche aux domaines qu'apres D29 confirme
ecom/build_ecom_agents.py	BLOQUE D09	Ne pas activer sans ecom_x108_gate.py cree et valide

7. POINTS DE VALIDATION DOCUMENTAIRE

POINT DE VALIDATION	DOCUMENT ATTENDU	BLOQUANT ?	COUCHE
Apres chaque action kernel	SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	OUI	Kernel
Apres promotion Lean	proofs/lean_theorem_*.lean compile sans sorry	OUI	Preuve
Apres freeze Sigma F68	Hash Merkle stable dans merkle_seal.json	OUI	Proof/Freeze
Avant connexion domaine	domain_decisional_forms_v0.yaml valide par CIC	OUI	Domaines
Avant publication produit	GOVERNED_EXECUTION_PILOT_ONE_PAGER.md valide par D30	OUI	Produit
Apres creation Brody Education	BrodyDisclosureGuard 4 niveaux testes manuellement	OUI	Brody
Avant branchement adapter externe	adapter passe par kernel/runtime_behavior_gate.py	OUI	Adapters
Apres activation SRL	ACTIVE/SEMI_ACTIVE/COLD/GHOST/REFLEX_ONLY/ABSORT verifie	OUI	Memoire
Avant branchement Watchtower	Decision NUD-N02 documentee + OS3 advisory fail-closed	OUI — bloquant	Kernel
Avant promotion NPL aux domaines	D29 confirme + npl_rules.yaml RULE_NPL_001-006 actives	OUI	NPL
Apres creation schemas	Schemas valides contre les instances existantes	NON	Schemas
Remediation RISK_SECRET_LEAKAGE	scrub_secret_token_sequence.py execute + cle revoquee	OUI — P0 bloquant	Securite

8. POINTS DE DECISION ETIENNE

CODE	QUESTION	IMPACT SI OUI	IMPACT SI NON
D01	Revoquer la key secrete avant P0 ?	Securite OK — P0 peut etre execute	BLOQUANT — tout le reste attend
D13+D14	Lancer la formalisation Lean (7 theoremes) ?	+7 CREATE_REQUIRED P4 activables	Lean reste en queue — pas de blocage autre
D20	Valider Brody Education (4 niveaux) ?	P6 debloques — BrodyDisclosureGuard actif	Brody reste sans filtrage niveau
D23	Valider Thermo Path Engine ?	P7 thermo activables — ffs_state_machine branche	Thermo reste en research sandbox
D29	Valider NPL (F70-F73) ?	NPL F70-F73 creable et connectable en readonly	NPL reste en queue P7
D30	Flow critique valide pour produit ?	P8 assets publiables — PILOT ONE_PAGER OK	P8 bloque — pas de publication
NUD-N02	Autoriser Watchtower OS3 ?	P4-18 kernel/watchtower_observer.py connectable	Watchtower reste DO_NOT_CONNECT
NUD-N01	Decision Gencoin -> RSSI ?	Branche Gencoin peut etre promue	Gencoin reste DO_NOT_PROMOTE
NUD-N03	Decision CADASTRE ?	Branche CADASTRE activable	CADASTRE reste BLOQUE
R-2 V3.2.3	AI_ACTION_SOVEREIGNTY_SPEC.md : spec ou concept ?	NEW_TO_ADD : +1 CREATE_REQUIRED P3	CONCEPT_ONLY : rien a creer
R-3 V3.2.3	generated_code_authorization_gate.py : fichier distinct ?	NEW_TO_ADD : +1 CREATE_REQUIRED P4	ALREADY_CAPTURED dans code_authorization_gate.py
QUARANTINE	Fournir les 20 noms des fichiers geles ?	NARL-28 resoluble — liste nominative	Reste QUARANTINE_LIST_NOT_RESOLVED

9. COMMENT SAVOIR OU ON EN EST DANS LE BRANCHEMENT

INDICATEUR	VALEUR INITIALE (audit V4)	OBJECTIF APRES P0-P8	COMMENT MESURER
Items OK Brody + domaine	61 / 4353	>500 / 4353	Relancer audit apres creation + lancement connecteurs
Items non branches strict	3316	<2000	Relancer audit apres creation fichiers P0-P8
Familles avec 0 OK complet	9 sur 14	<5 sur 14	Audit par famille apres branchement domaines
Connecteurs domaine actifs	0 / 3	3 / 3	Lancer Bank + Trading + GPS apres P3
Instances kernel actives	1 (Kernel 3001)	1 (stable)	Kernel reste unique — pas de doublon
SIGNED_DECISION_RECEIPT genere	0 (non mesure)	>0 apres P4	Compter les receipts produits par kernel
BrodyDisclosureGuard niveaux OK	0 / 4	4 / 4	Tester manuellement les 4 niveaux apres P6
Schemas valides	0 / 13	13 / 13	Valider chaque schema contre les instances apres P2-P7
Tests kernel passes	0 / 63	>30 / 63	Lancer tests unitaires apres P4 — cf. 07_EXPANDED_TESTS
RISK_SECRET_LEAKAGE	ACTIVE_TO_REMEDIATE	REMEDIATED	Executer P0-01 + revoquer key

10. RELATION BRODY / OBSIDIA / X108 / SRL / MEMOIRE / COCKPIT / DOMAINES

COMPOSANT A	RELATION	COMPOSANT B	SENS	REGLE
Brody	interroge en lecture	Graphiti (memoire)	Brody -> Graphiti	READONLY — memory_write=false
Brody	soumet decisions a	Kernel X108 3001	Brody -> Kernel	Kernel est l'autorite — pas Brody
Kernel X108	retourne	SIGNED_DECISION_RECEIPT	Kernel -> Receipt	Obligatoire pour toute decision
Kernel X108	alimentee par	SRL (session registry)	SRL -> Kernel	SRL signal = contexte session actif
Brody Education	filtre via	BrodyDisclosureGuard	Brody -> Guard	PUBLIC/INVESTOR/TECH/INTERNAL
RSSI Cockpit	observe	Toutes actions	Actions -> Cockpit	Panel visibilite — pas de decision
CIC (Domaines)	relie	Bank / Trading / GPS	CIC -> Domaines	Via domain_decisional_forms
ODL	produit candidats pour	Etienne (validation)	ODL -> Humain	ODL jamais souverain
NPL	annote en lecture	Memoire / archives	NPL -> Lecture seule	NO_ACT / NO_DECISION
Adapters	sortie filtree via	Kernel gate	Adapter -> Kernel -> Externe	Pas de bypass gate
Thermo Path Engine	observe friction de	Toutes decisions	Decisions -> Thermo	Observation seulement (D23 requis)
AgentSupplyChainRegistry	controle	Agents externes	Registry -> Agents	RuntimeBehaviorGate bloque si non enregistre

11. LIMITES RESTANTES APRES EXECUTION DE CE PLAN

LIMITE	STATUT	ACTION
QUARANTINE_LIST_NOT_RESOLVED	NO_ACTION	Les 20 fichiers sont geles. Etienne fournit les noms si besoin. Aucun impact operationnel.
AI_ACTION_SOVEREIGNTY_SPEC.md	NEEDS_USER_DECISION	Etienne decide : CONCEPT_ONLY ou NEW_TO_ADD. Pas de creation sans decision.
generated_code_authorization_gate.py	NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION	Etienne confirme : classe dans code_authorization_gate.py ou fichier distinct.
NUD-N02 Watchtower	BLOQUE	Kernel/watchtower_observer.py ne peut etre connecte sans NUD-N02 + OS3 advisory flag.
P9 NARL (29 items)	A VERIFIER	Verification repo requise avant creation. Peut reduire CREATE_REQUIRED si certains existent deja.
Domaines non lances (audit V4)	CABLE STATIQUE	Bank/Trading/GPS cables mais process non lances lors du scan. Lancer apres P3.
4292 items non complets domaine	EN ATTENTE	La grande majorite des items n'est pas complete cote domaine. Resolution apres P3 + lancement connecteurs
Lean 7 theoremes (D13+D14)	EN ATTENTE DECISION	Non crees si D13+D14 non confirmes. Pas bloquant pour P0-P8 mais requis pour formalisation complete.

12. RECAP FINAL — QUE FAIRE MAINTENANT

PRIORITE	ACTION	CONDITION
IMMEDIAT	Executer P0-01 : scrub_secret_token_sequence.py + revoquer key (D01)	Avant tout

PRIORITE	ACTION	CONDITION
COURT TERME	Creer P1 (sigma F66-F68 + metrics_v4_1 + bug App.tsx)	Apres P0
COURT TERME	Creer P2 (cockpit + RSSI + schemas)	Apres P1
COURT TERME	Creer P3 (domaines gates + CIC forms + supply chain)	Apres P2
MOYEN TERME	Creer P4 (kernel complet + SGS + CodeSovereignty docs)	Apres P3
MOYEN TERME	Brancher connecteurs Bank/Trading/GPS (lancer les process)	Apres P3
MOYEN TERME	Creer P5 (memoire + SRL + CIC) + P6 (Brody Education)	Apres P4
LONG TERME	Creer P7 (recherche sandbox + adapters + docs)	Apres P5/P6
LONG TERME	Creer P8 (produit) apres D30 valide	Apres flow critique confirme
DECISION ETIENNE	D13+D14 (Lean), D20 (Brody), D23 (Thermo), D29 (NPL), D30 (Produit)	A tout moment
DECISION ETIENNE	R-2 (AI_ACTION_SOVEREIGNTY), R-3 (generated_code_gate), QUARANTINE noms	V3.2.3 residuel
AUDIT REPO	Verifier P9 NARL avant creation (29 items peuvent deja exister)	Avant creation P9