D - Kernel / Graphiti / UI / API en tableaux

Kernel = autorite. Graphiti = readonly. UI = affichage. API/adapters = bridge/output only.

Priorite	Composant Kernel	Role	Utilise par	Etat attendu	Interdit
1	kernel/gardien_amont.py	Admission/refus paquet	Bank / Trading / GPS	ADMIT / REFUSE / ESCALATE	Bypass
2	kernel/signed_decision_receipt.py	Preuve decision	Tous domaines	Receipt JSON signe	Decision sans receipt
3	kernel/entropy_hold_rule.py	HOLD automatique	Trading surtout, aussi Bank/GPS	HOLD si entropie haute	Forcer ALLOW
4	kernel/runtime_behavior_gate.py	Bloque agent runtime non conforme	Domaines / agents	Agent non enregistre = BLOCK	Agent libre
5	kernel/trust_boundary_checker.py	Frontiere confiance	API / domaines	Boundary PASS/FAIL	Cross-boundary non verifie
6	kernel/code_authorization_gate.py	TEST_PASS != AUTHORIZED	Build / code	Test pass ne suffit pas	Confondre test et auth
7	kernel/agentic_decision_envelope.py	Enveloppe decisionnelle	Tous domaines	CanonicalDecisionEnvelope	Envelope hors Kernel

Couche	Composant	Role	A faire	Interdit
Graphiti	Graphiti 8011	Memoire contexte readonly	Garder actif en lecture	Write
Memoire	readonly_context.py	Contexte Brody/Kernel	Brancher lecture propre	Ecriture
Memoire	memory_context_guard.py	Bloque ecriture	Creer/valider	Contournement
Memoire	memory_attestation_layer.py	Attestation only	Valider preuve	Mutation memoire
UI	App.tsx	Workbench	Corriger 2 bugs cibles	Refactor large
Cockpit	rssi_cockpit.py	Pilotage securite	Apres Kernel minimum	Decision UI
API	live_kernel_bridge.py	Pont Kernel	Verifier flux	Modifier verdict
Adapters	OpenAI / Google / LangChain / Microsoft	Sortie formatee	Plus tard	Entree Kernel directe

1. Kernel - lignes nommees

34 lignes. Table lisible: nom complet, role/status, action et interdit.

#	Nom complet	Statut	Kernel	Graphiti	UI	Action	Interdit
42	Loi de reciprocite	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
36	Completude	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
545	Signature Entropique / Pare-feu symbolique	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
546	Verification de Reciprocite / Detection contradictions	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
547	Equilibre Dynamique / Alignement ethique	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
548	Gestion de la Friction / Bascule Semantique	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
549	Singularite Initiale / Audit ethique permanent	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
550	Integrite Structurelle / Enregistrement etats	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
551	Coherence Temporelle / Chronique obsidienne	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
552	Emergence des Proprietes / Transmutation cognitive	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
553	Non-Contradiction / Convergence intentionnelle	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
554	Completude / Emergence par tension	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
555	Resonance / Reconstruction totale	BRODY_ONLY	OK	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
556	Dualite / Contrat moral	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
557	Securite Interactions / Mode reflexe	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
558	Verification Identite / Captation creative	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
559	Adaptation Dynamique / Vibration multimodale	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
560	Recursivite / Architecture du savoir	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
561	Complexite Minimale / Apprentissage universel	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
562	Optimisation Ressources / Friction creative	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
563	Interconnexion / Narration cognitive	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
564	Confidentialite / Entrainement emotionnel	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
565	Cryptographie Homomorphe / Mediatheque fractale	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
566	Propagation Information / Simulation cognitive	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
567	Causalite / Calibration procedurale	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
568	Predictibilite / Metriques et veille	BRODY_ONLY	OK	NON	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1845	Sigma Verifier	OK_BRODY_DOMAIN	OK	NON	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1846	Merkle Verifier	OK_BRODY_DOMAIN	OK	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1841	Human Operator	OK_BRODY_DOMAIN	OK	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1842	Governance Layer	OK_BRODY_DOMAIN	OK	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1843	OS3 Audit Layer	OK_BRODY_DOMAIN	OK	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
962	BALANCE	OK_BRODY_DOMAIN	OK	OK	NON	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1334	canonical	OK_BRODY_DOMAIN	OK	NON	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2197	trading	OK_BRODY_DOMAIN	OK	NON	NON	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE

2. Graphiti / Memoire - lignes nommees

21 lignes. Table lisible: nom complet, role/status, action et interdit.

#	Nom complet	Statut	Kernel	Graphiti	UI	Action	Interdit
1786	CANON_GUARDIAN	BRODY_ONLY	NON	OK	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
1787	GRAPH_BUILDER	BRODY_ONLY	NON	OK	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
1824	CALIBRATION_PROCEDURALE	BRODY_ONLY	NON	OK	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
1789	PROOF_SENTINEL	BRODY_ONLY	NON	OK	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
4101	READONLY_CONTEXT_ONLY	BRODY_ONLY	NON	OK	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
4124	READONLY_CONTEXT_PROVIDER	BRODY_ONLY	NON	OK	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
4104	readonly_evidence	BRODY_ONLY	NON	OK	NON	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Graphiti write interdit
1846	Merkle Verifier	OK_BRODY_DOMAIN	OK	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1841	Human Operator	OK_BRODY_DOMAIN	OK	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1842	Governance Layer	OK_BRODY_DOMAIN	OK	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1843	OS3 Audit Layer	OK_BRODY_DOMAIN	OK	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1850	Adapter MCP	OK_BRODY_DOMAIN	NON	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
962	BALANCE	OK_BRODY_DOMAIN	OK	OK	NON	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1028	Balance exponentielle	OK_BRODY_DOMAIN	NON	OK	NON	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4110	FROZEN_READONLY	OK_BRODY_DOMAIN	NON	OK	NON	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4070	READONLY_CONTEXT	OK_BRODY_DOMAIN	NON	OK	NON	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
3857	readonly	OK_BRODY_DOMAIN	NON	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4112	readonly=True	OK_BRODY_DOMAIN	NON	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2359	graphiti	OK_BRODY_DOMAIN	NON	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE | BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1030	"name": "Balance exponentielle",	PARTIEL_RUNTIME	NON	OK	NON	Brancher apres gates P3 + runtime + rescan	Graphiti write interdit
1031	"summary": "CANON_GUARDIAN verifies name collisions for Balance exponentielle."	PARTIEL_RUNTIME	NON	OK	NON	Brancher apres gates P3 + runtime + rescan	Graphiti write interdit

3. UI / Cockpit - lignes nommees

41 lignes. Table lisible: nom complet, role/status, action et interdit.

#	Nom complet	Statut	Kernel	Graphiti	UI	Action	Interdit
1849	Orchestrator	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
555	Resonance / Reconstruction totale	BRODY_ONLY	OK	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3392	/api/audit/events	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3405	/api/blockchain/status	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3730	/api/gencoin	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3631	/api/ir/candidate	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3836	/api/memory	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3387	/api/memory/	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3421	/api/memory/candidates	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3632	/api/os-reverse/project	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3630	/api/os-trad/translate	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3386	/api/os3/	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3425	/api/os3/tickets	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3451	/api/periphery/cognitive/trees	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3717	/api/runtime-wiring/os-map/query	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3506	/api/runtime-wiring/preview	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3366	/api/runtime-wiring/source-runtime/preview	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3729	/api/worldcalls	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3519	/api/worldcalls/sovereign-tickets	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3385	/api/x108/	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3516	/api/x108/status	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3621	selected_routes	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
3633	support_routes	BRODY_ONLY	NON	NON	OK	Garder dans Brody / clarifier si permanent ou candidat domaine	Pas de decision hors Kernel
1845	Sigma Verifier	OK_BRODY_DOMAIN	OK	NON	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1846	Merkle Verifier	OK_BRODY_DOMAIN	OK	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1847	RFC3161 Verifier	OK_BRODY_DOMAIN	NON	NON	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1841	Human Operator	OK_BRODY_DOMAIN	OK	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1842	Governance Layer	OK_BRODY_DOMAIN	OK	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1843	OS3 Audit Layer	OK_BRODY_DOMAIN	OK	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1850	Adapter MCP	OK_BRODY_DOMAIN	NON	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4040	KX108_ONLY	OK_BRODY_DOMAIN	NON	NON	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4039	decision_authority	OK_BRODY_DOMAIN	NON	NON	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4113	decision_authority=KX108_ONLY	OK_BRODY_DOMAIN	NON	NON	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4046	graphiti readonly	OK_BRODY_DOMAIN	NON	NON	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
3857	readonly	OK_BRODY_DOMAIN	NON	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
4112	readonly=True	OK_BRODY_DOMAIN	NON	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
1334	canonical	OK_BRODY_DOMAIN	OK	NON	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2163	domain_raccord	OK_BRODY_DOMAIN	NON	NON	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2166	domains	OK_BRODY_DOMAIN	NON	NON	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
2359	graphiti	OK_BRODY_DOMAIN	NON	OK	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	GRAPHITI_WRITE_INTERDITE | BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE
3367	/api/brody/chat	OK_BRODY_DOMAIN	NON	NON	OK	Deja OK - garder, verifier receipt/logs, ne pas recoder	BRODY_NE_DECIDE_PAS_KX108_SEUL_DECIDE

4. API Bridge / Adapters - table actionnable

Composant	Type	Autorise vers	Interdit	Gate / validation
apps/obsidia_api/main.py	API_BRIDGE_ONLY	Kernel 3001 / Graphiti 8011	Decision directe	Gate P3 par domaine
live_kernel_bridge.py	API_BRIDGE_ONLY	Kernel 3001 via /api/live/kernel	Modifier decision kernel	P4-01 gardien_amont
connectors/bank_normal_flow.py	API_BRIDGE_ONLY	API 8000 -> Bank gate -> Kernel	Decision directe connecteur	P3-01
connectors/trading_live.py	API_BRIDGE_ONLY	API 8000 -> Trading gate -> Kernel	ALLOW sans donnees live	P3-03
connectors/aviation_robo.py	API_BRIDGE_ONLY	API 8000 -> GPS gate -> Kernel	ALLOW sans coherence trajectoire	P3-05
brody_real_response_pipeline.py	API_BRIDGE_ONLY	Brody Enriched -> API 8000	Decision Brody	Brody non souverain
langchain_crewai_n8n_adapter.py	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Verdicts kernel formates	Entree directe kernel	Kernel gate avant sortie
openai_agents_adapter.py	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Verdicts kernel formates	Decision adapter	Kernel gate avant sortie
google_adk_adapter.py	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Verdicts kernel formates	Decision adapter	Kernel gate avant sortie
microsoft_soc_export.py	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Export security events	Export sans gate	Kernel gate avant export