PDF D - Kernel Graphiti UI API Obsidia V2 corrige

Tableaux 5 + 6 + details kernel, memoire readonly, UI display-only, adapters output-only

Kernel / Graphiti / UI / API - autorite et frontieres

Tableau 5 - Kernel : minimum a fermer avant les domaines

Priorité	Composant Kernel	Rôle	Utilisé par	État attendu	Interdit
1	kernel/gardien_amont.py	Admission / refus paquet	Bank, Trading, GPS	ADMIT / REFUSE / ESCALATE	Bypass
2	kernel/signed_decision_receipt.py	Preuve décision	Tous domaines	Receipt JSON signé	Décision sans receipt
3	kernel/entropy_hold_rule.py	HOLD automatique si incertitude	Trading surtout, aussi Bank/GPS	HOLD si entropie haute	Forcer ALLOW
4	kernel/runtime_behavior_gate.py	Bloque agent runtime non conforme	Domaines / agents	Agent non enregistré = BLOCK	Agent libre
5	kernel/trust_boundary_checker.py	Vérifie frontière de confiance	API / domaines	Boundary PASS/FAIL	Cross-boundary non vérifié
6	kernel/code_authorization_gate.py	TEST_PASS != AUTHORIZED	Build / code	Test pass ne suffit pas	Confondre test et autorisation
7	kernel/agentic_decision_envelope.py	Enveloppe décisionnelle	Tous domaines	CanonicalDecisionEnvelope	Envelope hors Kernel

Tableau 6 - Graphiti / memoire / UI / API / adapters

Couche	Composant	Rôle	À faire	Interdit
Graphiti	Graphiti 8011	Mémoire contexte readonly	Garder actif en lecture	Write
Mémoire	readonly_context.py	Contexte Brody/Kernel	Brancher proprement lecture	Écriture
Mémoire	memory_context_guard.py	Bloque écriture	Créer/valider	Contournement
Mémoire	memory_attestation_layer.py	Attestation only	Valider preuve	Mutation mémoire
UI	App.tsx	Workbench	Corriger 2 bugs ciblés	Refactor large
Cockpit	rssi_cockpit.py	Pilotage sécurité	Après Kernel minimum	Décision UI
API	live_kernel_bridge.py	Pont Kernel	Vérifier flux	Modifier verdict
Adapters	OpenAI / Google / LangChain / Microsoft	Sortie formatée	Plus tard	Entrée Kernel directe

Regles source : KX108_ONLY ; MEMORY_READONLY ; UI_DISPLAY_ONLY ; API_BRIDGE_ONLY ; ADAPTER_OUTPUT_ONLY ; SANDBOX_ONLY pour Research.

06 KERNEL FULL DETAIL

Table 1 - Composants kernel/ (P4-01 à P4-19)

Table 1 - Composants kernel/ (P4-01 à P4-19) - vue 1/2

ID	Fichier	Rôle	Brody ?	Bank ?	Trading ?	GPS ?
K-01 / P4-01	kernel/gardien_amont.py	Garde d'entrée - IR(C)=0 and CIZ(C)=0 -> ADMIT/REFUSE/ESCALATE	NON	OUI	OUI	OUI
K-02 / P4-02	kernel/trajectory_state.py	État trajectoire : past_trace / current / intended / projected	NON	NON	OUI	OUI

ID	Fichier	Rôle	Brody ?	Bank ?	Trading ?	GPS ?
K-03 / P4-03	kernel/tls_score.py	Score TLS - 5 composantes (integrity/governance/readiness/...)	NON	OUI	OUI	OUI
K-04 / P4-04	kernel/temporal_action_authority_layer.py	Temporal Zero Trust layer	NON	OUI	OUI	OUI
K-05 / P4-05	kernel/rpl_x108.py	RPL-X108 claim_state machine (candidate->upper-bound->restricted->blocked->admissible)	NON	OUI	OUI	OUI
K-06 / P4-06	kernel/code_authorization_gate.py	Invariant TEST_PASS != AUTHORIZED	NON	OUI	OUI	OUI
K-07 / P4-07	kernel/signed_decision_receipt.py	Génère SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	NON	OUI	OUI	OUI
K-08 / P4-08	kernel/path_admission.py	Admission de chemin décisionnel	NON	OUI	OUI	OUI
K-09 / P4-09	kernel/claim_state_machine.py	Machine d'états claim	NON	OUI	OUI	OUI
K-10 / P4-10	kernel/temporal_zero_trust.py	Zero Trust temporel - confiance implicite interdite	NON	OUI	OUI	OUI
K-11 / P4-11	kernel/pre_action_authorization_gate.py	Gate pré-action - avant toute action domaine	NON	OUI	OUI	OUI
K-12 / P4-12	kernel/temporal_policy_layer.py	Politique temporelle - contexte temporel de la décision	NON	OUI	OUI	OUI
K-13 / P4-13	kernel/decision_path_guard.py	Garde chemin décision	NON	OUI	OUI	OUI
K-14 / P4-14	kernel/agentic_security_layer_v0.py	Couche sécurité agentique - agents doivent être enregistrés	NON	OUI	OUI	OUI
K-15 / P4-15	kernel/agentic_decision_envelope.py	CanonicalDecisionEnvelope V3 - enveloppe structurée	NON	OUI	OUI	OUI
K-16 / P4-16	kernel/trust_boundary_checker.py	Vérificateur frontière confiance cross-domaine	NON	OUI	OUI	OUI
K-17 / P4-17	kernel/runtime_behavior_gate.py	Gate comportement runtime - agent action	NON	OUI	OUI	OUI
K-18 / P4-18	kernel/watchtower_observer.py	Observateur Watchtower - BLOQUÉ NUD-N02	NON	NON	NON	NON
K-19 / P4-19	kernel/entropy_hold_rule.py	Entropy > seuil -> HOLD automatique	NON	OUI	OUI	OUI

Table 1 - Composants kernel/ (P4-01 à P4-19) - vue 2/2

ID	Fichier	Entrée	Sortie	Preuve attendue	Interdit
K-01 / P4-01	kernel/gardien_amont.py	Paquets domaine via API bridge	ADMIT / REFUSE / ESCALATE	SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	Bypass sans IR+CIZ
K-02 / P4-02	kernel/trajectory_state.py	Contexte session SRL	État trajectoire structuré	Trace dans SIGNED_RECEIPT	Écriture directe par Brody
K-03 / P4-03	kernel/tls_score.py	Données contexte + domaine	Score numérique 0-100	Score dans envelope	Modification score externe
K-04 / P4-04	kernel/temporal_action_authority_layer.py	Timestamp + contexte session	Autorisation temporelle	Timestamp signé	Bypass temporel
K-05 / P4-05	kernel/rpl_x108.py	Claim entrant	État claim transitionné	Claim state dans receipt	Promotion automatique
K-06 / P4-06	kernel/code_authorization_gate.py	Résultat de test + code	AUTH / REJECT	Gate log dans receipt	Confondre test_pass et authorized
K-07 / P4-07	kernel/signed_decision_receipt.py	Décision kernel complète	SIGNED_DECISION_RECEIPT.json	Fichier JSON généré	Omission du receipt
K-08 / P4-08	kernel/path_admission.py	Chemin proposé	ADMIT / DENY	Path dans receipt	Admettre sans validation
K-09 / P4-09	kernel/claim_state_machine.py	Claim signé	State transition	State log	Transition non autorisée
K-10 / P4-10	kernel/temporal_zero_trust.py	Requête horodatée	Confiance / Refus temporel	Trust log	Trust implicite sans vérif
K-11 / P4-11	kernel/pre_action_authorization_gate.py	Requête d'action	PRE_AUTH	Gate decision	Action sans pre-auth
K-12 / P4-12	kernel/temporal_policy_layer.py	Politique + contexte	ALLOW/BLOCK temporel	Policy log	Override politique externe
K-13 / P4-13	kernel/decision_path_guard.py	Chemin complet	Garde validé / refusé	Guard log	Chemin court-circuité
K-14 / P4-14	kernel/agentic_security_layer_v0.py	Agent request	Sécurité validée / BLOCK	Security log	Agent non enregistré
K-15 / P4-15	kernel/agentic_decision_envelope.py	Données décision	Envelope JSON structurée	Envelope JSON	Envelope sans kernel
K-16 / P4-16	kernel/trust_boundary_checker.py	Requête cross-domaine	Trust boundary vérifié	Boundary log	Cross sans checker
K-17 / P4-17	kernel/runtime_behavior_gate.py	Agent + action	ALLOW / BLOCK runtime	Runtime gate log	Agent non enregistré
K-18 / P4-18	kernel/watchtower_observer.py	OS3 advisory flag	Observation seulement	NUD-N02 requis	Connexion sans NUD-N02
K-19 / P4-19	kernel/entropy_hold_rule.py	Score entropie signal	HOLD forcé si seuil dépassé	Entropy log	Bypass HOLD entropie

Table 2 - Composants obsidia_core/ (P4-20 à P4-23)

Table 2 - Composants obsidia_core/ (P4-20 à P4-23) - vue 1/2

ID	Fichier	Rôle	Brody ?	Bank ?	Trading ?	GPS ?
KC-01 / P4-20	obsidia_core/guardians/path_fidelity_guard.py	Garde fidélité chemin - GPS prioritaire	NON	NON	PARTIEL	OUI
KC-02 / P4-21	obsidia_core/types/path_context.py	Types contexte chemin - GPS/Trading	NON	NON	OUI	OUI
KC-03 / P4-22	obsidia_core/selfplay/sgs_x108_loop.py	SGS sandbox - auto-jeu SEULEMENT	NON	NON	NON	NON
KC-04 / P4-23	obsidia_core/memory/brody_triadic_memory_governor.py	Gouverneur mémoire triadique Brody - memory_write=false strict	OUI lecture	NON	NON	NON

Table 2 - Composants obsidia_core/ (P4-20 à P4-23) - vue 2/2

ID	Fichier	Entrée	Sortie	Preuve	Interdit
KC-01 / P4-20	obsidia_core/guardians/path_fidelity_guard.py	Chemin décisionnel	FIDELITY/BLOCK	Guard log	Chemin infidèle promu
KC-02 / P4-21	obsidia_core/types/path_context.py	Données contexte	Contexte typé structuré	Schema validé	Type sans validation kernel
KC-03 / P4-22	obsidia_core/selfplay/sgs_x108_loop.py	Scénarios auto-jeu	Candidats pour validation	-	Connexion kernel directe
KC-04 / P4-23	obsidia_core/memory/brody_triadic_memory_governor.py	Brody Enriched -> gouverneur	Contexte mémoire lu	memory_write=false	Toute écriture

Table 3 - Gates domaines (pont kernel ↔ domaine)

ID	Composant	Domaine	Règle	Interdit
KD-01 / P3-01	domains/bank/bank_x108_gate.py	BANK	Tout paquet bank passe par gate avant décision kernel	Court-circuit gate
KD-02 / P3-03	domains/trading/trading_x108_gate.py	TRADING	Tout paquet trading passe par gate	Court-circuit gate
KD-03 / P3-05	domains/gps/gps_x108_gate.py	GPS_AVIATION	Tout paquet GPS passe par gate	Court-circuit gate

Table 4 - Preuves Lean kernel (L-01 à L-07)

ID	Nom	Domaine prouvé	Dépendance	Statut
L-01	Théorème Lean 01	Garde amont P4-01	D13 + D14 validés	A_CREER
L-02	Théorème Lean 02	Trajectoire state P4-02	D13 + D14	A_CREER
L-03	Théorème Lean 03	Code authorization P4-06	D13 + D14	A_CREER
L-04	Théorème Lean 04	Receipt P4-07	D13 + D14	A_CREER
L-05	Théorème Lean 05	Entropy hold P4-19	D13 + D14	A_CREER
L-06	Théorème Lean 06	Path fidelity P4-20	D13 + D14	A_CREER
L-07	Théorème Lean 07	Trust boundary P4-16	D13 + D14	A_CREER

Table 5 - Composants P4-32 à P4-35 (non nommés individuellement dans sources)

Plage	Statut	Note
P4-32	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	Composant kernel numéroté - nom non extrait PDF
P4-33	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	Composant kernel numéroté - nom non extrait PDF
P4-34	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	Composant kernel numéroté - nom non extrait PDF
P4-35	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	Composant kernel numéroté - nom non extrait PDF

Invariants kernel non bypassables

Invariant	Règle	Conséquence si violé
BLOCK > HOLD > ALLOW	Non inversible - ALLOW ne précède jamais BLOCK	Violation FAIL-CLOSED
TEST_PASS != AUTHORIZED	Passer les tests != être autorisé (P4-06)	Violation code_authorization_gate
SIGNED_DECISION_RECEIPT obligatoire	Toute décision -> receipt.json signé	Décision non traçable
api_allowed_to_decide = False	API ne prend jamais de décision	Violation KX108_ONLY
does_not_authorize_action = true	Aucun agent/domaine n'autorise sans kernel	Bypass gate
entropy_hold_rule	Entropie > seuil -> HOLD forcé (P4-19)	Instabilité non détectée
memory_write=false	Graphiti et mémoire : readonly permanent	Corruption mémoire
CORE_X108 = INTOUCHABLE	Fichiers kernel sealed - aucune édition	Invalidation chaîne crypto

07 MEMORY GRAPHITI FULL DETAIL

Table 1 - Composants mémoire P5 (nommés)

Table 1 - Composants mémoire P5 (nommés) - vue 1/2

ID	Composant	Chemin	Statut	Lecture par qui	Écriture	Rôle Brody
P5-01	srl_session_registry.py	memory/srl_session_registry.py	A_CREER	Kernel	INTERDITE	Signal contexte session
P5-02	fidelity_registry.py	memory/fidelity_registry.py	A_CREER	Kernel + Brody	INTERDITE	Registre fidélité contexte
P5-03	memory_context_guard.py	memory/memory_context_guard.py	A_CREER	-	INTERDITE (bloque)	-
P5-04	readonly_context.py	memory/readonly_context.py	A_CREER	Brody + Kernel	INTERDITE	Contexte readonly Brody
P5-05	x108_readonly_context_candidate.py	memory/x108_readonly_context_candidate.py	A_CREER	Kernel	INTERDITE	-
P5-06	context_compression_proxy_v1.py	memory/context_compression_proxy_v1.py	A_CREER	Brody	INTERDITE	Brody -> proxy -> Graphiti
P5-07	memory_attestation_layer.py	obsidia_core/memory/memory_attestation_layer.py	A_CREER	Audit / Kernel	INTERDITE	-
P5-08	readonly_context_projection.py	obsidia_core/memory/readonly_context_projection.py	A_CREER	Brody / Kernel / UI	INTERDITE	Projection contexte
P5-09	(non nommé dans source)	-	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	-	INTERDITE	-
P5-10	decisional_form_cic.py	-	A_CREER	Kernel + Bank	INTERDITE	-
P5-11	cic_bank_gate.py	-	A_CREER	Bank	INTERDITE	-
P5-12	cic_trading_gate.py	-	A_CREER	Trading	INTERDITE	-
P5-13	cic_gps_gate.py	-	A_CREER	GPS	INTERDITE	-
P5-14	cic_registry.yaml	-	A_CREER	Kernel	INTERDITE	-
P5-15	srl_states.schema.json	schemas/srl_states.schema.json	A_CREER	Kernel	INTERDITE	-

Table 1 - Composants mémoire P5 (nommés) - vue 2/2

ID	Composant	Rôle Kernel	Rôle Domaines	Risque si violé
P5-01	srl_session_registry.py	SRL états -> Kernel signal	Contexte session lecture	État session falsifié
P5-02	fidelity_registry.py	Kernel signal fidélité	Lecture fidélité	Fidélité corrompue
P5-03	memory_context_guard.py	Bloque écriture mémoire	-	Écriture silencieuse non tracée
P5-04	readonly_context.py	Kernel consulte	-	Fuite contexte non filtré
P5-05	x108_readonly_context_candidate.py	Candidat contexte X108 - lecture seule	-	Candidat promu sans validation

ID	Composant	Rôle Kernel	Rôle Domaines	Risque si violé
P5-06	context_compression_proxy_v1.py	-	-	Contexte compressé sans trace
P5-07	memory_attestation_layer.py	ATTESTATION_ONLY	-	Attestation falsifiable
P5-08	readonly_context_projection.py	Kernel consulte	UI display	Contexte projeté altéré
P5-09	(non nommé dans source)	-	-	-
P5-10	decisional_form_cic.py	Gate CIC bank	CIC gate bank	Formulaire CIC falsifié
P5-11	cic_bank_gate.py	Gate CIC bank	Séparé trading/GPS	CIC bank bypass
P5-12	cic_trading_gate.py	Gate CIC trading	Séparé bank/GPS	CIC trading bypass
P5-13	cic_gps_gate.py	Gate CIC GPS	Séparé bank/trading	CIC GPS bypass
P5-14	cic_registry.yaml	Registry global CIC	-	Registry CIC corrompu
P5-15	srl_states.schema.json	Schema SRL états	-	Schema non validé

Table 2 - Graphiti 8011 (instance active)

Dimension	Valeur	Règle	Risque si violé
Statut	ACTIF VERT	-	-
Port	8011	-	-
Mode	ATTESTATION_ONLY	memory_write=false invariant kernel	Corruption mémoire contextuelle
Lecture	Autorisée	Brody lit readonly / Kernel consulte	-
Écriture	INTERDITE PERMANENTE	Jamais levée - invariant kernel	Corruption mémoire contextuelle
NPL	Peut annoter - jamais écrire	NPL = NO_ACT / NO_DECISION	NPL agit = violation
SGS	Peut lire - jamais écrire	SGS = sandbox	SGS écrit = violation
Domaines	Lecture seule du contexte	Bank/Trading/GPS lisent contexte	Domaine écrit = violation
UI	Lecture projection readonly	Affichage contexte - jamais write	UI écrit = violation

Table 3 - Preuves et signatures - Frozen / DO_NOT_TOUCH

Composant	Statut	Readonly pourquoi	Écriture	Accès autorisé	Risque si violé
57 preuves Lean existantes (proofs/*.lean)	FROZEN - DO_NOT_TOUCH	Crypto-ancrées - modification invalide la chaîne	INTERDITE	proof_checker lecture seule	Invalidation chaîne Merkle
MANIFEST_SHA256	SEALED - DO_NOT_TOUCH	SHA immutable	INTERDITE	Vérification Merkle uniquement	Merkle cassé
merkle_seal.json	SEALED - DO_NOT_TOUCH	Racine Merkle scellée	INTERDITE	Vérification intégrité	Chaîne invalide
RFC3161 timestamps	SEALED - DO_NOT_TOUCH	Horodatage légal	INTERDITE	Vérification légale	Preuve temporelle invalide
7 nouveaux théorèmes Lean (L-01->L-07)	A_CREER (D13+D14 requis)	DO_NOT_TOUCH une fois créés	INTERDITE post-création	proof_checker après création	Même risque que 57 existants
server.kernel.sealed.cjs	WRITE-PROTECTED	Gray kernel V5 - deny rule auto	INTERDITE	Runtime lecture	Kernel corrompu

Table 4 - NPL (F70-F73) - Non souverain / Readonly - D29 requis

Composant	Chemin	Statut	Lecture	Écriture	Règle	Risque si violé
npl_f70_init.py (P7-09)	npl/npl_f70_init.py	A_CREER - D29 requis	OUI - archives	INTERDITE	NO_ACT / NO_DECISION	Violation RULE_NPL_001
npl_f71_references.py (P7-10)	npl/npl_f71_references.py	A_CREER - D29	OUI - mémoire historique	INTERDITE	Lecture références seule	Données corrompues
npl_f72_pipeline.py (P7-11)	npl/npl_f72_pipeline.py	A_CREER - D29	OUI	INTERDITE	Annotation lecture seule	NPL agit sans autorisation
npl_f73_integration.py (P7-12)	npl/npl_f73_integration.py	A_CREER - D29	OUI	INTERDITE	Consultation Brody	NPL décide

Composant	Chemin	Statut	Lecture	Écriture	Règle	Risque si violé
npl_rules.yaml (P7-16)	npl/npl_rules.yaml	A_CREER - D29	OUI	INTERDITE	Règles NPL RULE_NPL_001-006	NPL souverain
Connexion NPL -> domaines	-	BLOQUÉ D29	NON avant D29	-	D29 confirmé Etienne	NPL agit sur domaine

Invariant memory_write=false

Composant	memory_write=false appliqué ?
Graphiti 8011	OUI - permanent
P5-01 à P5-15	OUI - permanent
57 preuves Lean	OUI - frozen crypto
NPL	OUI - NO_ACT
SGS	OUI - sandbox
Domaines (Bank/Trading/GPS)	OUI - readonly contexte
UI/Cockpit	OUI - display only
Adapters	OUI - output only
Exceptions connues	AUCUNE

08 UI COCKPIT FULL DETAIL

Table 1 - Infrastructure partagée / Sigma / Métriques (P1)

Table 1 - Infrastructure partagée / Sigma / Métriques (P1) - vue 1/2

ID	Composant	Chemin	Statut	Affichage de quoi	Source donnée	Destination
SI-01 / P1-00	API 8000	apps/obsidia_api/main.py	ACTIF VERT	-	-	API_BRIDGE_ONLY
SI-02 / P1-00	live_kernel_bridge.py	live_kernel_bridge.py	ACTIF	-	-	API_BRIDGE_ONLY
SI-03 / P1-01	orchestrator_preview.py	sigma/orchestrator_preview.py	A_CREER	Preview Sigma F66	Sigma pipeline	KERNEL_SHARED
SI-04 / P1-02	live_smoke_f67.py	sigma/live_smoke_f67.py	A_CREER	Smoke test F67	Sigma live	KERNEL_SHARED
SI-05 / P1-03	final_freeze_f68.py	sigma/final_freeze_f68.py	A_CREER	Freeze F68	Hash Merkle	KERNEL_SHARED
SI-06 / P1-04	metrics_v4_1.py	modules/metrics_v4_1.py	A_CREER	cognitive_debt / graph_poisoning_risk / semantic_density / tool_allowed	Kernel logs + Graphiti	BRODY_SHARED + KERNEL_SHARED
SI-07 / P1-05	App.tsx	apps/obsidia-workbench/src/App.tsx	A_MODIFIER (2 bugs)	Interface Workbench	API 8000 + Graphiti readonly	UI_ONLY

Table 1 - Infrastructure partagée / Sigma / Métriques (P1) - vue 2/2

ID	Composant	Interdit	Validation
SI-01 / P1-00	API 8000	Décider sans kernel	-
SI-02 / P1-00	live_kernel_bridge.py	Modifier décision kernel	-
SI-03 / P1-01	orchestrator_preview.py	Exécuter sans hash stable	Hash Sigma stable
SI-04 / P1-02	live_smoke_f67.py	Promouvoir sans smoke clean	Smoke clean
SI-05 / P1-03	final_freeze_f68.py	Freeze sans hash stable	Hash Merkle stable
SI-06 / P1-04	metrics_v4_1.py	Métrique sans validation kernel	Métrique validée kernel
SI-07 / P1-05	App.tsx	Refactor hors scope 2 bugs	2 bugs corrigés uniquement

Table 2 - Cockpit / RSSI (P2-01 à P2-14)

Table 2 - Cockpit / RSSI (P2-01 à P2-14) - vue 1/2

ID	Composant	Chemin	Statut	Affichage de quoi	Source donnée	Destination
CK-01 / P2-01	rssi_cockpit.py	cockpit/rssi_cockpit.py	A_CREER	Surface principale cockpit sécurité - score RSSI	Kernel decisions + Graphiti readonly	BRODY_SHARED + UI_ONLY
CK-02 / P2-02	agentic_security_panel.py	cockpit/agentic_security_panel.py	A_CREER	Panel sécurité agentique - agents actifs	Kernel P4-14 + registre agents	UI_ONLY
CK-03 / P2-03	combinatorial_panel.py	cockpit/combinatorial_panel.py	A_CREER	Panel combinatoire Bank+Trading+GPS verdicts	Kernel verdicts 3 domaines	UI_ONLY
CK-04 / P2-04	strict_pack_validator.py	rssi/strict_pack_validator.py	A_CREER	Résultats validation pack strict	Kernel hash + Sigma	KERNEL_SHARED
CK-05 / P2-05	check_no_false_compliance_claim.py	rssi/check_no_false_compliance_claim.py	A_CREER	Absence fausse compliance	Kernel logs	KERNEL_SHARED
CK-06 / P2-06	rssi_evidence_binding.json	rssi/rssi_evidence_binding.json	A_CREER	Binding preuves RSSI	Actions traçables kernel	KERNEL_SHARED
CK-07 / P2-07	critical_action_catalog.json	rssi/critical_action_catalog.json	A_CREER	Catalogue actions critiques	Kernel + Sigma	KERNEL_SHARED + DOMAIN_SHARED
CK-08 / P2-08	preprod_gate.py	rssi/preprod_gate.py	A_CREER	Gate pré-prod	Kernel validation	KERNEL_SHARED
CK-09 / P2-09	data_processing_map.json	rssi/data_processing_map.json	A_CREER	Carte traitement données	Brody + Kernel	BRODY_SHARED
CK-10 / P2-10	siem_export_schema.json	rssi/siem_export_schema.json	A_CREER	Export SIEM	Kernel security events	KERNEL_SHARED - NE PAS connecter à Watchtower sans NUD-N02
CK-11 / P2-11	boundary_types_registry.json	rssi/boundary_types_registry.json	A_CREER	Registre types frontières	Kernel	KERNEL_SHARED
CK-12 / P2-12	regulatory_mapping.json	rssi/regulatory_mapping.json	A_CREER	Mapping réglementaire	Brody + Domaines	BRODY_SHARED + DOMAIN_SHARED
CK-13 / P2-13	boundary_types.schema.json	schemas/boundary_types.schema.json	A_CREER	Schema types frontières	Kernel	KERNEL_SHARED
CK-14 / P2-14	P56_P60_SECURITY_AUDIT_PLAN.md	docs/paliers/P56_P60_SECURITY_AUDIT_PLAN.md	A_CREER	Plan audit sécurité P56-P60	-	UI_ONLY / DOC

Table 2 - Cockpit / RSSI (P2-01 à P2-14) - vue 2/2

ID	Composant	Interdit	Validation
CK-01 / P2-01	rssi_cockpit.py	Décider actions depuis cockpit	RSSI affiché stable
CK-02 / P2-02	agentic_security_panel.py	Prendre décision agentique	Panel agents cohérent
CK-03 / P2-03	combinatorial_panel.py	Connexion directe kernel sans gate	Panel combinatoire affiché
CK-04 / P2-04	strict_pack_validator.py	Valider sans hash	Validation hash OK
CK-05 / P2-05	check_no_false_compliance_claim.py	False claim non détecté	Zéro false compliance
CK-06 / P2-06	rssi_evidence_binding.json	Update sans action traçable	Binding mis à jour à chaque action
CK-07 / P2-07	critical_action_catalog.json	Action critique hors catalogue	Catalogue cohérent
CK-08 / P2-08	preprod_gate.py	Passer en prod sans gate	Gate pré-prod validé
CK-09 / P2-09	data_processing_map.json	-	Carte cohérente
CK-10 / P2-10	siem_export_schema.json	Connexion Watchtower sans NUD-N02	NUD-N02 validé avant connexion
CK-11 / P2-11	boundary_types_registry.json	-	Registry cohérent
CK-12 / P2-12	regulatory_mapping.json	Mapping non validé appliqué	Mapping validé
CK-13 / P2-13	boundary_types.schema.json	Schema non validé	Schema validé
CK-14 / P2-14	P56_P60_SECURITY_AUDIT_PLAN.md	Action sans plan	Plan documenté

Table 3 - RSSI - items P2 (21 items scope)

Dimension	Valeur	Source	Affichage
cognitive_debt	Métrique cognitive Brody	metrics_v4_1.py	Cockpit RSSI

Dimension	Valeur	Source	Affichage
graph_poisoning_risk	Risque empoisonnement graphe	metrics_v4_1.py	Cockpit RSSI
semantic_density	Densité sémantique Brody	metrics_v4_1.py	Cockpit RSSI
tool_allowed	Outils autorisés kernel	metrics_v4_1.py + Kernel	Cockpit RSSI
RSSI score global	Score agrégé surveillance	rssi_cockpit.py	Interface principale
Evidence binding	Preuves liées aux actions	rssi_evidence_binding.json	Audit RSSI
False compliance	Zéro compliance non prouvée	check_no_false_compliance_claim.py	Audit RSSI
Critical actions	Catalogue actions critiques	critical_action_catalog.json	Cockpit admin
Boundary types	Types frontières kernel	boundary_types_registry.json	Cockpit technique
Regulatory mapping	Conformité réglementaire	regulatory_mapping.json	Cockpit compliance
Pre-prod gate	Statut gate pré-production	preprod_gate.py	Cockpit admin

Règles UI absolues

Règle	Détail
UI_DISPLAY_ONLY	Aucune décision depuis UI - même via workbench
Toute action UI	-> API 8000 -> gate domaine -> Kernel 3001
Cockpit	Lecture seule des verdicts kernel - surveillance
RSSI	Trace des décisions - pas une décision
Workbench	Interface Brody Enriched - pas une autorité
Refactor App.tsx	2 bugs uniquement - pas de refactor hors scope
SIEM -> Watchtower	Bloqué - NUD-N02 requis

09 API ADAPTERS FULL DETAIL

Table 1 - API Bridge (pont de routage)

Table 1 - API Bridge (pont de routage) - vue 1/2

ID	Composant	Chemin	Type	Statut	Autorisé vers	Interdit vers
SI-01	API 8000 (main.py)	apps/obsidia_api/main.py	API_BRIDGE_ONLY	ACTIF VERT	Kernel 3001 / Graphiti 8011	Décision directe - kernel seul décide
SI-02	live_kernel_bridge.py	live_kernel_bridge.py	API_BRIDGE_ONLY	ACTIF	Kernel 3001 via /api/live/kernel	Modifier décision kernel
BK-04	bank_normal_flow.py	connectors/bank_normal_flow.py	API_BRIDGE_ONLY	ACTIF (patché bak2)	API 8000 -> Bank gate -> Kernel	Décision directe connecteur
TR-04	trading_live.py	connectors/trading_live.py	API_BRIDGE_ONLY	ACTIF (patché, synthétique)	API 8000 -> Trading gate -> Kernel	ALLOW sans données live
GP-04	aviation_robo.py	connectors/aviation_robo.py	API_BRIDGE_ONLY	ACTIF (patché)	API 8000 -> GPS gate -> Kernel	ALLOW sans cohérence trajectoire
BR-01	brody_real_response_pipeline.py	apps/obsidia_api/brody_real_response_pipeline.py	API_BRIDGE_ONLY	ACTIF	Brody Enriched -> API 8000	Décision Brody - Brody non souverain

Table 1 - API Bridge (pont de routage) - vue 2/2

ID	Composant	Gate obligatoire	Validation
SI-01	API 8000 (main.py)	Gate P3 par domaine	API reçoit verdicts kernel
SI-02	live_kernel_bridge.py	P4-01 gardien_amont	Stream verdicts live reçu
BK-04	bank_normal_flow.py	P3-01 bank_x108_gate	Verdict kernel bank reçu

ID	Composant	Gate obligatoire	Validation
TR-04	trading_live.py	P3-03 trading_x108_gate	HOLD mode synthétique - ALLOW avec ccxt
GP-04	aviation_robo.py	P3-05 gps_x108_gate	ALLOW S0 AF994 reçu
BR-01	brody_real_response_pipeline.py	Aucun gate propre Brody	Pipeline Brody enrichi

Table 2 - Adapters output only (P7-27 à P7-31 + NEW-P03/P04)

Table 2 - Adapters output only (P7-27 à P7-31 + NEW-P03/P04) - vue 1/2

ID	Composant	Chemin	Statut	Type	Sortie vers	Autorisé
AD-01 / P7-27	langchain_crewai_n8n_adapter.py	adapters/langchain_crewai_n8n_adapter.py	A_CREER	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	LangChain / CrewAI / N8N	Verdicts kernel formatés
AD-02 / P7-28	openai_agents_adapter.py	adapters/openai_agents_adapter.py	A_CREER	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	OpenAI Agents API	Verdicts kernel formatés
AD-03 / P7-29	google_adk_adapter.py	adapters/google_adk_adapter.py	A_CREER	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Google ADK	Verdicts kernel formatés
AD-04 / P7-30	microsoft_soc_export.py	adapters/microsoft_soc_export.py	A_CREER	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Microsoft SOC / Sentinel	Export security events kernel
AD-05 / P7-31	external_agent_profiles.py	agents/external_agent_profiles.py	A_CREER	DOMAIN_SHARED	Profils agents externes	H_COMPANY_LIKE + PRISME_LIKE profils
AD-06 / P3-10	agent_supply_chain_registry.yaml	agents/agent_supply_chain_registry.yaml	A_CREER	DOMAIN_SHARED	Bank + Trading + GPS (partagé)	Registry supply chain agents
AD-07 / P3-11	build_ecom_agents.py	domains/ecom/build_ecom_agents.py	A_CREER - BLOQUÉ D09	DOMAIN_SHARED - bloqué	NE PAS activer sans ecom_x108_gate.py	Après D09 + gate créé
AD-08 / P3-12	external_agent_profile_types.py	agents/external_agent_profile_types.py	A_CREER	DOMAIN_SHARED	Tous domaines	Types profils agents
AD-09 / NEW-P03	h_company_like_agent_profile.py	src/connectors/agents/h_company_like_agent_profile.py	NEW_TO_ADD_V3.2.3	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	H_COMPANY_LIKE	Profil partenaire H
AD-10 / NEW-P04	prisme_like_agent_profile.py	src/connectors/agents/prisme_like_agent_profile.py	NEW_TO_ADD_V3.2.3	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	PRISME_LIKE	Profil partenaire PRISME

Table 2 - Adapters output only (P7-27 à P7-31 + NEW-P03/P04) - vue 2/2

ID	Composant	Interdit	Gate	Validation
AD-01 / P7-27	langchain_crewai_n8n_adapter.py	Entrée directe kernel via adapter - décision adapter	Kernel gate obligatoire avant sortie	Adapter ne modifie pas verdict
AD-02 / P7-28	openai_agents_adapter.py	Entrée directe kernel - décision adapter	Kernel gate avant sortie	Adapter ne modifie pas verdict
AD-03 / P7-29	google_adk_adapter.py	Entrée directe kernel - décision adapter	Kernel gate avant sortie	Adapter ne modifie pas verdict
AD-04 / P7-30	microsoft_soc_export.py	Export sans gate kernel	Kernel gate avant export	Export sécurisé
AD-05 / P7-31	external_agent_profiles.py	Agent non enregistré actif	Enregistrement registry avant activation	Profils enregistrés AgentSupplyChainRegistry
AD-06 / P3-10	agent_supply_chain_registry.yaml	Agent hors registry actif	D10	Registry validé
AD-07 / P3-11	build_ecom_agents.py	Activation sans gate ecom	D09 + ecom_x108_gate.py	Gate ecom valide
AD-08 / P3-12	external_agent_profile_types.py	Type non défini actif	-	Types définis
AD-09 / NEW-P03	h_company_like_agent_profile.py	Non enregistré AgentSupplyChainRegistry	Registry P3-10	Enregistré registry
AD-10 / NEW-P04	prisme_like_agent_profile.py	Non enregistré	Registry P3-10	Enregistré registry

Table 3 - Ce que les adapters ne font JAMAIS

Interdit	Raison	Conséquence
Décision autonome adapter	ADAPTER_OUTPUT_ONLY	Violation KX108_ONLY

Interdit	Raison	Conséquence
Entrée directe kernel via adapter	Gate obligatoire	Bypass gate = violation
Write Graphiti depuis adapter	memory_write=false	Corruption mémoire
Agent non enregistré via adapter	Supply chain security	Agent non contrôlé actif
Promotion direct ODL/SGS via adapter	SANDBOX_ONLY	Sandbox décide = violation
Retour BLOCK/HOLD/ALLOW depuis adapter	KX108_ONLY	Artefact décision non souverain

Table 4 - Thermo Path Engine (adapters spéciaux - D23 requis)

ID	Composant	Chemin	Destination	Statut	Interdit
TH-01 / NEW-P01	obsidia_path_compute_v0.py	src/thermo/obsidia_path_compute_v0.py	RESEARCH_SANDBOX	A_CREER	Connexion kernel sans D23
TH-02 / P7-18	friction_fertility_score.py	research/thermo/friction_fertility_score.py	RESEARCH_SANDBOX	A_CREER - D23	Connexion kernel directe
TH-03 / P7-19	friction_type_registry.py	research/thermo/friction_type_registry.py	RESEARCH_SANDBOX	A_CREER - D23	Connexion kernel sans D23
TH-04 / P7-22	ffs_state_machine.py	research/thermo/ffs_state_machine.py	RESEARCH_SANDBOX	A_CREER - D23	Connexion kernel sans D23
TH-05 / P7-20	timeverse_temporal_sidecar_v1.py	research/thermo/timeverse_temporal_sidecar_v1.py	DO_NOT_CONNECT_NOW	A_CREER - bloqué	Connexion kernel avant D23
TH-06 / P7-21	consequence_boundary_enrichment_v1.py	research/thermo/consequence_boundary_enrichment_v1.py	DO_NOT_CONNECT_NOW	A_CREER - bloqué	Connexion kernel avant D23

10 RESEARCH DO NOT CONNECT FULL DETAIL

Table 1 - DO_NOT_CONNECT_NOW / SANDBOX_ONLY

Composant	Statut actuel	Pourquoi bloqué	Condition future	Risque si forcé	Décision nécessaire
AutoForge	DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL permanent	AutoForge = autorité séparée - jamais kernel direct	JAMAIS - permanent	Violation DO_NOT_PROMOTE AutoForge - kernel corrompu	Aucune - bloqué permanent
kernel/watchtower_observer.py (P4-18)	BLOQUÉ NUD-N02	NUD-N02 + OS3 advisory flag absents	Décision NUD-N02 + OS3 confirmé	Watchtower non contrôlé dans kernel	Etienne - créer NUD-N02
timeverse_temporal_sidecar_v1.py (P7-20)	DO_NOT_CONNECT_NOW	Recherche uniquement - Timeverse non validé	D23 validé par Etienne	Connexion kernel non supervisée	Etienne - valider D23
consequence_boundary_enrichment_v1.py (P7-21)	DO_NOT_CONNECT_NOW	Conséquence boundary non bornée	D23 validé par Etienne	Enrichissement non contrôlé sur kernel	Etienne - valider D23
research/cognitive_reintegration/ (P7-23/24/25)	DO_NOT_CONNECT	Recherche - 3 specs non formalisées	Décision Etienne + formalisation	Réintégration cognitive non validée	Etienne - décision requise
Gencoin (NUD-N01)	DO_NOT_PROMOTE	Aucun plan de promotion - token non autorisé	NUD-N01 documenté et décidé	Gencoin promu sans governance	Etienne - créer NUD-N01
CADASTRE (NUD-N03)	BLOQUÉ NUD-N03	NUD-N03 requis - cadastre non autorisé	Décision NUD-N03 requise	CADASTRE opérationnel sans décision	Etienne - créer NUD-N03
Signal Physique / Shazam	DO_NOT_CONNECT_TO_KERNEL	Signal physique non certifié - hors scope	Certification signal requise	Signal non filtré dans kernel	Certification externe
ODL direct kernel	SANDBOX_ONLY	ODL produit candidats - jamais souverain	Candidat validé Etienne avant promotion	ODL décide sans validation humaine	Etienne - validation manuelle
SGS (sgs_x108_loop.py P4-22)	SANDBOX_ONLY	Sandbox uniquement - auto-jeu	SGS reste sandbox toujours	SGS auto-jeu prend décision	Aucune - sandbox permanent
NPL côté domaines (npl_f70-f73)	BLOQUÉ D29	NPL action non validée sans D29	D29 confirmé par Etienne	NPL agit sur domaine sans autorisation	Etienne - valider D29
build_ecom_agents.py (P3-11)	BLOQUÉ D09	ecom_x108_gate.py non créé	D09 confirmé + gate créé et validé	Agents ecom actifs sans gate	Etienne - créer D09
Graphiti write	READONLY PERMANENT	memory_write=false invariant kernel - jamais levé	JAMAIS - permanent	Corruption mémoire contextuelle	Aucune - invariant absolu
Adapters directs kernel (sans gate)	TOUJOURS VIA GATE	Gate obligatoire - non modifiable	Condition non modifiable	Bypass kernel gate	Aucune - règle absolue
rssi/siem_export -> Watchtower	BLOQUÉ NUD-N02	NUD-N02 absent	NUD-N02 validé	SIEM non supervisé	Etienne - créer NUD-N02

Table 2 - COUNTED_BUT_NOT_NAMED (11 items)

ID	Palier	Origine	Source gap	Action	Risque si créé
GAP-P7-01	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé dans PDF source	Attendre nom - DO_NOT_CREATE	Fichier créé avec mauvais nom/fonction
GAP-P7-02	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-03	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-04	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-05	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-06	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-07	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-08	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-P7-09	P7	V3.2.2-RECAP-GAP	Compté mais non nommé	Attendre nom	Idem
GAP-MANIFEST-01	MANIFEST	V3.2.2-MANIFEST-GAP	Compté dans manifest - nom manquant	Attendre nom	Item ajouté sans source
GAP-MANIFEST-02	MANIFEST	V3.2.2-MANIFEST-GAP	Compté dans manifest - nom manquant	Attendre nom	Idem

Table 3 - P9 NARL - 29 items (A_VERIFIER avant création)

ID	Item	Raison NARL	Statut	Action
NARL-01 à NARL-22	22 items V3.2.1	Source coverage S01 - doublons possibles	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo avant création
NARL-23	registries/arbres_34_canon.yaml	Peut être arbres_34.canon.json déjà présent	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo
NARL-24	registries/lois_registry.yaml	10 lois P85-P94	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo
NARL-25	registries/modules_registry.yaml	36 modules A01-A24 / T01-T12	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo
NARL-26	registries/agents_69_registry.yaml	69 agents - agents_canoniques.json couvre partiel	A_VERIFIER_NARL	Vérifier repo
NARL-27	OBSIDIA_CANONICAL_COMPONENT_CORPUS_MAP_V4.csv	Visible git status (non tracké)	A_VERIFIER_NARL	Vérifier si déjà présent non tracké
NARL-28	20 fichiers QUARANTINE (S26)	Noms non disponibles - liste Etienne	A_VERIFIER_NARL - QUARANTINE	Etienne fournit les noms
NARL-29	research/cognitive_reintegration/ path	Chemin à valider	A_VERIFIER_NARL	Etienne confirme chemin

Table 4 - NEEDS_USER_DECISION / NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION

ID	Composant	Statut	Question	Impact si validé	Impact si non validé
NEW-P05	docs/product/AI_ACTION_SOVEREIGNTY_SPEC.md	NEEDS_USER_DECISION	Spec formelle ou CONCEPT_ONLY ?	CREATE_REQUIRED passe à 180	Reste CONCEPT_ONLY - rien à créer
NSC-01	generated_code_authorization_gate.py	NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION	Classe dans P4-06 code_authorization_gate.py ou fichier distinct ?	+1 P4 CREATE_REQUIRED (180 ou 181)	Reste dans P4-06 - rien à créer

Table 5 - Agents DO_NOT_IMPLEMENT

Catégorie agent	Raison blocage	Conséquence
Agent souverain sans kernel gate	Violation KX108_ONLY	Décision hors kernel
Agent qui bypass RuntimeBehaviorGate	Violation supply chain P4-17	Agent non contrôlé
Agent qui écrit dans Graphiti directement	memory_write=false	Corruption mémoire
Agent qui décide sans SIGNED_DECISION_RECEIPT	Décision non traçable	Audit impossible
Agent qui court-circuite BrodyDisclosureGuard	Fuite projet	Données kernel exposées

13 GAPS AND SOURCE LIMITS

Familles concernées

Famille	Total famille	Non nommés (aggregate)	Raison
PROTOCOLES	500	~500	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF
BALANCES	500	~497	3 OK nommés partiellement - reste aggregate
CANON	500	~484	16 OK + 27 Brody-only connus - reste aggregate
DOMAINES	500	~494	6 OK connus - reste aggregate
MEMOIRE_GRAPHITI	500	~499	1 OK connu - reste aggregate
PREUVES	500	~483	17 Brody-only connus - reste aggregate
ROUTES_API	500	~498	2 OK connus - reste aggregate
BOUNDARIES	500	~477	23 OK connus - reste aggregate
CORTEX	43	~43	ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF
PEPITES (non visibles)	161	~139	22 visibles (P01-P22) - reste aggregate
AGENTS (aggregate)	69	2	67 nommés - 2 aggregate
Total non nommés (estimation)	-	~4091	-

Pourquoi on ne peut pas inventer ces noms

Raison	Détail
Sources PDF exhaustées	Les PDF sources (Audit V4, Checklist, Plan action) ne listent pas ces items individuellement
Noms dans fichiers scan locaux	Les noms individuels sont dans FREEZE_OBSIDIA_STRICT_BINDING_AUDIT_V4 (non PDF)
Invention = risque	Inventer un nom = créer un faux composant - violation intégrité documentaire
Ledger type = AGGREGATE	L'AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER réconcilie les totaux, pas les noms individuels

Comment les représenter dans le ledger

Représentation	Valeur	Exemple ligne CSV
is_named_item	FALSE_AGGREGATE	name_or_path = "PROTOCOLES Brody-only x35 items aggregate"
count_if_aggregate	35 (ou 500, etc.)	count_if_aggregate = 35
source_file	audit_v4	source_page_or_section = "Page 5 - famille PROTOCOLES"
confidence	MEDIUM	Compté dans audit V4 - non nommé individuellement
final_verdict	SOURCE_ITEM_LEVEL_MISSING	-

2. Différence AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER vs item-level

Dimension	AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER	Item-level exhaustif
Lignes	~56 lignes famille × statut + lignes vérification	4353 lignes (une par item)
Vérification	61+772+204+3316=4353 OK	Même vérification mais nom par nom
Source	Audit V4 - PDF extractibles	Fichiers scan locaux - non disponibles PDF
Statut dans ce pack	SEUL LEDGER DISPONIBLE	UNAVAILABLE - noms non extractibles PDF

Dimension	AGGREGATE_RECONCILED_LEDGER	Item-level exhaustif
Comment utiliser	Vérification arithmétique des totaux	Audit local sur FREEZE si besoin

3. Les 11 COUNTED_BUT_NOT_NAMED

Règle	DO_NOT_CREATE_UNTIL_NAMED
Origine	V3.2.2-RECAP-GAP + V3.2.2-MANIFEST-GAP
Count	11
IDs	GAP-P7-01 à GAP-P7-09 + GAP-MANIFEST-01 + GAP-MANIFEST-02
Action	Attendre que Etienne fournisse les noms - puis CREATE_REQUIRED
Risque	Fichier créé avec mauvais nom / mauvaise fonction

4. P9 NARL - 29 items A_VERIFIER

Règle	A_VERIFIER_NARL avant création
Origine	V3.2.1 S01_SOURCE_COVERAGE + MANIFEST + QUARANTINE
Count	29
Raison	Ces items peuvent déjà exister sous un autre nom dans le repo
Action	Grep repo + vérification avant toute création
Décision NARL-28	Etienne fournit les 20 noms QUARANTINE
Décision NARL-29	Etienne confirme chemin cognitive_reintegration

5. NEW-P05 et NSC-01

ID	Composant	Statut	Question	Condition
NEW-P05	AI_ACTION_SOVEREIGNTY_SPEC.md	NEEDS_USER_DECISION	Spec formelle (CREATE_REQUIRED=180) ou CONCEPT_ONLY (rien à créer) ?	Décision Etienne
NSC-01	generated_code_authorization_gate.py	NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION	Fichier distinct ou classe dans P4-06 ?	Vérification documentaire - pas décision

6. Connecteurs non lancés au scan (204 partiels)

Domaine	Connecteur	Statut au scan	Cause	Action
Bank	bank_normal_flow.py	CÂBLÉ STATIQUE	Process non lancé	Lancer après Phase 5 + P3 créé
Trading	trading_live.py	CÂBLÉ STATIQUE	Process non lancé + synthétique	Lancer après Phase 5 + ccxt validé
GPS	aviation_robo.py	CÂBLÉ STATIQUE	Process non lancé	Lancer après Phase 5 + P3 créé
BALANCES (54 partiels)	-	Runtime absent	Gates P3 non créés	Après Phase 2
ROUTES_API (87 partiels)	-	Runtime absent	Gates P3 non créés	Après Phase 2
BOUNDARIES (49 partiels)	-	Runtime absent	Connecteurs non lancés	Après Phase 5

7. Résumé des gaps par type

Type gap	Count	Action
ITEM_LEVEL_NOT_AVAILABLE_IN_SOURCE_PDF	~4091	Aggregate - ne pas inventer

Type gap	Count	Action
COUNTED_BUT_NOT_NAMED	11	DO_NOT_CREATE_UNTIL_NAMED
A_VERIFIER_NARL	29	Vérifier repo avant création
NEEDS_USER_DECISION	1 (NEW-P05)	Décision Etienne
NEEDS_SOURCE_CONFIRMATION	1 (NSC-01)	Vérification documentaire
Connecteurs non lancés	3 + 204 partiels	Lancer après Phase 5
DO_NOT_CONNECT_NOW	15	Conditions explicites requises