OBSIDIA / X108

Kernel Governance by Design

Support concurrence, re-pitch, positionnement et convergence marche

Version V1 complete - pre-industrialisation

Phrase centrale
Les agents IA deviennent capables d agir. Obsidia decide s ils ont le droit de le faire.

Positionnement
OpenAI construit les agents. Google orchestre les agents. Microsoft les surveille. Obsidia gouverne le droit d agir.

Statut
Recherche appliquee / POC local avance / pre-industrialisation. Non production-ready sans audit externe, durcissement, certification et validation domaine.

Sommaire operationnel

1. Resume executif
2. Pourquoi ce support existe
3. Le marche bascule : agents vers action reelle
4. Le vrai risque : sortie probabiliste vers action reelle
5. Convergence mondiale de la gouvernance agentique
6. Carte des familles concurrentes
7. Guardrails classiques
8. Frameworks agents Big Tech
9. Runtime enforcement academique
10. Pre-action firewall / tool-call authorization
11. Separation cognition / execution
12. Robotique / action physique
13. Policy-as-code enterprise
14. SOC / monitoring / Defender-like
15. Compute / tinygrad / low-cost stack
16. Ce qu Obsidia reprend
17. Ce qu Obsidia ne reprend pas
18. Ce qu Obsidia depasse
19. Positionnement OpenAI
20. Positionnement Google
21. Positionnement Microsoft
22. Positionnement NVIDIA / guardrails stack
23. Positionnement tinygrad
24. Carte OS0 vers OS4 des absorptions possibles
25. Difference centrale : gouverner avant executer
26. Kernel X108 comme autorite
27. Bank / Trading / GPS comme preuves terrain
28. Proof stack comme credibilite
29. WorkCenter comme cockpit industriel
30. Re-pitch investisseur corrige
31. Re-pitch Big Tech
32. Re-pitch banque / conformite
33. Re-pitch CTO
34. Do Not Claim
35. Conclusion

1. Resume executif

Message en une phrase
Les agents IA deviennent capables d agir. Obsidia construit le Kernel qui decide s ils ont le droit de le faire.

Lecture enfant
Un agent IA ressemble a une voiture tres intelligente. Il peut accelerer, tourner et suivre une route. Obsidia est le systeme qui verifie si la voiture a le droit de demarrer, si le feu est rouge, si la route est sure, et si la decision peut etre expliquee.

- Le marche ne manque pas seulement de modeles plus puissants.
- Le marche manque d une autorite claire entre recommandation et action.
- Obsidia ne construit pas un agent de plus.
- Obsidia construit une couche de gouvernance deterministe du droit d agir.
- Le Kernel X108 reste le coeur de l autorite : ALLOW, HOLD ou BLOCK.
- La regle BLOCK > HOLD > ALLOW impose un comportement fail-closed.
- Les autres couches assistent, memorisent, orchestrent, affichent ou prouvent, mais ne deviennent pas souveraines.

Bloc	Role simple	Autorite
Kernel X108	Tranche ALLOW / HOLD / BLOCK	Souveraine
API FastAPI	Transmet vers Kernel	Bridge only
Sigma	Agrege les signaux	Non souveraine
Brody	Explique et eduque	Non souveraine
Graphiti	Memoire readonly	Non souveraine
WorkCenter	Cockpit de pilotage et audit	Non souveraine
Proof stack	Prouve, scelle, rejoue	Preuve, pas action

2. Pourquoi ce support existe

But du support
Ce document explique la difference entre Obsidia et le reste du marche : policy overlay, guardrails, runtime monitoring, frameworks agents, SOC, compute local et verification formelle.

- Le pitch investisseur explique ce qu est Obsidia.
- Ce support explique pourquoi Obsidia est different dans le marche reel.
- Il montre que la concurrence valide le probleme, mais l attaque souvent par morceaux.
- Il montre que le coeur Obsidia est plus proche d un kernel OS-like que d un policy overlay.
- Il donne des re-pitchs par public pour ne pas perdre les interlocuteurs dans la technique.

Regle de lecture
La technique detaillee doit venir apres les questions. Le support doit susciter l interet avant de rentrer dans le code.

3. Le marche bascule : agents vers action reelle

- Avant, l IA etait souvent un systeme qui repondait.
- Maintenant, l IA devient un systeme qui peut appeler des outils, ecrire des fichiers, lancer des workflows et manipuler des donnees.
- Le passage du texte vers l action change la nature du risque.
- Une erreur ne reste plus seulement une phrase fausse : elle peut devenir une transformation du reel.

Punchline
Le bon angle investisseur : le marche des agents cree un nouveau besoin de controle avant action.

```
chatbot -> assistant -> agent -> orchestrateur -> systeme capable d action

risque ancien : mauvaise reponse
risque nouveau : mauvaise action
```

4. Le vrai risque : sortie probabiliste vers action reelle

- Un LLM est utile pour explorer, rediger, resumer, expliquer et proposer.
- Mais une action critique ne doit pas dependre uniquement d une sortie probabiliste.
- Le risque n est pas seulement que le modele se trompe.
- Le risque est que cette erreur devienne un virement, un ordre, un achat, un changement de fichier, un changement de trajectoire ou un workflow irreversible.

Punchline
Obsidia se place entre la sortie probabiliste et l action reelle.

```
chatbot -> assistant -> agent -> orchestrateur -> systeme capable d action

risque ancien : mauvaise reponse
risque nouveau : mauvaise action
```

5. La convergence mondiale de la gouvernance agentique

- OpenAI pousse les outils agents, l orchestration, computer use et le tracing.
- Google pousse ADK pour construire et deployer des systemes multi-agents.
- Microsoft pousse Defender for AI Agents pour detecter, bloquer et investiguer les actions d agents.
- NVIDIA et les guardrails stacks protegent les entrees, sorties et executions LLM.
- tinygrad confirme une autre convergence : reprendre le controle des couches profondes du calcul.

Punchline
La convergence confirme que la frontiere actionnelle devient strategique.

```
chatbot -> assistant -> agent -> orchestrateur -> systeme capable d action

risque ancien : mauvaise reponse
risque nouveau : mauvaise action
```

6. Carte des familles concurrentes

Lecture simple
Le marche n est pas vide. Il est rempli de briques utiles. La difference Obsidia est de les replacer autour d un noyau d

autorite, au lieu de laisser une peripherie devenir souveraine.

Famille	Ce qu elle traite	Position Obsidia
Guardrails classiques	Ils mettent des rails autour des entrees, sorties et appels du modele.	Obsidia peut les absorber comme capteurs peripheriques, mais X108 reste le juge final.
Frameworks agents Big Tech	Ils aident a creer, orchestrer et deployer des agents capables d utiliser des outils.	Obsidia se place au-dessus ou entre leurs agents et les actions critiques.
Runtime enforcement academique	Ils cherchent a verifier les agents pendant leur execution avec des regles formelles.	Obsidia peut reprendre DSL, temporal properties et causal monitoring dans OS0-OS3.
Pre-action firewall / tool-call authorization	Ils interceptent le moment ou un agent veut appeler un outil.	Obsidia gouverne la naissance de l autorisation, puis peut produire un ticket pre-action signe.
Separation cognition / execution	Ils separent le systeme qui pense du systeme qui agit.	Obsidia ajoute une autorite Kernel au-dessus de cette separation.
Robotique / action physique	Ils filtrent les actions qui peuvent toucher le monde physique.	Obsidia peut utiliser ces blocs comme demos OS4 safety-critical.
Policy-as-code enterprise	Ils transforment les regles d entreprise en politiques lisibles par machine.	Obsidia peut absorber les policies dans un registry, puis les faire appliquer par X108.
SOC / monitoring / Defender-like	Ils surveillent les agents, detectent les menaces et aident les equipes securite.	Obsidia peut exporter ses receipts et decisions vers SOC / Defender-like.
Compute / tinygrad / low-cost stack	Ils rendent le calcul IA plus lisible, portable et controle.	Obsidia reprend l esprit : minimalisme, IR visible, structure > masse.

7. Guardrails classiques

Version enfant
Ils mettent des rails autour des entrees, sorties et appels du modele.

Angle	Contenu
Exemples	NVIDIA NeMo Guardrails, Guardrails AI, Lakera, Llama Guard, OpenGuardrails
Ce qu ils font bien	Rapides a integrer, utiles contre jailbreak, fuite de donnees, contenu interdit, mauvaise sortie.
Limite structurelle	Ils protegent souvent autour du modele ; ils ne creent pas toujours une autorite metier souveraine avant action.
Ce qu Obsidia reprend	Obsidia peut les absorber comme capteurs peripheriques, mais X108 reste le juge final.
Ou cela se branche	OS1 policy registry, OS2 pre-filtrage, OS4 securite interface

Phrase de positionnement
Guardrails classiques peut devenir utile dans Obsidia, mais ne devient pas l autorite finale.

- Ne pas attaquer cette famille frontalement si elle peut devenir une brique peripherique.
- Ne pas diluer X108 dans cette famille.
- Toujours rappeler que la peripherie signale, filtre, explique ou surveille, mais ne gouverne pas seule.

8. Frameworks agents Big Tech

Version enfant
Ils aident a creer, orchestrer et deployer des agents capables d utiliser des outils.

Angle	Contenu
Exemples	OpenAI Agents SDK, Google ADK, Google A2A, frameworks enterprise agents
Ce qu ils font bien	Orchestration, handoffs, tools, tracing, experience developpeur, integrations cloud.
Limite structurelle	Ils facilitent la capacite d action ; ils ne sont pas necessairement un kernel metier externe de decision.
Ce qu Obsidia reprend	Obsidia se place au-dessus ou entre leurs agents et les actions critiques.
Ou cela se branche	OS4 integration layer, OS2 action boundary, OS3 observability export

Phrase de positionnement
Frameworks agents Big Tech peut devenir utile dans Obsidia, mais ne devient pas l autorite finale.

- Ne pas attaquer cette famille frontalement si elle peut devenir une brique peripherique.
- Ne pas diluer X108 dans cette famille.
- Toujours rappeler que la peripherie signale, filtre, explique ou surveille, mais ne gouverne pas seule.

9. Runtime enforcement academique

Version enfant
Ils cherchent a verifier les agents pendant leur execution avec des regles formelles.

Angle	Contenu
Exemples	AgentSpec, VeriGuard, Agent-C, Policies on Paths, Causal Past Logic
Ce qu ils font bien	DSL, temporal logic, model checking, properties, monitoring de chemins.
Limite structurelle	Souvent puissants sur une propriete ou un protocole, moins complets comme architecture produit multi-couches.
Ce qu Obsidia reprend	Obsidia peut reprendre DSL, temporal properties et causal monitoring dans OS0-OS3.
Ou cela se branche	OS0 temporal policy, OS1 policy registry, OS3 proof pack

Phrase de positionnement
Runtime enforcement academique peut devenir utile dans Obsidia, mais ne devient pas l autorite finale.

- Ne pas attaquer cette famille frontalement si elle peut devenir une brique peripherique.
- Ne pas diluer X108 dans cette famille.
- Toujours rappeler que la peripherie signale, filtre, explique ou surveille, mais ne gouverne pas seule.

10. Pre-action firewall / tool-call authorization

Version enfant
Ils interceptent le moment ou un agent veut appeler un outil.

Angle	Contenu
Exemples	AEGIS, AgentWall, Open Agent Passport, AgentTrust, firewalls tool-call
Ce qu ils font bien	Tres proches du probleme critique : ne pas laisser un tool-call

	passer sans controle.
Limite structurelle	L interception du tool-call arrive parfois trop tard si la legitimite de l action n a pas ete gouvernee avant.
Ce qu Obsidia reprend	Obsidia gouverne la naissance de l autorisation, puis peut produire un ticket pre-action signe.
Ou cela se branche	OS2 pre-action authorization, OS3 signed decision receipt

Phrase de positionnement
Pre-action firewall / tool-call authorization peut devenir utile dans Obsidia, mais ne devient pas l autorite finale.

- Ne pas attaquer cette famille frontalement si elle peut devenir une brique peripherique.
- Ne pas diluer X108 dans cette famille.
- Toujours rappeler que la peripherie signale, filtre, explique ou surveille, mais ne gouverne pas seule.

11. Separation cognition / execution

Version enfant
Ils separent le systeme qui pense du systeme qui agit.

Angle	Contenu
Exemples	Parallax, IronCurtain, Seck, sandboxing, OpenHands-style isolated workspaces
Ce qu ils font bien	Bon reflexe de securite : sandbox, rollback, preuve de frontiere IO.
Limite structurelle	La separation execution ne suffit pas si l autorite de decision reste floue.
Ce qu Obsidia reprend	Obsidia ajoute une autorite Kernel au-dessus de cette separation.
Ou cela se branche	Transversal OS0 a OS4, OS2 execution boundary, OS3 IO proof

Phrase de positionnement
Separation cognition / execution peut devenir utile dans Obsidia, mais ne devient pas l autorite finale.

- Ne pas attaquer cette famille frontalement si elle peut devenir une brique peripherique.
- Ne pas diluer X108 dans cette famille.
- Toujours rappeler que la peripherie signale, filtre, explique ou surveille, mais ne gouverne pas seule.

12. Robotique / action physique

Version enfant
Ils filtrent les actions qui peuvent toucher le monde physique.

Angle	Contenu
Exemples	Governors robotiques, safe fallback, simulation, embodied agents
Ce qu ils font bien	Indispensable pour robotique, mobilite, industrie, defense, aviation.
Limite structurelle	Souvent domaine-specifique ou centre sur la physique, pas sur l autorite generale IA.
Ce qu Obsidia reprend	Obsidia peut utiliser ces blocs comme demos OS4 safety-critical.
Ou cela se branche	OS4 demos critiques, OS2 physical action gate, OS3 simulation

	evidence

Phrase de positionnement
Robotique / action physique peut devenir utile dans Obsidia, mais ne devient pas l autorite finale.

- Ne pas attaquer cette famille frontalement si elle peut devenir une brique peripherique.
- Ne pas diluer X108 dans cette famille.
- Toujours rappeler que la peripherie signale, filtre, explique ou surveille, mais ne gouverne pas seule.

13. Policy-as-code enterprise

Version enfant
Ils transforment les regles d entreprise en politiques lisibles par machine.

Angle	Contenu
Exemples	Kyndryl policy-as-code, OPA/Rego-like, regles entreprise executables
Ce qu ils font bien	Tres utile pour compliance, audit, RSSI, gouvernance organisationnelle.
Limite structurelle	Une policy seule n est pas une architecture de decision complete.
Ce qu Obsidia reprend	Obsidia peut absorber les policies dans un registry, puis les faire appliquer par X108.
Ou cela se branche	OS1 policy registry, OS2 guard, OS3 audit

Phrase de positionnement
Policy-as-code enterprise peut devenir utile dans Obsidia, mais ne devient pas l autorite finale.

- Ne pas attaquer cette famille frontalement si elle peut devenir une brique peripherique.
- Ne pas diluer X108 dans cette famille.
- Toujours rappeler que la peripherie signale, filtre, explique ou surveille, mais ne gouverne pas seule.

14. SOC / monitoring / Defender-like

Version enfant
Ils surveillent les agents, detectent les menaces et aident les equipes securite.

Angle	Contenu
Exemples	Microsoft Defender for AI Agents, Agent 365 observability, SIEM/SOC exports
Ce qu ils font bien	Tres fort en enterprise : alerts, root cause, blast radius, investigation.
Limite structurelle	Le monitoring voit et bloque certains evenements ; Obsidia structure l autorisation avant l action.
Ce qu Obsidia reprend	Obsidia peut exporter ses receipts et decisions vers SOC / Defender-like.
Ou cela se branche	OS3 evidence, OS4 RSSI cockpit, SOC export

Phrase de positionnement

SOC / monitoring / Defender-like peut devenir utile dans Obsidia, mais ne devient pas l autorite finale.

- Ne pas attaquer cette famille frontalement si elle peut devenir une brique peripherique.
- Ne pas diluer X108 dans cette famille.
- Toujours rappeler que la peripherie signale, filtre, explique ou surveille, mais ne gouverne pas seule.

15. Compute / tinygrad / low-cost stack

Version enfant
Ils rendent le calcul IA plus lisible, portable et controle.

Angle	Contenu
Exemples	tinygrad, local compute, IR visible, compiler mindset
Ce qu ils font bien	Souverainete compute, minimalisme, tests, accelerateurs multiples, cout reduit.
Limite structurelle	Ce n est pas une gouvernance de decision ; c est une couche compute.
Ce qu Obsidia reprend	Obsidia reprend l esprit : minimalisme, IR visible, structure > masse.
Ou cela se branche	OS2 runtime optimization, OS3 replay compute, OS4 local deployment

Phrase de positionnement
Compute / tinygrad / low-cost stack peut devenir utile dans Obsidia, mais ne devient pas l autorite finale.

- Ne pas attaquer cette famille frontalement si elle peut devenir une brique peripherique.
- Ne pas diluer X108 dans cette famille.
- Toujours rappeler que la peripherie signale, filtre, explique ou surveille, mais ne gouverne pas seule.

16. Ce qu Obsidia reprend

- Des guardrails : les detecteurs, validateurs, scanners de contenu, rails de securite.
- Des frameworks agents : l orchestration, les handoffs, les tool calls, les connecteurs.
- Du runtime enforcement : le DSL de regles, les monitors, les proprietes temporelles.
- Des firewalls tool-call : les tickets pre-action et les receipts signes.
- De la separation cognition / execution : sandbox, rollback, preuve de frontiere.
- Du SOC : les alertes, l investigation, la recherche de cause racine, l export RSSI.
- De tinygrad : l esprit minimaliste, l IR visible, la culture benchmark, le local compute.

Formule
Obsidia ne combat pas toutes ces briques. Obsidia les remet a leur place autour d un noyau d autorite.

17. Ce qu Obsidia ne reprend pas

- Ne pas se transformer en framework d agents.
- Ne pas devenir un simple catalogue de guardrails.
- Ne pas confondre monitoring et autorisation.
- Ne pas laisser un outil externe rendre une decision souveraine.

- Ne pas confondre tinygrad et Obsidia : tinygrad attaque la couche compute, Obsidia attaque la couche decision.
- Ne pas presenter Brody comme un LLM souverain.
- Ne pas presenter Graphiti comme une memoire decisionnelle.

Protection du noyau
Les briques externes peuvent entrer comme peripheries. Elles ne remplacent pas KX108_ONLY.

18. Ce qu Obsidia depasse

- Le simple filtrage input/output.
- Le simple tool-call monitoring.
- Le simple dashboard d observabilite.
- Le simple workflow multi-agent.
- Le simple policy-as-code sans Kernel.
- Le simple assistant educationnel.

```
Policy Overlay = filtre ajoute autour du modele
Kernel Governance by Design = autorite separee des la conception
```

Difference centrale
Les autres securisent souvent autour de l agent. Obsidia retire l autorite critique a l agent et la place dans un Kernel.

19 a 23. Positionnement face aux grands acteurs

Regle de ton
Ne pas dire : on remplace Big Tech. Dire : on devient la couche de gouvernance compatible avec les systemes agentiques qu ils construisent.

Acteur	Ce qu il construit	Position Obsidia	Relation
OpenAI	Agents SDK, Responses API, tools, computer use, tracing, guardrails	Obsidia gouverne ce que ces agents ont le droit de faire	Compatible / integrable
Google	ADK, multi-agent, A2A, Vertex AI Agent Engine	Obsidia verifie la legitimite de leurs actions	Compatible / integrable
Microsoft	Defender for AI Agents, Agent 365, SOC, investigation, alerts	Obsidia fournit une decision metier signee et rejouable avant action	SOC export / complementaire
NVIDIA / guardrails stack	NeMo Guardrails, rails input/output/execution	Obsidia les replace comme capteurs peripheriques, non souverains	Capteurs / peripherie
tinygrad	tensor, autograd, compute, accelerateurs, minimalisme	Obsidia applique le meme esprit au droit d agir	Inspiration compute / pas concurrent direct

19. Positionnement OpenAI

- Leur couche : Agents SDK, Responses API, tools, computer use, tracing, guardrails
- Force principale : Construit des agents et des outils capables
- Position Obsidia : Obsidia gouverne ce que ces agents ont le droit de faire
- Relation : Compatible / integrable

Phrase
OpenAI construit les agents et les outils. Obsidia gouverne ce que ces agents ont le droit de faire.

20. Positionnement Google

- Leur couche : ADK, multi-agent, A2A, Vertex AI Agent Engine
- Force principale : Orchestre et deploie des systemes multi-agents
- Position Obsidia : Obsidia verifie la legitimite de leurs actions
- Relation : Compatible / integrable

Phrase
Google facilite les systemes multi-agents. Obsidia verifie la legitimite de l action issue de ces systemes.

21. Positionnement Microsoft

- Leur couche : Defender for AI Agents, Agent 365, SOC, investigation, alerts
- Force principale : Surveille, bloque certaines actions, investigue
- Position Obsidia : Obsidia fournit une decision metier signee et rejouable avant action
- Relation : SOC export / complementaire

Phrase
Microsoft surveille, detecte, bloque certains evenements et investigue. Obsidia fournit une autorisation metier signee et rejouable avant l action.

22. Positionnement NVIDIA / guardrails stack

- Leur couche : NeMo Guardrails, rails input/output/execution
- Force principale : Protege les applications LLM avec rails configurables
- Position Obsidia : Obsidia les replace comme capteurs peripheriques, non souverains
- Relation : Capteurs / peripherie

Phrase
Les guardrails protegent l application LLM. Obsidia place ces protections en peripherie autour d un Kernel souverain.

23. Positionnement tinygrad

- Leur couche : tensor, autograd, compute, accelerateurs, minimalisme
- Force principale : Rend la stack calcul plus lisible et portable
- Position Obsidia : Obsidia applique le meme esprit au droit d agir
- Relation : Inspiration compute / pas concurrent direct

Phrase
tinygrad travaille la souverainete compute. Obsidia travaille la souverainete decisionnelle.

24. Carte OS0 vers OS4 des absorptions possibles

Couche	Role Obsidia	Absorptions possibles
OS0	Invariants, temporal lock, non-anticipation, KX108_ONLY	Temporal policies, causal proof, fail-closed rules
OS1	Structure logique : IR, DomainState,	DSL policy, policy-as-code, domain

	AgentVote, policy registry	registries
OS2	Runtime : bridge, pre-action gate, sandbox, decision path	Tool-call firewall, execution boundary, path monitoring
OS3	Proof : Lean, TLA, Merkle, RFC3161, replay, receipts	Formal verification pack, SOC export, evidence pack
OS4	Interfaces : WorkCenter, demos, education, public proof perimeter	OpenAI/Google/Microsoft connectors, demos, RSSI cockpit

Lecture
Les concurrents ne sont pas seulement une menace. Beaucoup deviennent des pieces que le noyau Obsidia peut absorber ou gouverner.

25. Difference centrale : gouverner avant executer

Sujet	Policy Overlay	Kernel Governance by Design
Position	Ajoute une couche de regles autour d un modele ou d un agent	Separe l autorite des la conception
Centre	Modele, agent ou framework reste souvent central	Kernel X108 est autorite souveraine
Moment	Filtre souvent pendant ou apres detection	Gouverne avant l action critique
Risque	Contournement, prompt injection, flou d autorite	Frontiere explicite : ce qui pense ne decide pas
Preuve	Logs, traces, alertes variables	Receipts, replay, freezes, proofs, statuts honnetes
Message	On ajoute des rails	On retire l autorite critique a l agent

Phrase a retenir
Policy Overlay = filtre ajoute. Kernel Governance by Design = autorite separee par design.

26. Kernel X108 comme autorite

Role du Kernel
Le Kernel X108 est le composant qui tranche. Il ne discute pas comme un chatbot. Il applique une gouvernance et retourne ALLOW, HOLD ou BLOCK.

```
Agent / modele / workflow
      ↓
Action candidate
      ↓
Sigma / domaine / contexte
      ↓
Kernel X108
      ↓
ALLOW / HOLD / BLOCK
      ↓
Trace / preuve / replay
      ↓
Action gouvernee ou refus
```

Explication enfant

Si un danger rouge apparait, il gagne contre tous les feux verts. C est le sens de BLOCK > HOLD > ALLOW.

- Le Kernel n est pas intouchable comme une relique.
- Mais il n est jamais modifie directement par le Cockpit, Brody, Graphiti ou une UI.
- Toute evolution Kernel passe par un Kernel Change Protocol audite.
- La mutation directe depuis une peripherie reste interdite.

27. Bank / Trading / GPS comme preuves terrain

Pourquoi c est important
Les investisseurs et CTO veulent voir autre chose qu un concept. Bank, Trading et GPS montrent que le Kernel peut etre branche sur des terrains differents.

Terrain	Signal simple	Resultat freeze	Message business
Bank	Transaction / flux bancaire	5 decisions ALLOW S1	Gouvernance d action financiere en POC
Trading	Signaux contradictoires	5 decisions BLOCK S4	Le systeme sait bloquer quand le contexte est instable
GPS / Aviation	Etat terrain critique	5 decisions ALLOW S0	Extension possible vers mobilite critique, aviation, defense, industrie

Ne pas sur-vendre
Ces terrains sont des preuves POC / freeze / bridge. Ce ne sont pas des deploiements production certifies.

28. Proof stack comme credibilite

- Lean : preuves formelles selectionnees, 57 theorem / lemma, lake build PASS.
- TLA+ : modele temporel et logique systeme, TLC a relancer dans le repo exact.
- Merkle : integrite des fichiers et sensibilite aux modifications.
- RFC3161 : ancrage temporel externe present, verification OpenSSL a relancer.
- Freeze : photographie verifiable d un etat donne.
- Replay : capacite a rejouer ou expliquer une decision.

Element	Statut	Valeur pitch	Limite honnete
Kernel X108	CONFIRMED_BY_FREEZE	15 decisions capturees en freeze : Bank, Trading, GPS	Port 3001 non actif dans certains audits ; ne pas declarer runtime permanent
API FastAPI 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	HTTP 200, /api/status, OpenAPI 164 routes	Bridge only, ne decide pas
Bank	CONFIRMED_BY_RUNTIME + FREEZE	Route API bridge + 5 decisions ALLOW S1 capturees	Scenario POC, pas de deploiement bancaire
Trading	CONFIRMED_BY_RUNTIME + FREEZE	Route API bridge + 5 decisions BLOCK S4	Scenario POC, pas de trading reel
GPS / Aviation	CONFIRMED_BY_RUNTIME + FREEZE	Route API bridge + 5 decisions ALLOW S0	Scenario POC, pas de certification aviation
Brody Education	CONFIRMED_BY_TEST + FREEZE	124/124 tests PASS, readonly, Two-Level Guard	Assistant non souverain
Graphiti	CONFIRMED_BY_FREEZE	FROZEN_READONLY, 167 nodes, 477 relations, 20 episodes	Pas de decision, pas de write live
Lean	CONFIRMED_BY_TEST	57 theorem / lemma, lake build PASS	Ne prouve pas le systeme production de bout en bout
TLA+	PRESENT_BUT_NOT_EXEC	Specs presentes	TLC a relancer dans le repo

	UTED		exact
RFC3161	CONFIRMED_BY_FILE	Anchor present	OpenSSL verify a relancer avant claim externe fort

29. WorkCenter comme cockpit industriel

Definition
Le WorkCenter n est pas un second cerveau souverain. C est une tour de controle pour comprendre, piloter, valider, auditer, freezer, rejouer et eduquer.

- Dashboard global : voir etat reel.
- Authority Graph : comprendre qui a le droit de faire quoi.
- Memory Governance : eviter la memoire sauvage.
- Human Validation : tracer les validations sensibles.
- Proof & Replay Lab : rendre les preuves lisibles.
- Freeze Factory : capturer proprement les etats.
- Brody Education : former sans donner d autorite souveraine.
- Security Boundary Matrix : empecher les confusions de pouvoir.

Effet attendu
Le WorkCenter doit permettre a un investisseur, un CTO ou un auditeur de comprendre le systeme sans lire tout le code.

30. Re-pitch investisseur corrige

Version courte
Obsidia / X108 est une infrastructure de gouvernance decisionnelle pour agents IA.
Quand un agent veut agir, Obsidia verifie s il a le droit d agir.
Le Kernel X108 reste l autorite souveraine : ALLOW, HOLD ou BLOCK.
L objectif n est pas de faire un modele plus gros, mais de rendre l action IA traceable, verifiable, rejouable et gouvernee.

Punchline
OpenAI construit les agents qui peuvent tout faire.
Microsoft les surveille.
Obsidia decide s ils ont le droit de le faire.

Version enfant
Imagine une voiture tres intelligente.
Elle sait ou aller, accelerer et tourner.
Mais avant de partir, il faut verifier si c est autorise, dangereux, trop tot ou impossible a expliquer.
Obsidia, c est ce systeme de verification avant le depart.

- Commencer par le probleme : les agents passent a l action.
- Montrer l autorite : Kernel X108.
- Montrer la securite : separation des pouvoirs.
- Montrer la preuve terrain : Bank / Trading / GPS.

- Montrer la discipline : limites honnetes et statuts reels.

31. Re-pitch Big Tech

Message
Vous construisez les capacites.
Obsidia gouverne l autorisation d agir.
Le but n est pas de remplacer vos agents, mais de leur donner un poste de controle verifiable.

- Ne pas se presenter comme remplaçant leurs modeles ou frameworks.
- Se presenter comme couche d autorite verifiable.
- Montrer la compatibilite : agents, tools, SOC, proofs, WorkCenter.
- Insister sur la difference : gouverner avant executer.

32. Re-pitch banque / conformite

Message
Obsidia separe recommandation et autorisation.
Avant qu un systeme IA ne declenche une action financiere, Obsidia peut suspendre, bloquer, tracer et rendre la decision rejouable.

- Parler de separation recommandation / autorisation.
- Parler de HOLD, BLOCK, replay, traces, preuves.
- Ne pas promettre deploiement bancaire sans audit et validation domaine.
- Proposer un POC controle sur donnees simulees ou anonymisees.

33. Re-pitch CTO

Message
Obsidia est une architecture OS-like : Kernel, API bridge, domaines, Sigma, Proof stack, WorkCenter.
Ce n est pas un middleware de plus, mais une separation d autorite autour du passage a l action.

- Montrer le schema OS-like.
- Montrer API bridge et KX108_ONLY.
- Montrer Bank / Trading / GPS.
- Montrer la proof stack.
- Laisser les questions techniques ouvrir le detail.

34. Do Not Claim

Pourquoi cette section existe
La credibilite d Obsidia vient aussi de l honnetete des statuts. Ne pas sur-vendre est une force.

Claim interdit	Formulation correcte
Production-ready	Recherche appliquee / POC local avance / pre-industrialisation
Certifie banque / aviation / defense	Scenarios POC et freezes, pas certification
Lean prouve tout le systeme	Lean prouve 57 proprietes selectionnees ; pas le systeme production entier

API decide si Kernel down	API retourne erreur / bridge only ; pas de decision de secours
Brody decide	Brody explique, eduque, propose, mais ne decide pas
Graphiti autorise	Graphiti memorise readonly, mais n autorise pas
tinygrad est concurrent direct	tinygrad est inspiration compute ; Obsidia est gouvernance decisionnelle
Premier mondial absolu	Precoce, different, en convergence avec une tendance mondiale

35. Conclusion

These finale
Le marche converge vers la gouvernance de l action IA. Obsidia propose une architecture noyau pour cette frontiere.

- Les guardrails filtrent.
- Les frameworks agents orchestrent.
- Les SOC surveillent.
- Le compute low-cost rend les couches plus lisibles.
- Obsidia gouverne le droit d agir.

```
KX108_ONLY
IR
invariants
BLOCK > HOLD > ALLOW
HOLD -> ACT
non-anticipation
audit
replay
preuve
WorkCenter
```

Derniere phrase
Obsidia ne cherche pas seulement a generer du texte. Obsidia cherche a gouverner l action.

Annexe A - Tableau concurrentiel compact

Famille	Force	Limite	Obsidia
Guardrails classiques	Rapides a integrer, utiles contre jailbreak, fuite de donnees, contenu interdit, mauvaise sortie.	Ils protegent souvent autour du modele ; ils ne creent pas toujours une autorite metier souveraine avant action.	Obsidia peut les absorber comme capteurs peripheriques, mais X108 reste le juge final.
Frameworks agents Big Tech	Orchestration, handoffs, tools, tracing, experience developpeur, integrations cloud.	Ils facilitent la capacite d action ; ils ne sont pas necessairement un kernel metier externe de decision.	Obsidia se place au-dessus ou entre leurs agents et les actions critiques.
Runtime enforcement academique	DSL, temporal logic, model checking, properties, monitoring de chemins.	Souvent puissants sur une propriete ou un protocole, moins complets comme architecture produit multi-couches.	Obsidia peut reprendre DSL, temporal properties et causal monitoring dans OS0-OS3.
Pre-action firewall / tool-call authorization	Tres proches du probleme critique : ne pas laisser un tool-call passer sans controle.	L interception du tool-call arrive parfois trop tard si la legitimite de l action n a pas ete gouvernee avant.	Obsidia gouverne la naissance de l autorisation, puis peut produire un ticket pre-action signe.
Separation cognition / execution	Bon reflexe de securite : sandbox, rollback, preuve de frontiere IO.	La separation execution ne suffit pas si l autorite de decision reste floue.	Obsidia ajoute une autorite Kernel au-dessus de cette separation.
Robotique / action physique	Indispensable pour robotique, mobilite, industrie, defense, aviation.	Souvent domaine-specifique ou centre sur la physique, pas sur l autorite generale IA.	Obsidia peut utiliser ces blocs comme demos OS4 safety-critical.
Policy-as-code enterprise	Tres utile pour compliance, audit, RSSI, gouvernance organisationnelle.	Une policy seule n est pas une architecture de decision complete.	Obsidia peut absorber les policies dans un registry, puis les faire appliquer par X108.
SOC / monitoring / Defender-like	Tres fort en enterprise : alerts, root cause, blast radius, investigation.	Le monitoring voit et bloque certains evenements ; Obsidia structure l autorisation avant l action.	Obsidia peut exporter ses receipts et decisions vers SOC / Defender-like.
Compute / tinygrad / low-cost stack	Souverainete compute, minimalisme, tests, accelerateurs multiples, cout reduit.	Ce n est pas une gouvernance de decision ; c est une couche compute.	Obsidia reprend l esprit : minimalisme, IR visible, structure > masse.

Annexe B - Sources internes et statut reel Obsidia

Element	Statut	Preuve interne	Limite
Kernel X108	CONFIRMED_BY_FREEZE	15 decisions capturees en freeze : Bank, Trading, GPS	Port 3001 non actif dans certains audits ; ne pas declarer runtime permanent
API FastAPI 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	HTTP 200, /api/status, OpenAPI 164 routes	Bridge only, ne decide pas
Bank	CONFIRMED_BY_RUNTIME + FREEZE	Route API bridge + 5 decisions ALLOW S1 capturees	Scenario POC, pas de deploiement bancaire
Trading	CONFIRMED_BY_RUNTIME + FREEZE	Route API bridge + 5 decisions BLOCK S4	Scenario POC, pas de trading reel
GPS / Aviation	CONFIRMED_BY_RUNTIME + FREEZE	Route API bridge + 5 decisions ALLOW S0	Scenario POC, pas de certification aviation
Brody Education	CONFIRMED_BY_TEST + FREEZE	124/124 tests PASS, readonly, Two-Level Guard	Assistant non souverain
Graphiti	CONFIRMED_BY_FREEZE	FROZEN_READONLY, 167 nodes, 477 relations, 20 episodes	Pas de decision, pas de write live
Lean	CONFIRMED_BY_TEST	57 theorem / lemma, lake build PASS	Ne prouve pas le systeme production de bout en bout
TLA+	PRESENT_BUT_NOT_EXECUTED	Specs presentes	TLC a relancer dans le repo exact
RFC3161	CONFIRMED_BY_FILE	Anchor present	OpenSSL verify a relancer avant claim externe fort

- Sources internes utilisees : README_OBSIDIA_X108_GITHUB_V2, README_REALITY_RECHECK_REPORT, OBSIDIA_X108_GLOSSAIRE_INTEGRAL_AUDITE, rapport concurrence fourni, supports WorkCenter deja produits.
- Le statut interne doit rester la source de verite : CONFIRMED_BY_RUNTIME, CONFIRMED_BY_TEST, CONFIRMED_BY_FREEZE, CONFIRMED_BY_CODE, PRESENT_BUT_NOT_EXECUTED, DOCUMENTED_ONLY.

Annexe C - Sources externes marche

- OpenAI - New tools for building agents, Responses API, Computer Use, Agents SDK, guardrails, tracing.
- Google Developers Blog - Agent Development Kit, multi-agent systems, deployment and control.
- Microsoft Learn - Defender for AI Agents, detect, block, investigate, tool invocations, root cause.
- NVIDIA NeMo Guardrails docs - programmable guardrails for LLM applications.
- tinygrad GitHub README - tensor/autograd stack, accelerators, low-level ops, simplicity and readability.

Annexe D - Roadmap absorption

Palier	Objectif
P0 - Finaliser assemblage	Kernel, Sigma, Bank, Trading, GPS, proofs, guards, receipts, policy layer.
P1 - Build WorkCenter	Cockpit readonly, memory governance, validation humaine, proof viewer, freeze factory, audit center.
P2 - Education poussee	Brody Education, parcours investisseur, CTO, auditeur, non-tech, domaine.
P3 - Vitrine GitHub	README propre, proofs publiques, demos anonymisees, runs Bank Trading GPS documentes, Security Boundary.
P4 - Audit externe	Securite, proof stack, Kernel Change Protocol, TLA, RFC3161, adversarial re-run.
P5 - Industrialisation	Multi-user, CI/CD, packaging, connecteurs OpenAI Google Microsoft, SOC export, POC domaine.

Absorption sans dilution
Chaque brique externe doit rejoindre une couche precise. Aucune ne remplace KX108_ONLY.

Annexe E - Scripts oraux

20 secondes
Les agents IA deviennent capables d agir. Obsidia est le Kernel qui decide s ils ont le droit de le faire.

60 secondes
Obsidia / X108 est une infrastructure de gouvernance decisionnelle pour agents IA. Le probleme n est plus seulement qu une IA se trompe. Le probleme est qu une sortie probabiliste peut devenir une action reelle. Obsidia separe les pouvoirs : ce qui pense ne decide pas, ce qui memorise ne decide pas, ce qui affiche ne decide pas. Le Kernel X108 tranche ALLOW, HOLD ou BLOCK, avec preuve, trace et replay.

5 minutes
Commencer par le marche, montrer la bascule agents vers action, expliquer policy overlay vs kernel governance, poser X108 au centre, montrer Bank Trading GPS, montrer proof stack, finir sur WorkCenter et roadmap industrialisation.

PARTIE SPECIALE - Guide slide par slide pour pitch concurrence et re-positionnement

Usage
Cette partie sert a transformer le support long en deck oral. Chaque page correspond a une slide ou a un bloc de discours. Le but est de parler simplement, puis de laisser les questions ouvrir la technique.

Slide 1 - Resume executif

Objectif
Faire comprendre en moins de 60 secondes que le projet n est pas un agent de plus.

Version enfant
Comme un feu rouge intelligent pour agents IA.

Version investisseur
Obsidia cree une categorie : decision governance kernel.

A montrer	A eviter
Kernel X108, terrains POC, preuves, WorkCenter.	Parler de tous les modules avant de poser le probleme.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 2 - Pourquoi ce support existe

Objectif
Armer le positionnement face aux concurrents et aux approches Big Tech.

Version enfant
Ce document explique pourquoi Obsidia est different.

Version investisseur
Il transforme la concurrence en preuve de convergence marche.

A montrer	A eviter
Policy Overlay vs Kernel Governance by Design.	Faire une liste brute de concurrents sans these centrale.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 3 - Marche : agents vers action reelle

Objectif
Montrer que le changement majeur est le passage au monde reel.

Version enfant
Avant l IA parlait, maintenant elle peut agir.

Version investisseur
Chaque outil connecte augmente le besoin d autorite.

A montrer	A eviter
Computer use, API calls, tool calls, workflows.	Rester sur le risque hallucination seulement.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 4 - Risque : sortie probabiliste vers action reelle

Objectif
Faire comprendre la frontiere critique.

Version enfant
Une phrase fausse est grave, une action fausse est pire.

Version investisseur
Le passage sortie -> action devient le marche de la gouvernance.

A montrer	A eviter
Recommandation, execution, irreversibilite, preuve.	Dire que tous les LLM sont mauvais.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 5 - Convergence mondiale

Objectif
Montrer que le marche valide ton intuition.

Version enfant
Tout le monde construit des barrières autour des agents.

Version investisseur
Big Tech confirme la categorie, mais pas encore ton design complet.

A montrer	A eviter
OpenAI, Google, Microsoft, NVIDIA, recherche, tinygrad.	Pretendre etre seul au monde.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 6 - Carte familles concurrentes

Objectif
Classer le paysage pour que l investisseur respire.

Version enfant
Il y a plusieurs familles de protections.

Version investisseur
Obsidia les absorbe par couches.

A montrer	A eviter
Guardrails, agents, SOC, pre-action, formal, compute.	Melanger tout dans un seul paquet.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 7 - Guardrails classiques

Objectif
Expliquer que ce sont de bonnes protections, mais peripheriques.

Version enfant
Ils mettent des rails autour des mots et sorties.

Version investisseur
Utile, mais pas suffisant comme autorite metier.

A montrer	A eviter
NVIDIA NeMo, Guardrails AI, Lakera.	Les denigrer inutilement.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 8 - Frameworks agents Big Tech

Objectif
Montrer que Big Tech construit les moteurs.

Version enfant
Ils fabriquent des voitures plus capables.

Version investisseur
Obsidia ajoute le poste de controle.

A montrer	A eviter
OpenAI Agents SDK, Google ADK, A2A.	Se positionner en frontal contre les modeles.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 9 - Runtime enforcement academique

Objectif
Montrer la proximite recherche et formalisation.

Version enfant
Des chercheurs verifient les agents pendant qu ils tournent.

Version investisseur
Obsidia peut absorber ces methodes dans OS0-OS3.

A montrer	A eviter
DSL, LTL, TLA, properties, monitoring.	Presenter l academique comme produit enterprise fini.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 10 - Pre-action firewall

Objectif
Montrer la proximite avec le passage a l action.

Version enfant
Un vigile regarde avant que l agent touche l outil.

Version investisseur
Obsidia gouverne encore plus tot : la naissance de l autorisation.

A montrer	A eviter
Tool-call, signed receipt, approval workflow.	Reduire X108 a un simple firewall tool-call.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 11 - Separation cognition / execution

Objectif
Montrer le principe de securite proche d Obsidia.

Version enfant
Celui qui pense ne doit pas etre celui qui agit.

Version investisseur
Obsidia ajoute en plus un juge Kernel.

A montrer	A eviter
Sandbox, rollback, IO boundary.	Oublier la decision souveraine.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 12 - Robotique / action physique

Objectif
Elargir vers mondes critiques sans sur-vendre.

Version enfant
Quand une IA bouge un robot, le danger est concret.

Version investisseur
X108 peut devenir gate general avant action physique.

A montrer	A eviter
Safe fallback, simulation, aviation, industrie.	Dire que le systeme est certifie robotique.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 13 - Policy-as-code enterprise

Objectif
Relier aux besoins conformite et entreprise.

Version enfant
Des regles d entreprise deviennent lisibles par machine.

Version investisseur
Obsidia les absorbe comme registres, mais garde X108 comme autorite.

A montrer	A eviter
Policies, compliance, RSSI, audit.	Confondre policy registry et Kernel.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 14 - SOC / monitoring

Objectif
Montrer la compatibilite securite entreprise.

Version enfant
Le SOC regarde ce qui se passe et alerte.

Version investisseur
Obsidia peut envoyer des receipts avant et apres action.

A montrer	A eviter
Microsoft Defender, Agent 365, alerts, root cause.	Dire que monitoring = gouvernance complete.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 15 - tinygrad / compute

Objectif
Montrer la convergence structure > masse.

Version enfant
tinygrad rend le calcul lisible, Obsidia rend l action gouvernee.

Version investisseur
Deux souverainetes differentes : compute et decision.

A montrer	A eviter
IR visible, local, minimalisme, benchmark.	Dire que tinygrad est un concurrent direct.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 16 - Ce qu Obsidia reprend

Objectif
Montrer l intelligence d absorption.

Version enfant
On garde les bonnes briques, on ne leur donne pas le volant.

Version investisseur
Architecture ouverte aux peripheries.

A montrer	A eviter
Capteurs, policies, SOC, adapters, proof packs.	Tout integrer dans le noyau.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 17 - Ce qu Obsidia ne reprend pas

Objectif
Proteger la these.

Version enfant
On ne transforme pas le Kernel en gros patchwork.

Version investisseur
Le noyau reste clair.

A montrer	A eviter
Do-not-absorb : souverainete externe, write sauvage, decision UI.	Diluer X108 dans les modes du moment.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 18 - Ce qu Obsidia depasse

Objectif
Dire la difference sans arrogance.

Version enfant
Ce n est pas seulement un filtre.

Version investisseur
C est une separation d autorite.

A montrer	A eviter
Decision layer, proof layer, business boundary.	Promettre domination totale.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 19 - Positionnement OpenAI

Objectif
Etre complementaire aux agents OpenAI.

Version enfant
OpenAI construit les agents qui savent faire.

Version investisseur
Obsidia decide s ils ont le droit de faire.

A montrer	A eviter
Agents SDK, tools, tracing, guardrails.	Faire croire qu Obsidia remplace OpenAI.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 20 - Positionnement Google

Objectif
Etre complementaire a l orchestration multi-agent.

Version enfant
Google organise les equipes d agents.

Version investisseur
Obsidia verifie la legitimite des actions sorties de ces equipes.

A montrer	A eviter
ADK, A2A, Vertex, multi-agent.	Ignorer la force cloud et runtime de Google.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 21 - Positionnement Microsoft

Objectif
Etre complementaire au SOC agentique.

Version enfant
Microsoft surveille les agents dans l entreprise.

Version investisseur
Obsidia fournit l autorisation metier et le receipt de decision.

A montrer	A eviter
Defender, Agent 365, alerts, investigations.	Confondre Defender avec un Kernel metier.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 22 - NVIDIA / guardrails stack

Objectif
Positionner les rails comme capteurs.

Version enfant
Ils protegent l application LLM.

Version investisseur
Obsidia gouverne au-dessus des rails.

A montrer	A eviter
NeMo Guardrails, input, output, execution rails.	Dire que guardrails ne servent a rien.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 23 - Positionnement tinygrad

Objectif
Montrer ton angle cout et controle.

Version enfant
Pas besoin de data center pour tout comprendre.

Version investisseur
Le coeur decisionnel peut etre structure, local et auditable.

A montrer	A eviter
Accelerateurs, low-level ops, readability.	Promettre zero GPU pour tous les usages IA.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 24 - OS0 vers OS4 absorptions

Objectif
Montrer que tout a une place.

Version enfant
Chaque brique va dans le bon tiroir.

Version investisseur
Ce qui evite le chaos architectural.

A montrer	A eviter
OS0 invariants, OS1 policy, OS2 runtime, OS3 proof, OS4 demos.	Brancher sans classifier.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 25 - Gouverner avant executer

Objectif
Faire comprendre la these principale.

Version enfant
On ne regarde pas seulement apres coup.

Version investisseur
On decide avant que l action existe comme autorisee.

A montrer	A eviter
Pre-action, temporal gate, receipts, replay.	Faire un dashboard d alertes seulement.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 26 - Kernel X108 autorite

Objectif
Recentrer sur le coeur.

Version enfant
Le Kernel est le juge, pas le bavard.

Version investisseur
Autorite unique, simple a comprendre.

A montrer	A eviter
ALLOW/HOLD/BLOCK, KX108_ONLY, BLOCK > HOLD > ALLOW.	Faire de Brody le centre du pitch.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 27 - Bank / Trading / GPS

Objectif
Montrer le concret.

Version enfant
La meme regle testee sur plusieurs terrains.

Version investisseur
Preuve de transversalite.

A montrer	A eviter
Bank ALLOW S1, Trading BLOCK S4, GPS ALLOW S0.	Dire deploiement reel banque ou aviation.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 28 - Proof stack

Objectif
Montrer la credibilite.

Version enfant
On ne dit pas juste faites confiance.

Version investisseur
On trace, prouve, scelle et rejoue.

A montrer	A eviter
Lean, TLA, Merkle, RFC3161, freeze, replay.	Pretendre certification complete.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 29 - WorkCenter cockpit

Objectif
Montrer le passage a l industrialisation.

Version enfant
La tour de controle pour comprendre le monstre.

Version investisseur
C est l interface qui rend l architecture vendable.

A montrer	A eviter
Dashboard, Authority Graph, Proof Lab, Memory Governance.	En faire un second Kernel.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 30 - Re-pitch investisseur

Objectif
Donner la version courte claire.

Version enfant
Une IA veut agir, Obsidia verifie si elle a le droit.

Version investisseur
Simple, memorisable, credible.

A montrer	A eviter
Problem, solution, proof, roadmap.	Pitcher trop technique au depart.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 31 - Re-pitch Big Tech

Objectif
Donner la version partenaire.

Version enfant
Vous construisez les capacites, nous gouvernons l action.

Version investisseur
Complementaire, pas frontal.

A montrer	A eviter
Adapters, SOC export, signed decisions.	Dire on remplace vos outils.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 32 - Re-pitch banque

Objectif
Donner la version conformite.

Version enfant
Avant l action financiere, il y a autorisation, suspension ou blocage.

Version investisseur
Tres lisible pour risque et audit.

A montrer	A eviter
Trace, replay, HOLD, BLOCK, evidence.	Promettre certification bancaire.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 33 - Re-pitch CTO

Objectif
Donner la version architecture.

Version enfant
C est un OS-like pour gouverner le passage a l action.

Version investisseur
Le CTO doit vouloir poser des questions.

A montrer	A eviter
Kernel, bridge, Sigma, proof, WorkCenter.	Donner tous les fichiers au premier contact.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 34 - Do Not Claim

Objectif
Proteger la credibilite.

Version enfant
Ne pas dire plus que les preuves.

Version investisseur
La discipline des statuts est un avantage commercial.

A montrer	A eviter
CONFIRMED_BY_RUNTIME, FREEZE, TEST, CODE, PRESENT_BUT_NOT_EXECUTED.	Sur-vendre pour impressionner.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Slide 35 - Conclusion

Objectif
Fermer avec une these forte.

Version enfant
Les agents deviennent des moteurs d action, Obsidia devient l autorite.

Version investisseur
Le marche converge, Obsidia propose un noyau.

A montrer	A eviter
KX108_ONLY, separation, proof, WorkCenter.	Finir sur une liste technique interminable.

Transition orale
Cette slide doit amener naturellement vers : pourquoi Obsidia n est pas un overlay, mais une gouvernance par design.

Annexe F - Objections et reponses courtes

Vous etes un guardrail de plus ?
Non. Un guardrail filtre autour d une sortie ou d une execution. Obsidia se place comme autorite de decision avant l action critique. Les guardrails peuvent devenir des capteurs, pas le juge final.

Pourquoi Big Tech ne ferait pas ca ?
Ils peuvent s approcher du probleme, mais ils construisent surtout des plateformes, agents, outils, monitoring et guardrails. Obsidia se concentre sur une these plus specifique : kernel governance by design.

Pourquoi ne pas juste utiliser Microsoft Defender ?
Defender est excellent pour detecter, bloquer certains evenements et investiguer. Obsidia vise l autorisation metier signee et rejouable avant action.

Pourquoi pas seulement des policies ?
Une policy decrit une regle. Il faut encore une architecture qui decide qui applique, quand, avec quel statut, quelle preuve et quel replay.

Quelle est la preuve terrain ?
Bank, Trading et GPS/Aviation ont des decisions capturees en freeze. C est un POC local, pas un deploiement certifie.

Quelle est la vraie limite actuelle ?
Le projet est en pre-industrialisation. Il faut audit externe, CI complete, durcissement, TLA/RFC3161 re-run, packaging, WorkCenter operationnel et POC domaine controle.

Pourquoi petite machine ?
Parce que le coeur de valeur n est pas un big training mais une structure : invariants, statuts, registries, proof stack, replay et separation d autorite.

Brody est-il un LLM souverain ?
Non. Brody explique, eduque, prepare, propose. Il ne decide pas, ne valide pas le canon seul, ne mute pas le Kernel.

Graphiti peut-il autoriser ?
Non. La memoire peut informer. Se souvenir n est pas autoriser.

Qu est-ce que vous vendez vraiment ?
Une infrastructure de gouvernance du droit d agir pour agents IA et workflows critiques, pas un agent supplementaire.

Annexe G - Checklist avant rendez-vous investisseur / CTO

- Commencer par le probleme, pas par les fichiers.
- Nommer le Kernel X108 dans les 90 premieres secondes.
- Expliquer Policy Overlay vs Kernel Governance by Design.
- Montrer Bank / Trading / GPS avant les annexes techniques.
- Dire clairement que Brody et Graphiti ne sont pas souverains.
- Ne pas dire production-ready.
- Utiliser la phrase : OpenAI construit les agents, Microsoft les surveille, Obsidia decide s ils ont le droit de le faire.
- Garder les details Lean/TLA pour les questions ou les annexes.
- Montrer la roadmap WorkCenter comme chemin vers industrialisation.
- Terminer sur gouverner l action, pas seulement generer du texte.