SUPPORT POSITIONNEMENT, VENTE ET INDUSTRIALISATION - OBSIDIA / X108 - V1 COMPLETE

Sous-titre : De la gouvernance deterministe des agents IA au WorkCenter industriel.

Type de support : comprehension, vente, credibilite, pre-industrialisation, education, preparation interlocuteurs.

Public : investisseur, incubateur, banque, conformite, CTO, dev senior, Big Tech, partenaire terrain, auditeur, equipe interne.

Statut : support strategique. Ce document ne build rien, ne modifie aucun repo, ne lance aucun serveur et ne declare aucune production readiness.

Rappel de prudence : Obsidia / X108 est actuellement positionne comme recherche appliquee, POC local avance et pre-industrialisation. Aucun usage critique ne doit reposer dessus sans audit independant, durcissement, certification et validation domaine.

Sources internes utilisees

Source	Role dans ce support
README_OBSIDIA_X108_GITHUB_V2(2).md	Synthese projet, statut, architecture, runtime, domaines, preuves
README_REALITY_RECHECK_REPORT(2).md	Recheck realite 2026-06-17, runtime API, Lean, Brody, Graphiti, domaines
OBSIDIA_X108_GLOSSAIRE_INTEGRAL_AUDITE(2).md	Glossaire integral audite, statuts, definitions, autorite, invariants
CAHIER_DES_CHARGES_DEV_COCKPIT_OBSIDIA_X108_COMPLET_V1.md	Cahier des charges complet du Cockpit / WorkCenter
CHECKLIST_IMPLEMENTATION_COCKPIT_OBSIDIA_X108_V1_CORRIGEE.md	Checklist implementation V0 a V5
MATRICE_IMPLEMENTATION_COCKPIT_OBSIDIA_X108_V1_COMPLETE.md	Matrice tickets, pages, versions, routes, tests
CONTRAT_API_WORKCENTER_COCKPIT_OBSIDIA_X108_V1_COMPLETE.md	Contrat API WorkCenter
OBJECT_MODEL_DATA_REGISTRY_COCKPIT_OBSIDIA_X108_V1_COMPLETE.md	Object Model / Data Model Registry
SECURITY_AUTHORITY_BOUNDARY_MATRIX_COCKPIT_OBSIDIA_X108_V1_COMPLETE.md	Security & Authority Boundary Matrix
AUDIT_backend_minimal(1).txt	Audit backend minimal
AUDIT_connectors_minimal(1).txt	Audit connecteurs
AUDIT_sigma_files(1).txt	Audit Sigma
AUDIT_proofs_files(1).txt	Audit preuves
AUDIT_runtime_ports(1).txt	Audit ports runtime

Regle de lecture

Ce support fusionne deux approches : la presentation marche / vente et la presentation architecture / securite / preuves. Le but n est pas de noyer l interlocuteur dans la technique. Le but est de lui montrer assez d architecture pour susciter l interet, puis de garder la profondeur technique disponible si des questions arrivent.

La technique pure doit rester en deuxieme niveau. Le premier niveau doit faire comprendre le pourquoi, le probleme, la solution, le coeur Kernel, la securite, les terrains stables, les preuves, les limites et la trajectoire industrielle.

Principe narratif :

1. Montrer pourquoi le probleme existe maintenant.
2. Montrer pourquoi les agents IA ont besoin d une autorite.

3. Montrer que le Kernel X108 est le coeur de cette autorite.
4. Montrer que la securite vient de la separation des roles.
5. Montrer que Bank / Trading / GPS ne sont pas de simples idees.
6. Montrer que Brody, Graphiti, Sigma, Proof et WorkCenter forment un ecosysteme coherent.
7. Montrer que l avantage vient de la structure, pas de la masse brute.
8. Montrer les limites honnetes avant industrialisation.
9. Montrer le chemin vers un Workbench niveau Big Tech.

Carte rapide des preuves a pouvoir citer

Bloc	Statut a presenter	Phrase sobre
Kernel X108	CONFIRMED_BY_FREEZE, bridge runtime cable	Le Kernel est le verrou de decision ALLOW / HOLD / BLOCK.
API FastAPI 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME, 164 routes	L API est une surface bridge readonly, pas un decideur de secours.
Bank	Bridge runtime + decisions freeze	5 decisions ALLOW S1 capturees en freeze.
Trading	Bridge runtime + decisions freeze	5 decisions BLOCK S4 capturees en freeze.
GPS / Aviation	Bridge runtime + decisions freeze	5 decisions ALLOW S0 capturees en freeze.
Brody	124/124 tests PASS, readonly education pack	Brody assiste, explique, eduque, mais ne decide pas.
Graphiti	FROZEN_READONLY, 167 nodes, 477 rels, 20 episodes	La memoire aide le contexte mais ne gouverne pas.
Lean	57 theorems / lemmas, lake build PASS	Les invariants selectionnes sont formalises et verifies.
TLA+	Present, TLC non relance dans ce recheck	La spec existe mais ne doit pas etre sur-declaree.
RFC3161	Anchor present, openssl verify non execute dans ce recheck	L ancrage existe mais la verification externe reste a relancer.

Resume executif

Objectif de cette partie : Donner en quelques pages la these du projet, le statut reel, les actifs stabilises et la trajectoire.

Obsidia / X108 part d une question simple : quand une IA ou un agent peut proposer une action, qui controle le droit d agir ? La reponse n est pas un modele plus gros, ni un chatbot plus bavard. La reponse proposee est une architecture de gouvernance decisionnelle qui se place entre la recommandation et l action.

Le coeur du systeme est le Kernel X108. Il transforme une action candidate en decision gouvernee : ALLOW, HOLD ou BLOCK. Le principe de resolution est volontairement securitaire : BLOCK > HOLD > ALLOW. Cette priorite donne une logique fail-closed lisible pour des domaines critiques.

Autour du Kernel, Obsidia organise des couches : domaines terrain, agents, Sigma, API bridge, Brody, Graphiti, proof stack, audit, freeze et WorkCenter. Chaque couche a une fonction, mais l autorite reste separee. Ce qui explique ne decide pas. Ce qui memorise ne decide pas. Ce qui affiche ne decide pas.

Le projet n est pas vendu comme production-ready. Il est presente comme un POC local avance et une recherche appliquee en pre-industrialisation, avec des preuves techniques deja stabilisees et des limites clairement identifiees.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Pourquoi maintenant : les agents IA passent a l action

Objectif de cette partie : Faire comprendre que le risque se deplace de la reponse vers l action.

Le moment est important parce que les IA ne restent plus seulement dans une zone de texte. Elles peuvent appeler des outils, declencher des workflows, modifier des fichiers, envoyer des requetes, interroger des bases, piloter des agents et preparer des actions externes.

Tant que l IA ne faisait que repondre, le risque principal etait une mauvaise reponse. Quand elle peut agir, le risque devient une mauvaise transformation du reel. Ce changement impose une couche d autorite distincte de la couche de raisonnement.

Le marche va donc se deplacer : il ne suffira plus de demander quel modele est le plus puissant. Il faudra demander quelle architecture controle le passage entre signal, intention, decision et action.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Le probleme marche

Objectif de cette partie : Mettre en mots le manque d autorite claire entre recommandation et action.

Les organisations ajoutent des agents, de l automatisation, des dashboards et des assistants, mais la chaine d autorite reste souvent floue. Une recommandation devient parfois une execution sans verrou lisible. Une memoire peut influencer une action sans statut clair. Un agent peut appeler un outil sans preuve suffisante.

Le probleme n est pas seulement technique. Il est operationnel, juridique, humain, financier et organisationnel. Qui est responsable si un agent declenche une action ? Qui peut bloquer ? Qui peut suspendre ? Qui peut prouver pourquoi une action a ete autorisee ?

Obsidia adresse ce vide : il ne cherche pas seulement a generer une meilleure sortie, mais a gouverner le droit de transformer une situation.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Le changement de paradigme IA

Objectif de cette partie : Passer du modele generatif a l infrastructure de gouvernance.

Le paradigme dominant augmente les capacites : plus de parametres, plus de donnees, plus de contexte, plus d outils. Obsidia suit une autre pente : plus de structure, plus d invariants, plus de traces, plus de verification, plus de separation d autorite.

Ce n est pas une opposition aux LLM. Les LLM restent utiles pour expliquer, assister, explorer et generer. Mais une decision critique ne doit pas dependre uniquement d une sortie probabiliste.

Le changement de paradigme est donc le passage du modele generatif au systeme gouverne. Dans un monde d agents capables, l avantage ne vient plus seulement de savoir produire. Il vient aussi de savoir refuser, suspendre, prouver et rejouer.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Pourquoi les agents ont besoin d une autorite

Objectif de cette partie : Montrer que tool-use, memoire, workflows et automatisation exigent une autorite separee.

Un agent peut etre tres utile et rester dangereux si son autorite est mal definie. Il peut accumuler des signaux, produire des interpretations et proposer des actions, mais il ne doit pas necessairement etre celui qui autorise.

La couche d autorite sert a separer la competence de la permission. Un agent peut savoir quoi faire sans avoir le droit de le faire. Obsidia formalise cette separation.

Cette separation est centrale pour les domaines a impact : banque, trading, GPS, aviation, infrastructure, e-commerce, conformite, defense, recherche, workflows critiques.

Message principal a faire passer

La securite vient de la separation des roles, des boundaries explicites et de la non-substitution du Kernel par les couches peripheriques.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : La securite vient de la separation des roles, des boundaries explicites et de la non-substitution du Kernel par les couches peripheriques.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Ce qu est Obsidia / X108

Objectif de cette partie : Definir Obsidia comme architecture de gouvernance decisionnelle.

Obsidia / X108 est une architecture de gouvernance decisionnelle pour systemes IA, agents autonomes et workflows critiques. Elle organise le passage entre signal, intention, decision, action candidate, preuve et replay.

Le Kernel X108 est le coeur de la decision. Les couches peripheriques preparent le contexte, agregent les signaux, exposent les interfaces, expliquent le systeme ou memorisent les connaissances, mais ne remplacent pas le Kernel.

Obsidia est donc une infrastructure de controle. Son role n est pas de produire plus de texte, mais de rendre gouvernable le passage a l action.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur

- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Ce qu Obsidia n est pas

Objectif de cette partie : Eviter les confusions : chatbot, wrapper, simple UI, modele plus gros, outil de monitoring seul.

Obsidia n est pas un chatbot. Un chatbot parle. Obsidia gouverne une chaine de decision.

Obsidia n est pas un wrapper autour d un LLM. Un wrapper transmet des prompts et des reponses. Obsidia separe les roles, les statuts, les preuves et les autorites.

Obsidia n est pas un simple tableau de bord. Un dashboard affiche. Le WorkCenter doit afficher, auditer, relier, valider, preparer et proteger, sans devenir souverain.

Obsidia n est pas une promesse de production critique immediate. Le support doit rester honnete : POC local avance, recherche appliquee, pre-industrialisation.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer

- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Architecture en une page

Objectif de cette partie : Presenter la chaine Signal -> Domaines -> Sigma -> Kernel -> Proof -> Replay -> WorkCenter.

L architecture doit etre lue comme une chaine de gouvernance. Le signal arrive depuis un domaine. Les agents produisent des votes ou observations. Sigma structure les signaux. Le Kernel tranche. L API expose sans remplacer. Les preuves, freezes et replays rendent la decision auditables.

Le WorkCenter vient au-dessus pour rendre le systeme comprehensible et pilotable. Il ne remplace pas le Kernel. Il aide l humain, les devs et les auditeurs a voir l etat reel du projet.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle

Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Le Kernel X108

Objectif de cette partie : Montrer le coeur de securite et d autorite.

Le Kernel est le coeur du support. S il n est pas visible, le projet semble devenir un ensemble de dashboards et d assistants. Il faut au contraire le montrer comme verrou souverain.

Le Kernel recoit une action candidate et retourne ALLOW, HOLD ou BLOCK. Il n est pas un simple module de scoring. Il porte l autorite finale dans l architecture X108.

Le statut a presenter est precis : Kernel 3001 confirme par freeze, endpoint POST /kernel/ragnarok, decisions capturees dans des freezes, bridge API cable. Au moment du recheck, le port etait ferme, donc il ne faut pas pretendre runtime live permanent.

Message principal a faire passer

Le Kernel X108 est le verrou. Il doit etre visible dans le support comme autorite finale et non comme composant secondaire.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Le Kernel X108 est le verrou. Il doit etre visible dans le support comme autorite finale et non comme composant secondaire.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation dans le discours
server.kernel.sealed.cjs	CONFIRMED_BY_FILE / CODE selon source	montrer qu il existe un coeur separe

POST /kernel/ragnarok	CONFIRMED_BY_FREEZE	montrer l endpoint decisionnel
15 decisions freeze	CONFIRMED_BY_FREEZE	montrer que des decisions ont ete capturees

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

La regle BLOCK > HOLD > ALLOW

Objectif de cette partie : Expliquer la priorite fail-closed sans surcharge technique.

La regle explique la philosophie de securite. BLOCK l emporte sur HOLD, HOLD l emporte sur ALLOW. Cette priorite empeche une autorisation facile quand des signaux critiques existent.

Pour un public non-tech, il faut dire : en cas de doute critique, Obsidia ne force pas l action. Il bloque ou suspend. Pour un public technique, il faut rattacher cette regle aux invariants, aux votes et aux preuves Lean.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation dans le discours
server.kernel.sealed.cjs	CONFIRMED_BY_FILE / CODE selon source	montrer qu il existe un coeur separe
POST /kernel/ragnarok	CONFIRMED_BY_FREEZE	montrer l endpoint decisionnel
15 decisions freeze	CONFIRMED_BY_FREEZE	montrer que des decisions ont ete capturees

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Separation d autorite

Objectif de cette partie : Rendre visible que chaque couche a un role et une limite.

La securite d Obsidia ne vient pas seulement d une regle. Elle vient d une distribution stricte des roles. Chaque couche peut etre puissante dans son domaine, mais limitee dans son autorite.

Brody explique. Graphiti memorise. Sigma agrege. L API bridge. Les domaines signalent. Le WorkCenter affiche et prepare. Le Kernel gouverne. Les preuves verifient. Cette separation est la colonne vertebrale de la credibilite.

Message principal a faire passer

La securite vient de la separation des roles, des boundaries explicites et de la non-substitution du Kernel par les couches peripheriques.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : La securite vient de la separation des roles, des boundaries explicites et de la non-substitution du Kernel par les couches peripheriques.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Security by design

Objectif de cette partie : Montrer les boundaries, les interdits et les garanties de non-contournement.

Le support doit montrer les flags de boundary : allowed_to_decide=false, emits_act=false, emits_verdict=false, memory_write=false, graphiti_write=false, kernel_mutation=false, real_action=false.

Ces flags ne sont pas seulement des details de code. Ils traduisent une doctrine : aucun composant peripherique ne doit s octroyer une autorite qui appartient au Kernel ou a une validation humaine.

Message principal a faire passer

La securite vient de la separation des roles, des boundaries explicites et de la non-substitution du Kernel par les couches peripheriques.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : La securite vient de la separation des roles, des boundaries explicites et de la non-substitution du Kernel par les couches peripheriques.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Les terrains stables : Bank, Trading, GPS/Aviation

Objectif de cette partie : Montrer les trois branchements terrain deja validates par freeze et runtime API.

Les trois terrains deja branches sont essentiels pour susciter l interet. Bank, Trading et GPS/Aviation montrent que l architecture n est pas seulement conceptuelle.

Bank a capture 5 decisions ALLOW S1 en freeze. Trading a capture 5 decisions BLOCK S4 avec contradiction threshold. GPS/Aviation a capture 5 decisions ALLOW S0. Le point commercial n est pas le resultat exact, mais la preuve que la meme architecture de gouvernance peut s appliquer a plusieurs mondes.

La lecture business est simple : Obsidia peut se brancher sur des domaines differents sans changer la doctrine d autorite.

Message principal a faire passer

Les terrains Bank, Trading et GPS/Aviation montrent que la doctrine peut s appliquer a plusieurs mondes concrets.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Les terrains Bank, Trading et GPS/Aviation montrent que la doctrine peut s appliquer a plusieurs mondes concrets.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Domaine	Decision freeze	Angle de vente
Bank	5 ALLOW S1	controle pre-action sur transaction ou flux bancaire
Trading	5 BLOCK S4	blocage face aux contradictions et au risque
GPS / Aviation	5 ALLOW S0	gouvernance sur signal critique terrain

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Brody : pseudo-LLM educatif et assistant non souverain

Objectif de cette partie : Expliquer la valeur de Brody sans lui donner d autorite.

Brody doit etre presente comme une couche d intelligence assistante encadree. Il rend Obsidia comprehensible. Il peut lire des audits, expliquer des preuves, former un utilisateur, proposer une memoire candidate ou aider a preparer un patch.

Mais Brody ne decide pas. Il ne valide pas le canon seul. Il n ecrit pas Graphiti directement. Il ne mute pas le Kernel. Il ne produit pas d action reelle.

Le terme pseudo-LLM peut etre compris comme une interface cognitive specialisee, educative et gouvernee autour du projet. Il ne faut pas le vendre comme un nouveau modele de fondation.

Message principal a faire passer

Brody augmente la comprehension et l education, mais reste non souverain.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Brody augmente la comprehension et l education, mais reste non souverain.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Bloc	Statut	Angle
Education Pack V1	124/124 tests PASS	formation et comprehension
Two-Level Guard	CONFIRMED_BY_TEST / FREEZE	protection contre injection d action
memory_write=false	CONFIRMED_BY_TEST	pas de promotion sauvage

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques

- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Graphiti : memoire readonly non souveraine

Objectif de cette partie : Expliquer la memoire comme sidecar de contexte, pas comme decideur.

Graphiti apporte la memoire, les relations et le contexte. Mais la memoire ne doit jamais devenir l autorite. Une memoire peut aider a comprendre une situation, pas autoriser une action critique.

Le snapshot frozen V20 montre 167 nodes, 477 relations et 20 episodes. Le point important est le mode FROZEN_READONLY : la memoire est exploitable sans devenir decisionnelle.

Message principal a faire passer

La memoire augmente le contexte, mais elle ne doit jamais devenir une autorite d action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : La memoire augmente le contexte, mais elle ne doit jamais devenir une autorite d action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Angle
Snapshot V20	167 nodes / 477 relations / 20 episodes	memoire exploitable
FROZEN_READONLY	CONFIRMED_BY_FREEZE	memoire non souveraine
live Neo4j dependency false	CONFIRMED_BY_FREEZE	lecture frozen sans dependance live

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Sigma : aggregation et signaux

Objectif de cette partie : Expliquer la couche qui structure les signaux et votes avant le Kernel.

Sigma structure les signaux. Les domaines produisent des informations. Les agents emettent des votes ou claims. Sigma agrege, detecte les contradictions et prepare une entree lisible pour le Kernel.

Sigma ne doit pas etre vendu comme le decideur final. Sa valeur est de rendre les signaux exploitables et comparables avant la decision souveraine.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Proof stack Lean / TLA / Merkle / RFC3161

Objectif de cette partie : Presenter les preuves stabilisees et les limites honnetes.

La proof stack est un actif de credibilite. Lean confirme 57 theorems / lemmas avec lake build PASS. Les themes couvrent gouvernance decisionnelle, consensus, hypotheses crypto, Merkle, modele systeme, temporalite, raffinement et sensibilite.

TLA+ existe mais TLC n a pas ete relance dans le recheck. RFC3161 anchor existe mais openssl verify n a pas ete execute dans le recheck. Les tests adversariaux sont documentes comme prior audit. Ces limites doivent etre dites sans faiblesse : c est ce qui rend le projet credible.

Message principal a faire passer

La preuve apporte de la credibilite a condition de respecter les statuts reels.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : La preuve apporte de la credibilite a condition de respecter les statuts reels.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Preuve	Statut	Limite
Lean 57	CONFIRMED_BY_TEST	ne prouve pas tout le systeme production
TLA+	PRESENT_BUT_NOT_EXECUTED	TLC a relancer
RFC3161	CONFIRMED_BY_FILE	openssl verify a relancer
Adversarial	CONFIRMED_BY_PRIOR_AUDIT	a relancer dans le repo exact

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Pourquoi deterministe

Objectif de cette partie : Defendre le choix structurel : invariants, gates, replay, statuts.

Le choix deterministe repond a un besoin de gouvernance. Dans un systeme critique, il faut pouvoir rejouer, auditer et expliquer pourquoi une decision a ete prise.

Un LLM peut aider a comprendre et explorer. Mais le passage a l action exige des statuts, des priorites, des invariants et des preuves. C est la difference entre intelligence conversationnelle et autorite decisionnelle.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Pourquoi pas dependant du big training

Objectif de cette partie : Expliquer l avantage structurel sans pretendre remplacer les LLM.

Le coeur de valeur d Obsidia ne depend pas d un entrainement massif. Il depend d une architecture : Kernel, gates, statuts, boundaries, preuve, replay, memoire gouvernee.

Cela ne signifie pas que les donnees sont inutiles. Cela signifie que la decision critique n est pas abandonnee au volume de donnees ou a la taille d un modele.

Message principal a faire passer

L avantage vient de la structure, de la gouvernance et de la verification, pas de la masse brute seule.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : L avantage vient de la structure, de la gouvernance et de la verification, pas de la masse brute seule.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Gain calcul / cout : structure > masse

Objectif de cette partie : Montrer pourquoi une approche structurelle reduit la pression GPU et data sur le coeur decisionnel.

L argument cout doit etre presente proprement. Obsidia ne promet pas de remplacer toute infrastructure GPU. Il montre qu une part importante de la valeur peut venir de la structure, pas de la masse brute.

Sur une petite machine, le projet peut deja organiser un Kernel, une API, des domaines, des tests, des preuves, une memoire readonly, un cockpit et des freezes. Cela montre qu une architecture lourde peut naitre sans data center.

Message principal a faire passer

L avantage vient de la structure, de la gouvernance et de la verification, pas de la masse brute seule.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : L avantage vient de la structure, de la gouvernance et de la verification, pas de la masse brute seule.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale

- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Petite machine, architecture lourde

Objectif de cette partie : Montrer ce qui a deja ete construit localement et ce que cela prouve.

Le message est fort : avec une machine locale, il est possible de construire un systeme avance de gouvernance, de preuve et de pilotage. Ce n est pas encore une industrialisation. Mais c est deja une preuve d architecture.

La valeur a mettre en avant est la densite structurelle : beaucoup de couches coherentisees, pas seulement beaucoup de calcul.

Message principal a faire passer

L avantage vient de la structure, de la gouvernance et de la verification, pas de la masse brute seule.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : L avantage vient de la structure, de la gouvernance et de la verification, pas de la masse brute seule.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Ce qui est deja stabilise

Objectif de cette partie : Synthese des actifs confirmed runtime, test, freeze, code.

Cette section doit etre factuelle. Elle doit lister uniquement ce qui est confirme par runtime, test, freeze, code ou fichier.

Les blocs principaux deja stabilises sont : API FastAPI 8000, Kernel freeze, bridges terrain, Brody Education, Graphiti frozen readonly, Lean 57, proofkit prior audit, contracts Sigma, security boundaries.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Limites honnetes

Objectif de cette partie : Dire clairement ce qui reste a relancer, auditer, durcir et certifier.

Cette section protege le projet. Il faut dire explicitement : pas production-ready, audit externe non fait, certification non faite, Kernel ferme au recheck, Graphiti live degrade ou ferme selon moment, TLA/TLC non relance, RFC3161 openssl verify non execute, Ecom non teste live, adversarial tests non relances dans ce repo exact.

Dire ces limites ne diminue pas la valeur. Cela montre que le projet sait distinguer preuve, freeze, runtime et documentation.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Etat actuel du projet

Objectif de cette partie : Positionner le projet en POC local avance / pre-industrialisation.

L etat actuel est : POC local avance, recherche appliquee, pre-industrialisation. Le projet possede deja une colonne vertebrale technique, mais doit encore passer par durcissement, audit externe, packaging, education et WorkCenter industriel.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers

- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Dernieres etapes avant industrialisation

Objectif de cette partie : Lister les paliers avant audit externe, CI, pilot POC, certification.

Les dernieres etapes doivent etre decoupees en paliers. D abord rendre visible avec WorkCenter. Ensuite education poussee. Ensuite durcissement technique. Ensuite audit externe. Ensuite pilot POC controle. Ensuite industrialisation.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Roadmap WorkCenter

Objectif de cette partie : Transformer les supports dev en cockpit concret.

Le WorkCenter est le passage entre laboratoire et systeme exploitable. Il doit montrer le Kernel, la securite, les preuves, les domaines, les routes, les memoires, les validations, les freezes et la roadmap.

Les supports dev deja crees servent de base : cahier des charges, checklist, matrice tickets, contrat API, object model, security boundary matrix.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Roadmap education poussee

Objectif de cette partie : Structurer Brody Education, modules, parcours publics.

L education est une couche strategique. Elle transforme la complexite en parcours. Brody Education doit former les non-dev, les devs, les auditeurs, les investisseurs et les partenaires domaine.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Roadmap audit externe

Objectif de cette partie : Preparer preuves, limitations, test packs, release process.

Avant usage critique, le projet doit produire un pack audit externe : preuves relancees, limites, manifests, hashes, CI, tests adversariaux, verification RFC3161, re-run TLA/TLC, security review.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale

- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Roadmap Big Tech Workbench

Objectif de cette partie : Decrire la trajectoire vers un environnement de travail gouverne de niveau industriel.

Le Workbench cible n est pas seulement un terminal enrichi. C est un environnement complet ou agents, memoire, preuve, replay, sandbox, education et audit travaillent sous gouvernance.

La difference avec les workbenchs Big Tech doit etre claire : Obsidia ne cherche pas seulement a accelerer l agent, mais a gouverner son droit d agir.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Positionnement concurrentiel

Objectif de cette partie : Positionner Obsidia face aux LLM, agent frameworks, MLOps, RAG et monitoring.

Obsidia ne doit pas se positionner frontalement comme un modele plus gros. Il se positionne comme couche de gouvernance autour des systemes qui peuvent agir.

Face aux LLM : complement et controle. Face aux agent frameworks : autorite et preuve. Face au RAG : memoire gouvernee. Face au monitoring : decision pre-action. Face au MLOps : gouvernance du passage a l acte.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Pourquoi Obsidia peut rejoindre puis depasser

Objectif de cette partie : Formuler l angle : pas la taille du modele, mais le controle du passage a l action.

Rejoindre signifie construire les outils de travail, de memoire, de preuve et de sandbox au niveau des meilleurs environnements. Depasser signifie apporter une couche que beaucoup de stacks n ont pas encore pleinement : l autorite deterministe du passage a l action.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Supports separes par public

Objectif de cette partie : Decliner les messages selon investisseur, banque, CTO, Big Tech, non-tech, education.

Le meme projet doit etre raconte differemment selon l interlocuteur. Un investisseur veut comprendre le marche et la trajectoire. Une banque veut comprendre le risque et l audit. Un CTO veut comprendre l architecture et les limites. Un public Big Tech veut comprendre le changement de paradigme. Un non-tech veut comprendre qui decide.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers

- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Conclusion

Objectif de cette partie : Gouverner l action, pas seulement generer du texte.

La conclusion doit revenir a la phrase centrale : Obsidia ne cherche pas seulement a generer du texte. Obsidia cherche a gouverner l action.

Dans un monde ou les agents deviennent capables, le point critique n est pas seulement leur intelligence. C est l architecture qui decide quand ils ont le droit d agir.

Message principal a faire passer

Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version courte utilisable en rendez-vous

Phrase courte : Obsidia doit etre raconte comme une infrastructure de gouvernance du passage a l action.

Version orale : Obsidia met une couche d autorite entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Le projet ne cherche pas a parler plus fort qu un modele, il cherche a rendre l action controlable, tracable et verifiable.

Ce qu il faut montrer sans noyer dans la technique

- le role de la couche dans l architecture globale
- la valeur concrete pour l interlocuteur
- le statut reel : runtime, test, freeze, code, fichier, prior audit ou documented-only
- la limite honnete a ne pas masquer
- la question que cette partie doit susciter chez l interlocuteur

Preuve ou element interne mobilisable

Element	Statut	Utilisation
API 8000	CONFIRMED_BY_RUNTIME	surface bridge actuelle
Kernel 3001	CONFIRMED_BY_FREEZE	coeur de decision
WorkCenter docs	pre-build	base de construction industrielle

Limite a dire honnetement

Ne pas transformer un statut partiel en preuve totale. Ne pas dire production-ready. Ne pas dire certifie. Ne pas dire que les couches peripheriques decident. Ne pas dire que la presence d un fichier equivaut a un runtime actif. La credibilite d Obsidia vient aussi de cette discipline de statut.

Question a susciter

Question cible : si vos agents ou vos workflows pouvaient agir dans le reel, quelle couche separe aujourd hui la recommandation, l autorisation, la preuve et le replay ?

Notes de presentation

- garder les details code pour les questions techniques
- montrer le schema d architecture avant les fichiers
- faire ressortir le Kernel et la securite dans chaque explication
- lier chaque prouesse a une limite honnete
- conclure chaque partie par la valeur metier

Schema narratif maitre a utiliser dans le support

```
Utilisateur / systeme externe
 -> Signal ou action candidate
   -> Domaine terrain : Bank / Trading / GPS / Aviation / Ecom / CIC / NCP
     -> Agents domaine : observation, risque, contradiction, contexte
       -> Sigma : aggregation, coherence, severity, votes
         -> Kernel X108 : ALLOW / HOLD / BLOCK
           -> Decision envelope : decision_id, trace_id, severity, reason_code
             -> Proof / audit / hash / replay / freeze
               -> WorkCenter : comprehension, validation, education, supervision
```

Ce schema doit apparaitre tot dans le support. Il permet de montrer toutes les couches sans entrer dans le detail des fichiers. Les details viennent en annexe ou en reponse aux questions.

DECLINAISONS PAR PUBLIC

Investisseur / incubateur

Objectif : adapter le discours sans changer la doctrine. Focus principal : marche, timing, actif technique, reduction du risque, trajectoire industrialisation.

Angle d entree

Le marche des agents IA va exiger une couche d autorite. Obsidia se positionne avant l action : il gouverne le passage entre recommandation et transformation reelle. Le projet combine actif technique, preuve, securite, education et WorkCenter industriel.

Pitch 30 secondes

Obsidia / X108 est une architecture de gouvernance pour agents IA. Elle se place entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Son Kernel retourne ALLOW, HOLD ou BLOCK, pendant que les autres couches expliquent, memorisent, agregent, auditent ou affichent sans prendre l autorite finale.

Pitch 2 minutes

Aujourd hui, les IA ne font plus seulement du texte. Elles appellent des outils, preparent des actions et s inserent dans des workflows. Obsidia repond au probleme du droit d agir : qui autorise, qui suspend, qui bloque, qui trace, qui prouve et qui rejoue. Le projet possede un Kernel X108, une API bridge, des terrains Bank / Trading / GPS, une couche Brody educative, une memoire Graphiti readonly, une stack de preuves Lean / TLA / Merkle / RFC3161 et une trajectoire WorkCenter pour rendre tout cela exploitable. Le statut reste honnete : POC local avance, pre-industrialisation, pas production-ready sans audit externe.

Ce qu il faut montrer

- le probleme du passage a l action
- le Kernel comme verrou
- la separation d autorite
- les terrains Bank / Trading / GPS
- les preuves et les limites
- la roadmap industrialisation

Ce qu il ne faut pas dire

- production-ready
- certifie
- remplace les LLM
- plus besoin de donnees

- Brody decide
- Graphiti autorise
- l API decide si le Kernel est down

Questions attendues

- Comment le Kernel prend-il une decision ?
- Qu est-ce qui empeche un agent de contourner la gouvernance ?
- Quelles preuves sont formelles et quelles preuves restent a relancer ?
- Comment passer de POC local a industrialisation ?
- Quelle partie est vendable en premier ?

Banque / risque / conformite

Objectif : adapter le discours sans changer la doctrine. Focus principal : autoriser, suspendre, bloquer, tracer, rejouer, auditer avant impact.

Angle d entree

Le point cle est le controle avant impact : autoriser, suspendre, bloquer, tracer et rejouer. Obsidia ne remplace pas la stack bancaire. Il se place comme couche de gouvernance entre signaux, agents, outils et action.

Pitch 30 secondes

Obsidia / X108 est une architecture de gouvernance pour agents IA. Elle se place entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Son Kernel retourne ALLOW, HOLD ou BLOCK, pendant que les autres couches expliquent, memorisent, agregent, auditent ou affichent sans prendre l autorite finale.

Pitch 2 minutes

Aujourd hui, les IA ne font plus seulement du texte. Elles appellent des outils, preparent des actions et s inserent dans des workflows. Obsidia repond au probleme du droit d agir : qui autorise, qui suspend, qui bloque, qui trace, qui prouve et qui rejoue. Le projet possede un Kernel X108, une API bridge, des terrains Bank / Trading / GPS, une couche Brody educative, une memoire Graphiti readonly, une stack de preuves Lean / TLA / Merkle / RFC3161 et une trajectoire WorkCenter pour rendre tout cela exploitable. Le statut reste honnete : POC local avance, pre-industrialisation, pas production-ready sans audit externe.

Ce qu il faut montrer

- le probleme du passage a l action
- le Kernel comme verrou
- la separation d autorite
- les terrains Bank / Trading / GPS
- les preuves et les limites
- la roadmap industrialisation

Ce qu il ne faut pas dire

- production-ready
- certifie
- remplace les LLM
- plus besoin de donnees
- Brody decide
- Graphiti autorise
- l API decide si le Kernel est down

Questions attendues

- Comment le Kernel prend-il une decision ?

- Qu est-ce qui empeche un agent de contourner la gouvernance ?
- Quelles preuves sont formelles et quelles preuves restent a relancer ?
- Comment passer de POC local a industrialisation ?
- Quelle partie est vendable en premier ?

CTO / dev senior

Objectif : adapter le discours sans changer la doctrine. Focus principal : architecture, Kernel, API bridge, boundaries, preuves, endpoints, tests.

Angle d entree

Le point cle est la separation d autorite : Kernel souverain, API bridge, domaines, Sigma, Brody non souverain, Graphiti readonly, preuves et freezes. Les statuts doivent etre verifies et non sur-declares.

Pitch 30 secondes

Obsidia / X108 est une architecture de gouvernance pour agents IA. Elle se place entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Son Kernel retourne ALLOW, HOLD ou BLOCK, pendant que les autres couches expliquent, memorisent, agregent, auditent ou affichent sans prendre l autorite finale.

Pitch 2 minutes

Aujourd hui, les IA ne font plus seulement du texte. Elles appellent des outils, preparent des actions et s inserent dans des workflows. Obsidia repond au probleme du droit d agir : qui autorise, qui suspend, qui bloque, qui trace, qui prouve et qui rejoue. Le projet possede un Kernel X108, une API bridge, des terrains Bank / Trading / GPS, une couche Brody educative, une memoire Graphiti readonly, une stack de preuves Lean / TLA / Merkle / RFC3161 et une trajectoire WorkCenter pour rendre tout cela exploitable. Le statut reste honnete : POC local avance, pre-industrialisation, pas production-ready sans audit externe.

Ce qu il faut montrer

- le probleme du passage a l action
- le Kernel comme verrou
- la separation d autorite
- les terrains Bank / Trading / GPS
- les preuves et les limites
- la roadmap industrialisation

Ce qu il ne faut pas dire

- production-ready
- certifie
- remplace les LLM
- plus besoin de donnees
- Brody decide
- Graphiti autorise
- l API decide si le Kernel est down

Questions attendues

- Comment le Kernel prend-il une decision ?
- Qu est-ce qui empeche un agent de contourner la gouvernance ?
- Quelles preuves sont formelles et quelles preuves restent a relancer ?
- Comment passer de POC local a industrialisation ?
- Quelle partie est vendable en premier ?

Big Tech / IA infra

Objectif : adapter le discours sans changer la doctrine. Focus principal : workbench gouverne, agents encadres, proof layer, complement aux LLM.

Angle d entree

Le point cle est l infrastructure de gouvernance autour des agents. Obsidia ne rivalise pas par la taille du modele, mais par le controle du passage a l action, le replay et la preuve.

Pitch 30 secondes

Obsidia / X108 est une architecture de gouvernance pour agents IA. Elle se place entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Son Kernel retourne ALLOW, HOLD ou BLOCK, pendant que les autres couches expliquent, memorisent, agregent, auditent ou affichent sans prendre l autorite finale.

Pitch 2 minutes

Aujourd hui, les IA ne font plus seulement du texte. Elles appellent des outils, preparent des actions et s inserent dans des workflows. Obsidia repond au probleme du droit d agir : qui autorise, qui suspend, qui bloque, qui trace, qui prouve et qui rejoue. Le projet possede un Kernel X108, une API bridge, des terrains Bank / Trading / GPS, une couche Brody educative, une memoire Graphiti readonly, une stack de preuves Lean / TLA / Merkle / RFC3161 et une trajectoire WorkCenter pour rendre tout cela exploitable. Le statut reste honnete : POC local avance, pre-industrialisation, pas production-ready sans audit externe.

Ce qu il faut montrer

- le probleme du passage a l action
- le Kernel comme verrou
- la separation d autorite
- les terrains Bank / Trading / GPS
- les preuves et les limites
- la roadmap industrialisation

Ce qu il ne faut pas dire

- production-ready
- certifie
- remplace les LLM
- plus besoin de donnees
- Brody decide
- Graphiti autorise
- l API decide si le Kernel est down

Questions attendues

- Comment le Kernel prend-il une decision ?
- Qu est-ce qui empeche un agent de contourner la gouvernance ?
- Quelles preuves sont formelles et quelles preuves restent a relancer ?
- Comment passer de POC local a industrialisation ?
- Quelle partie est vendable en premier ?

Non-tech / partenaire terrain

Objectif : adapter le discours sans changer la doctrine. Focus principal : comprendre qui decide, qui explique, qui memorise, qui prouve.

Angle d entree

Le point cle est de faire comprendre qui a le droit d agir. Obsidia est une tour de controle pour les IA qui peuvent recommander, automatiser ou declencher des processus.

Pitch 30 secondes

Obsidia / X108 est une architecture de gouvernance pour agents IA. Elle se place entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Son Kernel retourne ALLOW, HOLD ou BLOCK, pendant que les autres couches expliquent, memorisent, agregent, auditent ou affichent sans prendre l autorite finale.

Pitch 2 minutes

Aujourd hui, les IA ne font plus seulement du texte. Elles appellent des outils, preparent des actions et s inserent dans des workflows. Obsidia repond au probleme du droit d agir : qui autorise, qui suspend, qui bloque, qui trace, qui prouve et qui rejoue. Le projet possede un Kernel X108, une API bridge, des terrains Bank / Trading / GPS, une couche Brody educative, une memoire Graphiti readonly, une stack de preuves Lean / TLA / Merkle / RFC3161 et une trajectoire WorkCenter pour rendre tout cela exploitable. Le statut reste honnete : POC local avance, pre-industrialisation, pas production-ready sans audit externe.

Ce qu il faut montrer

- le probleme du passage a l action
- le Kernel comme verrou
- la separation d autorite
- les terrains Bank / Trading / GPS
- les preuves et les limites
- la roadmap industrialisation

Ce qu il ne faut pas dire

- production-ready
- certifie
- remplace les LLM
- plus besoin de donnees
- Brody decide
- Graphiti autorise
- l API decide si le Kernel est down

Questions attendues

- Comment le Kernel prend-il une decision ?
- Qu est-ce qui empeche un agent de contourner la gouvernance ?
- Quelles preuves sont formelles et quelles preuves restent a relancer ?
- Comment passer de POC local a industrialisation ?
- Quelle partie est vendable en premier ?

Education / formation interne

Objectif : adapter le discours sans changer la doctrine. Focus principal : parcours Brody, modules, exercices, validation, limites.

Angle d entree

Le point cle est la transmission : transformer un systeme complexe en parcours d apprentissage, exercices, validation et comprehension des limites.

Pitch 30 secondes

Obsidia / X108 est une architecture de gouvernance pour agents IA. Elle se place entre ce qu une IA propose et ce qu un systeme a le droit de faire. Son Kernel retourne ALLOW, HOLD ou BLOCK, pendant que les autres couches expliquent, memorisent, agregent, auditent ou affichent sans prendre l autorite finale.

Pitch 2 minutes

Aujourd hui, les IA ne font plus seulement du texte. Elles appellent des outils, preparent des actions et s inserent dans des workflows. Obsidia repond au probleme du droit d agir : qui autorise, qui suspend, qui bloque, qui trace, qui prouve et qui rejoue. Le projet possede un Kernel X108, une API bridge, des terrains Bank / Trading / GPS, une couche Brody educative, une memoire Graphiti readonly, une stack de preuves Lean / TLA / Merkle / RFC3161 et une trajectoire WorkCenter pour rendre tout cela exploitable. Le statut reste honnete : POC local avance, pre-industrialisation, pas production-ready sans audit externe.

Ce qu il faut montrer

- le probleme du passage a l action
- le Kernel comme verrou
- la separation d autorite
- les terrains Bank / Trading / GPS
- les preuves et les limites
- la roadmap industrialisation

Ce qu il ne faut pas dire

- production-ready
- certifie
- remplace les LLM
- plus besoin de donnees
- Brody decide
- Graphiti autorise
- l API decide si le Kernel est down

Questions attendues

- Comment le Kernel prend-il une decision ?
- Qu est-ce qui empeche un agent de contourner la gouvernance ?
- Quelles preuves sont formelles et quelles preuves restent a relancer ?
- Comment passer de POC local a industrialisation ?
- Quelle partie est vendable en premier ?

ANNEXE A - ETAT DE PREUVE ET STATUTS

Cette annexe sert a garder une discipline de preuve. Elle doit etre utilisee quand l interlocuteur demande : qu est-ce qui est vraiment prouve, teste, freeze ou simplement documente ?

Statut	Definition presentation	Usage correct
CONFIRMED_BY_RUNTIME	confirme par une sonde live dans la session auditee	a utiliser pour API 8000 et routes live confirmees
CONFIRMED_BY_TEST	confirme par execution de tests	a utiliser pour Lean lake build et Brody 124/124
CONFIRMED_BY_FREEZE	confirme par un freeze date present	a utiliser pour Kernel, Graphiti, UI, decisions capturees
CONFIRMED_BY_CODE	confirme par lecture code	ne pas presenter comme runtime
CONFIRMED_BY_FILE	confirme par presence d un fichier	ne pas presenter comme verification externe
PRESENT_BUT_NOT_EXECUTED	present mais non relance	a utiliser pour TLA/TLC dans ce recheck
DOCUMENTED_ONLY	mentionne par doc sans preuve	a garder comme hypothese ou roadmap

	runtime/code suffisante	
DO_NOT_CLAIM	absence de preuve ou claim interdit	a exclure des supports vente

ANNEXE B - MATRICE DES COUCHES ET VALEUR

Couche	Role	Valeur	Limite
WorkCenter	comprendre, piloter, valider, auditer	rend le projet exploitable par tiers	ne decide pas
Brody	expliquer, former, contextualiser	education et comprehension	non souverain
Graphiti	memoire readonly, relations, contexte	retrouver et relier la connaissance	ne gouverne pas
Domaines	Bank, Trading, GPS, Ecom, CIC, NCP	brancher la gouvernance au terrain	ne decident pas seuls
Sigma	aggregation, votes, contradictions	structure les signaux	ne remplace pas le Kernel
Kernel X108	decision ALLOW / HOLD / BLOCK	autorite souveraine	doit rester encadre par protocole de changement
Proof stack	Lean, TLA, Merkle, RFC3161	verification, audit, scellage	perimetre de preuve a respecter
Freeze / Audit	capturer et figer des etats	preuve historique et replay	ne pas confondre freeze et runtime actif

ANNEXE C - DETAIL DES PROUESSES TECHNIQUES A VULGARISER

Bloc	Prouesse	Comment le dire sans sur-claim
API 8000	164 routes OpenAPI capturees live	montrer la surface deja structuree
Kernel	15 decisions capturees en freeze	montrer une decision gouvernee existante
Bank	5 ALLOW S1	domaine financier branche
Trading	5 BLOCK S4	contradiction et blocage
GPS / Aviation	5 ALLOW S0	terrain critique branche
Brody	124/124 tests PASS	education et guard readonly
Graphiti	167 nodes / 477 relations	memoire navigable frozen
Lean	57 theorems / lemmas	preuve formelle partielle et verifiee

API 8000

Prouesse : 164 routes OpenAPI capturees live.

Formulation conseillee : montrer la surface deja structuree. Ce point doit etre presente comme un actif stabilise dans son perimetre, pas comme une certification globale.

Questions probables : quel est le perimetre exact ? Quel test l a confirme ? Peut-on le rejouer ? Quelle limite reste ouverte ?

Kernel

Prouesse : 15 decisions capturees en freeze.

Formulation conseillee : montrer une decision gouvernee existante. Ce point doit etre presente comme un actif stabilise dans son perimetre, pas comme une certification globale.

Questions probables : quel est le perimetre exact ? Quel test l a confirme ? Peut-on le rejouer ? Quelle limite reste ouverte ?

Bank

Prouesse : 5 ALLOW S1.

Formulation conseillee : domaine financier branche. Ce point doit etre presente comme un actif stabilise dans son perimetre, pas comme une certification globale.

Questions probables : quel est le perimetre exact ? Quel test l a confirme ? Peut-on le rejouer ? Quelle limite reste ouverte ?

Trading

Prouesse : 5 BLOCK S4.

Formulation conseillee : contradiction et blocage. Ce point doit etre presente comme un actif stabilise dans son perimetre, pas comme une certification globale.

Questions probables : quel est le perimetre exact ? Quel test l a confirme ? Peut-on le rejouer ? Quelle limite reste ouverte ?

GPS / Aviation

Prouesse : 5 ALLOW S0.

Formulation conseillee : terrain critique branche. Ce point doit etre presente comme un actif stabilise dans son perimetre, pas comme une certification globale.

Questions probables : quel est le perimetre exact ? Quel test l a confirme ? Peut-on le rejouer ? Quelle limite reste ouverte ?

Brody

Prouesse : 124/124 tests PASS.

Formulation conseillee : education et guard readonly. Ce point doit etre presente comme un actif stabilise dans son perimetre, pas comme une certification globale.

Questions probables : quel est le perimetre exact ? Quel test l a confirme ? Peut-on le rejouer ? Quelle limite reste ouverte ?

Graphiti

Prouesse : 167 nodes / 477 relations.

Formulation conseillee : memoire navigable frozen. Ce point doit etre presente comme un actif stabilise dans son perimetre, pas comme une certification globale.

Questions probables : quel est le perimetre exact ? Quel test l a confirme ? Peut-on le rejouer ? Quelle limite reste ouverte ?

Lean

Prouesse : 57 theorems / lemmas.

Formulation conseillee : preuve formelle partielle et verifiee. Ce point doit etre presente comme un actif stabilise dans son perimetre, pas comme une certification globale.

Questions probables : quel est le perimetre exact ? Quel test l a confirme ? Peut-on le rejouer ? Quelle limite reste ouverte ?

ANNEXE D - DO NOT CLAIM

Cette annexe est obligatoire pour eviter la survente. Elle doit etre relue avant chaque support public.

- Ne pas dire production-ready.
- Ne pas dire certifie banque, finance, aviation, defense ou critique.
- Ne pas dire securite absolue.
- Ne pas dire que Brody decide.
- Ne pas dire que Graphiti decide.
- Ne pas dire que l API decide quand le Kernel est down.
- Ne pas dire que 57 theoremes prouvent tout le systeme de production.
- Ne pas dire que TLA/TLC a ete relance dans le recheck si ce n est pas le cas.
- Ne pas dire que RFC3161 a ete verifie par openssl dans le recheck si ce n est pas le cas.
- Ne pas dire que Ecom est live si seulement present dans code.
- Ne pas dire que l approche supprime tout besoin de GPU ou de donnees.
- Ne pas dire que le Kernel est intouchable pour toujours : dire evolution via protocole audite.

ANNEXE E - FAQ POUR SUSCITER LES QUESTIONS TECHNIQUES

Question	Reponse courte
Pourquoi ne pas laisser le LLM decider ?	Parce que le LLM peut assister, mais le passage a l action doit etre gouverne par une couche deterministe, tracable et verifiable.
Quelle difference avec un agent framework ?	Un agent framework orchestre des capacites. Obsidia ajoute une autorite de decision et de preuve autour du droit d agir.
Quel est le role du Kernel ?	Le Kernel est le verrou qui retourne ALLOW, HOLD ou BLOCK. Il ne doit pas etre remplace par Brody, Graphiti, l API ou l UI.
Pourquoi Bank / Trading / GPS ?	Parce que ces domaines montrent des types differents de risques : transaction, contradiction marche, signal critique terrain.
Pourquoi parler de petite machine ?	Parce que la valeur du coeur vient de la structure, pas seulement du calcul massif. Cela montre une efficience architecturale.
Que manque-t-il avant industrialisation ?	Audit externe, durcissement, CI complete, verification RFC3161, re-run TLA/TLC, tests adversariaux dans le repo exact, packaging WorkCenter.

ANNEXE F - MINI SCRIPTS DE PRESENTATION

Script 30 secondes

Obsidia / X108 est une architecture de gouvernance pour IA et agents autonomes. Le probleme n est plus seulement de generer une reponse, mais de controler le droit d agir. Le Kernel X108 separe recommandation et action en retournant ALLOW, HOLD ou BLOCK. Autour de lui, Brody explique, Graphiti memorise, Sigma agrege, les domaines signalent et la proof stack permet audit et replay. Le projet est un POC local avance en pre-industrialisation, pas une solution critique certifiee.

Script 2 minutes

Les agents IA passent de la conversation a l action : ils peuvent appeler des outils, declencher des workflows et modifier des etats. Dans ce contexte, la question centrale devient : qui autorise, qui suspend, qui bloque, qui trace et qui prouve ? Obsidia repond par une architecture de gouvernance decisionnelle. Son coeur, le Kernel X108, recoit une action candidate et retourne ALLOW, HOLD ou BLOCK selon une priorite securitaire BLOCK > HOLD > ALLOW. Les autres couches ont des roles stricts : Brody explique, Graphiti memorise en readonly, Sigma agrege, l API bridge sans decider, les domaines Bank / Trading / GPS apportent des terrains, et les preuves Lean / TLA / Merkle / RFC3161 structurent la verification. L avantage n est pas de faire un modele plus gros, mais de construire une couche deterministe de controle du passage a l action. Le projet est deja riche techniquement, mais il reste a industrialiser par WorkCenter, education, audit externe et durcissement.

Script 5 minutes

Commencer par le probleme : les IA deviennent capables d agir. Continuer par le risque : il n existe pas toujours une autorite claire entre recommandation et action. Presenter Obsidia comme la couche de gouvernance du droit d agir. Montrer le Kernel X108 et la regle ALLOW / HOLD / BLOCK. Montrer la separation d autorite : ce qui propose ne decide pas, ce qui memorise ne decide pas, ce qui affiche ne decide pas. Montrer les terrains stabilises : Bank, Trading, GPS/Aviation. Montrer Brody comme education non souveraine et Graphiti comme memoire readonly. Montrer les preuves : API runtime, 164 routes, Brody 124/124, Lean 57, freezes, Graphiti frozen. Dire les limites : pas production-ready, audits a relancer, certification non faite. Conclure : dans un monde d agents capables, Obsidia ne vend pas seulement une IA, il vend le controle du passage a l action.

ANNEXE G - ROADMAP DETAILLEE INDUSTRIALISATION

Palier	Travaux
Palier 1 - WorkCenter de comprehension	build cockpit readonly, afficher Kernel/securite/preuves/domaines/memoire
Palier 2 - Education poussee	Brody Education public, dev, audit, investisseur, domaine
Palier 3 - Durcissement technique	TLA/TLC, RFC3161 openssl, adversarial re-run, Neo4j, Ecom live, CI
Palier 4 - Pre-industrialisation	audit externe, release process, freeze industriel, security review
Palier 5 - Pilot POC controle	cas metier limite, donnees simulees ou anonymisees, criteres d acceptation
Palier 6 - Workbench Big Tech level	agents gouvernes, memory governance, proof viewer, replay lab, sandbox, multimodal, audit center

ANNEXE H - TABLE DE CORRESPONDANCE AVEC LES SUPPORTS DEV

Support	Role	Comment il nourrit le support vente
Cahier des charges DEV	decrit le WorkCenter final	sert a montrer la trajectoire produit
Checklist implementation	ordre V0 a V5	sert a montrer la methode d execution
Matrice tickets	tickets page par page	sert a prouver que le build est decoupe
Contrat API	routes et payloads	sert a rassurer CTO / dev senior
Object Model	donnees et registries	sert a montrer que le systeme est structurable
Security Matrix	autorites et interdits	sert a montrer la securite by design

STORYBOARD DETAILLE DU SUPPORT MAITRE

Cette partie transforme le plan en pages de support. Chaque bloc indique ce que la page doit faire comprendre, ce qu elle doit montrer, ce qu elle doit eviter, et quelle preuve sortir si l interlocuteur demande de la profondeur technique.

Page support 01 - Resume executif

Role de la page : Donner en quelques pages la these du projet, le statut reel, les actifs stabilises et la trajectoire.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que obsidia / x108 part d une question simple : quand une ia ou un agent peut proposer une action, qui controle le droit d agir ? la reponse n est pas un modele plus gros, ni un chatbot plus bavard.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 02 - Pourquoi maintenant : les agents IA passent a l action

Role de la page : Faire comprendre que le risque se deplace de la reponse vers l action.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que le moment est important parce que les ia ne restent plus seulement dans une zone de texte.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 03 - Le probleme marche

Role de la page : Mettre en mots le manque d autorite claire entre recommandation et action.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que les organisations ajoutent des agents, de l automatisation, des dashboards et des assistants, mais la chaine d autorite reste souvent floue.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide

- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 04 - Le changement de paradigme IA

Role de la page : Passer du modele generatif a l infrastructure de gouvernance.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que le paradigme dominant augmente les capacites : plus de parametres, plus de donnees, plus de contexte, plus d outils.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 05 - Pourquoi les agents ont besoin d une autorite

Role de la page : Montrer que tool-use, memoire, workflows et automatisation exigent une autorite separee.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que un agent peut etre tres utile et rester dangereux si son autorite est mal definie.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- un bloc Kernel X108 au centre
- des fleches entrantes venant des domaines
- des fleches sortantes vers ALLOW / HOLD / BLOCK
- des cadenas sur API, Brody, Graphiti et WorkCenter

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : decision_authority=KX108_ONLY, endpoint /kernel/ragnarok, boundary flags false, decisions capturees en freeze.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 06 - Ce qu est Obsidia / X108

Role de la page : Definir Obsidia comme architecture de gouvernance decisionnelle.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que obsidia / x108 est une architecture de gouvernance decisionnelle pour systemes ia, agents autonomes et workflows critiques.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide

- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 07 - Ce qu Obsidia n est pas

Role de la page : Eviter les confusions : chatbot, wrapper, simple UI, modele plus gros, outil de monitoring seul.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que obsidia n est pas un chatbot.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 08 - Architecture en une page

Role de la page : Presenter la chaine Signal -> Domaines -> Sigma -> Kernel -> Proof -> Replay -> WorkCenter.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que l architecture doit etre lue comme une chaine de gouvernance.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 09 - Le Kernel X108

Role de la page : Montrer le coeur de securite et d autorite.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que le kernel est le coeur du support.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- un bloc Kernel X108 au centre
- des fleches entrantes venant des domaines
- des fleches sortantes vers ALLOW / HOLD / BLOCK
- des cadenas sur API, Brody, Graphiti et WorkCenter

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide

- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : decision_authority=KX108_ONLY, endpoint /kernel/ragnarok, boundary flags false, decisions capturees en freeze.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 10 - La regle BLOCK > HOLD > ALLOW

Role de la page : Expliquer la priorite fail-closed sans surcharge technique.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que la regle explique la philosophie de securite.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- un bloc Kernel X108 au centre
- des fleches entrantes venant des domaines
- des fleches sortantes vers ALLOW / HOLD / BLOCK
- des cadenas sur API, Brody, Graphiti et WorkCenter

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : decision_authority=KX108_ONLY, endpoint /kernel/ragnarok, boundary flags false, decisions capturees en freeze.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 11 - Separation d autorite

Role de la page : Rendre visible que chaque couche a un role et une limite.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que la securite d obsidia ne vient pas seulement d une regle.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- un bloc Kernel X108 au centre
- des fleches entrantes venant des domaines
- des fleches sortantes vers ALLOW / HOLD / BLOCK
- des cadenas sur API, Brody, Graphiti et WorkCenter

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : decision_authority=KX108_ONLY, endpoint /kernel/ragnarok, boundary flags false, decisions capturees en freeze.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 12 - Security by design

Role de la page : Montrer les boundaries, les interdits et les garanties de non-contournement.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que le support doit montrer les flags de boundary : allowed_to_decide=false, emits_act=false, emits_verdict=false, memory_write=false, graphiti_write=false, kernel_mutation=false, real_action=false.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- un bloc Kernel X108 au centre
- des fleches entrantes venant des domaines
- des fleches sortantes vers ALLOW / HOLD / BLOCK
- des cadenas sur API, Brody, Graphiti et WorkCenter

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready

- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : decision_authority=KX108_ONLY, endpoint /kernel/ragnarok, boundary flags false, decisions capturees en freeze.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 13 - Les terrains stables : Bank, Trading, GPS/Aviation

Role de la page : Montrer les trois branchements terrain deja validates par freeze et runtime API.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que les trois terrains deja branches sont essentiels pour susciter l interet.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- trois colonnes Bank / Trading / GPS
- un badge par decision freeze
- une ligne commune vers Kernel X108
- un message : meme doctrine, terrains differents

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : Bank 5 ALLOW S1, Trading 5 BLOCK S4, GPS/Aviation 5 ALLOW S0, bridges API bank/trading/gps confirmes runtime cote API.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 14 - Brody : pseudo-LLM educatif et assistant non souverain

Role de la page : Expliquer la valeur de Brody sans lui donner d autorite.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que brody doit etre presente comme une couche d intelligence assistante encadree.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- un assistant Brody a gauche
- des bulles expliquer / eduquer / contextualiser
- une barriere rouge devant decide / act / write
- un lien vers Human Validation

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : Brody Education Pack V1 readonly, 124/124 tests PASS, memory_write=false, emits_act=false, pack injection blocked.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 15 - Graphiti : memoire readonly non souveraine

Role de la page : Expliquer la memoire comme sidecar de contexte, pas comme decideur.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que graphiti apporte la memoire, les relations et le contexte.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- un graphe memoire
- un badge FROZEN_READONLY
- des noeuds relies au contexte
- une barriere vers decision

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready

- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : snapshot frozen 167 nodes, 477 relations, 20 episodes, mode FROZEN_READONLY, live Neo4j dependency false dans snapshot.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 16 - Sigma : aggregation et signaux

Role de la page : Expliquer la couche qui structure les signaux et votes avant le Kernel.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que sigma structure les signaux.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 17 - Proof stack Lean / TLA / Merkle / RFC3161

Role de la page : Presenter les preuves stabilisees et les limites honnetes.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que la proof stack est un actif de credibilite.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- une pile Lean / TLA / Merkle / RFC3161
- badges confirmed / present / not run
- une ligne proof -> replay -> audit

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : Lean 57 theorem / lemma, lake build PASS ; TLA present mais TLC a relancer ; RFC3161 present mais openssl verify a relancer.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 18 - Pourquoi deterministe

Role de la page : Defendre le choix structurel : invariants, gates, replay, statuts.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que le choix deterministe repond a un besoin de gouvernance.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent

- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 19 - Pourquoi pas dependant du big training

Role de la page : Expliquer l avantage structurel sans pretendre remplacer les LLM.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que le coeur de valeur d obsidia ne depend pas d un entrainement massif.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 20 - Gain calcul / cout : structure > masse

Role de la page : Montrer pourquoi une approche structurelle reduit la pression GPU et data sur le coeur decisionnel.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que l argument cout doit etre presente proprement.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 21 - Petite machine, architecture lourde

Role de la page : Montrer ce qui a deja ete construit localement et ce que cela prouve.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que le message est fort : avec une machine locale, il est possible de construire un systeme avance de gouvernance, de preuve et de pilotage.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide

- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 22 - Ce qui est deja stabilise

Role de la page : Synthese des actifs confirmed runtime, test, freeze, code.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que cette section doit etre factuelle.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 23 - Limites honnetes

Role de la page : Dire clairement ce qui reste a relancer, auditer, durcir et certifier.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que cette section protege le projet.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 24 - Etat actuel du projet

Role de la page : Positionner le projet en POC local avance / pre-industrialisation.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que l etat actuel est : poc local avance, recherche appliquee, pre-industrialisation.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent

- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 25 - Dernieres etapes avant industrialisation

Role de la page : Lister les paliers avant audit externe, CI, pilot POC, certification.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que les dernieres etapes doivent etre decoupees en paliers.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 26 - Roadmap WorkCenter

Role de la page : Transformer les supports dev en cockpit concret.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que le workcenter est le passage entre laboratoire et systeme exploitable.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- sidebar cockpit
- cartes Kernel / Security / Domains / Proof / Memory
- timeline freeze
- panneau validation

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 27 - Roadmap education poussee

Role de la page : Structurer Brody Education, modules, parcours publics.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que l education est une couche strategique.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide

- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 28 - Roadmap audit externe

Role de la page : Preparer preuves, limitations, test packs, release process.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que avant usage critique, le projet doit produire un pack audit externe : preuves relancees, limites, manifests, hashes, ci, tests adversariaux, verification rfc3161, re-run tla/tlc, security review.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 29 - Roadmap Big Tech Workbench

Role de la page : Decrire la trajectoire vers un environnement de travail gouverne de niveau industriel.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que le workbench cible n est pas seulement un terminal enrichi.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- sidebar cockpit
- cartes Kernel / Security / Domains / Proof / Memory
- timeline freeze
- panneau validation

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 30 - Positionnement concurrentiel

Role de la page : Positionner Obsidia face aux LLM, agent frameworks, MLOps, RAG et monitoring.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que obsidia ne doit pas se positionner frontalement comme un modele plus gros.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide

- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 31 - Pourquoi Obsidia peut rejoindre puis depasser

Role de la page : Formuler l angle : pas la taille du modele, mais le controle du passage a l action.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que rejoindre signifie construire les outils de travail, de memoire, de preuve et de sandbox au niveau des meilleurs environnements.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 32 - Supports separes par public

Role de la page : Decliner les messages selon investisseur, banque, CTO, Big Tech, non-tech, education.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que le meme projet doit etre raconte differemment selon l interlocuteur.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide
- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

Page support 33 - Conclusion

Role de la page : Gouverner l action, pas seulement generer du texte.

Message en haut de page

Cette page doit faire comprendre que la conclusion doit revenir a la phrase centrale : obsidia ne cherche pas seulement a generer du texte.

Narration conseillee

Commencer par une phrase simple, puis montrer le lien avec le Kernel, la securite ou les preuves. Ne pas entrer dans les fichiers si l interlocuteur ne demande pas. L objectif est de declencher une question de profondeur, pas de faire un cours technique complet.

Elements visuels a prevoir

- schema simple en trois blocs : probleme / solution / preuve
- un badge statut
- une question d ouverture

A dire en rendez-vous

Phrase : Obsidia ne cherche pas a remplacer l intelligence des modeles. Il cherche a encadrer le moment ou une intelligence devient action. Cette page montre une brique de cette chaine.

A ne pas dire

- ne pas annoncer production-ready
- ne pas faire croire qu une couche peripherique decide

- ne pas transformer un freeze en runtime actif permanent
- ne pas masquer les limites auditees

Preuve a sortir seulement si on demande

Preuve : utiliser la matrice de statuts et les supports pre-build pour rattacher chaque claim a runtime, test, freeze, code ou fichier.

Question que la page doit provoquer

Question souhaitee : comment ce bloc se connecte-t-il au reste de l architecture et quel niveau de preuve existe deja ?

ARGUMENTAIRE DETAILLE PAR INTERLOCUTEUR

Investisseur / incubateur - argumentaire long

Focus : marche, timing, actif technique, reduction du risque, trajectoire industrialisation.

Objectif psychologique

L objectif est de faire sentir que le marche de la gouvernance des agents arrive, que le projet n est pas une simple idee, et que le chemin vers industrialisation est deja structure par des supports, preuves et paliers.

Angle de premiere slide

Ne pas commencer par le code. Commencer par la question : quand une IA propose une action, qui a le droit de dire oui, non ou attends ?

Trois preuves a montrer

- API 8000 runtime avec 164 routes
- Bank / Trading / GPS deja branches
- Roadmap WorkCenter + education + audit externe

Objection probable

Objection : est-ce juste une surcouche de plus ? Reponse : non, la valeur n est pas l affichage. La valeur est la separation d autorite, la preuve, le replay et la non-substitution du Kernel par les composants peripheriques.

Reponse sans sur-claim

Le projet est un POC local avance. Il possede deja des briques stabilisees, mais doit encore passer par audit externe, durcissement, CI complete, verification des preuves restantes et industrialisation.

Banque / risque / conformite - argumentaire long

Focus : autoriser, suspendre, bloquer, tracer, rejouer, auditer avant impact.

Objectif psychologique

L objectif est de rassurer sur la separation entre recommandation, autorisation, suspension, blocage, trace et replay. La banque ne doit pas entendre : remplacez votre stack. Elle doit entendre : ajoutez une couche de controle avant action.

Angle de premiere slide

Ne pas commencer par le code. Commencer par la question : quand une IA propose une action, qui a le droit de dire oui, non ou attends ?

Trois preuves a montrer

- Bank freeze 5 ALLOW S1

- decision_authority=KX108_ONLY et API BRIDGE_ONLY
- replay / audit / proof stack

Objection probable

Objection : est-ce juste une surcouche de plus ? Reponse : non, la valeur n est pas l affichage. La valeur est la separation d autorite, la preuve, le replay et la non-substitution du Kernel par les composants peripheriques.

Reponse sans sur-claim

Le projet est un POC local avance. Il possede deja des briques stabilisees, mais doit encore passer par audit externe, durcissement, CI complete, verification des preuves restantes et industrialisation.

CTO / dev senior - argumentaire long

Focus : architecture, Kernel, API bridge, boundaries, preuves, endpoints, tests.

Objectif psychologique

L objectif est de declencher une discussion technique controlee : routes, API, Kernel, boundaries, schemas, tests, proofs. Le support ouvre la porte, les annexes repondent.

Angle de premiere slide

Ne pas commencer par le code. Commencer par la question : quand une IA propose une action, qui a le droit de dire oui, non ou attends ?

Trois preuves a montrer

- /api/status boundary flags false
- Kernel /kernel/ragnarok et bridges terrain
- Lean 57 + tests Brody 124/124

Objection probable

Objection : est-ce juste une surcouche de plus ? Reponse : non, la valeur n est pas l affichage. La valeur est la separation d autorite, la preuve, le replay et la non-substitution du Kernel par les composants peripheriques.

Reponse sans sur-claim

Le projet est un POC local avance. Il possede deja des briques stabilisees, mais doit encore passer par audit externe, durcissement, CI complete, verification des preuves restantes et industrialisation.

Big Tech / IA infra - argumentaire long

Focus : workbench gouverne, agents encadres, proof layer, complement aux LLM.

Objectif psychologique

L objectif est de montrer une complementarite disruptive : la Big Tech construit des modeles et workbenchs puissants, Obsidia apporte une doctrine d autorite, preuve, replay et gouvernance du passage a l action.

Angle de premiere slide

Ne pas commencer par le code. Commencer par la question : quand une IA propose une action, qui a le droit de dire oui, non ou attends ?

Trois preuves a montrer

- architecture multi-couche
- separation LLM / memory / Kernel / proof
- WorkCenter cible comme environnement agentique gouverne

Objection probable

Objection : est-ce juste une surcouche de plus ? Reponse : non, la valeur n est pas l affichage. La valeur est la separation d autorite, la preuve, le replay et la non-substitution du Kernel par les composants peripheriques.

Reponse sans sur-claim

Le projet est un POC local avance. Il possede deja des briques stabilisees, mais doit encore passer par audit externe, durcissement, CI complete, verification des preuves restantes et industrialisation.

Non-tech / partenaire terrain - argumentaire long

Focus : comprendre qui decide, qui explique, qui memorise, qui prouve.

Objectif psychologique

L objectif est de rendre le systeme comprehensible : qui peut parler, qui peut memoriser, qui peut afficher, qui peut autoriser, qui peut bloquer.

Angle de premiere slide

Ne pas commencer par le code. Commencer par la question : quand une IA propose une action, qui a le droit de dire oui, non ou attends ?

Trois preuves a montrer

- schema ALLOW / HOLD / BLOCK
- roles separes Brody / Graphiti / Kernel
- exemples Bank / Trading / GPS

Objection probable

Objection : est-ce juste une surcouche de plus ? Reponse : non, la valeur n est pas l affichage. La valeur est la separation d autorite, la preuve, le replay et la non-substitution du Kernel par les composants peripheriques.

Reponse sans sur-claim

Le projet est un POC local avance. Il possede deja des briques stabilisees, mais doit encore passer par audit externe, durcissement, CI complete, verification des preuves restantes et industrialisation.

Education / formation interne - argumentaire long

Focus : parcours Brody, modules, exercices, validation, limites.

Objectif psychologique

L objectif est de transformer Obsidia en systeme transmissible : modules, exercices, validation, parcours et apprentissage progressif.

Angle de premiere slide

Ne pas commencer par le code. Commencer par la question : quand une IA propose une action, qui a le droit de dire oui, non ou attends ?

Trois preuves a montrer

- Brody Education Pack V1
- T1 a T20 modules
- Memory governance et validation humaine

Objection probable

Objection : est-ce juste une surcouche de plus ? Reponse : non, la valeur n est pas l affichage. La valeur est la separation d autorite, la preuve, le replay et la non-substitution du Kernel par les composants peripheriques.

Reponse sans sur-claim

Le projet est un POC local avance. Il possede deja des briques stabilisees, mais doit encore passer par audit externe, durcissement, CI complete, verification des preuves restantes et industrialisation.

CAHIER DE MESSAGES PRETS A EMPLOYER

Theme	Phrase
Message central	Obsidia ne cherche pas a rendre l IA plus bavarde. Il cherche a rendre son passage a l action gouvernable.
Kernel	Le Kernel X108 est le verrou qui decide ALLOW, HOLD ou BLOCK. Les autres couches preparent, expliquent, memorisent ou prouvent.
Securite	La securite vient de la separation d autorite : ce qui aide ne decide pas, ce qui memorise ne decide pas, ce qui affiche ne decide pas.
Terrain	Bank, Trading et GPS/Aviation montrent que la meme doctrine peut se brancher sur plusieurs mondes.
Brody	Brody rend le systeme comprehensible et transmissible, mais ne devient pas le chef.
Graphiti	Graphiti donne de la memoire, pas du pouvoir decisionnel.
Calcul	La puissance ne vient pas seulement du GPU. Elle vient aussi de l organisation des couches et des invariants.
Big Tech	La Big Tech construit les modeles et workbenchs. Obsidia vise la couche qui gouverne leur droit d agir.
Limite	Le projet est avance mais pas production-ready. La difference entre preuve, freeze, runtime et documentation est volontairement explicite.

Message central

Obsidia ne cherche pas a rendre l IA plus bavarde. Il cherche a rendre son passage a l action gouvernable.

Developpement : cette phrase peut etre utilisee comme accroche de slide. Elle doit ensuite etre reliee a une preuve interne et a une limite honnete. Cette discipline evite de vendre du reve et permet de gagner en credibilite face a un interlocuteur exigeant.

Kernel

Le Kernel X108 est le verrou qui decide ALLOW, HOLD ou BLOCK. Les autres couches preparent, expliquent, memorisent ou prouvent.

Developpement : cette phrase peut etre utilisee comme accroche de slide. Elle doit ensuite etre reliee a une preuve interne et a une limite honnete. Cette discipline evite de vendre du reve et permet de gagner en credibilite face a un interlocuteur exigeant.

Securite

La securite vient de la separation d autorite : ce qui aide ne decide pas, ce qui memorise ne decide pas, ce qui affiche ne decide pas.

Developpement : cette phrase peut etre utilisee comme accroche de slide. Elle doit ensuite etre reliee a une preuve interne et a une limite honnete. Cette discipline evite de vendre du reve et permet de gagner en credibilite face a un interlocuteur exigeant.

Terrain

Bank, Trading et GPS/Aviation montrent que la meme doctrine peut se brancher sur plusieurs mondes.

Developpement : cette phrase peut etre utilisee comme accroche de slide. Elle doit ensuite etre reliee a une preuve interne et a une limite honnete. Cette discipline evite de vendre du reve et permet de gagner en credibilite face a un interlocuteur exigeant.

Brody

Brody rend le systeme comprehensible et transmissible, mais ne devient pas le chef.

Developpement : cette phrase peut etre utilisee comme accroche de slide. Elle doit ensuite etre reliee a une preuve interne et a une limite honnete. Cette discipline evite de vendre du reve et permet de gagner en credibilite face a un interlocuteur exigeant.

Graphiti

Graphiti donne de la memoire, pas du pouvoir decisionnel.

Developpement : cette phrase peut etre utilisee comme accroche de slide. Elle doit ensuite etre reliee a une preuve interne et a une limite honnete. Cette discipline evite de vendre du reve et permet de gagner en credibilite face a un interlocuteur exigeant.

Calcul

La puissance ne vient pas seulement du GPU. Elle vient aussi de l organisation des couches et des invariants.

Developpement : cette phrase peut etre utilisee comme accroche de slide. Elle doit ensuite etre reliee a une preuve interne et a une limite honnete. Cette discipline evite de vendre du reve et permet de gagner en credibilite face a un interlocuteur exigeant.

Big Tech

La Big Tech construit les modeles et workbenchs. Obsidia vise la couche qui gouverne leur droit d agir.

Developpement : cette phrase peut etre utilisee comme accroche de slide. Elle doit ensuite etre reliee a une preuve interne et a une limite honnete. Cette discipline evite de vendre du reve et permet de gagner en credibilite face a un interlocuteur exigeant.

Limite

Le projet est avance mais pas production-ready. La difference entre preuve, freeze, runtime et documentation est volontairement explicite.

Developpement : cette phrase peut etre utilisee comme accroche de slide. Elle doit ensuite etre reliee a une preuve interne et a une limite honnete. Cette discipline evite de vendre du reve et permet de gagner en credibilite face a un interlocuteur exigeant.

PLAN DE SUPPORT FINAL RECOMMANDE EN 90 A 120 PAGES

Page	Titre	Role	Profondeur technique
1	Resume executif	Donner en quelques pages la these du projet, le statut reel, les actifs stabilises et la trajectoire.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
2	Pourquoi maintenant : les agents IA passent a l action	Faire comprendre que le risque se deplace de la reponse vers l action.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
3	Le probleme marche	Mettre en mots le manque d autorite claire entre recommandation et action.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
4	Le changement de paradigme IA	Passer du modele generatif a l infrastructure de gouvernance.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
5	Pourquoi les agents ont besoin d une autorite	Montrer que tool-use, memoire, workflows et automatisation exigent une autorite separee.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
6	Ce qu est Obsidia / X108	Definir Obsidia comme architecture de gouvernance decisionnelle.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
7	Ce qu Obsidia n est pas	Eviter les confusions : chatbot, wrapper, simple UI, modele plus gros, outil de monitoring seul.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
8	Architecture en une page	Presenter la chaine Signal -> Domaines -> Sigma -> Kernel -> Proof -> Replay -> WorkCenter.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
9	Le Kernel X108	Montrer le coeur de securite et d autorite.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
10	La regle BLOCK > HOLD > ALLOW	Expliquer la priorite fail-closed sans surcharge technique.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
11	Separation d autorite	Rendre visible que chaque couche a un role et une limite.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
12	Security by design	Montrer les boundaries, les interdits et les garanties de non-contournement.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
13	Les terrains stables : Bank, Trading, GPS/Aviation	Montrer les trois branchements terrain deja validates par freeze et runtime API.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
14	Brody : pseudo-LLM educatif et assistant non souverain	Expliquer la valeur de Brody sans lui donner d autorite.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
15	Graphiti : memoire readonly non souveraine	Expliquer la memoire comme sidecar de contexte, pas comme decideur.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
16	Sigma : aggregation et signaux	Expliquer la couche qui structure les signaux et votes avant le Kernel.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
17	Proof stack Lean / TLA / Merkle / RFC3161	Presenter les preuves stabilisees et les limites honnetes.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
18	Pourquoi deterministe	Defendre le choix structurel : invariants, gates, replay, statuts.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
19	Pourquoi pas dependant du big training	Expliquer l avantage structurel sans pretendre remplacer les LLM.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
20	Gain calcul / cout : structure > masse	Montrer pourquoi une approche structurelle reduit la pression GPU et data sur le coeur decisionnel.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
21	Petite machine, architecture lourde	Montrer ce qui a deja ete construit localement et ce que cela prouve.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique

22	Ce qui est deja stabilise	Synthese des actifs confirmed runtime, test, freeze, code.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
23	Limites honnetes	Dire clairement ce qui reste a relancer, auditer, durcir et certifier.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
24	Etat actuel du projet	Positionner le projet en POC local avance / pre-industrialisation.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
25	Dernieres etapes avant industrialisation	Lister les paliers avant audit externe, CI, pilot POC, certification.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
26	Roadmap WorkCenter	Transformer les supports dev en cockpit concret.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
27	Roadmap education poussee	Structurer Brody Education, modules, parcours publics.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
28	Roadmap audit externe	Preparer preuves, limitations, test packs, release process.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
29	Roadmap Big Tech Workbench	Decrire la trajectoire vers un environnement de travail gouverne de niveau industriel.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
30	Positionnement concurrentiel	Positionner Obsidia face aux LLM, agent frameworks, MLOps, RAG et monitoring.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
31	Pourquoi Obsidia peut rejoindre puis depasser	Formuler l angle : pas la taille du modele, mais le controle du passage a l action.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
32	Supports separes par public	Decliner les messages selon investisseur, banque, CTO, Big Tech, non-tech, education.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Page	Titre	Role	Profondeur technique
33	Conclusion	Gouverner l action, pas seulement generer du texte.	niveau 1 dans le corps / niveau 2 en annexe

Les pages principales doivent rester lisibles. Les preuves, statuts, payloads et details techniques doivent etre disponibles en annexe ou dans les supports dev deja produits.

FIN DU SUPPORT

Phrase finale a conserver : Obsidia / X108 ne cherche pas seulement a generer mieux. Il cherche a gouverner le droit d agir.