Kernel X108 - autorite separee

Kernel = KX108_ONLY. Brody, UI, adapters et domaines ne remplacent jamais le verdict Kernel. Les lignes ci-dessous ont kernel=OK dans le ledger brut.

A01 — Brody seulement

Signature Entropique / Pare-feu symbolique

Core:NON | V1:NON | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A02 — Brody seulement

Verification de Reciprocite / Detection contradictions

Core:NON | V1:NON | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A03 — Brody seulement

Equilibre Dynamique / Alignement ethique

Core:NON | V1:NON | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A04 — Brody seulement

Gestion de la Friction / Bascule Semantique

Core:NON | V1:NON | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A05 — Brody seulement

Singularite Initiale / Audit ethique permanent

Core:NON | V1:NON | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A06

Brody seulement

Integrite Structurelle / Enregistrement etats

Core:NON | V1:NON | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A07

Brody seulement

Coherence Temporelle / Chronique obsidienne

Core:NON | V1:NON | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A08

Brody seulement

Emergence des Proprietes / Transmutation cognitive

Core:NON | V1:NON | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A09

Brody seulement

Non-Contradiction / Convergence intentionnelle

Core:NON | V1:NON | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A10

Brody seulement

Completude / Emergence par tension

Core:NON | V1:NON | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A11

Brody seulement

Resonance / Reconstruction totale

Core:NON | V1:NON | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A12

Brody seulement

Dualite / Contrat moral

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A13

Brody seulement

Securite Interactions / Mode reflexe

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A14

Brody seulement

Verification Identite / Captation creative

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A15

Brody seulement

Adaptation Dynamique / Vibration multimodale

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A16

Brody seulement

Recursivite / Architecture du savoir

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A17

Brody seulement

Complexite Minimale / Apprentissage universel

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A18

Brody seulement

Optimisation Ressources / Friction creative

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A19

Brody seulement

Interconnexion / Narration cognitive

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A20

Brody seulement

Confidentialite / Entrainement emotionnel

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A21

Brody seulement

Cryptographie Homomorphe / Mediatheque fractale

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A22

Brody seulement

Propagation Information / Simulation cognitive

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A23

Brody seulement

Causalite / Calibration procedurale

Core:NON V1:NON Enr:OK K:OK G:NON Bnk:NON Trd:NON GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier invariants, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

A24

Brody seulement

Predictibilite / Metriques et veille

Core:NON | V1:NON | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier inclusions, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

P85

Brody seulement

Loi de reciprocite

Core:NON | V1:OK | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier inclusions, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

P89

Brody seulement

Completude

Core:NON | V1:NON | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:NON | Trd:NON | GPS:NON

KX108_ONLY - garder autorite; verifier inclusions, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

BALANCE

OK Brody + domaine

BALANCE

Core:OK | V1:OK | Enr:OK | K:OK | G:OK | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

KX108_ONLY - garder autorite; verifier inclusions, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

GUARDIAN_009

OK Brody + domaine

Sigma Verifier

Core:OK | V1:OK | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

KX108_ONLY - garder autorite; verifier inclusions, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

GUARDIAN_010

OK Brody + domaine

Merkle Verifier

Core:OK | V1:NON | Enr:OK | K:OK | G:OK | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

KX108_ONLY - garder autorite; verifier inclusions, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

ROLE_005 — OK Brody + domaine

Human Operator

Core:OK | V1:OK | Enr:OK | K:OK | G:OK | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

KX108_ONLY - garder autorite; verifier contrats, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

ROLE_006 — OK Brody + domaine

Governance Layer

Core:OK | V1:OK | Enr:OK | K:OK | G:OK | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

KX108_ONLY - garder autorite; verifier contrats, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

ROLE_007 — OK Brody + domaine

OS3 Audit Layer

Core:OK | V1:OK | Enr:OK | K:OK | G:OK | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

KX108_ONLY - garder autorite; verifier contrats, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

canonical — OK Brody + domaine

canonical

Core:OK | V1:OK | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

KX108_ONLY - garder autorite; verifier contrats, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

trading — OK Brody + domaine

trading

Core:NON | V1:OK | Enr:OK | K:OK | G:NON | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

KX108_ONLY - garder autorite; verifier contrats, receipt, TEST_PASS != AUTHORIZED

Rappel des composants P4 obligatoires

P4-01

OK Brody + domaine

kernel/gardien_amont.py

Core:NON V1:NON Enr:NON K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gate domaine

P4-02

OK Brody + domaine

kernel/trajectory_state.py

Core:NON V1:NON Enr:NON K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gate domaine

P4-03

OK Brody + domaine

kernel/tls_score.py

Core:NON V1:NON Enr:NON K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gate domaine

P4-04

OK Brody + domaine

kernel/temporal_action_authority_layer.py

Core:NON V1:NON Enr:NON K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gate domaine

P4-05

OK Brody + domaine

kernel/rpl_x108.py

Core:NON V1:NON Enr:NON K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gate domaine

P4-06

OK Brody + domaine

kernel/code_authorization_gate.py

Core:NON V1:NON Enr:NON K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gate domaine

P4-07

OK Brody + domaine

kernel/signed_decision_receipt.py

Core:NON V1:NON Enr:NON K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gouvernance domaine

P4-08

OK Brody + domaine

kernel/path_admission.py

Core:NON V1:NON Enr:NON K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gouvernance domaine

P4-09

OK Brody + domaine

kernel/claim_state_machine.py

Core:NON V1:NON Enr:NON K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gouvernance domaine

P4-10

OK Brody + domaine

kernel/temporal_zero_trust.py

Core:NON V1:NON Enr:NON K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gouvernance domaine

P4-11

OK Brody + domaine

kernel/pre_action_authorization_gate.py

Core:NON V1:NON Enr:NON K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gouvernance domaine

P4-12

OK Brody + domaine

kernel/temporal_policy_layer.py

Core:NON V1:NON Enr:NON K:OK G:NON Bnk:OK Trd:OK GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gouvernance domaine

P4-13 — OK Brody + domaine

kernel/decision_path_guard.py

Core:NON | V1:NON | Enr:NON | K:OK | G:NON | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gouvernance domaine

P4-14 — OK Brody + domaine

kernel/agentic_security_layer_v0.py

Core:NON | V1:NON | Enr:NON | K:OK | G:NON | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gouvernance domaine

P4-15 — OK Brody + domaine

kernel/agentic_decision_envelope.py

Core:NON | V1:NON | Enr:NON | K:OK | G:NON | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gouvernance domaine

P4-16 — OK Brody + domaine

kernel/trust_boundary_checker.py

Core:NON | V1:NON | Enr:NON | K:OK | G:NON | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gouvernance domaine

P4-17 — OK Brody + domaine

kernel/runtime_behavior_gate.py

Core:NON | V1:NON | Enr:NON | K:OK | G:NON | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gouvernance domaine

P4-18 — Partiel runtime

kernel/watchtower_observer.py - bloque NUD-N02

Core:NON | V1:NON | Enr:NON | K:OK | G:NON | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gouvernance domaine

P4-19

OK Brody + domaine

kernel/entropy_hold_rule.py

Core:NON | V1:NON | Enr:NON | K:OK | G:NON | Bnk:OK | Trd:OK | GPS:OK

Composant Kernel P4 - a verifier/creer avant gate domaine